

Eksperdiarvamus Heino Kiige dendroaia kohaliku kaitse alla võtmise eelduste tuvastamiseks




Koostaja: Tallinna Botaanikaaed

Tallinn 2019

Sissejuhatus

Käesoleva eksperdiarvamuse Tallinnas Mähel Suislepa tee (78402:203:0373) kinnistul Suislepa tee 28 kinnistu lähiümbruses paikneva Heino Kiige dendroaia (joonis 1) kaitse alla võtmise eelduste tuvastamiseks vastavalt looduskaitseaduse § 8 lg 3-le tellis Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet. Uuritud ala pindala koos seda diagonaalis läbiva Suislepa tee ja kruntide juurdepääsuteedega on u 1800 m², sellest kasulikku pinda taimede kasvatamiseks on u 1260 m². Eksperdiarvamuse koostas Tallinna Botaanikaaija peadendroloog Olev Abner. Eksperdiarvamuse eesmärgiks on anda ülevaade dendroaia kaitse alla võtmise eeldusest, dendroaia loodusväärtustest, nende seisundist ja neid mõjutavatest teguritest ning anda sõltumatu eksperthinnang dendroaia kohaliku kaitse alla võtmise põhjendatusele ja otstarbekusele. Välitööd viidi läbi 20. detsembril 2019. aastal. Välitöödel osalesid Tallinna Botaanikaaija dendroloog Tõnu Rähn ning puittaimestiku hindajad Piret Kümmel ja Evelyn Hiielo.



Joonis 1. Heino Kiige dendropargi paiknemine Suislepa tee kinnistul. Alus Maa-ameti ortofoto (seis: 29.12.2019)

Heino Kiige dendropargi ajalugu ja kirjeldus

Dendroaed Suislepa tee servadesse rajati põhiosas 1970-te aastate lõpust kuni 1990-te aastate alguseni aedniku ja kirjaniku Heino Kiige (14. V 1927—22. II 2013) poolt, kel oli läheduses aianduskrunt aadressil Suislepa tee 24. Dendroaias ja H. Kiige aianduskrundil on 1999. a. läbi viidud puittaimede inventuur (inventeerijad Jüri Elliku, Olev Abner, Silje Janson, andmed Tallinna Botaanikaaias) kokku u 2400 m² suurusel alal, millest kasulikku pinda taimede kasvatamiseks oli u 1800 m². Inventuuri tulemusel tuvastati 102 nimetust puittaimi, millest 61 olid okaspuud- ja põõsad ning 41 lehtpuud, -põõsad ja -liaanid. Eristamata jäid tollal sirelite ning viljapuude ja marjapõõsaste sordid. Puittaimede liigi- ja sordirikkuse säilimise hindamiseks viidi dendroaias läbi kakskümmend aastat hiljem 2019. a. lõpus uus inventuur. Inventuuri tulemused on toodud lisas 1 „Heino Kiige dendroaia puittaimede inventuuri tabel“ ja sellega seotud lisas 2 „Heino Kiige dendroaia puittaimede paiknemise skeem“. Inventuuri käigus numereeriti alal kasvavad puittaimed läbivalt, andes igale puittaimele või puittaimede kogumile oma unikaalse numbri; puudel mõõdeti tüvede või harude läbimõõt; kõrgemate

kui 10 m puudel mõõdeti kõrgus Nikon Laser Forestry Pro kõrgusmõõtmisega, madalamate kui 10 m kõrguste puude ja põõsaste kõrgus hinnati silmamõõduliselt; võimalust mõõda mõõdeti puittaimede võrade või nende rühmades võrastike läbimõõtu. Igale puittaimedele anti haljastusliku väärtusliku hinnang, mis lähtub Tallinna Linnavalitsuse määrusest nr. 34 3. maist 2006 “Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord”. Märkuste lahtrisse kanti lisaandmed. Nii nagu varasemas inventuuris, jäid aastaajast tingituna tunnuste puudumise tõttu määramata sirelite ning viljapuude ja marjapõõsaste sordid, aga samuti roosid ja kibuvitsad ning varjus iseloomuliku kasvukuju kaotanud kuuse kääbussordid.

Hiljem koostati LISA 3. Heino Kiige dendroaia puittaimede tähestikuline nimekiri.

2019. a. tuvastati Heino Kiige dendroaia alal 66 nimetust elus olevaid puittaimi, neist okaspuid ja -põõsaid 41 ning lehtpuid ja -põõsaid 25 nimetust. Enamik puittaimi on võõramaised, kodumaiseid puittaimi on dendroaias 9 nimetust. Enamike suurekasvuliste puittaimede tervislik seisund on hea või rahuldav. Pudetõve kahjustuse tõttu on halvenevas tervislikus seisundis torkavad kuused (hõbekuused). Enamik kääbus- või nõrgakasvulisi puittaimi on rõhutatud olekus.

Kogutud andmete analüüs. Eeldused Heino Kiige dendropargi kaitse alla võtmiseks

Loodusobjekti kaitse alla võtmise eeldused tulevad Looduskaitseseaduse § 7-st ja on toodud lõikes (1): Loodusobjekti käesoleva seaduse alusel kaitse alla võtmise eeldus on selle ohustatus, haruldus, tüüpilisus, teaduslik, ajaloolis-kultuuriline või esteetiline väärtus või rahvusvahelisest lepingust tulenev kohustus.

Ohustatus

Praegu paikneb dendroaed linna (munitsipaal) transpordimaal. **Kui Suislepa teed ei laiendata või tee serva uusi tehnovõrke ei ehitata, siis ohtu dendroaia hävinguks ei ole.** Osa puid kasvab õhuliinide all ja nende puude puhul oleneb puude saatus liinide hooldaja oskustest – kas saetakse hoolimatult puu latv ära või kärbitakse ja lühendatakse puu oksid vastavalt puuhoolduse heale tavale. Nõrgema kasvuga puittaimed võivad hukkuda halbade kasvutingimuste, eelkõige tugeva varju, tõttu, mida tekitavad suurekasvulised puud.

Haruldus

Heino Kiige dendroaias kasvab 8 Tallinna avalikus ruumis haruldast puittaimet:

sitka kuusk (skeemil nr 34);

mandžuuria nulg (nr 46);

hiigel-elupuu (nr 60);

ussikuusk ehk harilik kuusk 'Virgata' (nr 63);

virgiinia kadakas (nr 64);

harilik kuusk 'Cupressina' (nr 79, 83 ja 99);

virgiinia kadakas 'Tripartita' (nr 86);

harilik elupuu 'Filicoides' (nr 97).

Haruldased puittaimed on kõik okaspuud. Haruldused paiknevad hajali üle dendroaia.

Tüüpilisus

Heino Kiige dendroaed on tüüpiline nõukogude perioodi lõpujärgu puittaimede aianduslik erakollektsioon, mida saab koosseisult võrrelda näiteks Mati Laane või Peeter Viikholmi puittaimede kollektsiooniga. Heino Kiige dendroaia eripäraks on suur okaspuude osakaal. Dendroaias on esindatud nii 1970–1980. aastatel Eestis puukoolide poolt suures mahus paljundatud tavalised okaspuud, aga samuti vaid kollektsionääride ringkonnas levitatud okaspuud.

Teaduslik väärtus

Heino Kiige dendroaia taimed ei ole kuigi täpselt dokumenteeritud ja enamasti esindab üht taksonit või sorti vaid üks taim, mistõttu dendroaia teaduslik väärtus on madal. Jälgida (mõõta) saab dendroaias puittaimede kasvukäiku, külmakindlust ja kasvunõudlust (eriti nõudlust valguse suhtes).

Ajaloolis-kultuuriline väärtus

Oma rajamise ajastu tüüpilise puittaimede erakollektsiooni näitena omab Heino Kiige dendroaed kõrget ajaloolis-kultuurilist väärtust. Lisaks jäädvustab dendroaed oma rajaja aednikutööd.

Esteetiline väärtus

Kuivõrd Heino Kiige dendroaias on ülekaalus igihaljad enamuses parimas kasvueas okaspuud, siis nii Suislepa tee servade kui ümbritsevate kruntide haljastamise seisukohast omab dendroaed kõrget väärtust.

Rahvusvahelisest lepingust tulenev kohustus

Teadaolevalt Eestil dendroaedade säilitamise kohustust ei ole.

Kokkuvõte

Heino Kiige dendroaias kasvab 2019. a. lõpu seisuga 66 nimetust puittaimi, millest igihaljaid okaspuid ja -põõsaid on 41 ja lehtpuid ja -põõsaid 25 nimetust. Enamik puittaimi on võõramaised, kodumaiseid puittaimi on dendroaias 9 nimetust.

Heino Kiige dendroaed kui 1970–1980-te aastate tüüpiline puittaimede erakollektsioon omab kõrget ajaloolis-kultuurilist ja esteetilist väärtust, mida suurendab dendroloogiliste harulduste (sitka kuusk, mandžuuria nulg, hiigel-elupuu, ussikuusk ehk harilik kuusk 'Virgata', virgiinia kadakas, harilik kuusk 'Cupressina' – 3 puud, virgiinia kadakas 'Tripartita' ja harilik elupuu 'Filicoides') olemasolu. Heino Kiige dendroaia teaduslik väärtus on madal, sest taimed ei ole kuigi täpselt dokumenteeritud ja enamasti esindab üht taksonit või sorti vaid üks taim.

Kuivõrd on täidetud mitu kaitse alla võtmise eeldust, on otstarbekas Heino Kiige dendroaed kohaliku kaitse alla võtta.

Tallinnas, 30.12.2019

Koostaja,

Olev Abner,

dendroloog,

tel. 6062675, 56651312, olev.abner@botaanikaaed.ee

LISA 1. Heino Kiige dendroaia puittaimede inventuuri tabel

Jrk nr	Puittaimede nimetus	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3m kõrguselt maapinnast), cm	Kõrgus, m	Võra suurim läbimõõt, m	Haljastus- lik väärtus- klass	Märkused
1	soome kuusk	üksikpuu	5 & 5	4.5	3.5	III	0,7 m kõrguselt haruneb kaheks, võrse karvane ja näärmekarvane
2	harilik kadakas	üksikpuu		1.9	2	III	
3	harilik mänd	üksikpuu	34	11.4	6	III	võras tüükad; võras ripub murdunud oks
4	harilik mänd	üksikpuu	25	9	5	III	
5	keramänd	põõsas		1.8	3	IV	võra ühekülgne; harud kaldu kagu suunda
6	keramänd	põõsas		1.9	2.5	IV	võra ühekülgne; harud kaldu kagu suunda
7	äädikapuu	üksikpuu		1.5	0.5	II	
8	harilik kuusk 'Viminalis'	üksikpuu	25	14	6	II	võrse karvane ja näärmekarvane
9	soome kuusk	üksikpuu	16	5	4	III	latv tormiga murdunud; on kasvatanud asendusladvad; võrse karvane ja näärmekarvane
10	soome kuusk	üksikpuu	11	6	3.5	III	võrse karvane ja näärmekarvane
11	tatari vahter	üksikpuu	6 & 7 & 6 & 9 & 6	6	4	III	haruneb maapinnalt viieks haruks
12	harilik tamm	üksikpuu		3	2	IV	kasvuruum puudub - ÜMBER ISTUTADA!
13	harilik sirel	hekk		1.3	2.5 × 1.2	II	pügatav
14	ungari sirel	põõsaste rida		3.5	2.5 × 2.5	II	
15	lookjas mägimänd	põõsaste rühm		1.5	5 × 1.5	III	3 põõsast
16	harilik kadakas	üksikpuu		1.3	1	II	
17	kurdlehise kibuvitsa sort	põõsas		1.8	2	II	täidisõieline
18	harilik sirel	põõsas		3	2	II	
19	roos	põõsas		1.7	1.5	II	valgeõieline?
20	mets-kibuvits	põõsaste rühm		1.5	1.5 × 2.5	II	võrse karvane
21	näärelehine kibuvits	põõsas		1.8	1.5	II	
22	harilik sirel	põõsas		2.5	2	II	
23	alberta kuusk	üksikpuu	24	12	4.5	III	okastik hõre, tüvel vaigujooks
24	must mänd	üksikpuu	12	3.5	3	I	
25	läikiv tuhkpuu	üksikpuu		1.6	1.5	II	
26	harilik hobukastan	üksikpuu		2.4	1	III	juurekaelalt haruneb kolmeks; Suislepa tee 9 omaniku sõnul seemnest ise kasvatatud u -30 aastane puu; kasv väga aeglane; kasvuruum väike
27	harilik sirel	üksikpõõsas		1.7	1.5	II	lilla pungaga tumelillaõieline sort
28	harilik pihlakas	üksikpuu		1.6	1	III	
29	harilik mänd	üksikpuu	25	10	5	III	võras tüükad
30	harilik mänd	üksikpuu	14 & 7	7	5	III	tüvi haruneb 0.3 m kõrguselt kaheks haruks
31	haraline ploompõõs	üksikpuu		2	3	III	põõsasjas kasvukuju
32	torkav kuusk	üksikpuu	17	7.6	4.5	V	kannatab tugevasti pudetõve all ja okstik hõre; kaaluda likvideerimist, sest varjab täiusliku võraga halli nulggu nr 33
33	hall nulg	üksikpuu	43	10.5	6	I	täiusliku maapinna lähedalt algava võraga; terve puu, kõrvalolev torkav kuusk kasvab võraste
34	sitka kuusk	üksikpuu	8	4.5	3	I	DENDROLOOGILINE HARULDUS

Jrk nr	Puittaimet nimetus	Hindamise objekt	Rinnas-diaameeter (diaameeter 1,3m kõrguselt maapinnast), cm	Kõrgus, m	Võra suurim läbimõõt, m	Haljastus-lik väärtus-klass	Märkused
35	palsamnulg	üksikpuu	12	5	3	II	
36	palsamnulg	üksikpuu	15 & 7	5.5	3.5	II	tüvi haruneb 0.5 m kõrgusel kaheks haruks
37	serbia kuusk	üksikpuu	16	8	3.5	II	
38	torkav kuusk	üksikpuu	11	3.5	3	III	kannatab pudetõve all ja okastik hõrenenud
39	sookask	üksikpuu	12 & 6	7	3	III	tüvi haruneb 0.3 m kõrgusel kaheks haruks
40	alberta kuusk	üksikpuu	25	9.2	4.5	III	tüve allosas kuivanud oksad
41	hariliku kuuse kääbusvorm	üksikpuu		1.6	1	IV	kasvab teiste puude all; kängunud
42	hall nulg	üksikpuu	53	15	6.5	I	praegu veel pika elusvõraga, hakkab alt laasuma
43	palsamnulg	üksikpuu	20	14	3.5	III	
44	hariliku kuuse kääbusvorm	üksikpuu		1.9	1	IV	kasvab teiste puude all; kängunud
45	torkav kuusk	üksikpuu	26	14	4	IV	võras tüükad
46	mandžuuria nulg	üksikpuu	12	9	4	I	DENDROLOOGILINE HARULDUS
47	harilik kuusk	üksikpuu	7	2.5	1	V	kaotanud liigitüüpilise kasvukuju
48	hariliku männi püramiidjas vorm	üksikpuu	5	3.5	0.7	V	teiste puude all; kuivanud
49	serbia kuusk	üksikpuu	27	13	3.5	III	
50	kanada kuusk	üksikpuu	9	7	2	III	kasvab serbia kuuse - puu nr 49 võrasse
51	püramiidjas tamm	üksikpuu	13	10	1.5	II	oks võrast välja vajunud
52	püramiidjas tamm	üksikpuu	17	10	2.5	II	
53	harilik sirel	põõsaste rühm		3–4		IV	oskamatute töövõtetega tagasi lõigatud
	harilik ebajasmiin	põõsaste rühm		3		IV	oskamatute töövõtetega tagasi lõigatud
	taraenelas	põõsaste rühm		1		IV	oskamatute töövõtetega tagasi lõigatud
54	ungari sirel	põõsaste rühm		1.8		IV	ebaühtlane; osa harusid vananenud
55	alpi kuldvihm	üksikpuu		2.2	0.5	III	1.8 m kõrguselt põhiharude ladvad maha lõigatud; praegu võra osaliselt taastunud
56	suurelehine pärn	kännuvõsu		1.7		V	
57	harilik sirel	hekk		3–4	u 13 × 3	IV	hooldamata; Suislepa tee 24 piirdeaia ääres
58	hapu kirsipuu	üksikpuu	8 & 10	5.5	5	V	2-haruline; põhiharul kummivoolus
59	äädikapuu	juurevõsud		1.5	1.5	IV	
60	hiigel-elupuu	üksikpuu	23	9	3	I	DENDROLOOGILINE HARULDUS; kõrval hariliku vahtra järelkasv - soovitatav likvideerida
61	harilik kukerpuu 'Atropurpurea'	põõsas		3	2	III	
62	haraline tuhkpuu	põõsas		1.5	1.5	III	varjus nõrgestunud
63	harilik kuusk 'Virgata' (ussikuusk)	üksikpuu	11 & 18	9.5	5	I	DENDROLOOGILINE HARULDUS; tüvi haruneb 0.9 m kõrguselt kaheks haruks; all äädikapuu järelkasv
64	virgiinia kadakas	põõsas		0.7	1.5	II	DENDROLOOGILINE HARULDUS
65	äädikapuu	järelkasv		2.5	3	III	
66	harilik elupuu 'Fastigiata'	üksikpuu	10	7	0.8	III	alt laasunud
67	harilik elupuu 'Fastigiata'	üksikpuu	7	7	0.8	III	alt laasunud

Jrk nr	Puittaimet nimetus	Hindamise objekt	Rinnas-diaameeter (diaameeter 1,3m kõrguselt maapinnast), cm	Kõrgus, m	Võra suurim läbimõõt, m	Haljastus-lik väärtus-klass	Märkused
68	haraline ploomipuu	üksikpuu		3.5	4	IV	
69	läikiv tuhkpuu	põõsas		3	2.5	III	
70	kanada kuusk	üksikpuu	23	9.5	5.5	III	all aädikapuu järelkasv
71	harilik elupuu 'Semperaurea'	üksikpuu	19	6	4	II	
72	harilik elupuu 'Fastigiata'	üksikpuu	11		1	II	
73	harilik elupuu 'Columna'	üksikpuu	9 & 12		1.5	II	tüvi haruneb 1.1 m kõrguselt kaheks haruks
74	harilik elupuu 'Ericoides'	üksikpuu		2	1.5	III	
75	palsamnulg	üksikpuu	15		3.5	III	
76	torkav kuusk	üksikpuu	29		4.5	III	kuivanud oksad võras
77	harilik elupuu 'Rheingold'	üksikpuu		1.8	1.5	IV	varjus iseloomulik kollane värvus täiel määral ei avaldu; kasvuruum väike
78	serbia kuusk 'Nana'	üksikpuu	5	3	2	II	hakkab varjus kaotama sorditüüpilist võrakuju
79	harilik kuusk 'Cupressina'	üksikpuu	12	7	2.5	II	DENDROLOOGILINE HARULDUS; alt 3.5 m kõrguseni laasunud
80	harilik ebatsuuga	üksikpuu	35	12	5	II	tüvi kergelt kaldu edela suunda
81	Pfitzeri kadakas 'Pfitzeriana Aurea'	põõsas		0.8	1.5	III	
82	Pfitzeri kadakas 'Pfitzeriana Aurea'	põõsas		0.8	1.5	III	
83	harilik kuusk 'Cupressina'	üksikpuu	15		2.5	I	DENDROLOOGILINE HARULDUS
84	alpi seedermand	üksikpuu	14	5	3	III	määrang vajab kontrolli kabiide järgi
85	mägivaher 'Atropurpurea'	kännuvõsu		2	2	V	tüvi tagasi lõigatud maapinna lähedalt; kasvuruum puudub
86	virgiinia kadakas 'Tripartita'	põõsas		1.2	2	I	DENDROLOOGILINE HARULDUS; isastaim
87	torkav kuusk	üksikpuu	18		4	III	
88	harilik elupuu 'Ellwangeriana'	üksikpuu	10	7	2.5	III	määrang ebakindel - hõreda võra ja hõredalt paiknevate teise järgu okstega; teiste puude varjus
89	harilik elupuu	üksikpuu	13	7	3.5	II	
90	siberi nulg	üksikpuu	28	10	4.5	III	lõunaküljel vana tüvevigastus
91	harilik elupuu 'Fastigiata'	üksikpuu	8	5,0	0.8	II	
92	harilik jugapuu	põõsas		2.6	1.5	II	
93	roomav kadakas	põõsas		0.1	2.5	II	
94	harilik elupuu 'Sunkist'	üksikpuu		2	2.5	III	on kaotanud sorditüüpilise võrakuju; kasvuruum väike
95	sabiina kadakas 'Variegata'	põõsas		0.6	1.5	II	emastaim
96	hariliku ja hiigel-elupuu hübriid	üksikpuu	15	7	3	II	määrang vajab veel üle kontrollimist
97	harilik elupuu 'Filicoides'	üksikpuu	13	7	3	I	DENDROLOOGILINE HARULDUS
98	hariliku elupuu 'Columna'	üksikpuu		3	2.5	II	
99	harilik kuusk 'Cupressina'	üksikpuu	24	8	3.5	I	DENDROLOOGILINE HARULDUS; all hariliku vahtra järelkasv, mis on vaja likvideerida

Jrk nr	Puittaike nimetus	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3m kõrguselt maapinnast), cm	Kõrgus, m	Võra suurim läbimõõt, m	Haljastus- lik väärtus- klass	Märkused
100	harilik jugapuu	põõsas		1.3	1.5	III	arvatavasti sort; varjus sorditunnused kadunud
101	harilik jugapuu	põõsas		1.5	1.5	III	arvatavasti sort; varjus sorditunnused kadunud
102	ida-jugapuu	põõsas		1.6	1.5	II	isastaim
103	harilik elupuu	üksikpuu		2.5	2	II	pügatud keeglikujuliseks
104	roos	põõsas		1	0.5	II	
105	harilik jugapuu	üksikpuu		1.5	1.5	II	pügatud keraks
106	harilik kuusk	üksikpuu		2.3	1	II	pügatud keeglikujuliseks
107	roos	põõsas		1.3	1	II	
108	harilik ebajasmiin	põõsas		2.5	2	II	
109	harilik sirel	põõsas		4	2.5	II	
110	lääkiv tuhkpuu	põõsas		1.3	1.5	II	
111	harilik sirel	põõsas		4	3	II	
112	aed-karusmari	põõsas		1.1	1	III	
113	harilik kuusk	puude rida		7–8	7 × 3	III	
114	harilik sirel	põõsas		4	2.5	II	
115	harilik ebajasmiin	põõsas		2.5	2	II	
116	ungari sirel	põõsaste rida		2.5		II	laius u 2 m
117	harilik sirel	põõsaste rida		2.5		II	laius u 2 m
118	harilik mänd	üksikpuu	23 & 22	9	8	III	tüvi haruneb 0.5 m kõrguselt kaheks haruks

LISA 2. Heino Kiige dendroaia puittaimede paiknemise skeem



LISA 3. Heino Kiige dendroaia puittaimede tähestikuline nimekiri

Jrk nr	Kodu- maisus	Puittaime eesti keelne nimetus	Puittaime ladina keelne nimetus
1		ebajasmiin, harilik	<i>Philadelphus coronarius</i>
2		ebatsuuga, harilik	<i>Pseudotsuga menziesii</i>
3		elupuu, harilik	<i>Thuja occidentalis</i>
4		elupuu, harilik, 'Semperaurea'	<i>Thuja occidentalis</i> 'Semperaurea'
5		elupuu, harilik, 'Columna'	<i>Thuja occidentalis</i> 'Columna'
6		elupuu, harilik, 'Ellwangeriana'	<i>Thuja occidentalis</i> 'Ellwangeriana'
7		elupuu, harilik, 'Ericoides'	<i>Thuja occidentalis</i> 'Ericoides'
8		elupuu, harilik, 'Fastigiata'	<i>Thuja occidentalis</i> 'Fastigiata'
9		elupuu, harilik, 'Filicoides'	<i>Thuja occidentalis</i> 'Filicoides'
10		elupuu, harilik, 'Sunkist'	<i>Thuja occidentalis</i> 'Sunkist'
11		elupuu, hiigel-	<i>Thuja plicata</i>
12		enelas, tara-	<i>Spiraea chamaedryfolia</i>
13		hobukastan, harilik	<i>Aesculus hippocastanum</i>
14	+	jugapuu, harilik	<i>Taxus baccata</i>
15		jugapuu, ida-	<i>Taxus cuspidata</i>
16	+	kadakas, harilik	<i>Juniperus vulgaris</i>
17		kadakas, Pfitzeri, 'Pfitzeriana Aurea'	<i>Juniperus</i> × <i>pfitzeriana</i> 'Pfitzeriana Aurea'
18		kadakas, roomav	<i>Juniperus horizontalis</i>
19		kadakas, sabiina, 'Variegata'	<i>Juniperus sabina</i> 'Variegata'
20		kadakas, virginia	<i>Juniperus virginiana</i>
21		kadakas, virginia, 'Tripartita'	<i>Juniperus virginiana</i> 'Tripartita'
22		karusmari, aed-	<i>Grossularia uva-ursi</i> (= <i>Ribes uva-ursi</i>)
23	+	kask, soo-	<i>Betula pubescens</i>
24		kibuvits, kurdlehine, sort	<i>Rosa rugosa</i> cv.
25	+	kibuvits, mets-	<i>Rosa majalis</i>
26		kibuvits, näärelehine	<i>Rosa spinosissima</i> (= <i>Rosa pimpinellifolia</i>)
27		kirsipuu, hapu	<i>Cerasus vulgaris</i> (= <i>Prunus cerasus</i>)
28		kukerpuu, harilik, 'Atropurpurea'	<i>Berberis vulgaris</i> 'Atropurpurea'
29		kuldvihm, alpi	<i>Laburnum alpinum</i>
30		kuusk, albertaina	<i>Picea glauca</i> var. <i>albertiana</i>
31	+	kuusk, harilik	<i>Picea abies</i>
32		kuusk, harilik, 'Viminalis'	<i>Picea abies</i> 'Viminalis'
33		kuusk, harilik, 'Virgata' (ussikuusk)	<i>Picea abies</i> 'Virgata'
34		kuusk, harilik, 'Cupressina'	<i>Picea abies</i> 'Cupressina'
35		kuusk, harilik, kääbussort	<i>Picea abies</i> cv.
36		kuusk, harilik, sort	<i>Picea abies</i> cv.
37		kuusk, kanada	<i>Picea glauca</i>
38		kuusk, serbia	<i>Picea omorika</i>
39		kuusk, serbia, 'Nana'	<i>Picea omorika</i> 'Nana'
40		kuusk, sitka	<i>Picea sitchensis</i>
41		kuusk, soome	<i>Picea abies</i> var. <i>fennica</i>
42		kuusk, torkav	<i>Picea pungens</i>
43	+	mänd, harilik	<i>Pinus sylvestris</i>

Jrk nr	Kodu- maisus	Puittaime eesti keelne nimetus	Puittaime ladina keelne nimetus
		mänd, harilik, püramiidjas vorm	<i>Pinus sylvestris</i> f. <i>fastigiata</i>
44		mänd, kera-	<i>Pinus mugo</i> subsp. <i>rotundata</i>
45		mänd, mägi-, lookjas	<i>Pinus mugo</i>
46		mänd, must	<i>Pinus nigra</i>
47		mänd, seeder-, alpi	<i>Pinus cembra</i>
48		nulg, hall	<i>Abies concolor</i>
49		nulg, mandžuuria	<i>Abies holophylla</i>
50		nulg, palsam-	<i>Abies balsamea</i>
51		nulg, siberi	<i>Abies sibirica</i>
52		pärn, suurelehine	<i>Tilia platyphyllos</i>
53	+	pihlakas, harilik	<i>Sorbus aucuparia</i>
54		ploomipuu, haraline	<i>Prunus cerasifera</i>
55		roos	<i>Rosa</i> cv.
56		sirel, harilik	<i>Syringa vulgaris</i>
57		sirel, harilik, sort (tumelilla)	<i>Syringa vulgaris</i> cv.
58		sirel, ungari	<i>Syringa josikaea</i>
59	+	tamm, harilik	<i>Quercus robur</i>
60		tamm, püramiidjas	<i>Quercus robur</i> f. <i>fastigiata</i>
61		tuhkpuu, haraline	<i>Cotoneaster divaricatus</i>
62		tuhkpuu, läikiv	<i>Cotoneaster lucidus</i>
63	+	vaher, harilik	<i>Acer platanoides</i>
64		vaher, mägi-, 'Atropurpurea'	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpurea'
65		vaher, tatari	<i>Acer tataricum</i>
66		äädikapuu	<i>Rhus typhina</i>