

TALLINNA MAGISTRAAL- JAOTUSTÄNAVATE TEEKATETE SEISUKORD 2012.a



AS TEEDE TEHNOKESKUS

ARENDUS ja UURINGUD

**TALLINNA MAGISTRAAL-
JAOTUSTÄNAVATE TEEKATETE
SEISUKORD 2012.a**

Töö teostajad:

Projektijuht, analüüs ja aruanne:	Maret Jentson AJU peaspetsialist
Tasuvuse hinnang:	Marek Truu AJU projektijuht
Mõõtmised:	Egon Horg AJU peaspetsialist

Tallinn
2012

SISUKORD

1. SISSEJUHATUS	4
2. TÄNAVATE JA TEEDE SEISUKORRA ANDMETE MÕÕTMISE PÕHIMÕTE	5
Teekatte tasasus	5
Teekatte roopa sügavus	5
Teekonstruktsiooni kandevõime	6
3. TÄNAVATE JA TEEDE SEISUKORRA ANALÜÜSI LÄHTEANDMED ...	8
Teekatte tasasuse ja roopa sügavuse mõõtmised	8
Teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmised	13
Liiklussagedus	14
Remondimeetmed	14
HDM-4 analüüs	15
Teekasutajate kulutused	16
4. TÄNAVATE SEISUKORD	18
Magistraal-jaotustänavate seisukord	18
Juurdepääsu-kõrvaltänavate seisukord	24
5. REMONDIOBJEKTIDE ANALÜÜS	28
Remondiobjektide valik	28
Kapitaalremondi vajadusega magistraal-juurdepääsu tänavad	34
302 Astangu tänav	34
310 Järveotsa tee	35
335 Põdra tänav	37
348 Rohu tänav	38
360 Tähetorni tänav	38
361 Tööstuse tänav	40
364 Vabaõhumuuseumi tee	42
366 Vana-Rannamõisa tee	43
380 Heina tänav	44
385 Maleva tänav	45
388 Kentmanni tänav	46
389 Kotzebue tänav	47
394 Mähe tee	48
395 Niine tänav	49

397 Vana-Kalamaja tänav	51
Kapitaalremondi vajadusega juurdepääsu-kõrvaltänavad	52
1045 Kanali tee	52
Taastusremondi vajadusega magistraal-jaotustänavad	53
Taastusremondi vajadusega juurdepääsu-kõrvaltänavad	55
Hooldusremondi vajadusega magistraal-juurdepääsutänavad	57
6. KOKKUVÕTE	60

LISA 1. Teekatte tasasuse mõõtmistulemused Tallinna magistraal-
jaotustänavatel aastatel 2003-2012

LISA 2. Teekatte tasasuse mõõtmistulemused Tallinna juurdepääsu-
kõrvaltänavatel aastatel 2003-2012

LISA 3. Teekatte roopa sügavuse mõõtmistulemused Tallinna magistraal-
jaotustänavatel aastatel 2003-2012

LISA 4. Teekatte roopa sügavuse mõõtmistulemused Tallinna juurdepääsu-
kõrvaltänavatel aastatel 2003-2012

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmistulemused Tallinna magistraal-
jaotustänavatel

LISA 6. Teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmistulemused Tallinna
juurdepääsu-kõrvaltänavatel

1. SISSEJUHATUS

Linna tänav- ja teedevõrk koosneb sõltuvalt liikluse iseloomust selle üksikute osadel magistraalidest ja juurdepääsuteedest (Eesti standard EVS 843:2003 „Linnatänavad“, registrisse kantud 05.08.2003 nr 413). Magistraalid peavad tagama sõitjatele kiire, sujuva ja ohutu ühenduse elu- ja töökohtade piirkonnakeskuste ja linnakeskuse vahel. Magistraalid jaotatakse standardi alusel omakorda põhitänavateks ja jaotustänavateks, kus põhitänavad teenindavad peamiselt linnasisest või linnakeskusesse suunduvat liiklust ja jaotustänavad ühendavad juurdepääse põhitänavatega. Tänavate liigitust korrigeeritakse vastavalt elu- ja töökohtade piirkondade arenedes ja muutumisel.

Antud töö on teostatud Tallinna Kommunaalameti tellimusel AS Teede Tehnokeskuse poolt ja sisaldab Tallinna magistraal-jaotustänavate seisukorra analüüsi teekatete seisukorra mõõtmistulemuste põhjal ja ka suuremate juurdepääsu-kõrvaltänavate seisukorra mõõtmisi ja analüüsi. Kokku on tänavate seisukorra analüüs tehtud seitsmekümne kuue magistraal-jaotustänav ja kolmekümne kahe juurdepääsu-kõrvaltänav kohta.

2. TÄNAVATE JA TEEDE SEISUKORRA ANDMETE MÕÕTMISE PÕHIMÕTE

Teekatte tasasus

Teekatte tasasust, mida kirjeldab IRI-arv (International Roughness Index), mõõdeti Soome firmas AL-Engineering Ltd. valmistatud tasasuse mõõtmise seadmega RoadMaster. Seadet kalibreeritakse igal aastal valmistaja juures (aruandega on võimalik tutvuda AS Teede Tehnokeskuses) ning seade on läbinud Soome Maanteeameti poolt 2012.a. korraldatud teekatte tasasuse mõõtmise võrdlustesti.

IRI-arv on rahvusvaheliselt väga laialdaselt kasutatav sõidumugavust kirjeldav väärtus, mis arvutatakse „standardse sõiduki“ kere vertikaalsuunaliste võngete summana teelõigule ning selle ühikuks on mm/m. IRI väärtust mõjutavad teekatte ebatasasused, mille lainepikkused on vahemikus 0,5 – 50 m. Teekatte tasasus on seda parem, mida väiksem on IRI väärtus. Ideaalse tasasuse juures on IRI=0 mm/m, kuid praktikas on sellise väärtuse saavutamine võimatu. Seni linna teedel ja tänavatel läbi viidud mõõtmised näitavad, et minimaalsed IRI-väärtused on vahemikus 0,7...1,5 mm/m. Linna teede ja tänavate teekatte tasasust mõjutavad näiteks kanalisatsioonikaevud ja muud sarnased teel paiknevad rajatised.

Tasasuse mõõtmisel Tallinnas oli keskmiseks sõidukiiruseks 50 km/h ning mõõtmisammuks 100 m. Teekatte tasasuse väärtuste piirid magistraal-jaotustänavatel, lähtudes sõidumugavusest ning ebatasasuse mõjust teekasutajatele on toodud tabelis 1.

Tabel 1. Teekatte tasasuse väärtuste iseloomustu magistraal-jaotustänavatel.

Teekatte seisukord	Iseloomustus (sõidumugavus ja ebatasasuse mõju)	Tasasus IRI, mm/m
Hea	Tasane tee, esineb kergeid ebatasasusi ja üksikuid põiksuunalisi ebatasasusi, mis ei mõjuta sõidumugavust.	< 3,0
Rahuldav	Tee suhteliselt ebatasane. Esineb üksikuid kergeid heitusid. Sõidukiirus üldiselt lähedal lubatule maksimaalsele kiirusele, sõites on vaja tee pinda jälgida.	3,0 – 6,0
Halb	Tee on ebatasane, esineb rohkesti kergeid heitusid ja üksikuid suuri heitusid. Sõidukiirus kõigub, sõidutrajektoori tuleb muuta, tuleb keskenduda sõitmisele.	>6,0

Teekatte roopa sügavus

Teekatte roopa sügavust mõõdeti Soome firmas AL-Engineering Ltd. valmistatud roopa sügavuse mõõtmise seadmega Roobas-Roadmaster. Seade on olnud Eestis

kasutuses alates 2000 aastast ja seda kalibreeritakse igal aastal Eestis AS Teede Tehnokeskuse poolt (aruandega on võimalik tutvuda AS Teede Tehnokeskuses).

Tallinna teedel ja tänavatel kasutati roopa sügavuse mõõtmiste teostamiseks keskmist sõidukiirust 50 km/h ning mõõtmisammuks oli 100 m. Tabelis 2 on toodud roopa sügavuse väärtuste jagunemine kolme klassi, lähtudes sõiduohutusest ja mõjust teedekasutajatele.

Tabel 2. Teekatte roopa sügavuse väärtuste iseloomustus.

Teekatte seisukord	Iseloomustus (sõiduohutus ja mõju teekasutajale)	Roopa sügavuse piirid, mm
Väga hea ja hea	Teekattes ei ole roopaid märgata, nende sügavus ei avalda mõju teedekasutajale.	< 13
Rahuldav	Teekattes on roopaid märgata. Vihmase ilmaga hakkab vesi roobastesse kogunema. Teekasutaja hakkab sõidutrajektoori valima ja roobaste tõttu võib sõidukiirus hakata langema. Eeldatavalt tuleb 1-3 aasta jooksul roopad kõrvaldada.	13 – 20
Halb ja väga halb	Teekattes on roopad selgelt näha ja nad mõjutavad nii sõidutrajektoori kui ka –kiiruse valikut. Vihmase ilmaga on oht sattuda akvaplaneerimisse. Roopad tuleks kohe kõrvaldada.	> 20

Teekonstruktsiooni kandevõime

Teekonstruktsiooni kandevõime on Tallinna teedel ja tänavatel mõõdetud dünaamilise koormamisseadmega Dynatest FWD 8002. Antud seade on maailmas laialdaselt kasutusel ja see on üks väheseid mõõteseadmeid, mis võimaldab teekonstruktsiooni uurimisi teostada ilma seda lõhkumata.

Teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmised on Tallinna teedel ja tänavatel tehtud mõõtmisammuga 50 m mõlemal sõidusuunal välimisel sõidurajal. Mõõtmiste ajal on lisaks läbipainetele registreeritud ka temperatuurid teekatte sees, selle pinnal ja õhus.

Tabelis 3 on toodud käesolevas analüüsis kasutatud teede ja tänavate konstruktsioonide elastsusmoodulite seisukorra piirid. Nimetatud piiride määramisel on lähtutud Eesti Standardist „Linnatänavad“ EVS 843:2003 ja „Elastsete teekatendite projekteerimise juhend“ nõuetest.

Tabel 3. Teede ja tänavate konstruktsioonide kandevõime piirid

Teekonstruktsiooni seisukord	Põhitänavad	Jaotustänavad	Kõrvaltänavad
Kandevõime selgelt alla nõutava	$E_{mod} < 260 \text{ MPa}$	$E_{mod} < 220 \text{ MPa}$	$E_{mod} < 180 \text{ MPa}$
Kandevõime vastab nõutavale	$260 \text{ MPa} < E_{mod} < 300 \text{ MPa}$	$220 \text{ MPa} < E_{mod} < 260 \text{ MPa}$	$180 \text{ MPa} < E_{mod} < 220 \text{ MPa}$
Kandevõime selgelt üle nõutava	$E_{mod} > 300 \text{ MPa}$	$E_{mod} > 260 \text{ MPa}$	$E_{mod} > 220 \text{ MPa}$

Lisaks teekonstruktsiooni kandevõimele (E_{mod} , MPa) on teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmistulemustes toodud kolme tunnusarvu väärtused:

- Pinna kõverustegur SCI (Surface Curvature Index);
- Aluse vigastatuse tegur BDI (Base Damage Index);
- Aluse kõverustegur BCI (Base Curvature Index).

Antud parameetreid on täpsemalt uurinud magistrant Priit Paabo oma magistritöös "Teekatendite tugevuse hindamine dünaamilise koormus-seadmega" (Tallinn 2006) ja Ott Talvik oma magistritöös „FWD mõõtmistulemuste alusel arvutatud parameetrite SCI, BDI ja BCI kasutamine teekatendi seisukorra hindamisel" (Tallinn, 2007). Hilisemad uuringud eelpoolnimetatud tunnusarvude kohta puuduvad ja seega tuleb nendesse väärtustesse suhtuda teatud ettevaatusega. Samas võimaldavad nimetatud väärtused luua võrdlusmomente ja sellega saada teavet probleemsetest kihtidest teekonstruktsioonis.

Katendi seisukorra hindamiseks vaadeldakse katendi põhimõttelisi kihte (katendi osasid) eraldi: seotud kihid, alus ja aluspinnas. Sellisel viisil tehtav hinnang osutab kihile, kus võimalikud probleemid (nt. ebasobiv materjal) paiknevad.

SCI väärtus on teekonstruktsiooni mõõtmise seadme läbivajumisandurite D1 ja D2 vahe ($d_0 - d_{300}$). BDI väärtus on läbivajumisandurite D2 ja D3 vahe ($d_{300} - d_{600}$) ning BCI väärtus on läbivajumisandurite D6 ja D7 vahe ($d_{1200} - d_{1500}$). Kõikide nende väärtuste leidmisel on arvestatud, et 50 kN koormuse puhul on vajalik kontaktsurve ekvivalent 300 mm plaadil 707 kPa.

Hetkel on kasutusel järgmised piirväärtused eelpool toodud parameetritele:

- $SCI > 150$, seotud kihtides esineb probleeme;
- $BDI > 100$, aluskihis esineb probleeme;
- $BCI > 20$, aluspinnases esineb probleeme.

3. TÄNAVATE JA TEED E SEISUKORRA ANALÜÜSI LÄHTEANDMED

Linna tänava- ja teedevõrk koosneb sõltuvalt liikluse iseloomust selle üksikute osadel magistraalidest ja juurdepääsuteedest (EVS 843:2003 „Linnatänavad“). Magistraalid jagunevad põhitänavateks ja jaotustänavateks. Kõrvaltänavad kuuluvad juurdepääsutänavate võrgustikku.

Teekatte seisukorra mõõtmisi on Tallinna tänavatel tehtud alates 2002. aastast ja mõõtmiste intervall on suuremal osal tänavatest olnud kaks aastat. Seisukorra mõõtmiste teostamiseks ning analüüsi läbiviimiseks on analüüsiga haaratud teed ja tänavad nummerdatud. Magistraal-põhitänavate numeratsioon on vahemikus 200-299, magistraal-jaotustänavatel vahemikus 301-399 ja juurdepääsu-kõrvaltänavatel vahemikus 1001-1999. Samuti on antud sõiduradadele numbrid ja nende numeratsioon algab parempoolsest sõidurajast ja lõpeb vasakpoolse sõidurajaga. Tänavade kulgemise suunas tee teljest paremal pool on sõidurajad 0-4 ja vasakul pool sõidurajad 5-9.

Teekatte seisukorra mõõtmised viidi läbi reeglina öösi, ajavahemikul 23.00-06.00. Päeval ajal on linna tänavatel liiklussagedus üsna suur ja see võib olla takistuseks kvaliteetsete mõõtmistulemuste saamisel. Samuti oleks päeval ajal mõõtmiste teostamine ohtlik nii mõõtmiste teostajale kui ka linna tavaliiklejale.

Tänavate seisukorra mõõtmistulemused on toodud antud töö lisades 1 kuni 6.

Teekatte tasasuse ja roopa sügavuse mõõtmised

Teekatte tasasuse ja roopa sügavuse mõõtmisi teostas AS Teede Tehnokeskus 2012. aastal Tallinna tänavatel kokku 362,76 kilomeetrit. Käesoleva aasta teekatte tasasuse ja roopa sügavuse mõõtmistel oli põhirõhk magistraal-jaotustänavatel. Lisaks neile teostati nimetatud mõõtmistööd veel osadel juurdepääsu-kõrvaltänavatel ja ühel magistraal-põhitänaval. Nimetatud mõõtmiste maht sisaldas mõõtmisel olnud tänavate kõiki sõiduradu, kus mõõtmiste teostamine oli võimalik. Tabelis 4 on toodud tänavate nimekiri ja mõõtmiste mahud, kus teekatte tasasuse ja roopa sügavuse mõõtmised läbi viidi ja skeemil 1 on näha nende tänavate asukohad.


Tabel 4. Teekatte tasasuse ja roopa sügavuse mõõtmismahud 2012.a Tallinna tänavatel

Tänavade nimetus	Tänavade nr.	Tee-osa	Tänavade lõik	Pikkus, m	Radade arv	Mõõtmiste maht, m
<u>Magistraal-põhitänavad</u>						
Akadeemia tee	216	1	Ehitajate tee-Kadaka tee	1355	2	2710
Akadeemia tee	216	2	Kadaka tee-Järveotsa tee	610	2	1220

Tänavanimetus	Tänavanr.	Tee-osa	Tänavalõik	Pikkus, m	Radade arv	Mõõtmiste maht, m
<u>Magistraal-jaotustänavad</u>						
A.Lauteri tn	301	1	Liivalaia tn-Rävala pst	425	1	425
Astangu tn	302	1	Paldiski mnt-Järveotsa tn	1880	2	3760
E.Vilde tee	303	1	Sõpruse pst-Ehitajate tee	1555	2	3110
E.Vilde tee	303	2	Ehitajate tee-Akadeemia tee	670	2	1340
Narva maantee	306	1	J.Smuuli tee-Pärnamäe tee	5870	2	11740
J.Kunderi tn	307	1	Pronksi tn-K.Türnpuu tn	975	1	975
J.Vilmsi tn	308	1	Raua tn-Gonsiori tn	580	1	580
J.Vilmsi tn	308	2	Gonsiori tn-Lubja tn	500	2	1000
Juhkentali tn	309	1	Odra tn-Staadioni tn	530	3	1590
Juhkentali tn	309	2	Staadioni tn-Liivalaia tn	350	3	1050
Järveotsa tee	310	1	Õismäe tee-Paldiski mnt	2200	2	4400
Kadaka puistee	311	1	Kadaka tee-Tähetorni tn	1540	2	3080
Kadaka puistee	311	2	Tähetorni tn-Suvila tn	2000	2	4000
Kadaka puistee	311	3	Suvila tn-Pärnu mnt	635	2	1270
Kadaka tee	312	1	Mustamäe tee-Artelli tn	400	2	800
Kadaka tee	312	2	Artelli tn-Kadaka pst(rdt.)	2945	2	5890
Kakumäe tee	313	1	V=Rannamõisa tee-Sikuti tn	1550	2	3100
Kakumäe tee	313	2	Sikuti tn-Kruusaranna tee	2085	1	2085
Keskuse tn	314	1	Ehitajate tee-Sõpruse pst	680	2	1360
Kloostrimetsa tee	315	1	Merivälja tee-Pärnamäe tee	3860	2	7720
Kopli tn	316	1	Kungla tn-TPÜ	3950	2	7900
Kopli tn	316	2	Kungla tn-Põhja pst	1070	1	1070
Kose tee	317	1	Pirita tee-Tuulenurga tn	240	2	480
Kose tee	317	2	Tuulenurga tn-Lükati tee	1900	2	3800
Kose tee	317	3	Lükati tee-Narva mnt	1180	2	2360
Koskla tn	318	1	Sõpruse pst-Tulika tn	250	2	500
Kotka tn	319	1	Nõmme tee-Tondi tn	1430	2	2860
Kuuli tn	320	1	Peterburi tee-Punane tn	530	4	2120
Kuuli tn	320	2	Punane tn-Taevakivi tn	440	2	880
Liikuri tn	321	1	J.Smuuli tee-Varraku tn	1370	2	2740
Paldiski maantee	322	1	Ehitajate tee-Õismäe sissesõit	230	4	920
Paldiski maantee	322	1	Õismäe sissesõit-Tähetorni tn	4210	2	8420
Lubja tn	323	1	Tartu mnt-Lasnamäe tn	430	2	860
Luisse tn	324	1	Toompuiestee-Tehnika tn	690	2	1380
Merivälja tee	325	1	Pirita jõgi-Randvere tee	950	4	3800
Merivälja tee	325	2	Randvere tee-Ranna tee	1900	4	7600
Pärnu maantee	326	1	Männiku tee-Väana tn	3320	2	6640
Pärnu maantee	326	2	Väana tn-Vabaduse pst	3640	2	7280
Muuga tee	327	1	Pärnamäe tee - Kallavere tee	2160	2	4320
Männiku tee	328	1	Pärnu mnt-Valdeku tn (0-2060m)	2060	4	8240
Hiiu tn	329	1	Tähe tn-Vabaduse pst	400	2	800
Hiiu tn	329	2	Vabaduse pst- Raudtee tn	865	2	1730
Pae tn	331	1	Peterburi tee-Paekaare tn	1850	2	3700
Linnu tee	332	1	Mustamäe tee-Tondi tn	2075	2	4150
Pargi tn	333	1	Raudtee tn-Vabaduse pst	800	2	1600
Punane tn	334	1	Pae tn-Smuuli tn	1130	2	2260
Punane tn	334	2	Smuuli tn-Kuuli tn	1520	4	6080
Punane tn	334	3	Kuuli tn-Mustakivi tee	690	2	1380
Põdra tn	335	1	Paplite pst-Hirve põik	920	2	1840
Põhja puistee	336	1	Sadama tn-Suur-Rannavärava tn	200	3	600
Põhja puistee	336	2	Suur=Rannavärava tn-Soo tn	325	3	975

Tänavanimetus	Tänavanr.	Teeosa	Tänavalõik	Pikkus, m	Radade arv	Mõõtmiste maht, m
Põhja puiestee	336	3	Kopli tn-Soo tn	400	1	400
Põhja puiestee	336	4	Suur=Rannavärava tn-Ahtri tn	400	3	1200
Pärnamäe tee	337	1	Narva mnt-Astla tee	4070	2	8140
Mustakivi tee	338	1	Narva mnt-Peterburi tee	1910	4	7640
Rahumäe tee	339	1	A.H.Tammsaare tee-Tervise tn	890	2	1780
Rahumäe tee	339	2	Tervise tn-Raudtee tn	990	2	1980
Randvere tee	340	1	Merivälja tee-linna piir	3550	2	7100
Rannamõisa tee	342	1	Paldiski mnt-Tiskre oja	2600	2	5200
Rannamäe tee	343	1	Nunne tn-Suurtüki tn	330	3	990
Rannamäe tee	343	2	Suurtüki tn-Suur=Rannavärava tn	340	2	680
Rannamäe tee	343	3	Suur=Rannavärava tn-Kanuti tn	420	1	420
Raua tn	344	1	Pronksi tn-Vilmsi tn	630	2	1260
Raudtee tn	345	1	Rahumäe tee-Pärnu mnt	800	2	1600
Raudtee tn	345	2	Hiiu tn-Pargi tn	350	2	700
Retke tee	346	1	Tervise tn-Tammsaare tee	910	2	1820
Ristiku tn	347	1	Paldiski mnt-Kopli tn	1790	2	3580
Rohu tn	348	1	Tehnika tn-Telliskivi tn	250	2	500
Sadama tn	350	1	Mere pst-Logi tn	305	1	305
Sadama tn	350	2	Sadama terminal-Mere pst	445	2	890
Soo tn	351	1	Põhja pst-Tööstuse tn	810	2	1620
Suur-Ameerika tn	352	1	Endla tn-Pärnu mnt	730	3	2190
Nõmme tee	353	1	Kotka tn-Linnu tee	1500	2	3000
Nõmme tee	353	2	Linnu tee-Tammsaare tee	985	2	1970
Tehnika tn	354	1	Toompuiestee-Rohu tn	360	2	720
Tehnika tn	354	2	Rohu tn-Paldiski mnt	240	2	480
Tehnika tn	354	3	Paldiski mnt-Endla tn	720	2	1440
Tehnika tn	354	4	Endla tn-V=Lõuna tn	1370	2	2740
Tehnika tn	354	5	V=Lõuna tn-Veerenni tn	580	2	1160
Tehnika tn	354	6	Veerenni tn-Filtri tee	860	2	1720
Telliskivi tn	355	1	Heina tn-Paldiski mnt	680	2	1360
Tondi tn	356	1	Pärnu mnt-Kotka tn	515	2	1030
Tondi tn	356	2	Kotka tn-Linnu tee	540	2	1080
Tondi tn	356	3	Linnu tee-Tammsaare tee	1080	2	2160
Tulika tn	357	1	Endla tn-Nõmme tee	540	4	2160
Tuukri tn	358	1	Jõe tn-Petrooliumi tn	665	2	1330
Tõnismägi tn	359	1	Endla tn-Pärnu mnt	375	2	750
Tähetorni tn	360	1	Vääna tn-Kadaka pst	870	2	1740
Tähetorni tn	360	2	Kadaka pst - raudtee	710	2	1420
Tähetorni tn	360	3	raudtee-Paldiski mnt	2180	2	4360
Tööstuse tn	361	1	Soo tn-Sitsi tn	1780	2	3560
Tööstuse tn	361	2	Soo tn-Vana=Kalamaja tn	530	1	530
Ussimäe tee	362	1	Kärberi tn-Narva mnt	810	2	1620
Vabaõhumuuseumi tee	364	1	Paldiski mnt-Nooda tee	4200	2	8400
Vabaõhumuuseumi tee	364	2	Nooda tee-Kakumäe tee	870	2	1740
Valdeku tn	365	1	Vabaduse pst-Viljandi mnt	2840	2	5680
Vana-Rannamõisa tee	366	1	Rannamõisa tee-Kakumäe tee	720	2	1440
Vana-Rannamõisa tee	366	2	Kakumäe tee-Rannamõisa tee	2200	2	4400
Veerenni tn	367	1	Liivalaia tn-Järvevana tee	1745	2	3490
Viljandi maantee	368	1	Pärnu mnt-linnapiir	4520	2	9040
K.Kärberi tn	369	1	Kivila tn-Laagna tn	1530	2	3060
Heina tn	380	1	Telliskivi tn-Luste tn	1240	1	1240
Kuunari tn	382	1	Kai tn-Laeva tn	260	2	520
Laeva tn	383	1	Kuunari tn-Lootsi tn	330	2	660

Tänavanimetus	Tänavanr.	Tee-osa	Tänavalõik	Pikkus, m	Radade arv	Mõõtmiste maht, m
Lõuka tn	384	1	Rannamõisa tee-Vabaõhumuuseumi tee	590	2	1180
Maleva tn	385	1	Kopli tn-Sepa tn	1020	1	1020
Kentmanni tn	388	1	Estonia pst-Rävala pst	200	2	400
Kotzebue tn	389	1	Põhja pst-Kopli tn	450	2	900
Lembitu tn	390	1	Rävala pst-Liivalaia tn	400	1	400
Mähe tee	394	1	Merivälja tee-Rebasesaba tee (maja nr 12)	555	2	1110
Niine tn	395	1	Vana-Kalamaja tn-Põhja pst	280	1	280
Sitsi tn	396	1	Sõle tn-Kopli tn	585	2	1170
Vana-Kalamaja tn	397	2	Soo tn-Kotzebue tn	340	1	340
Vana-Kalamaja tn	397	3	Soo tn-Suur-Patarei tn	400	1	400
Rahu tee	399	1	Peterburi tee-Laagna tee	820	1	820
Juurdepääsu-kõrvaltänavad						
Betooni tn	1001	1	Peterburi mnt-Paneeli tn	1970	2	3940
Betooni tn	1001	2	Paneeli tn-maja nr. 34	720	2	1440
Paneeli tn	1002	1	Betooni tn-Peterburi mnt	835	2	1670
Erika tn	1020	1	Kopli tn-Tööstuse tn	560	2	1120
J.Sütiste tee	1033	1	Vilde tee-Keskuse tn	1650	2	3300
Juurdeveo tn	1035	1	Pärnu mnt-Türi tn	325	2	650
Kaera tn	1040	1	Sõle tn- Ristiku tn	480	2	960
Kanali tee	1045	1	Tartu mnt-parkla lõpp	580	2	1160
Kivila tn	1055	1	Mustakivi tee-K.Kärberi tn	600	1	600
Kolde pst	1058	3	Sõle tn-Pelguranna tn	1225	2	2450
Laki tn	1067	1	Forelli tn-Kadaka tee	500	2	1000
Laki tn	1067	2	Kadaka tee- A.H.Tammsaare tee	840	2	1680
Lennujaama tee	1076	1	Tartu mnt-ristmik	535	2	1070
Linnamäe tee	1077	1	Mustakivi tee-Ussimäe tee	1660	2	3320
Lükati tee	1080	1	Kose tee-ristmik	1625	2	3250
Lükati tee	1080	2	ristmik-Kloostrimetsa tee	390	2	780
Mahtra tn	1086	1	K.Kärberi tn-Laagna tee	160	2	320
Mahtra tn	1086	2	Laagna tee-Osmussaare tee	750	2	1500
Osmussaare tn	1105	1	Kuuli tn-Mustakivi tee	815	2	1630
P.Kerese tn	1106	1	Vabaduse pst-Männiku tee	1050	2	2100
Paekaare tn	1107	1	Võidujooksu tn-Punane tn	1430	2	2860
Paljassaare tee	1109	1	Tööstuse tn-Katariina kai	2595	2	5190
Pelguranna tn	1112	1	Kopli tn-Kolde pst	1575	2	3150
Hooldekodu tee	1113	1	Priisle tee-maja nr.2	775	2	1550
Priisle tee	1116	1	Narva mnt-Ussimäe tee	555	2	1110
Priisle tee	1116	2	Ussimäe tee-Hooldekodu territoorium	755	2	1510
Raadiku tn	1122	1	Mahtra tn-Ümera tn	695	2	1390
Rummu tee	1134	1	Pirita tee-Kose tee	910	2	1820
Tervise tn	1154	1	Rahumäe tee-Elektroni tn	640	1	640
Tervise tn	1154	2	Rahumäe tee-Retke tee	310	3	930
Tervise tn	1154	3	Retke tee-Sütiste tee	410	2	820
Tuisu tn	1162	2	Järve tn-Rahumäe tee	450	2	900
Türi tn	1169	1	Juurdeveo tn-Kohila tn	635	2	1270
Valge tn	1176	1	Laagna sild-Turba tn	1430	2	2860
Vana-Lõuna tn	1180	2	Herne tn-Tehnika tn	650	2	1300
Ümera tn	1202	2	Laagna tee-Raadiku tn (maja nr.12 ja nr.6 nurk)	920	1	920
Ümera tn	1202	4	Raadiku tn (maja nr.12 ja nr.6 nurk)-Laagna tee (osaliselt ühisosa TO2-ga)	920	1	920
Väo tee	1210	1	Peterburi tee-Väo SEJ	700	2	1400
Läänemere tee	1211	1	Mustakivi tee-Ussimäe tee	1775	2	1775
Kokku, km				178,23		362,76



Skeem 1. Teekatte tasaseuse ja roopa sügavuse mõõtmised 2012. aastal Tallinna tänavatel

Teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmised

Teekonstruktsiooni kandevõime muutused toimuvad ajas aeglaselt ja selle tõttu ei ole nende mõõtmiste korduv teostamine tavaliselt vajalik. Tallinna linna tänavatel, kus on olnud võimalik teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmisi teha, on tänaseks nimetatud seisukorra mõõtmised tehtud vähemalt ühel korral. Uus teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmine on tänavatel tehtud tavaliselt peale remonditöid.

Vanimad teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmistulemused Tallinna tänavatel on aastast 2003, seega andmed üheksa aasta tagused. Nii pika aja jooksul võib olla toimunud ka mingeid muutusi teekonstruktsiooni kandevõimes ja selle tõttu tehti vanemate kandevõime mõõtmistulemustega ja suurema liiklussagedusega tänavatel 2012. aastal korduv teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmine. Nimetatud seisukorra mõõtmiste hulka kuulusid nii magistraal-põhitänavad, magistraal-jaotustänavad kui ka juurdepääsu-kõrvaltänavad. Teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmistega tänavate nimekiri ja mõõtmiste mahud on toodud tabelis 5. Tänavate teekonstruktsiooni viimased mõõtmistulemused on toodud lisades 5 kuni 7.

Tabel 5. Teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmine 2012.a Tallinna tänavatel

Tänav nimetus	Tn nr	Tee-osa	Tänav lõik	Pikkus, m	Sõidu-radu	Mõõte-punkte 2012
Estonia puiestee	201	1	Pärnu mnt-Kaubamaja tn	665	2	27
Sõle tn	204	1	Paldiski mnt-Kolde pst	900	2	36
Sõle tn	204	2	Kolde pst-Sitsi tn	1175	2	48
Järvevana tee	205	2	raudtee-Veerenni tn	1705	2	50
Ehitajate tee	207	3	Tammsaare tee-Vilde tee	740	2	30
Ehitajate tee	207	5	Akadeemia tee-TTÜ spordihoone	830	2	34
Ehitajate tee	207	6	TTÜ spordihoone-Turu plats	390	2	16
Gonsiori tn	208	2	Pronksi tn-Laagna tn	1230	2	50
J.Smuuli tee	209	1	Peterburi mnt-Punane tn	1585	2	24
J.Smuuli tee	209	3	Kalevipoja põik-Narva mnt	1066	1	21
J.Smuuli tee	209	4	Narva mnt-Kalevipoja põik	1100	1	22
A.H.Tammsaare tee	213	1	Kadaka tee-Nõmme tee	2587	2	104
A.H.Tammsaare tee	213	2	Nõmme tee-Pärnu mnt	1340	2	54
Rävala puiestee	227	2	Kivisilla tn-Tartu mnt	240	2	10
Kolde puiestee	241	1	Ristikü tn-Sõle tn	375	2	16
Petrooleumi tn	243	1	Narva mnt-Tuukri tn	180	2	8
Petrooleumi tn	243	2	Tuukri tn-???	190	2	7
A.Laikmaa tn	245	1	Rävala pst-Narva mnt	350	2	15
Kuuli tn	320	2	Punane tn-Taevakivi tn	440	2	18
Lubja tn	323	1	Tartu mnt-Majaka tn	430	2	18
Pärnu maantee	326	1	Männiku tee-Vääna tn	3295	2	132

Linnu tee	332	1	Mustamäe tee-Tondi tn	2075	2	84
Punane tn	334	1	Pae tn-Smuuli tn	1190	2	46
Pärnamäe tee	337	1	Narva mnt-Astla tee	1550	2	64
Tehnika tn	354	6	Veerenni tn-Filtri tee	950	2	38
Tulika tn	357	2	Endla tn-Nõmme tee	520	2	22
Tööstuse tn	361	2	Graniidi tn-Vana=Kalamaja tn	330	1	7
Valdeku tn	365	1	Vabaduse pst-Viljandi mnt	2840	2	114
Pallasti tn	1110	1	Tartu mnt-Asunduse tn	850	2	35
Suur-Sõjamäe tn	1148	1	Tartu mnt-4-sõiduraja lõpp	2060	4	83
Suur-Sõjamäe tn	1148	2	4-sõiduraja lõpp -Tallinna viit	2840	2	114

Kokku mõõtepunkte: 1347

Liiklussagedus

Käesolevas töös kasutatud Tallinna teede ja tänavate liiklussageduse andmed on saadud IB Stratum OÜ-lt ning põhinevad tarkvara TRIPS andmetele. TRIPS programmipakett on koostatud Suurbritannia firmas MVA Systematica ja see kujutab endast tänapäeval ühte tunnustatumat transpordi modelleerimise tarkvarapaketti, millel on maailmas väga laiaulatuslik kasutajaskond.

IB Stratumilt on saadud TRIPS-programmipaketiga modelleeritud õhtuse tipptunni (17.00-18.00) liiklussageduse andmed 2011 aasta kohta. Need on üle viidud aasta keskmisele ööpäevasele liiklussagedusele (AKÖL, autot/ööp) Tallinna Tehnikaülikooli Teedeinstituudi liikluse ala spetsialisti Tiit Metsvahi metoodika põhjal. Eeldatud on seda, et õhtune tipptund moodustab aasta keskmisest ööpäevasest liiklussagedusest orienteeruvalt 10%. Kindlasti on see protsent veidi erinev erinevatel teedel ja tänavatel, kuid antud analüüsi puhul on nii saadud AKÖL piisava täpsusega, et saada usaldatavaid tulemusi remonditööde esimese aasta tasuvuse kohta.

Käesolevas töös on liiklussageduse andmetes kasutatud ainult sõiduautosid, kuna andmete saamine teiste sõidukiliikide kohta on komplitseeritud.

Remondimeetmed

Tallinna tänavatel tehtud seisukorra mõõtmistulemuste alusel antakse seisukorrale mittevastavatele teelõikudele soovituslikud remondimeetmed. Antud remonditööde määramine on üldistav ja ei arvesta konkreetse teelõigul olevaid konkreetseid tingimusi – näiteks kanalisatsiooni olemasolu, laienduste olemasolu, sõidutee täpset laiust jms. Sel põhjusel on Tallinna teede ja tänavate seisukorra analüüsis kasutatud võimalike

remondimeetmetena ainult kolme erinevat põhimõttelist tööd (eeldatavad ühikmaksumused on toodud ilma käibemaksuta):

- hooldusremont (roobaste likvideerimine), maksumus 44 EUR/m²;
- taastusremont (tasandusfreesimine + uus ülekate), maksumus 84 EUR/m²;
- kapitaalremont (alumiste kihtide tugevdamine), maksumus 160 EUR/m².

Toodud remonditööde komplekshinnad põhinevad Tallinna Kommunaalametilt saadud andmetele ja on koostatud arvestades viimaseid Tallinna linna teede ja tänavate remonditööde maksumusi.

HDM-4 analüüs

Tänavate seisukorra mõõtmistulemuste alusel määratud vajalikud remondimeetmed viivad tänava seisukorra nõutavale tasemele, kuid ei pruugi olla majanduslikult põhjendatud ehk tasuvad. Tallinna Teede ja tänavate 2012. aasta kandidaat remondilõikude majanduslik analüüs on tehtud tarkvaraga HDM-4 (Highway Development and Management Tool) versioon 2.03. Antud tarkvara on kasutusel üle maailma ja see on heaks kiidetud erinevate finantsasutuste poolt. Selle tarkvara väljatöötamisel on osalenud maailma parimad oma ala spetsialistid ja eksperdid.

HDM-4 analüütilise raamistiku kontseptsioon põhineb teekatete elutsükli (life-cycle) analüüsimisel. Seda rakendatakse teekatete lagunemise, remonditööde mõjude, teekasutajate kulude ja ühiskonna ning keskkonna mõjude ennustamisel teekatete elutsükli jooksul, mille kestvuseks on tavaliselt 5-40 aastat.

Pärast teekatete ehitamist hakkavad need erinevate faktorite mõjutusel lagunema. Eelkõige mõjutavad teekatete lagunemist liikluskoormus, ilmastik ning puudused veeviimarites. Teekatete lagunemise kiirust mõjutab otseselt tehtud tööde põhjalikkus ja kvaliteet. Aukude lappimine ja pragude täitmine aeglustab defektide arengut tunduvalt vähem kui uue katte ehitamine.

Kokkuvõttes sõltub teekatete pikaajaline seisukorra areng otseselt rakendatud töömeetoditest. Ennustatud teekatte seisukorra muutumist on võimalik kirjeldada sõidukvaliteedina, mida reeglina esitatakse rahvusvahelise tasasuse indeksina (IRI, mm/m).

Teekatete seisukorra mõju teekasutajatele mõõdetakse teekasutajate kuludega ning muude ühiskondlike ja keskkonnaalaste efektidega. Teekasutajate kulud sisaldavad sõiduki ülalpidamise kulusid (kütus, rehvid, määrdeained, varuosad, amortisatsioon, jne.), sõiduaja kulusid nii juhile, reisijatele kui ka kaubale ning liiklusõnnetuste kulusid ühiskonnale (s.o. inimelu kaotus, inimvigastused, sõiduki vigastused, jne.). Mõjusid ühiskonnale ja keskkonnale on võimalik väljendada sõiduki heitgaaside, energia kulutuse, müra ja muude parameetritega. Kuigi neid on kohati raske väljendada rahalises väärtuses, võimaldab HDM-4 neid kasutada nn väliste teguritena.

Majanduslik tulu teedehitusse tehtud investeeringutelt leitakse remonditööde kulude võrdlemisel nn baasvariandiga, mis reeglina sisaldab ainult hädavajalikke korrashoiu töid (aukude lappimine, pragude täitmine, pindamine) sõidetavuse tagamiseks. Kõik analüüsi perioodil tehtavad kulutused diskonteeritakse määratletud lähteaastale.


HDM-4 vajab analüüside tegemiseks väga palju erinevaid lähteandmeid ning koefitsiente. Kuna kohati on raske või lausa võimatu saada vajalikke parameetreid ja koefitsiente Eesti tingimuste kohta (puuduvad vastavad uurimistööd), siis on analüüside tegemisel kasutatud mõningate parameetrite ning koefitsientide puhul nn algväärtusi (*default values*). Samas on pidevalt jälgitud, et nende väärtuste kasutamisel analüüsi tulemused püsiksid n.ö. reaalsed. Samas on aastate jooksul olukord lähteandmete osas paranenud ning Maanteeameti tellimisel on erinevaid uurimistöid tehtud.

Analüüsiperioodi pikkuseks on Tallinna teede ja tänavate analüüsimisel võetud kaks varianti: 7 aastat, mis peaks olema asfaltbetoonist kulumiskihi normaalne eluiga ja 15 aastat, mis peaks olema asfaltbetoonkattega tee eluiga. Diskontomääraks on 6%.

Teekasutajate kulutused

Teekasutajate kulutused on arvutatud tarkvara HDM-4 teedekasutajate kulude arvutamise mudeliga. Antud mudeli lähteandmed põhinevad Eesti kohalikel tingimustel.

Analüüsis kasutatud teekasutajate kulutused ning nende muutumine sõltuvalt teekatte tasasusest on toodud graafikul 1. Antud analüüsi jaoks on teekasutajate kulude arvestamise algandmeid korrigeeritud lähtuvalt majanduse arengule viimase aasta jooksul.



Graafik 1. Teekasutajate kulude sõltuvus teekatte tasetusest

4. TÄNAVATE SEISUKORD

Magistraal-jaotustänavate seisukord

Teekatte seisukorra mõõtmisi on Tallinna magistraal-jaotustänavatel tehtud süstemaatiliselt alates 2003. aastast. Sõltuvalt tänaval kehtestatud liikluskorraldusest (näiteks parkimisradade olemasolu), tänavalaaiusest või muudest mõõtmiste läbiviimist takistavatest asjaoludest ei ole olnud võimalik teha nimetatud mõõtmisi kõikidel magistraal-jaotustänavatel. Aastast-aastasse on seisukorra mõõtmistega magistraal-jaotustänavate hulk kõikunud 70 tänavaga ümber. Tänavate teekatte tasasuse ja roopa sügavuse mõõtmised on teostatud reeglina kahe-aastase tsükliga, teekonstruktsiooni kandevõimet on mõõdetud reeglina ühel korral. Teekonstruktsiooni kandevõime kordusmõõtmine on tehtud tavaliselt vastavalt vajadusele peale suuremaid remonditöid tänaval. 2012. aastal võeti teekonstruktsiooni kandevõime kordusmõõtmiste hulka ka mõned vanade kandevõime andmetega (2002 ja 2003 aasta) magistraal-jaotustänavad.

Järgnevad võrdlused iseloomustavad väga üldiselt magistraal-jaotustänavate seisukorda teekatte tasasuse ja roopa sügavuse mõõtmistulemuste põhjal. Võrdlusesse on võetud ainult 2012. aastal mõõtmisel olnud magistraal-jaotustänavad ja seisukorra muutuste jälgimiseks on võrreldud kõikide aastate mõõtmistulemusi. Magistraal-jaotustänavate teeosade keskmine teekatte tasasus, keskmine roopa sügavus ja keskmine teekonstruktsiooni kandevõime on toodud tabelis 6.

Tabel 6. Magistraal-jaotustänavate teeosade keskmised seisukorra näitajad.

Tee	Tee nimi	TO	IRI, mm/m	Rbs, mm	EMod, MPa
301	A.Lauteri tn	1	5,83	4	276
302	Astangu tn	1	5,85	4	234
303	E.Vilde tee	1	2,12	10	313
303	E.Vilde tee	2	2,78	4	309
306	Narva mnt	1	2,50	11	398
307	J.Kunderi tn	1	1,81	8	256
308	J.Vilmsi tn	1	4,18	7	251
308	J.Vilmsi tn	2	4,86	19	366
309	Juhkentali tn	1	3,54	17	321
309	Juhkentali tn	2	4,01	14	359
310	Järveotsa tee	1	3,24	10	208
311	Kadaka pst	1	3,69	18	293
311	Kadaka pst	2	2,93	15	304
311	Kadaka pst	3	2,71	11	315
312	Kadaka tee	1	2,14	16	377


Tee	Tee nimi	TO	IRI, mm/m	Rbs, mm	EMod, MPa
312	Kadaka tee	2	3,64	17	381
313	Kakumäe tee	1	4,12	7	235
313	Kakumäe tee	2	4,18	-2	189
314	Keskuse tn	1	1,66	5	362
315	Kloostrimetsa tee	1	2,92	11	375
316	Kopli tn	1	2,92	7	299
316	Kopli tn	2	2,12	6	319
317	Kose tee	1	5,13	10	447
317	Kose tee	2	3,96	7	293
317	Kose tee	3	2,78	11	-
318	Koskla tn	1	4,11	10	385
319	Kotka tn	1	4,74	10	304
320	Kuuli tn	1	2,27	8	344
320	Kuuli tn	2	1,59	5	-
321	Liikuri tn	1	4,32	7	353
322	Paldiski mnt	1	3,03	13	430
322	Paldiski mnt	2	2,24	14	315
323	Lubja tn	1	4,06	12	312
324	Luisse tn	1	3,09	12	385
325	Merivälja tee	1	2,94	15	394
325	Merivälja tee	2	1,66	9	320
326	Pärnu mnt	1	3,36	10	342
326	Pärnu mnt	2	1,72	8	354
327	Muuga tee	1	3,75	11	289
328	Männiku tee	1	2,10	12	355
329	Hiiu tn	1	5,32	6	285
329	Hiiu tn	2	4,86	9	248
331	Pae tn	1	2,07	7	361
332	Linnu tee	1	3,35	11	302
333	Pargi tn	1	3,37	5	266
334	Punane tn	1	2,12	5	404
334	Punane tn	2	4,59	10	441
334	Punane tn	3	2,67	6	332
335	Põdra tn	1	4,19	2	221
336	Põhja pst	1	3,95	7	602
336	Põhja pst	2	2,94	11	289
336	Põhja pst	3	3,69	4	259
336	Põhja pst	4	3,35	12	272
337	Pärnamäe tee	1	1,48	7	296
338	Mustakivi tee	1	1,97	8	394
339	Rahumäe tee	1	4,30	17	356
339	Rahumäe tee	2	3,15	12	434
340	Randvere tee	1	2,36	7	240
342	Rannamõisa tee	1	2,25	15	292
343	Rannamäe tee	1	2,50	11	391
343	Rannamäe tee	2	3,95	20	278
343	Rannamäe tee	3	4,43	8	248
344	Raua tn	1	3,27	6	279

Tee	Tee nimi	TO	IRI, mm/m	Rbs, mm	EMod, MPa
345	Raudtee tn	1	2,72	10	260
345	Raudtee tn	2	3,48	7	290
346	Retke tee	1	3,69	11	363
347	Ristiku tn	1	2,74	6	249
348	Rohu tn	1	4,35	12	209
350	Sadama tn	1	3,51	7	386
350	Sadama tn	2	4,79	7	342
351	Soo tn	1	5,54	14	273
352	Suur-Ameerika tn	1	2,53	15	369
353	Nõmme tee	1	2,43	7	286
353	Nõmme tee	2	2,52	5	295
354	Tehnika tn	1	6,72	8	276
354	Tehnika tn	2	6,41	7	284
354	Tehnika tn	3	6,58	15	295
354	Tehnika tn	4	6,03	18	265
354	Tehnika tn	5	1,53	8	356
354	Tehnika tn	6	1,48	6	-
355	Telliskivi tn	1	4,97	11	270
356	Tondi tn	1	5,92	14	350
356	Tondi tn	2	4,38	17	401
356	Tondi tn	3	2,48	10	369
357	Tulika tn	2	2,72	7	275
358	Tuukri tn	1	5,73	12	348
359	Tõnismägi	1	4,45	12	265
360	Tähetorni tn	1	2,79	15	359
360	Tähetorni tn	2	5,33	4	232
360	Tähetorni tn	3	5,50	1	188
361	Tööstuse tn	1	3,24	8	284
361	Tööstuse tn	2	4,66	13	179
362	Ussimäe tee	1	5,33	15	392
364	Vabaõhumuuseumi tee	1	3,92	9	196
364	Vabaõhumuuseumi tee	2	3,01	7	200
365	Valdeku tn	1	3,39	8	331
366	Vana-Rannamõisa tee	1	3,59	2	193
366	Vana-Rannamõisa tee	2	3,03	8	188
367	Veerenni tn	1	3,54	6	355
368	Viljandi mnt	1	1,37	8	359
369	K.Kärberi tn	1	2,14	6	304
380	Heina tn	1	4,43	5	194
382	Kuunari tn	1	1,59	5	230
383	Laeva tn	1	3,96	8	229
384	Lõuka tn	1	2,45	4	227
385	Maleva tn	1	6,57	3	193
388	Kentmanni tn	1	5,23	8	213
389	Kotzebue tn	1	4,88	10	219
390	Lembitu tn	1	5,63	8	278
394	Mähe tee	1	6,53	2	196
395	Niine tn	1	5,96	12	201


Tee	Tee nimi	TO	IRI, mm/m	Rbs, mm	EMod, MPa
396	Sitsi tn	1	3,75	13	330
397	Vana-Kalamaja tn	2	7,35	9	179
397	Vana-Kalamaja tn	3	6,69	1	-
399	Rahu tee	1	1,86	12	312

Märkus: Negatiivne roopa sügavuse mõõtmistulemus näitab teekatendi pinnast kõrgemaid (lapitud, parandatud) kohti teekattel.

Perioodil 2003-2008 püsis magistraal-jaotustänavatel teekatte tasasus rahuldava seisukorra piires (vahemikus IRI=4,1-4,8 mm/m, graafik 2). 2010. aasta teekatte tasasuse mõõtmistulemused näitasid paranemise tendentsi – mõõdetud tänavate keskmine teekatte tasasus oli IRI=2,9 mm/m. 2012. aasta mõõtmistulemuste põhjal aga mõõdetud magistraal-jaotustänavate teekatte keskmine tasasus pisut halvenes ja see on IRI=3,2 mm/m.



Graafik 2. Teekatte tasasuse muutused Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012



Graafik 3. Teekatte tasasuse väärtuste jagunemine seisukorra klassidesse Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012

Aastatel 2003-2012 tehtud teekatte tasasuse mõõtmistulemuste jagunemine seisukorra klassidesse on näha graafikul 3. Kahel viimasel mõõtmiskorral (2010. ja 2012.a) on magistraal-jaotustänavate hea seisukorra piirides olevate mõõtmistulemuste osakaal kõikide mõõtmistulemuste suhtes suurenenud. Sellise paranemise on tinginud ilmselt tehtud remonditööd ja seda just väga ebatasastel tänavalõikudel. Teekatte tasasuse rahuldava seisukorra piirides on umbes kolmandik mõõtmistulemustest.

Konkreetsel tänaval võib esineda üksikuid teelõike, kus teekatte tasasus on halb. Samas aga võib tänavate teekatte tasasus olla kogu ulatuses ühtlases seisukorras. Teekatte tasasuse halva seisukorra piiri ($IRI > 6$ mm/m) ületas mõõdetud magistraal-jaotustänavatest kokku kaheksa tänavalõiku (tabel 6).


Tabel 6. Halva teekatte tasasusega magistraal-jaotustänavate teelõigud.

Tee	Tee nimi	TO	Teelõik	Keskmine tasasus, IRI mm/m
397	Vana-Kalamaja tn	2	Soo tn-Kotzebue tn	7,35
354	Tehnika tn	1	Toompuiestee-Rohu tn	6,72
397	Vana-Kalamaja tn	3	Soo tn-Suur-Patarei tn	6,69
354	Tehnika tn	3	Paldiski mnt-Endla tn	6,58
385	Maleva tn	1	Kopli tn-Sepa tn	6,57
394	Mähe tee	1	Merivälja tee-Rebasesaba tee (maja nr 12)	6,53
354	Tehnika tn	2	Rohu tn-Paldiski mnt	6,41
354	Tehnika tn	4	Endla tn-Vana-Lõuna tn	6,03


Magistraal-jaotustänavate teekatte tasasuse kõikide aastate mõõtmistulemused on toodud lisas 1.

Teekatte roopa sügavus ei ole magistraal-jaotustänavatel üldiselt suur. Kõikide mõõtmisaastate jooksul on teekatte roopa sügavus püsinud rahuldava ja hea seisukorra piirides (graafik 4). Viimase viie aasta jooksul on väikese roopa sügavusega ($Rbs < 13$ mm) 100 meetriste teelõikude hulk suurenenud ja moodustab 2012. aastaks 67% kõikidest teelõikudest, suure roopa sügavusega teelõike on kõigest 10% kõikidest teelõikudest (graafik 5). Rahuldava roopa sügavusega teelõikude hulk on kõigi mõõtmisaastate jooksul püsinud kolmandikul teelõikudest.

Magistraal-jaotustänavate teekatte roopa sügavuse kõikide aastate mõõtmistulemused on toodud lisas 3.




Graafik 4. Teekatte roopa sügavuste muutused Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012



Graafik 5. Teekatte roopa sügavuse väärtuste jagunemine seisukorra klassidesse Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012.

Teekonstruktsiooni kandevõime vastab suuremal osal magistraal-jaotustänavatest nõutavale või on üle nõutava taseme, alla nõutava taseme on peaaegu 20% mõõtmistulemustest (graafik 6). Nõrga teekonstruktsiooniga tänavaid on magistraal-jaotustänavate hulgas 13. Kõige väiksem on teekonstruktsiooni kandevõime Vana-Kalamaja tänavate teelõigul Soo tn-Kotzebue tn ($E_{Mod}=179$ MPa), Tähetorni tänavate teelõigul raudteest kuni Paldiski maanteeeni ($E_{Mod}=188$ MPa) ja Vana-Rannamõisa tee teelõigul Kakumäe tee-Rannamõisa tee ($E_{Mod}=188$ MPa). Kõikide magistraal-jaotustänavate teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmistulemused on toodud lisas 5.




Graafik 6. Teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmistulemuste jagunemine seisukorra klassidesse Tallinna magistraal-jaotustänavatel


Juurdepääsu-kõrvaltänavate seisukord

Juurdepääsu-kõrvaltänavatest tehti 2012.aastal seisukorra mõõtmisi kokku neljakümnel tänaval. Varasemalt on nendel tänavatel seiskorra mõõtmisi tehtud aastatel 2004 ja 2007. Sarnaselt magistraal-jaotustänavatega on ka juurdepääsu-kõrvaltänavate seisukorra mõõtmised tehtud teelõikudel ja sõiduradadel, kus see oli võimalik.

Perioodil 2004-2012 on juurdepääsu-kõrvaltänavate teekatete keskmine tase püsinud üldiselt rahuldava seisukorra piires (graafik 7), ainult 2007 aasta mõõtmistulemuste keskmine ületas pisut halva seisukorra piiri. Kõikide mõõtmisaastate jooksul on peaaegu pooled teekatte tase mõõtmistulemused rahuldava seisukorra klassis (graafik 8). 2012. aastal on vähenenud halvas seisukorra klassis olevate mõõtmistulemuste hulk ja suurenenud heas seisukorra klassis olevate mõõtmistulemuste hulk.



Graafik 6. Teekatte tasasuse keskmiste väärtuste muutus juurdepääsu-kõrvaltänavatel aastatel 2004-2012.




Graafik 7. Teekatte tasasuse väärtuste jagunemine seisukorra klassidesse juurdepääsu-kõrvaltänavatel.

Juurdepääsu-kõrvaltänavatest on teekatte tasasus halb kokku seitsmel tänava teeosal:

- 1169 Türi tänav, teekatte keskmine tasasus IRI=7,81 mm/m;
- 1045 Kanali tee, teekatte keskmine tasasus IRI=7,46 mm/m;
- 1076 Lennujaama tee, teekatte keskmine tasasus IRI=7,02 mm/m;
- 1067 Laki tänav teeosa 1 Forelli tn-Kadaka tee, teekatte keskmine tasasus IRI=7,01 mm/m;
- 1180 Vana-Lõuna tänav, teekatte keskmine tasasus IRI=6,92 mm/m;
- 1001 Betooni tänav teeosa 1 Peterburi mnt-Paneeli tn, teekatte keskmine tasasus IRI= 6,92 mm/m;


- 1202 Ümera tänav teeosa 4 Raadiku tn maja nr.12-Laagna tee, teekatte keskmine tase IRI=6,83 mm/m.

Teekatte roopa sügavus juurdepääsu-kõrvaltänavatel ei ole suur ja kõikide mõõtmistulemuste keskmine püsib viimasel kahel mõõtmisaastal $Rbs=9$ mm (graafik 8).



Graafik 8. Teekatte roopa sügavuse keskmiste väärtuste muutus juurdepääsu-kõrvaltänavatel aastatel 2004-2012

Samas aga tuleb juhtida tähelepanu asjaolule, et hea seisukorra klassi kuuluvate mõõtmistulemuste hulk on 2012. aastal vähenenud ja halba seisukorra klassi kuuluvate mõõtmistulemuste hulk suurenenud (graafik 9).



Graafik 9. Teekatte roopa sügavuse väärtuste jagunemine seisukorra klassidesse juurdepääsu-kõrvaltänavatel aastatel 2004-2012

Teekatte roopa sügavus juurdepääsu-kõrvaltänavatel on üldiselt väike. Kõige sügavam on roobas Vana-Lõuna tänaval, Linnamäe teel ja Tervise tänaval. Kuid ka nendel tänavatel jääb roopa sügavus keskmiselt rahuldava seisukorra piiridesse.

Teekonstruktsiooni kandevõime vastab enamusel juurdepääsu-kõrvaltänavatel nõutavale tasemele või on üle selle. Ainult 8% teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmistulemustest on alla nõutava piiri.

5. REMONDIOBJEKTIDE ANALÜÜS

Remondiobjektide valik

Remondiobjektide valikul on esmalt lähtutud ainult tänavate teekatte seisukorra mõõtmistulemustest. Sellise remonditööde vajaduse määramisel ei ole arvestatud remonditööde majanduslikku efektiivsust, ehk seda, kas valitud remondimeetmed ja selleks tehtavad investeeringud on tasuvad ja majanduslikult põhjendatud.

Teekatte seisukorrast lähtuvalt vajavad remonti 26 magistraal-jaotustänavate teelõiku ja 9 juurdepääsu-kõrvaltänavate teelõiku kogupikkusega 38,2 km ja kogumaksumusega 29,9 miljonit eurot (tabel 7). Nagu juba eespool mainitud, määrati seisukorrale mittevastavatele teelõikudele soovituslikud remondimeetmed – kapitaal-, taastus- või hooldusremonditööd. Need remonditööd kui ka tööde ühikumaksumused on väga üldistavad ja tegelik vajadus selgub alles remonditööde projekteerimise staadiumis. Seega kannavad järgnevad tulemused üldist iseloomu ja annavad teede ja tänavate valdajale suuniseid ja ülevaate vajadustest teede seisukorra parandamiseks.

Tabelis 7 ja 8 toodud lühendite selgitused:

- MJT – magistraal-jaotustänav;
- JKT – juurdepääsu-kõrvaltänav;
- TO – teeosa;
- IRI – teekatte tasasus;
- Rbs – teekatte roopa sügavus;
- EMod – teekonstruktsiooni kandevõime.

Tabel 7. Kandidaat remondiobjektid Tallinna magistraal-jaotustänavatel ja juurdepääsu-kõrvaltänavatel lähtuvalt tänava seisukorrast

Jrk nr	I.D. tunnus	Tänav nimi	Tn nr	TO	Kandidaat remondilõigu nimetus	Keskmine			Rada- de arv	Remondi pikkus, m	Remondi pindala, m2	Liiklus- sagedus, s_a/ööp	Remondi liik	Ühik- maksumus, eur/m2	Remondi maksumus, eur	Remondi kumulatiivne maksumus, eur
						IRI, mm/m	Rbs, mm	EMod, MPa								
Magistraal-jaotustänavad																
1	MJT-1	A.Lauteri tn	301	1	Liivalaia tn-Rävala pst	5,83	4	276	1	425	1488	6 100	taastus	84	124 950	124 950
2	MJT-2	Astangu tn	302	1	Paldiski mnt-Järveotsa tn	5,85	4	234	2	1880	13160	3 350	kapitaal	160	2 105 600	2 230 550
3	MJT-3	Narva maantee	306	1	Paevälja pst-Martsa tn	4,50	19	372	2	1400	9800	13 500	hooldus	44	431 200	2 661 750
4	MJT-4	J.Vilmsi tn	308	2	Gonsiori tn-Lubja tn, rada 9	4,66	19	371	1	500	1750	3 800	hooldus	44	77 000	2 738 750
5	MJT-5	Juhkentali tn	309	1	maja nr.37 sissesõit-Staadioni tn, rada 1 ja 9	3,39	18	337	2	330	2310	16950	hooldus	44	101 640	2 840 390
6	MJT-6	Järveotsa tee	310	1	Õismäe tee-Paldiski mnt	3,24	10	208	2	2200	15400	6950	kapitaal	160	2 464 000	5 304 390
7	MJT-7	Kadaka tee	312	2	Artelli tn-maja nr.64 (pärast Ehitajate tee ristmikku)	3,21	21	413	2	1500	10500	16350	hooldus	44	462 000	5 766 390
8	MJT-8	Kadaka tee	312	2	maja nr.76a sissesõit (pärast Akadeemia tee ristmikku)-Kadaka pst	7,01	14	313	2	545	3815	15350	taastus	84	320 460	6 086 850
9	MJT-9	Kakumäe tee	313	1, 2	Vabaõhumuuseumi tee-Havi tn	6,04	2	222	2	1550	8138	2500	taastusl	84	683 550	6 770 400
10	MJT-10	Männiku tee	328	1	Pärnu mnt-Vabaduse pst	3,24	22	394	2	400	2800	37000	hooldus	44	123 200	6 893 600
11	MJT-11	Põdra tn	335	1	Paplite pst-Hirve põik	4,19	2	221	2	920	6440	2650	kapitaal	160	1 030 400	7 924 000
12	MJT-12	Rohu tn	348	1	Tehnika tn-Telliskivi tn	4,35	12	209	2	250	1750	14850	kapitaal	160	280 000	8 204 000
13	MJT-13	Tehnika tn	354	1-4	Toompuiestee-Planeedi tn	6,59	16	262	2	2520	17640	10900	taastus	84	1 481 760	9 685 760
14	MJT-14	Tähetorni tn	360	2, 3	Kadaka pst - Paldiski mnt	5,47	2	198	2	2890	20230	3500	kapitaal	160	3 236 800	12 922 560
15	MJT-15	Tööstuse tn	361	2	Soo tn-Vana=Kalamaja tn	4,66	13	189	1	530	1855	3900	kapitaal	160	296 800	13 219 360
16	MJT-16	Vabaõhumuuseumi tee	364	1, 2	Paldiski mnt-Kakumäe tee	3,78	9	197	2	5070	35490	4950	kapitaal	160	5 678 400	18 897 760
17	MJT-17	Vana-Rannamõisa tee	366	1, 2	Rannamõisa tee-Rannamõisa tee	3,16	6	189	2	2920	20440	3300	kapitaal	160	3 270 400	22 168 160
18	MJT-18	Heina tn	380	1	Telliskivi tn-Luste tn	4,43	5	194	1	1240	4340	1950	kapitaal	160	694 400	22 892 960
19	MJT-19	Maleva tn	385	1	Kopli tn-Sepa tn	6,57	3	193	1	102	3570	1400	kapitaal	160	571 200	23 433 760

Jrk nr	I.D. tunnus	Tänavaga nimi	Tn nr	TO	Kandidaat remondilõigu nimetus	Keskmine			Rada- de arv	Remondi pikkus, m	Remondi pindala, m2	Liiklus- sagedus, s_a/ööp	Remondi liik	Ühik- maksumus, eur/m2	Remondi maksumus, eur	Remondi kumulatiivne maksumus, eur
						IRI, mm/m	Rbs, mm	EMod, MPa								
20	MJT-20	Kentmanni tn	388	1	Estonia pst-Rävala pst	5,23	8	213	2	200	1400	11350	kapitaal	160	224 000	23 657 760
21	MJT-21	Kotzebue tn	389	1	Põhja pst-Kopli tn	4,88	8	219	2	450	3150	4450	kapitaal	160	504 000	24 161 760
22	MJT-22	Mähe tee	394	1	Merivälja tee- Rebasesaba tee (maja nr 12)	6,53	2	196	2	555	3885	1200	kapitaal	160	621 600	24 783 360
23	MJT-23	Niine tn	395	1	Vana-Kalamaja tn-Põhja pst	5,96	12	201	1	280	980	4640	kapitaal	160	156 800	24 940 160
24	MJT-24	Vana-Kalamaja tn	397	2	Soo tn-Kotzebue tn	7,35	9	179	1	340	1190	4400	kapitaal	160	190 400	25 130 560
25	MJT-25	Vana-Kalamaja tn	397	3	Soo tn-Suur-Patarei tn	6,69	1	-	1	400	1400	2500	taastus	84	117 600	25 248 160
Juurdepääsu-kõrvaltänavad																
1	KT-1	Betooni tn	1001	1	Peterburi mnt-Paneeli tn	6,92	8	307	2	1970	13790	3600	taastus	84	1 158 360	26 406 520
2	KT-2	Kanali tee	1045	1	Tartu mnt-parkla lõpp	7,46	3	196	2	580	4060	1000	kapitaal	160	649 600	27 056 120
3	KT-3	Kolde pst	1058	3	Sõle tn-Pelguranna tn	5,99	6	-	2	1225	8575	2080	taastus	84	720 300	27 776 420
4	KT-4	Laki tn	1067	1	Forelli tn-Kadaka tee	7,01	10	293	2	500	3500	8000	taastus	84	294 000	28 070 420
5	KT-5	Laki tn	1067	2	Kadaka tee- A.H.Tammsaare tee	5,83	10	245	2	840	5880	4250	taastus	84	493 920	28 564 340
6	KT-6	Lennujaama tee	1076	1	Tartu mnt-ristmik	7,02	6	250	2	535	3745	3200	taastus	84	314 580	28 878 920
7	KT-7	Türi tn	1169	1	Juurdeveo tn-Kohila tn	7,81	6	208	2	635	4445	2000	taastus	84	373 380	29 525 300
8	KT-8	Vana-Lõuna tn	1180	2	Herne tn-Tehnika tn	6,92	14	282	2	650	4550	4750	taastus	84	382 200	29 634 500
9	KT-9	Ümera tn	1202	4	Raadiku tn (maja nr.12 ja nr.6 nurk)-Laagna tee	7,33	10	230	1	920	3220	2000	taastus	84	270 480	29 904 980

Tänavate teekatte seisukorrast lähtuvalt on vajalike remonditööde maht suur. Remonditööde planeerimisel võib remondiobjektid seada pingeritta vastavalt seisukorrale – halvema seisukorra näitajatega objektid ettepoole ja mitte väga halvas seisukorras tahapoole. Samas aga võib remondiobjektide pingerea saamiseks kasutada HDM-4 analüüsi tulemusi, kus igale kandidaat remondiobjektile on arvutatud kavandatav remonditööde tasuvus ja remondi prioriteet.

Kandidaat remondiobjektide remondi prioriteedi arvutamisel on lähtutud 15 aastases tasuvusperioodist, mis vastab teekatte keskmisele elueale. Diskontomääraks on võetud 6%. Analüüsis on võetud sõidu- ja veoautode osakaaludeks liikluses vastavalt 90% ja 10%. Sõiduautode liikluse kasvuks aastas on arvestatud 2% ja veoautodele 1%. Tabelis 8 on toodud valitud remondimeetmete tasuvuse hinnang HDM-4 metoodikaga. Tehtud arvutuste tulemusena on teekatte seisukorra järgi valitud 36-st kandidaat remondiobjektist määratud remondimeetmetega tasuvad 23, kolmteist kandidaat remondiobjekti ei ole tasuvad. Tasuvuskriteeriumina on võrreldud tehtud tööde realiseerimise tulemusena ühiskonnale laekuva säästu suurst selle realiseerimiseks tehtavate kuludega. Seega on majanduslikult tasuvad need remondiobjektid, kus ajaldatud nüüdisväärtuse (Net Present Value – NPV) ja kapitaalkulutuste (CAP) suhe on positiivne – $NPV/CAP > 0$.

Lisaks on mittetasuvatele kandidaat remondiobjektidele tehtud tasuvusarvutused nn „nõrgema“ remonditööga. Seega kui tänava seisukorrast lähtuvalt vajaks tänavalõik kapitaalremondi töid, kuid need tööd ei ole majanduslikult tasuvad, siis järgneva arvutuse käigus on vaadatud sama objekti tasuvust taastusremondiga. Teekatte seisukorrast lähtuvalt valitud remonditöödega on majanduslikult põhjendatud teostada vajalikud remonditööd 22-l objektil, „nõrgema“ remonditöö teostamist võiks kaaluda 11-l objektil ja mittetasuvaid kandidaat remondiobjekte on üks.

Analüüsi tulemused on toodud tabelis 8.

Tabel 8. Kandidaat remondiobjektide remondimeetmete tasuvuse hinnang Tallinna magistraal-jaotus- ja juurdepääsu-kõrvaltänavatel HDM-4 metoodikaga 2012.a.

I.D. tunnus	Tänav nimi	Tn nr.	TO	Kandidaatremondilõigu nimetus	Remondi pikkus, m	Remondi pindala, m ²	Eelvalitud remondi liik	Ühikmaksumus, €/m ²	Remondi maksumus, €	NPV/CAP suhe	Kumulatiivne, €
Tasuvad kandidaat remondiobjektid teekatte seisukorra järgi määratud remondimeetmetega											
MJT-11	Männiku tee	328	1	Pärnu mnt-Vabaduse pst	400	2800	hooldus	44	123 200	10,00	123 200
MJT-9	Kadaka tee	312	2	maja nr.76a sissesõit (pärast Akadeemia tee ristmikku)-Kadaka pst	545	3815	taastus	84	320 460	7,95	443 660
MJT-3	Narva maantee	306	1	Paevälja pst-Martsa tn	1400	9800	hooldus	44	431 200	5,68	874 860
MJT-14	Tehnika tn	354	1-4	Toompuiestee-Planeedi tn	2520	17640	taastus	84	1 481 760	4,56	2 356 620
MJT-1	A.Lauteri tn	301	1	Liivalaia tn-Rävala pst	425	1488	taastus	84	124 950	3,95	2 481 570
MJT-5	Juhkentali tn	309	1	maja nr.37 sissesõit-Staadioni tn, rada 1 ja 9	330	2310	hooldus	44	101 640	3,74	2 583 210
JKT-4	Laki tn	1067	1	Forelli tn-Kadaka tee	500	3500	taastus	84	294 000	3,47	2 877 210
MJT-4	J.Vilmsi tn	308	2	Gonsiori tn-Lubja tn, rada 9	500	1750	hooldus	44	77 000	2,90	2 954 210
MJT-8	Kadaka tee	312	2	Artelli tn-maja nr.64 (pärast Ehitajate tee ristmikku)	1500	10500	hooldus	44	462 000	2,90	3 416 210
MJT-27	Vana-Kalamaja tn	397	2	Soo tn-Kotzebue tn	340	1190	kapitaal	160	190 400	1,88	3 606 610
MJT-28	Vana-Kalamaja tn	397	3	Soo tn-Suur-Patarei tn	400	1400	taastus	84	117 600	1,67	3 724 210
JKT-8	Vana-Lõuna tn	1180	2	Herne tn-Tehnika tn	650	4550	taastus	84	382 200	1,53	4 106 410
JKT-9	Ümera tn	1202	4	Raadiku tn (maja nr.12 ja nr.6 nurk)-Laagna tee (osaliselt ühisosa TO2-ga)	920	3220	taastus	84	270 480	1,41	4 376 890
MJT-23	Kentmanni tn	388	1	Estonia pst-Rävala pst	200	1400	kapitaal	160	224 000	1,14	4 600 890
MJT-13	Rohu tn	348	1	Tehnika tn-Telliskivi tn	250	1750	kapitaal	160	280 000	1,10	4 880 890
MJT-26	Niine tn	395	1	Vana-Kalamaja tn-Põhja pst	280	980	kapitaal	160	156 800	1,04	5 037 690
JKT-1	Betooni tn	1001	1	Peterburi mnt-Paneeli tn	1970	13790	taastus	84	1 158 360	0,93	6 196 050
JKT-6	Lennujaama tee	1076	1	Tartu mnt-ristmik	535	3745	taastus	84	314 580	0,76	6 510 630
JKT-5	Laki tn	1067	2	Kadaka tee- A.H.Tammsaare tee	840	5880	taastus	84	493 920	0,70	7 004 550
MJT-10	Kakumäe tee	313	1, 2	Vabaõhumuuseumi tee-Havi tn	1550	8138	taastus	84	683 550	0,34	7 688 100
JKT-7	Türi tn	1169	1	Juurdeveo tn-Kohila tn	635	4445	taastus	84	373 380	0,32	8 061 480
MJT-16	Tööstuse tn	361	2	Soo tn-Vana-Kalamaja tn	530	1855	kapitaal	160	296 800	0,16	8 358 280
Lisa kandidaat remondiobjektid kapitaalremondi asendamisel taastusremondiga (võimalikud investeeringud 84 eur/m²)											
MJT-22	Maleva tn	385	1	Kopli tn-Sepa tn	1020	3570	(kapitaal)	84	85 680	0,40	8 443 960
MJT-2	Astangu tn	302	1	Paldiski mnt-Järveotsa tn	1880	13160	(kapitaal)	84	157 920	0,36	8 601 880


MJT-24	Kotzebue tn	389	1	Põhja pst-Kopli tn	450	3150	(kapitaal)	84	37 800	0,33	8 639 680
MJT-15	Tähetorni tn	360	2, 3	Kadaka pst - Paldiski mnt	2890	20230	(kapitaal)	84	242 760	0,20	8 882 440
Lisa kandidaat remondiobjektid kapitaal- või taastusremondi asendamisel hooldusremondiga (võimalikud investeeringud 44 eur/m²)											
MJT-19	Heina tn	380	1	Telliskivi tn-Luste tn	1240	4340	(kapitaal)	44	54 560	0,86	8 937 000
MJT-17	Vabaõhumuuseumi tee	364	1, 2	Paldiski mnt-Kakumäe tee	5070	35490	(kapitaal)	44	223 080	0,68	9 160 080
JKT-3	Kolde pst	1058	3	Sõle tn-Pelguranna tn	1225	8575	(taastus)	44	53 900	0,64	9 213 980
MJT-7	Järveotsa tee	310	1	Õismäe tee-Paldiski mnt	2200	15400	(kapitaal)	44	96 800	0,60	9 310 780
JKT-2	Kanali tee	1045	1	Tartu mnt-parkla lõpp	580	4060	(kapitaal)	44	25 520	0,15	9 336 300
MJT-12	Põdra tn	335	1	Paplite pst-Hirve põik	920	6440	(kapitaal)	44	40 480	0,12	9 376 780
MJT-25	Mähe tee	394	1	Merivälja tee-Rebasesaba tee (maja nr 12)	555	3885	(kapitaal)	44	24 420	0,09	9 401 200
Mittetasuvad kandidaat remondiobjektid											
MJT-18	Vana-Rannamõisa tee	366	1, 2	Rannamõisa tee-Rannamõisa tee	2920	20440	(kapitaal)			-1,00	

Kapitaalremondi vajadusega magistraal-jaotustänavad

302 Astangu tänav


Astangu tänav kulgeb Paldiski maantee ja Järveotsa tänava vahel, tänava pikkus on 1880 meetrit ja tänav on kahe sõidurajaga. Liiklussagedus ei ole Astangu tänaval suur – 3350 autot/ööpäevas. Tänavateekatte tasasuse ja roopa sügavuse mõõtmisi on tänaval tehtud alates 2003. aastast kokku viiel korral ja teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmisi ühel korral 2005. aastal.

Teekatte tasasus on Astangu tänaval kõikide mõõtmisaastate vältel tänava esimesel poolel püsinud rahuldava seisukorra piires ($IRI < 6$ mm/m), tänava teisel poolel kaugusel 900-1700 meetrit aga on teekatte tasasus halb (graafik 10).



Graafik 10. Teekatte tasasus Astangu tänaval aastatel 2003-2012.


Teekatte roopa sügavus ei ole Astangu tänaval suur ja jääb üldiselt hea seisukorra piiridesse (graafik 11).



Graafik 11. Teekatte roopa sügavus Astangu tänaval aastatel 2003-2012

Teekonstruktsiooni kandvõime keskmine väärtus Astangu tänaval on nõutava taseme piires ($E_{Mod} = 234$ MPa). Kui aga vaadata kõiki mõõtmistulemusi (graafik 12), siis

pooltes mõõtmispunktides ei vasta teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmistulemus nõutavale ($E_{Mod} < 220$ MPa). Tehtud mõõtmistulemused näitavad probleeme tänava teekonstruktsiooni seotud ja aluskihtides.



Graafik 12. Teekonstruktsiooni kandevõime Astangu tänaval


Arvestades Astangu tänava teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmistulemusi, on tänav lisatud kandidaat remondiobjektide nimekirja. Lähtudes tänava seisukorrast oleks vajalikuks remondimeetmeks tänaval kapitaalremont, mille käigus tuleb välja vahetada nõrgad konstruktsiooni kihid. Pakutud remonditöö majanduslik analüüs aga näitas, et kapitaalremont ei ole tänaval tasuv. Sel põhjusel on soovitatav Astangu tänava remondiga oodata veel mõned aastad või teostada kapitaalremont ainult tänava sellel osal, kus ka teekatte tasasus on halb (kaugus 900-1700 m).

310 Järveotsa tee


Järveotsa tee kulgeb Õismäe tee ja Paldiski maantee vahel ja tänaval on kaks sõidurada. Tänav pikkus on 2200 meetrit. Liiklussagedus on Järveotsa teel keskmine, 6950 autot/ööpäevas.

Teekatte tasasus on Järveotsa teel rahuldava ja hea seisukorra piirides (graafik 13). Samuti ei ületa teekatte roopa sügavused tänaval halva seisukorra piire (graafik 14). Pisut suurem on teekatte roopa sügavus tänava parempoolsel sõidurajal.


Teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmistulemused on enamuses mõõtepunktides alla nõutava piiri (graafik 15) ja probleemid on konstruktsiooni ülemistes kihtides. Teekonstruktsiooni keskmine kandevõime on tänaval $E_{Mod} = 208$ MPa. Nõrgem on tänava esimene pool, kus keskmine kandevõime on $E_{Mod} = 189$ MPa, kaugusel 725 m on see väga nõrk, $E_{Mod} = 94$ MPa.



Graafik 13. Teekatte tasetasus Järveotsa teel aastatel 2003-2012



Graafik 14. Teekatte roopa sügavus Järveotsa teel aastatel 2003-2012




Graafik 15. Teekonstruktsiooni kandevõime Järveotsa teel

Arvestades tänava nõrka teekonstruktsiooni kandevõimet, on tänav lisatud kandidaat remondiobjektide nimekirja. Tänav seisukorrast lähtuvalt vajaks tänav kapitaalremonti, mille käigus tuleks välja vahetada nõrgad konstruktsioonikihid. Kapitaalremondi töödega tänaval võiks aga veel oodata mõned aastad ja remont ette võtta siis, kui ka tänava teekatte tasetasus on halvenenud.

335 Põdra tänav

Põdra tänav kulgeb Paplite puistee ja Hirve põik tänav vahel. Tänav on kahe sõidurajaga ja tänava pikkus on 920 meetrit. Liiklussagedus tänaval on väike – 2650 autot/ööpäevas.

Teekatte tasetasus on kogu tänava ulatuses ühtlane ja püsib rahuldava seisukorra piires. Keskmine teekatte tasetasus on $IRI=4,19$ mm/m. Teekatte roopa sügavus on tänaval väike ja ei ületa 8 mm. Teekonstruktsiooni kandevõime on tänaval aga rohkem kui pooltes mõõtmispunktides alla nõutava piiri (graafik 16) ja mõõtmistulemused näitavad probleeme konstruktsiooni seotud ja aluskihtides.




Graafik 16. Teekonstruktsiooni kandevõime Põdra tn

Lähtuvalt tänava ebapiisavast teekonstruktsiooni kandevõimest on tänav lisatud kandidaat remondiobjektide nimekirja ja vajalikuks remondimeetmeks on kapitaalremont, mille käigus tuleb nõrgad konstruktsioonikihid tugevdada. Kuna tänava teised seisukorra näitajad on head ja ka liiklussagedus tänaval ei ole suur, siis valitud kapitaalremondi töö ei ole hetkel majanduslikult põhjendatud. Seega on soovitatav nimetatud remondi teostamine lükata edasi ja teostada teekatte tasetasuse halvenedes.

348 Rohu tänav

Rohu tänaval on tehtud seiskorra mõõtmisi tänavaosal, mis kulgeb Tehnika tänava ja Telliskivi tänava vahel. See osa tänavast on lühike, 250 meetri pikkune ühesuunalise liiklusega kahe sõidurajaga tänavaosa. Liiklussagedus on tänava sellel osal suur – 14850 autot/ööpäevas.

Teekatte tasasus on tänaval rahuldava seisukorra piires (keskmine IRI=4,35 mm/m) ja ka roopa sügavus ei ole suur (keskmine Rbs=12 mm). Teekonstruktsiooni kandevõimet on tänaval mõõdetud ühel sõidurajal ja mõõtmistulemuste põhjal ei ole see piisav (graafik 17). Ainult tänava lõpus kaugusel 200 vastab teekonstruktsiooni kandevõime nõutavale.



Graafik 17. Teekonstruktsiooni kandevõime Rohu tn

Arvestades tänava nõrka teekonstruktsiooni kandevõimet on tänav lisatud kandidaat remondiobjektide nimekirja ja soovitavaks remondimeetmeks on kapitaalremont, mille käigus vajavad tugevdamist tänava kõik konstruktsioonikihid. Tänavate seisukorra põhjal koostatud remonditööde nimekirjas on Rohu tänava kapitaalremont tasuvuse poolelt viieteistkümnes remondiobjekt.


360 Tähetorni tänav

Tähetorni tänav kulgeb Vääna tänavast kuni Paldiski maanteeeni. Tänav seiskorra mõõtmisteks on tänav jagatud kolmeks teeosaks:

- Teeosa 1 Vääna tn-Kadaka pst, pikkus 870 m;
- Teeosa 2 Kadaka pst-raudtee tamm, pikkus 710 m;
- Teeosa 3 raudtee tamm-Paldiski mnt, pikkus 2180 m.


Seisukorra mõõtmisi on tänava esimesel teeosal tehtud kokku kuuel korral alates aastast 2003. Tänavateise ja kolmanda teeosa seisukorra mõõtmistega alustati 2010. aastal.

Teekatte tasetas on Tähetorni tänava teeosal 1 hea ja rahuldava seisukorra piirides, keskmine IRI=2,79 mm/m. Teeosal 2 ja 3 aga ületab teekatte tasetas paljudel lõikudel halva seisukorra piiri. Kõige ebatasasem on teekatte tänavalõigul, mis algab vana raudtee tammi juurest ristumisel jalgrattateega. Tähetorni tänava teekatte tasetase mõõtmistulemused on näha graafikul 18.




Graafik 18. Teekatte tasetas Tähetorni tn aastatel 2003-2012

Teekatte roopa sügavuse osas on aga seisukord vastupidine – tänava teeosal 1 on teekatte roopa sügavus kõige suurem ja ületab kohati halva seisukorra piiri, teeosal 2 ja 3 on aga teekatte roopa sügavus väike (graafik 19).



Graafik 19. Teekatte roopa sügavus Tähetorni tn aastatel 2003-2012

Teekonstruktsiooni kandevõime on Tähetorni tänav teeosad 1 mõõdetud 2007. aastal ja teeosadel 2 ja 3 2010. aastal. Alla nõutava piiri on teekonstruktsiooni kandevõime tänav teeosadel 2 ja 3. Väga nõrga kandevõimega on tänav kolmas teeosa ($E_{Mod}=188$ MPa). Teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmistulemused on näha graafikul 20.



Graafik 20. Teekonstruktsiooni kandevõime Tähetorni tn


Arvestades Tähetorni tänav seisukorra mõõtmistulemusi on tänav teeosa 2 ja 3 (teelõik Kadaka pst-Paldiski mnt) lisatud kandidaat remondiobjektide nimekirja. Nõrk teekonstruktsiooni kandevõime viitab kapitaalremondi vajadusele sellel teelõigul. Remondiobjekti tasuvuse seiskohast ei ole kapitaalremont aga majanduslikult põhjendatud. Ka liiklussagedus sellel teelõigul on alla keskmise (3500 autot/ööp.). Sel põhjusel võiks kaaluda kapitaalremondi teostamisega seni kui teekatte tase veelgi halveneb või teostada tänav kõige halvema tasega teelõigul (700 m pikkune teelõik alates raudtee tammist) taastusremont. Taastusremondi käigus on vajalik teha teekatte tasandusfreesimine ja paigaldada uus kulumiskiht. Taastusremont on majanduslikult põhjendatud.

361 Tööstuse tänav

Tööstuse tänav kulgeb Soo tänavast Vana-Kalamaja tänavani. Tänav on jagatud kaheks teeosaks:


- Teeosa 1 Soo tn-Sitsi tn, pikkus 1780m, sõiduradu 2;
- Teeosa 2 Soo tn-Vana-Kalamaja tn, pikkus 530 m, sõiduradu 1, ühesuunalise liiklusega.

Teekatte tasasuse ja roopa sügavuse mõõtmisi on Tööstuse tänaval tehtud alates 2003. aastast. Kuni 2006. aastani oli tänava teekatte tasasus halb. Hilisemate aastate jooksul teostatud teekatte remondi- või hooldetöödega on teekatte tasasus paranenud ja 2012. aasta mõõtmistulemuste põhjal on teekatte tasasus tänava teosal 1 hea ja teosal 2 rahuldav (graafik 21).



Graafik 21. Teekatte tasasus Tööstuse tn

Teekatte roopa sügavus ei ole Tööstuse tänaval suur ja jääb hea seisukorra piiridesse. Nõuetele vastab ka tänava esimesel teosal mõõdetud teekonstruktsiooni kandevõime (graafik 22). Nõuetele mittevastav on aga teekonstruktsiooni kandevõime tänava teisel teosal (teelõik Soo tn-Vana=Kalamaja tn). 2011. ja 2012. aasta mõõtmistulemuste põhjal on tänava sellel teosal nõrgad kõik teekonstruktsiooni kihid.



Graafik 22. Teekonstruktsiooni kandevõime Tööstuse tn.

Lähtudes Tööstuse tänava seisukorra mõõtmistulemustest on tänava teine teosa lisatud kandidaat remondiobjektide nimekirja ja soovituslikuks remondimeetmeks on


kapitaalremondi teostamine. Ka remondimeetmete tasuvuse hinnangu järgi on kapitaalremondi teostamine tänaval tasuv.

364 Vabaõhumuuseumi tee

Vabaõhumuuseumi tee kulgeb Paldiski maantee ja Kakumäe tee vahel ja on seiskorra mõõtmiste jaoks jagatud kaheks teeosaks:

- Teeosa 1 Paldiski mnt-Nooda tee, pikkus 4200 m;
- Teeosa 2 Nooda tee-Kakumäe tee, pikkus 870 m.


Teekatte tasasus on tänava esimesel teosal kuni kauguseni 3000 m rahuldava seiskorra piirides (graafik 23). Alates kaugusest 3000 m kuni tänava lõpuni on tänava teekatte tasasem ja enamuse mõõtmistulemusi on hea seiskorra piirides.




Graafik 23. Teekatte tasasus Vabaõhumuuseumi tee

Teekatte roopa sügavuse mõõtmistulemused on aga tänaval erinevad. Tänaval esimesel teosal on roopa sügavus kohati väike, kohati keskmine ja kohati suur, tänaval teisel teosaj väike (graafik 24).

Teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmised on Vabaõhumuuseumi teel tehtud 2010. aastal. Enamus kandevõime mõõtmistulemusi on tänaval alla nõutava piiri (graafik 25). Erand on ainult tänava teeosa 1 vasakpoolne sõidurada kauguselt 3075-4175 m (sõidurada Nooda teest Merirahu tänavani), kus teekonstruktsiooni kandevõime vastab nõutavale ja ka konstruktsiooni kõikide kihtide tunnusarvud näitavad head kandevõimet.



Graafik 24. Teekatte roopa sügavus Vabaõhumuuseumi tee



Graafik 25. Teekonstruktsiooni kandevõime Vabaõhumuuseumi tee.


Lähtudes tänava teekatte seisukorrast (teekonstruktsiooni kandevõime mittevastavus nõutavale) on tänav lisatud kandidaat remondiobjektide nimekirja ja soovitavaks remondimeetmeks on valitud kapitaalremont. Kuna aga remonditööde tasuvuse arvutuste järgi ei ole nii suure investeeringu tegemine tänaval majanduslikult põhjendatud, siis võiks remonditöödega oodata mõned aastad.

366 Vana-Rannamõisa tee

Vana-Rannamõisa tee algab Rannamõisa teelt ja ka lõpeb Rannamõisa teel. Tänav on seiskorra mõõtmiste teostamiseks jagatud Kakumäe tee ristumisega kaheks teeosaks. Tänav kogupikkus on 2920 meetrit ja tänaval on 2 sõidurada. Liiklussagedus tänaval on alla keskmise (3300 autot/ööp).

Tänavate teekatte tasasus jääb hea ja rahuldava seisukorra piiridesse. Ebatasasema teekattega on tänavade esimene teeosa. Ka roopa sügavus ei ole tänaval suur. Ainult üksikutes kohtades läheneb see rahuldava seisukorra piirile.

Teekonstruktsiooni kandevõime on aga tänaval nõuetele mittevastav (graafik 26). Kõigi mõõtmistulemuste keskmine on $E_{Mod}=189$ MPa. Teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmistulemused näitavad probleeme konstruktsiooni kõikides kihtides.



Graafik 26. Teekonstruktsiooni kandevõime Vana-Rannamõisa tee

Arvestades Vana-Rannamõisa tee nõrka teekonstruktsiooni kandevõimet tuleks tänaval teostada kapitaalremont. Kuna aga see töö ei ole tasuv, siis võib tänavaremondiga oodata kuni ka teekatte tasasus muutub halvemaks.


380 Heina tänav

Heina tänav asub Telliskivi tänav ja Luste tänav vahel ja tänav pikkus on 1240 meetrit. Tänaval on kaks sõidurada. Liiklussagedus tänaval on väike (1950 autot/ööp).

Teekatte tasasust ja roopa sügavust on tänaval mõõdetud kahel korral, esimest korda teostati mõõtmised 2010. aastal. Teekatte tasasus on tänaval hea ja rahuldava seisukorra piirides (keskmine $IRI=4,43$ mm/m). Pisut halvem on teekatte tasasus ristmikel tänav alguses ja lõpus. Roopa sügavus jääb tänaval hea seisukorra piiridesse ja ei ole üle 6 mm.

Teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmistulemused aga on tänaval alla nõutava piiri (graafik 27) ja mõõtmistulemused näitavad probleeme kõikides konstruktsiooni kihtides.

Arvestades tänava seisukorra mõõtmistulemustega ja võimalike remondimeetmete tasuvuse hinnanguga võib tänavakonstruksiooni tugevdamiseks vajaliku kapitaalremondi tööd lükata tulevikku ja teostada need siis, kui ka teised teekatte seisukorra näitajad halvenevad.




Graafik 27. Teekonstruksiooni kandevõime Heina tänav

385 Maleva tänav


Maleva tänav kulgeb Kopli tänav ja Sepa tänav vahel. Tänav pikkus on 1020 meetrit ja tänaval on üks sõidurada. Liiklussagedus tänaval on väike – 1400 autot ööpäevas.

Teekatte tasasuse ja roopa sügavuse mõõtmisi on tänaval tehtud kolmel korral, aastatel 2004, 2010 ja 2012 (graafik 28). Teekatte tasus on tänaval rahuldav või halb, keskmine teekatte tasasus on tänaval üle halva seisukorra piiri (keskmine IRI=6,57 mm/m). Teekatte roopa sügavus on Maleva tänaval väike.



Graafik 28. Teekatte tasasus Maleva tänav

Teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmistulemused on enamuses mõõtmispunktides alla nõutava piiri (graafik 29) ja probleemid on kõikides konstruktsiooni kihtides. Keskmine kandevõime mõõtmistulemus tänaval on $E_{Mod}=193$ MPa.



Graafik 29. Teekonstruktsiooni kandevõime Maleva tn


Arvestades Tänavaseisukorra mõõtmistulemusi on tänav lisatud kandidaat remondiobjektide nimekirja ja soovitavaks remondimeetmeks on kapitaalremont. Remonditööde tasuvuse hinnangu alusel on tänaval kapitaalremondi teostamine põhjendatud.

388 Kentmanni tänav

Kentmanni tänaval on seisukorra mõõtmisi tehtud Estonia puiestee ja Rävala puiestee vahelisel teeosal. See tänavaos on ühesuunalise liiklusega ja tema pikkus on 200 meetrit. See osa tänavast on kahe sõidurajaga ja liiklussagedus on tänaval suur – 11350 autot ööpäevas.

Teekatte tasasuse ja roopa sügavuse mõõtmisi on tänaval tehtud kahel korral, 2010. ja 2012. aastal. Teekatte tasasus on eelmiste mõõtmistulemustega võrreldes halvenenud ja jõudnud tänaseks halva seisukorra piiri lähedale (keskmine IRI= 5,23 mm/m). Teekatte roopa sügavus on samuti suurenenud, kuid jääb veel alla 10 mm.

Teekonstruktsiooni kandevõimet on tänav Estonia puiestee ja Rävala vahelisel teelõigul mõõdetud 2010. aastal ühel sõidurajal. Mõõtmispunkte oli kokku neli ja nendest kahel olid mõõtmistulemused väiksemad kui nõutav piir (graafik 30). Tänavateekonstruktsiooni keskmine kandevõime on $E_{Mod}=213$ MPa.



Graafik 30. Teekonstruktsiooni kandevõime Kentmanni tn


Arvestades Kentmanni tänava Estonia puiestee ja Rävala puiestee vahelise teelõigu seisukorra mõõtmistulemusi on nimetatud teelõik lisatud kandidaat remondiobjektide nimekirja. Soovitavaks remondimeetmeks tänaval on kapitaalremont, mis on ka tasuv ja majanduslikult põhjendatud.

389 Kotzebue tänav

Kotzebue tänav asub Põhja puiestee ja Kopli tänava vahel. Tänav pikkus on 450 meetrit ja tänaval on kaks sõidurada. Liiklussagedus on tänaval alla keskmise – 4450 autot ööpäevas.

Teekatte seiskorra mõõtmistest on tänaval teekatte taset ja roopa sügavust mõõdetud 2012. aastal ja teekonstruktsiooni kandevõimet 2010. aastal. Teekatte taset on tänaval rahuldav (keskmine IRI=4,88 mm/m). Teekatte roopa sügavus on tänav kahel teelõigul suur – parempoolisel sõidurajal kaugusel 100-200 meetrit Rbs=15 mm ja kaugusel 300-400 meetrit Rbs=19 mm. Ülejäänud osal tänavast on roopa sügavus väike.

Teekonstruktsiooni kandevõime enamus mõõtmistulemusi on kandevõime nõutava piiri lähedal, kas pisut suuremad või väiksemad nõutavast (graafik 31). Keskmine kandevõime väärtus on tänaval EMod=219 MPa. Kogu tänava ulatuses on probleemid teekonstruktsiooni aluspinnases.



Graafik 31. Teekonstruktsiooni kandevõime Kotzebue tn


Arvestades tänava seisukorra mõõtmistulemusi, vajaks tänava teekonstruktsioon tugevdamist ja sel põhjusel on tänav lisatud kandidaat remondiobjektide nimekirja. Valitud remondimeetmete tasuvuse hinnangu alusel aga on kapitaalremondi investeeringud mittetasuvad, tasuvad oleksid väiksemad remondikulutused – taastusremont. Kõige selle põhjal oleks otstarbekas hetkel kapitaalremondi tööd planeerida tulevikku.

394 Mähe tee


Mähe tee kulgeb Merivälja tee ja Rebasesaba tee vahel ja tänava pikkus on 555 meetrit. Tänaval on kaks sõidurada. Liiklussagedus on tänaval väike – 1200 autot ööpäevas.

Seiskorra mõõtmisi on mähe teel tehtud ühel korral – teekatte tasasuse ja roopa sügavuse mõõtmised 2012. aastal ja teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmised 2010. aastal. Teekatte tasasus on suuremal osal tänavast halb, ainult tänava esimesel 100-l meetril jääb tasasuse väärtus alla 4 mm/m (graafik 32). Teekatte roopa sügavus on tänaval väike, keskmine Rbs=2 mm.

Teekonstruktsiooni kandevõime ei vasta suuremal osal mõõtmispunktides nõutavale, keskmine EMod= 196 MPa (graafik 33). Mõõtmistulemuste põhjal on tänava teekonstruktsiooni aluspinnas korras, probleemid on seotud kihtides ja aluskihtides.



Graafik 32. Teekatte tasasus Mähe tee



Graafik 33. Teekonstruktsiooni kandevõime Mähe tee


Arvestades Mähe tee teekatte tasasuse ja teekonstruktsiooni kandevõime halba seisukorda on tänav lisatud kandidaat remondiobjektide nimekirja. Vajalikuks remondimeetmeks tänaval on kapitaalremont, mille käigus vajavad tugevdamist nõrgad konstruktsioonikihid. Kuigi remondimeetmete tasuvuse hinnangu põhjal ei ole tänaval kapitaalremonditööd ega ka taastusremonditööd tasuvad, tuleks võimalusel tänav remondiplaanidesse võtta.

395 Niine tänav

Niine tänav asub Vana-Kalamaja tänava ja Põhja puiestee vahel. Tänav on lühike, 280 meetri pikkune. Liiklussagedus tänaval on keskmine – 4640 autot ööpäevas.


Ka sellel tänaval on tänava seiskorra mõõtmisi tehtud ühel korral, teekatte tasasuse ja roopa sügavuse mõõtmised on tehtud 2012. aastal ja teekonstruktsiooni kandevõime

mõõtmised 2010. aastal. Teekatte on tänaval ebatasane (graafik 34). Tasasem on teekatte tänava keskmisel osal ja jääb rahuldava seisukorra piiridesse. Tänaval alguses ja lõpus ületab teekatte tasasus halva seisukorra piiri. Keskmine teekatte tasasuse väärtus on Niine tänaval $IRI=5,96$ mm/m.



Graafik 34. Teekatte tasasus Niine tn

Teekatte roopa sügavus jääb tänaval hea ja rahuldava seisukorra piiridesse. Teekonstruktsiooni kandevõime on suuremal osal tänavast aga alla nõutava piiri, keskmine $E_{Mod}=201$ MPa (graafik 35). Mõõtmistulemused näitavad probleeme teekonstruktsiooni kõikides kihtides.



Graafik 35. Teekonstruktsiooni kandevõime Niine tn


Arvestades Niine tänava teekatte ebatasasusega ja mitte nõutava teekonstruktsiooni kandevõimega on tänav lisatud kandidaat remondiobjektide nimekirja. Tänaval seisukorra põhjal vajab tänav kapitaalremondi teostamist. Valitud remondimeetmete tasuvuse hinnangul on kapitaalremondi teostamine tänaval põhjendatud ja tasuv.

397 Vana-Kalamaja tänav


Vana-Kalamaja tänav kulgeb Suur-Patarei ja Põhja puiestee vahel. Tänav on seiskorra mõõtmisteks jagatud kolmeks teeosaks:

- Teeosa 1 Kotzebue tn-Põhja pst;
- Teeosa 2 Soo tn-Kotzebue tn, pikkus 340 meetrit;
- Teeosa 3 Soo tn-Suur-Patarei tn, pikkus 400 meetrit.

Tänavate teeosa 1 on ühesuunalise liiklusega ja seiskorra mõõtmisi sellel teelõigul tehtud ei ole. Tänavate teekatte taset ja roopa sügavuse mõõtmised on tehtud teeosa 3 käesoleval aastal esmakordselt, teeosal 2 aga ka 2004. aastal. Teekatte taset on sellel osal tänavast halb (graafik 36), teekatte roopa sügavus jääb aga hea seiskorra piiridesse ja on väike.



Graafik 36. Teekatte taset Vana-Kalamaja tn teeosal 2 ja 3



Graafik 37. Teekonstruktsiooni kandevõime Vana-Kalamaja tn teeosal 2

Teekonstruktsiooni kandevõimet on tänaval mõõdetud 2010. aastal ja ainult tänava teesosal 2 (graafik 37). Teekonstruktsiooni kandevõime on tänava teesosal 2 alla nõutava piiri ja mõõtmistulemused näitavad probleeme kõigis konstruktsiooni kihtides.


Arvestades Vana-Kalamaja tänava seiskorra mõõtmistulemustega on tänava teeosa 2 ja teeosa 3 lisatud kandidaat remondiobjektide nimekirja. Kuna tänava teesosal 3 pole teekonstruktsiooni mõõtmisi tehtud, siis teeosal 3 (teelõik Soo tn kuni Suur-Patarei tn) tuleks arvestada teekatte taastusremondi teostamisega. Teeosa 2 (teelõik Soo tn kuni Kotzebue tn) vajab kapitaalremonti. Mõlemad valitud remondimeetmed on ka majanduslikult tasuvad.

Kapitaalremondi vajadusega juurdepääsu-kõrvaltänavad

1045 Kanali tee

Kanali tee algab Tartu maanteelt ja lõpeb hoone nr. 12 ees oleva parkimisala juures. Tänav on kahe sõidurajaga ja 580 meetrit pikk. Liiklussagedus on tänaval väike – 1000 autot ööpäevas.

Teekatte tasasuse mõõtmisi on tänaval tehtud 2004. aastal ja 2012. aastal (graafik 38). Mõlemate mõõtmiskordade mõõtmistulemused näitavad halba teekatte tasasust tänaval, tänaseks on tänava keskmine teekatte tasasus $IRI=7,46$ mm/m.




Graafik 38. Teekatte tasasus Kanali tee

Teekatte roopa sügavus ei ole Kanali teel suur. Kõige suurem on roobas tänava teise 100 meetrise teelõigu parempoolisel sõidurajal (max Rbs=10 mm).

Teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmised on tänaval tehtud 2010. aastal. Tänav alguses tänava esimesel 200 meetril vastab tänava teekonstruktsiooni kandevõime nõutavale, ülejäänud tänavaosal aga on alla nõutava piiri (graafik 39).

Teekonstruktsiooni keskmine kandevõime on pisut suurem kui nõutav ($E_{Mod}=196$ MPa).




Graafik 39. Teekonstruktsiooni kandevõime Kanali tee

Arvestades tänava halba teekatte taset ja suuremal osal tänavast ka teekonstruktsiooni nõrka kandevõimet on tänav lisatud kandidaat remondiobjektide nimekirja ja remondimeetmeks on valitud kapitaalremont. Kuigi remondimeetmete tasuvuse hinnang ei anna ei kapitaalremondi töödele ega ka taastusremondi töödele sellel tänaval tasuvat tulemust, tuleks ikkagi võimalusel kaaluda tänava remonditöödega, sest tänava seisukord on halb. Seisukorra parandamiseks tänaval tuleks valida kapitaalremondi ja taastusremondi tööde vahel.

Taastusremondi vajadusega magistraal-jaotustänavad


Taastusremondi vajadusega on viis magistraal-jaotustänavat või tänavalõiku. Kõigil neil on teekatte tase halb. Kahel tänaval on ka teekatte roopa sügavus suur. Teekonstruktsiooni kandevõime aga vastab suuremal osal nõutavale tugevusele.

301 A.Lauteri tänava teekatte tase on rahuldava ja halva seisukorra piirides, keskmine $IRI=5,83$ mm/m. Teekatte roopa keskmine sügavus on $Rbs=4$ mm.




312 Kadaka tee teekatte tasasus on halb tänava lõpus kaugusel 2400-2945 meetrit (teelõik maja nr.76a sissesõidust kuni Kadaka puisteeni), keskmine IRI=7,01 mm/m.

Teekatte roopa keskmine sügavus on Rbs=14 mm.




313 Kakumäe tee teekatte tasasus on halb teesal 1 alates kauguselt 800 meetrit kuni teeosa 2 kauguseni 800 meetrit (teelõik Vabaõhumuuseumi teest kuni Havi tänavani), keskmine IRI=6,04 mm/m.

Teekatte roopa keskmine sügavus on Rbs=2 mm.




354 Tehnika tänava teekatte tasasus on halb teesadel 1, 2, 3 ja 4, teeosa 4 viimased 200 meetrit on hea teekatte tasasusega. Keskmine teekatte tasasus on halva seisukorraga tänavaosal IRI=6,59 mm/m.

Teekatte roopa keskmine sügavus on Rbs=16 mm.



397 Vana-Kalamaja tänava teekatte tasasus on halb teesal 2 ja 3. Tänavateesale 2 on valitud nõrga teekonstruktsiooni kandevõime tõttu kapitaalremondi töö, teesal 3 on soovitatav teostada taastusremont.

Teekatte roopa keskmine sügavus teesal 2 on Rbs=1mm.




Arvestades kõigi nende viie tänava või tänavalõigu seisukorra mõõtmistulemusi, on need teelõigud lisatud kandidaat remondiobjektide nimekirja ja soovitavaks remondimeetmeks on taastusremondi teostamine, mille käigus tehakse teekattele tasandusfreesimine ja paigaldatakse uus kulumiskiht. Valitud remondimeetmete tasuvuse hinnangu alusel on ka kõikidel nendel tänavalõikudel tehtavad remonditööd ka tasuvad. Kõige suurema tasuvusega oleks Tehnika tänava ja A.Lauteri tänava taastusremont.


Taastusremondi vajadusega juurdepääsu-kõrvaltänavad

Juurdepääsu-kõrvaltänavatest vajaksid halva teekatte tasasuse tõttu taastusremonti kaheksa tänavat või tänavalõiku.


1001 Betooni tänava teekatte tasasus on halb tänava teosal 1 (teelõik Peterburi mnt-Paneeli tn), kus keskmine tasasuse väärtus on $IRI=6,92$ mm/m. Tänavateosal 2 teekatte tasasus halb kahel 100-meetrisel teelõigul, ülejäänud osal püsib tasasus rahuldava seisukorra piirides.




1058 Kolde puiesteel on seisukorra mõõtmisi tehtud teelõigul Sõle tänavast kuni Pelguranna tänavani (teeosa 3). Teekatte tasasus on sellel tänavalõigul halva ja rahuldava seisukorra piirides, keskmine $IRI=5,99$ mm/m.




1067 Laki tänav on kahe teesaga tänav ja teekatte tasasus on halb mõlemal teesosal, teosa 1 (teelõik Forelli tn-Kadaka tee) keskmine IRI=7,01 mm/m ja teosa 2 (teelõik Kadaka tee-A.H.Tammsaare tee) keskmine IRI=5,83 mm/m. Tasasema teekatttega on tänava teosa 2 lõpp.




1076 Lennujaama tee teekatte tasasus on halb, keskmine IRI=7,02 mm/m. Lennujaama tee algab Tartu maanteelt ja lõpeb 535 meetri järel ristmikul.




1169 Türi tänava teekatte tasasus on kogu tänava ulatuses halb, keskmine IRI=7,81 mm/m. Türi tänav on Juurdeveo tänava ja Kohila tänava vaheline tänav.



1180 Vana-Lõuna tänava teekatte tasasus on halb, välja arvatud tänava viimased 50 meetrit enne Tehnika tänava ristmikku. Teekatte keskmine tasasus on tänaval IRI=6,92 mm/m. Vana-Lõuna tänav kulgeb Herne tänava ja Tehnika tänava vahel.



1202 Ümera tänav teekatte seiskorra mõõtmisi on tehtud teesal 2 Laagne tee kuni Raadiku tn maja nr.1 ja teesal 4 Raadiku tn maja nr.12 kuni Laagna tee. Teesal 2 on teekatte tasasus halva ja rahuldava seiskorra piirides, teesal 4 aga halb (keskmise IRI=7,33 mm/m).



Kõigi nende tänavate või tänavate teelõikude seiskorra mõõtmistulemuste põhjal on tänavad lisatud kandidaat remondiobjektide nimekirja ja soovitavaks remondimeetmeks teekatete halva tasasuse tõttu on valitud taastusremont. Remondimeetmete tasuvuse hinnangu alusel on peale Kolde puistee taastusremonti teiste tänavate taastusremont majanduslikult tasuv.

Hooldusremondi vajadusega magistraal-juurdepääsutänavad

Teekatte seiskorrast lähtuvalt vajavad teekatte hooldusremonti need tänavad või tänavate teelõigud, kus teekatte roopa sügavus on suur. Nimetatud remondi käigus on vajalik eemaldada tasandusfreesimisega rattajälgedesse tekkinud suured roopad ja paigaldada uus asfaldi kulumiskiht. Hooldusremondi vajadusega on selliseid tänavaid magistraal-jaotustänavatest kokku viis teelõiku:

- 306 Narva mnt teesalt 1 teelõik Päevalille pst kuni Martse tn (kaugus 400-1800 m);
- 308 J:Vilmsi tn teesalt 2 teelõigu Gonsiori tn kuni Lubja tn sõidurada 9 (kaugus 0-500 m);
- 309 Juhkentali tn teesalt 1 teelõigu maja nr.37 sissesõit kuni Staadioni tn (kaugus 200-530 m);
- 312 Kadaka tee teesalt 2 teelõik Artelli tn kuni maja nr.64 (kaugus 0-1500 m);
- 328 Männiku tee teesalt 1 teelõik Pärnu mnt kuni Vabaduse pst (kaugus 0-400 m).

Esimese kolme valitud tänavalõigu teekatte keskmine roopa sügavus on 19 mm, mis jääb veel rahuldava seiskorra piiridesse kuid on väga lähedal halvale seiskorrale. Kahe viimase valitud teelõigu keskmine roopa sügavus ületab halva seiskorra piiri ja on vastavalt 21 mm ja 22 mm. Teekatte tasasus jääb kõigil nendel tänavalõikudel

rahuldava seisukorra piirides, teekonstruktsiooni kandevõimega teelõikudel probleeme ei ole. Järgnevas tabelis 9 on toodud hooldusremonti vajavate teelõikude ja sõiduradade teekatte roopa sügavuse mõõtmistulemused.

Tänav nimi	Tn nr	TO	rada	alg- kaugus	lõpp- kaugus	Rbs_vasak, mm	Rbs_parem, mm	Rbs_suur, mm
Narva mnt	306	1	1	400	500	25	8	25
Narva mnt	306	1	1	500	600	16	24	24
Narva mnt	306	1	1	600	700	11	20	20
Narva mnt	306	1	1	700	800	11	25	25
Narva mnt	306	1	1	800	900	9	15	15
Narva mnt	306	1	1	900	1000	15	15	15
Narva mnt	306	1	1	1000	1100	14	21	21
Narva mnt	306	1	1	1100	1200	-	-	-
Narva mnt	306	1	1	1200	1300	-	-	-
Narva mnt	306	1	1	1300	1400	14	10	14
Narva mnt	306	1	1	1400	1500	15	19	19
Narva mnt	306	1	1	1500	1600	20	21	21
Narva mnt	306	1	1	1600	1700	6	18	18
Narva mnt	306	1	1	1700	1800	12	20	20
Narva mnt	306	1	9	400	500	22	20	22
Narva mnt	306	1	9	500	600	23	4	23
Narva mnt	306	1	9	600	700	17	11	17
Narva mnt	306	1	9	700	800	11	18	18
Narva mnt	306	1	9	800	900	15	6	15
Narva mnt	306	1	9	900	1000	22	8	22
Narva mnt	306	1	9	1000	1100	15	14	15
Narva mnt	306	1	9	1100	1200	-	-	-
Narva mnt	306	1	9	1200	1300	-	-	-
Narva mnt	306	1	9	1300	1400	28	10	28
Narva mnt	306	1	9	1400	1500	8	18	18
Narva mnt	306	1	9	1500	1600	6	15	15
Narva mnt	306	1	9	1600	1700	0	12	12
Narva mnt	306	1	9	1700	1800	2	8	8
J.Vilmsi tn	308	2	9	0	100	13	24	24
J.Vilmsi tn	308	2	9	100	200	15	25	25
J.Vilmsi tn	308	2	9	200	300	14	22	22
J.Vilmsi tn	308	2	9	300	400	21	17	21
J.Vilmsi tn	308	2	9	400	500	14	5	14
Juhkentali tn	309	1	1	200	300	26	25	26
Juhkentali tn	309	1	1	300	400	25	25	25
Juhkentali tn	309	1	1	400	500	23	25	25
Juhkentali tn	309	1	1	500	530	16	22	22
Juhkentali tn	309	1	9	200	300	5	8	8
Juhkentali tn	309	1	9	300	400	18	27	27
Juhkentali tn	309	1	9	400	500	6	25	25
Juhkentali tn	309	1	9	500	530	14	32	32
Kadaka tee	312	2	1	0	100	16	14	16
Kadaka tee	312	2	1	100	200	6	6	6
Kadaka tee	312	2	1	200	300	8	16	16

Kadaka tee	312	2	1	300	400	5	20	20
Kadaka tee	312	2	1	400	500	21	22	22
Kadaka tee	312	2	1	500	600	19	24	24
Kadaka tee	312	2	1	600	700	11	22	22
Kadaka tee	312	2	1	700	800	16	24	24
Kadaka tee	312	2	1	800	900	21	24	24
Kadaka tee	312	2	1	900	1000	19	19	19
Kadaka tee	312	2	1	1000	1100	21	21	21
Kadaka tee	312	2	1	1100	1200	9	24	24
Kadaka tee	312	2	1	1200	1300	7	20	20
Kadaka tee	312	2	1	1300	1400	20	24	24
Kadaka tee	312	2	1	1400	1500	14	25	25
Kadaka tee	312	2	8	0	100	12	20	20
Kadaka tee	312	2	8	100	200	9	16	16
Kadaka tee	312	2	8	200	300	9	14	14
Kadaka tee	312	2	8	300	400	16	25	25
Kadaka tee	312	2	8	400	500	9	21	21
Kadaka tee	312	2	8	500	600	6	19	19
Kadaka tee	312	2	8	600	700	10	16	16
Kadaka tee	312	2	8	700	800	14	19	19
Kadaka tee	312	2	8	800	900	24	23	24
Kadaka tee	312	2	8	900	1000	19	24	24
Kadaka tee	312	2	8	1000	1100	21	32	32
Kadaka tee	312	2	8	1100	1200	20	27	27
Kadaka tee	312	2	8	1200	1300	18	28	28
Kadaka tee	312	2	8	1300	1400	15	17	17
Kadaka tee	312	2	8	1400	1500	4	18	18
Männiku tee	328	1	0	0	100	16	21	21
Männiku tee	328	1	0	100	200	16	18	18
Männiku tee	328	1	0	200	300	18	21	21
Männiku tee	328	1	0	300	400	23	21	23
Männiku tee	328	1	1	0	100	16	21	21
Männiku tee	328	1	1	100	200	27	29	29
Männiku tee	328	1	1	200	300	20	21	21
Männiku tee	328	1	1	300	400	23	14	23

Valitud hooldusremondi objektid on remondimeetmete tasuvuse hinnangu alusel ka majanduslikult põhjendatud.

6. KOKKUVÕTE

2012. aastal teostati teekatte tasasuse ja roopa sügavuse seiskorra mõõtmisi kokku 76-l Tallinna magistraal-jaotustänaval ja 31-l juurdepääsu-kõrvaltänaval. Teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmised tehti tänavatel, kus kandevõime andmed puudusid (remonditud teekattega tänavad) või kandevõime andmed olid vanad. Teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmisi tehti kokku 11-l magistraal-põhitänaval, 10-l magistraal-jaotustänaval ja 3-l juurdepääsu-kõrvaltänaval.

Tänavate ja teelõikude seisukorra hinnangu andmisel keskenduti käesoleva töö raames magistraal-jaotustänavatele ja juurdepääsu-kõrvaltänavatele. Lähtudes tänavate ja teelõikude seisukorra mõõtmistulemustest määrati halvas seisukorras teelõikudele soovituslikud remondimeetmed ja anti nendele ka majandusliku tasuvuse hinnang.

Teekonstruktsiooni kandevõime osas on halvemas seisukorras magistraal-jaotustänavad, kus 18% mõõtmistulemustest ei vasta nõutavale kandevõime piirile ja on alla selle. Juurdepääsu-kõrvaltänavatel on alla nõutava kandevõime piiri 8% mõõtmistulemustest. Sel põhjusel on kapitaalremondi vajadusega 18 magistraal-jaotustänavate teelõiku ja vaid 1 juurdepääsu-kõrvaltänavate teelõik. Kuna aga ebapiisava teekonstruktsiooni kandevõimega teelõikudel ei pruugi hetkel veel teekatte olla lagunenu, siis võib sellistel teelõikudel remondi teostamise planeerida tulevikku. Selliseid kapitaalremondi vajadusega teelõike oli kokku 12.

Teekatte tasasus on üldiselt paremas seisukorras magistraal-jaotustänavatel – kõikide mõõtmisel olnud teelõikude teekatte keskmine tasasus on $IRI=3,2$ mm/m, juurdepääsu-kõrvaltänavate keskmine $IRI=4,6$ mm/m. Teekatte tasasus mõjutab väga suures osas teedel liiklejate kulusid – teekasutaja kulusid. See tähendab, et mida ebatasasem on teekatte, seda kiiremini sõidukid lagunevad, seda suurem on sõidukite kütusekulu, seda rohkem aega kulub teekonna läbimiseks jne. Kokku vajab ebatasase teekatte tõttu taastusremondi teostamist kokku viis magistraal-jaotustänavate teelõiku ja kaheksa teelõiku juurdepääsu-kõrvaltänavatest.

Teekatte roopa sügavus on suurem mõõtmistel olnud tänavatest magistraal-jaotustänavatel. Teekatetel esineva suure roopa likvideerimiseks on soovitatav teostada teekatte hooldusremont, mille käigus sügavad roopad likvideeritakse. Teekatte remonti ei ole vajalik teha kogu katte ulatuses vaid ainult neil sõiduradadel, kus on tekkinud suur roobas. Kokku on selliseid teelõike viis.

Remondivajaduse määramisel ja seiskorra järgi valitud remondimeetmete tasuvuse hindamisel on oluline teada tänavalõikudel olevat liiklussagedust ja liikluse koosseisu. Antud töö tarbeks oli võimalik saada vaid andmed Tallinna tänavate liiklussageduse kohta, liikluse koosseisu osas (raskeveokite osakaal jms) andmed puuduvad. Selles osas oleks soovitatav linnal mõelda sellelaadse töö tellimisele.

LISA 1. Teekatte tasetasuse mõõtmistulemused (IRI, mm/m)Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012

Tn nr.	Tänavaga nimi	TO	kau- gus	IRI 2003					IRI 2004					IRI 2005					IRI 2006					IRI 2007					IRI 2008					IRI 2009		IRI 2010					IRI 2012									
				sõidurajad																																														
				0	1	2	8	9	0	1	8	9	0	1	8	9	0	1	2	8	9	0	1	2	7	8	9	0	9	0	1	2	7	8	9	0	1	2	7	8	9									
301	A.Lauteri tn	1	0	3,61											4,43																																			
			100	3,23												5,76																																		
			200	3,92												6,59																																		
			300	3,80												7,60																																		
			400	5,07												10,45																																		
A.Lauteri tn keskmine				3,93										6,97																																				
302	Astangu tn	1	0	6,65				4,98							13,09				5,36																															
			100	3,46				2,89								4,11				3,85																														
			200	3,96				3,65								4,53				4,91																														
			300	5,08				4,45								6,20				5,23																														
			400	4,94				3,79								5,46				4,24																														
			500	5,29				3,47								4,62				3,30																														
			600	3,14				3,22								4,33				3,31																														
			700	4,14				4,25								2,74				3,89																														
			800	3,19				3,21								4,69				5,28																														
			900	5,90				4,38								9,32				6,19																														
			1000	7,52				7,51								8,80				9,05																														
			1100	8,79				8,25								11,07				10,43																														
			1200	11,26				9,91								13,14				15,26																														
			1300	5,27				6,43								6,94				8,36																														
			1400	6,83				8,28								11,75				8,30																														
			1500	7,98				7,54								12,29				13,12																														
			1600																																															
			1700																																															
			1800																																															
			Astangu tn keskmine				5,84				5,39						7,69				6,88																													
303	E.Vilde tee	1	0	6,93				5,46							14,89				9,02																															
			100	5,06				4,84								6,33				7,72																														
			200	5,67				5,82								5,05				8,23																														
			300	5,61				5,16								5,59				8,26																														
			400	4,51				5,84								6,69				11,39																														
			500	5,14				5,56								5,04				8,49																														
			600	3,91				4,25								4,56				8,16																														
			700	3,63				5,25								3,53				12,25																														
			800	4,83				6,92								9,64				10,56																														
			900	5,66				3,77								7,35				7,74																														
			1000	4,71				4,68								7,54				8,40																														
			1100	4,84				7,42								9,73				8,45																														
			1200	4,60				3,95								7,61				7,76																														
			1300	4,72				2,68								8,72				5,51																														
			1400	4,33				6,95								7,40				6,22																														
			1500	6,52				7,68								10,87				8,85																														

LISA 1. Teekatte tasasuse mõõtmistulemused (IRI, mm/m) Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012

[illegible]

LISA 1. Teekatte tasasuse mõõtmistulemused (IRI, mm/m) Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012

[illegible]

LISA 1. Teekatte tasasuse mõõtmistulemused (IRI, mm/m)Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012

Tn nr.	Tänav nimi	TO	kau- gus	IRI 2003					IRI 2004					IRI 2005					IRI 2006					IRI 2007					IRI 2008					IRI 2009	IRI 2010					IRI 2012						
				sõidurajad																																										
				0	1	2	8	9	0	1	8	9	0	1	8	9	0	1	2	8	9	0	1	2	7	8	9	0	9	0	1	2	7	8	9	0	1	2	7	8	9					
			400	2,65		1,84							2,40	3,57				6,34		4,54							1,42		3,29						1,42		3,52				1,45		3,94			
			500	2,57		1,56								3,99	5,66			4,95		6,56							1,71		5,48						1,65		2,48			1,59		4,51				
			600	1,95		2,36								2,41	3,25			4,22		4,09							2,41		3,10						2,45		2,82			3,10		3,94				
			700	3,18		2,22								5,47	4,35			7,65		4,96							2,71		3,90						1,98		2,94			2,92		4,38				
			800	3,18		2,54								5,31	4,26			7,37		4,44						3,22		1,99						2,42		2,15			3,14		2,58					
			900	2,58		2,63								3,60	3,38			6,86		4,37						2,38		1,84						2,40		2,10			2,26		2,31					
			1000	2,70		2,21								3,89	3,57			4,81		4,27						2,19		1,74						2,12		1,67			1,96		2,62					
			1100	3,79		2,24								4,43	3,09			5,79		4,21						3,64		1,97						3,59		2,62			3,17		2,52		4,86		3,51	
			1200	2,40		2,97								2,38	4,48			2,67		1,83						2,57		1,77						2,98		2,49			2,38		1,59		3,01		3,08	
			1300	2,68		3,51								2,67	3,91			4,52		4,89						3,64		5,45						4,78		6,49		4,42		4,63		5,01		7,21		
			1400	3,75		2,22								2,59	1,88			2,87		1,87						3,35		2,00						3,55		2,27			3,61		1,76		3,43		2,00	
			1500	1,77		1,75								1,52	1,89			1,49		1,35						1,66		1,36						2,55		1,82			1,84		1,53		1,56		1,64	
			1600	2,55		3,05								2,06	4,23			3,74		4,02						4,37		3,69						2,65		3,71			2,07		2,16		2,24		2,88	
			1700	2,34		2,32								4,06	2,29			2,84		2,38						3,76		2,48						2,91		2,13			2,25		1,47		2,23		1,63	
			1800	2,55		2,10								2,96	2,39			2,60		2,57						2,89		2,61						2,35		1,78			1,73		1,45		1,87		1,68	
			1900	2,63		1,77								2,49	2,75			3,37		3,17						3,78		3,19						2,57		1,82			1,85		1,57		2,14		2,04	
			2000	1,91		2,42								3,51	2,59			3,04		3,09						3,53		3,33						2,00		2,64			1,60		1,72		2,01		1,79	
			2100	2,57		2,81								2,30	2,15			3,04		2,79						2,65		2,87						2,09		2,84			1,97		2,07		2,31		2,11	
			2200	3,38		2,57								2,82	2,43			2,18		2,64						2,18		1,90						2,88		2,75			2,34		2,28		2,65		2,38	
			2300	2,32		2,54								2,09	3,16			2,13		1,78						2,45		1,92						2,58		2,06			1,94		1,75		2,40		2,39	
			2400	2,98		2,57								3,78	3,99			3,40		5,46						4,28		5,61						6,49		7,36		4,68		5,96		6,03		8,67		
			2500	2,37		2,35								4,76	3,38			5,12		2,67						6,65		3,78						10,52		4,00		5,73		3,87		7,07		6,17		
			2600	2,02		3,45								4,28	3,82			5,71		3,85						5,71		3,98						9,14		6,49		5,12		5,79		6,93		7,09		
			2700	1,68		6,92								3,43	4,92			6,15		6,50								6,17						9,37		8,95		4,87		5,41		8,65		7,41		
			2800															11,26		8,18								11,78						17,13		10,27		6,48		3,14		6,34		3,67		
			2900															9,53		5,52								7,68						13,80		6,48		6,70		2,91		7,20		8,86		
	Kadaka tee keskmise				2,50		2,56							3,27	3,29			4,49		3,85						3,26		3,36						4,15		3,64			2,85		2,65		3,45		3,59	
313	Kakumäe tee	1	0				7,70											17,92										5,29						2,13			2,12			2,68		2,23			2,24	
			100		5,24		4,58									9,81				9,81		6,50							1,72		2,39						1,80		1,89		1,86			2,57		
			200		4,78		6,44									5,74				5,74		6,61							2,51		2,49						2,06		2,31		2,53			2,45		
			300		3,99		5,04									3,88				3,88		5,84							1,65		2,43						1,54		2,08		1,78			2,55		
			400		5,14		5,72									6,15				6,15		5,18							4,04		2,48						2,00		2,05		3,75			2,34		
			500		4,75		4,01									3,18				3,18		5,13							2,00		2,01						1,53		1,60		1,91			1,56		
			600		3,80		3,45									4,97				4,97		3,77							1,67		1,96						1,64		1,60		1,95			1,59		
			700		4,15		3,97									5,52				5,52		4,64							1,51		3,21						1,35		2,34		1,67			3,34		
			800		5,10		4,40									9,28				9,28		5,75							8,96		8,56						6,01		5,09		8,96			7,59		
			900		3,87		6,13									5,63				5,63		6,17							7,86		11,77						6,08		6,91		6,12			7,85		
			1000		4,27		5,65									4,50				4,50		7,04							8,78		8,30						5,93		6,38		5,59			7,98		
			1100		4,48		4,73									4,42				4,42		6,32							5,30		7,92						3,70		5,17		4,06			6,32		
			1200		3,67		5,11									4,30				4,30		5,55							5,72		8,88						3,64		5,67		5,96			5,43		
			1300		3,55		3,19									5,41				5																										

LISA 1. Teekatte tasasuse mõõtmistulemused (IRI, mm/m) Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012

[illegible]

LISA 1. Teekatte tasasuse mõõtmistulemused (IRI, mm/m)Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012

Tn nr.	Tänavaga nimi	TO	kau- gus	IRI 2003					IRI 2004					IRI 2005					IRI 2006					IRI 2007					IRI 2008					IRI 2009		IRI 2010					IRI 2012				
				sõidurajad																																									
				0	1	2	8	9	0	1	8	9	0	1	8	9	0	1	2	8	9	0	1	2	7	8	9	0	9	0	1	2	7	8	9	0	1	2	7	8	9				
			3200	6,03			6,00											7,50	6,43					10,18	7,67			10,95		13,67				2,01		2,83			3,09		3,41				
			3300	5,96			4,56												5,73	5,58					4,99	5,89			8,59		7,83				1,38		1,39			1,39		1,69			
			3400	4,33			4,53												6,69	6,97					6,95	7,61			8,69		9,80				3,57		3,19			3,47		3,44			
			3500	6,33			6,84												5,95	7,16					7,11	8,30			9,77		13,95				2,29		1,98			3,09		2,40			
			3600	5,15			5,26												6,19	5,50					5,24	5,91			10,20		6,52				2,24		3,58			4,42					
			3700	4,18			6,69												6,03	5,60					6,75	7,44			7,81		12,47				3,17		1,64			3,80		2,14			
			3800	3,08			4,72												5,08	4,92					4,18	4,66			4,58		7,60				2,38		1,80			2,44		2,21			
			3900	3,10			5,70												6,66	7,47					6,00	6,55			9,36		7,78				5,07		8,62			11,88		5,03			
			2	0				4,02													5,82	6,47																		1,58				1,63	
				100				4,96														5,58	6,61																	1,64				1,96	
				200				7,54														7,73																		1,92				2,59	
				300				3,18														5,49	6,83																	1,24				1,52	
				400				5,51														4,51	5,51																	1,49				1,57	
				500				5,69														8,79	11,46																		3,02				3,47
				600				5,47														5,73	6,90																	2,22				1,91	
				700				6,50														4,63	5,00																	2,10				2,12	
				800				4,62														5,90	4,86																	2,08				2,60	
				900				5,65														5,14	7,61																	2,10				4,18	
			1000				2,67														2,86	3,54																	1,68				1,81		
			Kopli tn keskmine				5,11			5,63											6,45	6,76					6,61	7,15			8,98		10,49					2,49		2,38			3,08		2,89
317	Kose tee	1	0	7,09			6,26											6,54	9,62					4,21	9,19			2,86		2,58					2,07		2,21			2,50		2,74			
			100	6,13			5,99												5,35	6,75					4,60	6,30			5,37		6,42					4,13		5,50			6,58		8,76		
			200	4,94			3,08												6,31	4,29					5,33	3,03			6,53		6,28					5,29		3,73			6,42		3,79		
		2	0	4,02			3,39												5,69	5,66					4,77	4,75			7,42		5,26					2,86		2,34			3,14		2,83		
			100	4,83			4,10												5,78	4,47					5,84	5,28			6,57		6,85					3,96		2,82			4,77		3,29		
			200	6,37			6,45												6,45	6,91					6,60	6,76			7,42		11,70					4,55		5,18			5,49		7,01		
			300	9,43			4,02												6,90	6,54					5,83	6,74			7,47		8,27					4,44		5,42			5,00		6,43		
			400	4,33			3,80												6,01	5,20					4,83	4,12			7,56		5,48					4,85		4,63			5,38		4,80		
			500	4,83			4,52												6,23	4,70					5,42	5,19			7,81		5,70					4,52		3,74			5,11		4,92		
			600	5,72			4,85												6,05	5,03					6,57	4,64			7,07		8,43					4,70		4,00			5,06		5,47		
			700	5,14			4,30												5,94	4,89					4,94	4,26			6,57		6,08					4,20		4,18			5,61		4,90		
			800	4,93			4,16												5,95	4,43					4,79			5,80		4,86						4,97		3,84			5,13		4,85		
			900	4,66			5,88												7,40	6,66					5,09			7,06		7,37						4,78		5,62			5,19		5,59		
			1000	6,13			3,91												6,64	4,59					5,81	4,57			6,15		5,19					3,58		3,90			4,20		4,91		
			1100	5,99			6,14												6,71	6,41					5,14	5,20			8,20		8,33					4,81		5,31			5,72		5,11		
			1200	6,30			3,38												5,02	3,52					4,73	3,56			6,47		4,29					4,26		4,14			5,52		3,66		
			1300	3,11			1,63												1,78	1,08					1,68	1,16			2,08		1,45					1,42		1,18			1,98		1,52		
			1400	1,32			1,36												1,17	1,26					1,03	1,13			1,15		1,00					1,07		1,11			1,11		1,33		
			1500	1,61			1,32												1,15	0,93					1,41	0,97			1,13		1,07					1,01		1,18			0,95		1,34		
			1600	1,63			1,43																																						

LISA 1. Teekatte tasasuse mõõtmistulemused (IRI, mm/m)Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012

Tn nr.	Tänavaga nimi	TO	kau- gus	IRI 2003					IRI 2004					IRI 2005					IRI 2006					IRI 2007					IRI 2008					IRI 2009			IRI 2010					IRI 2012					
				sõidurajad																																											
				0	1	2	8	9	0	1	8	9	0	1	8	9	0	1	2	8	9	0	1	2	7	8	9	0	9	0	1	2	7	8	9	0	1	2	7	8	9						
				1400	3,26			7,14						4,11			8,76						3,60			6,95			2,90			4,49	3,19														
	Kotka tn keskmine				3,28			3,29						4,46			4,75						5,58			5,90			4,82			4,02	4,51								4,98						
320	Kuuli tn	1	0	6,96	2,90		4,51	5,69															8,62	9,02		3,56	3,85		3,27	5,01		3,01	2,86					3,11	2,48								
			100	4,76	4,02		3,29	5,70															2,37	2,62		2,62	2,38		1,80	1,93		1,87	1,70		2,24	2,62		2,01	1,97								
			200	4,92	4,22		4,71	5,14															2,27	1,49		1,88	2,29		1,59	1,12		1,47	1,67		2,08	1,31		1,52	1,48								
			300	5,54	5,18		4,50	4,63															2,89	1,73		1,66	1,51		2,23	1,30		1,10	1,31		3,06	1,65		1,63	4,25								
			400	3,67	3,37		4,41	5,70															1,99	1,33		1,99	1,82		2,23	1,11		1,66	1,41		2,77	1,29		2,01	2,21								
			500	3,67	4,07																		2,85	2,57		5,24	2,77		1,64	1,69		4,12	2,31		2,27	2,06		5,12	3,70								
		2	0																				3,67			2,65			2,89			1,97		3,90					2,53								
			100																				2,22			1,20			1,50			1,11		1,42				1,21									
			200																				2,09			1,69			1,54			1,61															
			300																				1,49			1,53			1,17			1,25		1,27			1,71										
			400																				1,24			3,87			1,23			2,55		1,37			3,38										
				Kuuli tn keskmine				4,92	3,96		4,28	5,37												2,88	3,13		2,54	2,44		1,92	2,03		1,97	1,87		2,26	1,79		2,42	2,68							
321	Liikuri tn	1	0	5,50				3,84						5,55			4,95						3,17			2,04		2,22			1,81		3,08						1,87								
			100	3,50				4,05						5,41			4,68						1,70			2,18		1,70			1,73		1,82				1,77										
			200	3,66				4,07						4,26			4,12						2,33			2,08		1,98			1,52		2,15				1,97										
			300	3,95				4,82						4,97			5,74						3,22			6,61		2,37			4,14		2,82				4,55										
			400	3,62				4,05						5,04			4,69						6,91			6,18		4,22			3,46		4,70				5,31										
			500	3,87				4,46						4,12			4,02						4,13			5,24		3,01			2,77		3,20				3,89										
			600	4,15				4,66						4,65			5,01						4,65			5,14		3,13			4,24		4,51				5,22										
			700	4,05				3,71						4,35			3,26						5,91			3,66		4,11			2,90		4,90				3,36										
			800	3,74				4,32						3,98			4,34						4,41			5,48		3,47			3,40		3,98				5,14										
			900	3,08				4,24						3,59			4,64						3,55			5,50		2,84			4,09		3,54				5,90										
			1000	3,96				4,70						8,16			5,59						9,70			6,16		8,88			6,79		7,24				6,32										
			1100	4,45				4,17						6,09			4,14						4,71			4,25		4,99			3,18		5,05				4,52										
			1200	5,30				4,17						4,85			5,11						6,71			6,29		5,21			4,39		6,39				8,65										
			1300	3,15										3,23			3,11						4,62			3,79		3,45			2,96		4,39				4,56										
	Liikuri tn keskmine				4,00			4,25						4,88			4,53					4,70			4,61			3,68			3,38	4,13				4,50											
322	Paldiski mnt	1	0	2,83	2,61		1,70	2,87						3,82	2,94		2,19	2,29				3,42	2,36		2,79	2,39		4,35	2,55		2,01	2,88		3,55	2,08		1,76	2,31		4,50	3,25		2,26	2,00			
			100	1,59	1,59		1,73	1,88						2,03	1,63		2,54	2,38				1,57	2,02		3,11	2,86		3,26	2,17		2,16	2,96		2,28	1,80		2,67	2,46		3,00	1,99		3,33	3,23			
			200	1,93	1,82		2,02	3,18						2,42	3,09		3,63	4,03				2,44	2,90		2,63	4,50		3,53	2,88		5,21	3,42		3,36	2,66		4,38	3,30		3,62	2,48		2,79	3,92			
		2	0	2,45				1,66						2,29								2,17			2,92		2,92			2,77			1,77		2,87				2,15								
			100	1,39				1,58						1,64			1,91					2,09			1,67		1,93			1,78			1,73		2,67			2,66									
			200	1,66				1,66						2,05			1,27					2,80			2,31		2,63			2,71			2,29		1,96			2,07									
			300	1,43				1,68						2,40			2,00					2,05			1,76		1,39			1,47			1,80		2,09			2,02									
			400	1,68				2,37						2,70			1,54					3,07			2,48		2,62			2,36			1,70		1,71			2,01									
			500	2,14				2,89						2,76			3,09					2,13			2,50		2,41			2,22			2,75		2,62			2,43									
			600	2,12				2,12						3,39			3,01					3,25			3,48		4,08			2,48			3,41		3,33			2,55									
			700	2,08				1,86						2,25			5,35					2,73			2,08		2,35			1,84			1,69		3,26			2,52									
			800	1,92				1,66						2,98			2,49					2,59			2,83		2,31			2,16																	

LISA 1. Teekatte tasasuse mõõtmistulemused (IRI, mm/m)Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012

Tn nr.	Tänav nimi	TO	kau- gus	IRI 2003					IRI 2004					IRI 2005					IRI 2006					IRI 2007					IRI 2008					IRI 2009			IRI 2010					IRI 2012				
				sõidurajad																																										
				0	1	2	8	9	0	1	8	9	0	1	8	9	0	1	2	8	9	0	1	2	8	9	0	1	2	7	8	9	0	9	0	1	2	7	8	9	0	1	2	7	8	9
			4100	1,38			2,00											1,44			1,08		1,49			1,17	1,98			2,32				1,83			1,45			1,80			1,76			
			4200															1,75			1,29					2,71			2,33				5,44			1,89			3,67			3,64				
	Paldiski mnt keskmine			2,05	2,01		2,18	2,64						2,62	2,55		2,79	2,90		2,65	2,43		2,70	3,25	2,66	2,53		2,45	3,09				2,20	2,18		2,01	2,69	2,38	2,57		2,22	3,05				
323	Lubja tn	1	0	14,47				4,39																		6,78			4,50				4,30			3,20	6,42					3,67				
			100	6,46				4,70																			6,70			10,05				5,07			4,41	5,22			5,21					
			200	3,78				5,90																			10,74			8,85				3,55			2,97	4,63			4,23					
			300	5,40				3,15																			7,35			7,80				2,95			2,73	3,00			3,28					
			400					1,89																			12,12			2,89				4,24			1,50	8,22			3,24					
	Lubja tn keskmine			7,53				4,01																		8,74			6,82				4,02			2,96	5,50			3,93						
324	Luisse tn	1	0	3,88	3,54									3,73	3,95												4,37	5,37					3,18	3,63			4,25	4,84								
			100	2,24	2,35										2,16	2,68											2,27	2,73					1,85	2,05			2,20	2,36								
			200	2,16	2,35										2,68	2,79											2,78	4,09					2,22	2,28			2,61	3,22								
			300	2,15	3,14										2,46	2,61											2,89	3,54					1,95	2,59			2,43	3,43								
			400	2,51	2,55										2,39	3,42											3,42	4,89					2,08	2,87			2,94	3,82								
		500	1,76	1,68									1,53	1,32											2,80	1,93					1,83	1,55			2,81	1,68										
		600	1,82	1,89									1,81	1,48												3,23	2,38					5,39	2,56			4,59	2,04									
	Luisse tn keskmine			2,36	2,50								2,40	2,61													3,11	3,56					2,64	2,51			3,12	3,06								
325	Merivälja tee	1	0		2,42	2,91	2,59	2,77						2,43	2,87	3,55	3,67										2,73	2,78			4,32	3,69			2,62	2,26	3,58	2,84		4,54	4,01	4,78	4,11			
			100		2,00	1,86	2,34	1,89							1,91	2,60	2,21	1,97										2,57	2,81			2,23	1,86			2,11	2,26	1,67	1,60		3,10	4,65	2,57	2,63		
			200		2,20	2,31	1,92	1,76							2,14	2,33	2,21	2,04										2,42	2,60			2,09	2,32			2,26	2,08	2,33	1,60		2,59	2,96	4,29	2,51		
			300		2,15	2,25	2,52	2,72							2,30	2,00	3,33	2,43										2,52	2,13			2,64	3,73			1,90	1,96	2,56	2,32		2,16	3,72	2,81	2,60		
			400		2,27	2,87	1,77	2,12							2,33	2,72	1,64	2,03										1,96	3,57			1,95	1,29			1,63	2,21	1,59	2,04		2,31	2,55	1,98	3,14		
			500		2,87	2,21	2,11	1,89							3,47	2,24	2,43	2,15										3,29	2,19			2,18	2,65			1,81	2,01	2,18	2,89		2,69	2,55	3,89	3,67		
			600		2,97	2,00	1,56	1,58							2,21	2,40	1,72	1,37										2,21	3,21			1,73	1,59			1,75	1,77	1,38	1,26		2,29	2,26	1,85	1,38		
			700		1,73	2,09	1,71	1,78							1,71	1,86	1,66	1,22										1,38	2,07			1,53	1,90			1,41	1,54	1,58	1,32		1,99	1,86	1,47	1,44		
			800		2,07	2,80	3,18	3,03							3,08	2,82	1,91	2,09										2,89	3,23			2,17	2,98			2,08	2,05	2,25	1,83		2,53	2,79	3,81	3,06		
			900		4,25	5,90	6,81	4,01							1,68	1,97	1,99	1,23										2,04	3,69			2,05	2,22			2,26	2,03	1,74		2,58	3,35	4,67	3,59			
		2	0																									2,65	2,04	2,27	2,45					1,24	2,08	2,10	1,59		2,78	2,49	2,10			
			100				6,23	4,43																					1,31	1,24	1,62	2,30					1,48	1,19	2,04	1,42		1,14	1,18	1,66	1,41	
			200				5,03	3,64																					1,60	1,29	2,53	1,48					1,56	1,32	1,97	1,80		1,51	1,42	1,26	1,93	
			300				3,11	4,87																					1,45	1,22	2,17	1,43					1,72	1,41	1,31	1,74		1,60	1,22	1,43	1,97	
			400				5,25	5,29																					1,56	1,12	2,59	1,78					1,84	1,08	1,13	1,96		1,75	1,12	1,43	2,46	
			500				4,99	3,98																					1,82	1,41	1,69	1,30					2,04	1,25	1,51	1,41		2,04	1,16	1,25	1,47	
			600				3,64	4,58																					2,28	1,33	1,32	1,56					1,37	1,24	1,05	1,21		1,92	1,57	1,60	1,60	
			700				4,58	3,63																																						

LISA 1. Teekatte tasasuse mõõtmistulemused (IRI, mm/m)Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012

Tn nr.	Tänav nimi	TO	kau- gus	IRI 2003					IRI 2004					IRI 2005					IRI 2006					IRI 2007					IRI 2008					IRI 2009			IRI 2010					IRI 2012				
				sõidurajad																																										
				0	1	2	8	9	0	1	8	9	0	1	8	9	0	1	2	8	9	0	1	2	8	9	0	1	2	7	8	9	0	9	0	1	2	7	8	9	0	1	2	7	8	9
			2600	3,60				2,78							2,30			1,96	3,19			2,37	2,62					2,09							3,57			1,94	3,09						2,06	
			2700	2,07				2,47							3,14			2,42	2,54			2,03	3,38					2,83							2,73			2,70					2,28			
			2800	2,29				2,07							2,01			2,53	2,23			2,08	2,80					2,34							3,64			3,01	3,57				1,92			
			2900	1,83				2,04										2,36	2,11			2,18	2,42					2,69							3,05			4,31			1,07		1,96			
			3000	1,91				3,01							2,56			3,47	2,16			3,17	2,27					4,66							4,79			4,55			1,80		2,08			
			3100	1,96				3,23							2,17			3,25	3,85			2,82	3,28					3,42							5,05			2,81			1,89		2,57			
			3200	2,12											1,91			4,94	1,59			7,27	2,03					9,43							2,68			1,68			2,44		2,24			
			3300																																2,07					4,10				2,29		
			2	0	7,14											6,33			11,40	6,32			8,00	9,73					14,16							2,12			1,12	3,10					2,08	
				100	5,55				7,37							7,63			7,54	5,54			7,94	9,82					12,34							1,32			1,09	1,43				1,55		
				200	5,71				7,48							5,79			9,23	7,70			11,08	7,67					11,05							1,51			0,81	1,21				1,10		
				300	4,49				5,57							6,69			8,28	6,95			7,67	7,50					15,57							1,21			1,09	0,99				0,82		
				400	3,85				8,96							5,46			11,19	6,62			10,79	6,97					14,41							1,65			1,37	1,63				1,15		
				500	5,13				6,74							8,71			12,18	7,75			9,98	9,13					13,89							1,42			1,28	1,87				1,34		
				600	6,59				5,70							5,64			8,81	7,52			8,39	11,76					8,60							1,40			1,47	1,54				1,64		
				700	5,87				3,66							7,43			6,50	6,56			5,40	9,13					4,66							1,43			1,08	2,08				1,58		
				800	4,37				5,02							5,61			4,70	4,92			5,33	6,41					8,77							1,42			1,33	1,51				1,28		
				900	5,47				4,77							6,89			8,94	8,67			11,83	9,42					12,60							1,51			1,45	1,41				1,18		
				1000	6,78				6,31							9,44			8,80	9,20			7,34	13,40					8,08							2,21			1,36	2,24				1,51		
				1100	5,55				4,40							9,83			6,86	9,85			6,22	12,60					6,57							1,08			1,66	1,17				1,60		
				1200	5,73				4,27							10,80			4,09	9,22			4,39	13,43					6,95							1,23			1,19	1,27				1,59		
				1300	6,15				4,64							5,64			8,12	7,76			5,41	9,54					6,78							1,43			1,56	1,26				1,60		
				1400	8,24				4,96							7,40			5,91	7,72			4,76	10,24					8,11							1,17			1,73	1,43				1,35		
				1500	6,39				5,48							9,11			6,18	8,70			5,94	9,81					6,83							1,59			1,76	1,88				1,45		
				1600	5,60				3,63							11,11			5,11	9,53			5,39	12,82					6,27							1,39			1,76	1,49				2,52		
				1700	6,77				2,88							7,59			4,83	6,50			4,59	9,58					6,81							1,30			1,36	1,32				1,91		
				1800	8,76				3,83							6,05			6,83	7,82			7,22	10,72					9,52							1,27			1,98	1,47				1,41		
				1900	6,41				4,86							6,49			6,34	7,18			6,40	11,99					9,90							1,39			1,37	1,30				1,96		
				2000	5,91				3,43							7,61			5,38	6,20			5,14	8,21					5,47							1,34			2,03	1,51				1,47		
				2100	8,89				3,89							5,69			3,48	7,39			6,50	13,41					7,38							1,53			2,05	2,01				1,87		
				2200	6,48				5,39							6,12			4,85	7,30			5,01	11,36					9,83							1,31			1,43	1,51				2,77		
				2300	8,34				5,06							6,39			5,93	6,87			5,37	12,07					8,94							1,27				1,43				1,38		
				2400	5,51				7,46							4,59			8,46	6,16			10,43	11,30					15,55																	
				2500	5,18				5,18							4,42			7,16	5,06			5,96	10,55					9,30							1,21			1,67	1,33						
				2600	4,71				6,44										8,11	4,82			6,60	6,71					13,95							1,30			1,69	1,19				1,49		
				2700	4,18				6,33							5,49			6,80	6,67			7,00	7,03					5,48							1,41			1,39	1,51				2,04		
				2800	2,89				3,33							3,70			3,93	4,03			4,55	5,02					9,05							1,49			1,54	1,56				1,37		
				2900	5,90				3,95							5,16			3,66	4,89			4,42	6,12																						

LISA 1. Teekatte tasasuse mõõtmistulemused (IRI, mm/m) Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012

[illegible]

LISA 1. Teekatte tasasuse mõõtmistulemused (IRI, mm/m) Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012

[illegible]

LISA 1. Teekatte tasasuse mõõtmistulemused (IRI, mm/m)Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012

Tn nr.	Tänav nimi	TO	kau- gus	IRI 2003					IRI 2004					IRI 2005					IRI 2006					IRI 2007					IRI 2008					IRI 2009		IRI 2010					IRI 2012						
				sõidurajad																																											
				0	1	2	8	9	0	1	8	9	0	1	8	9	0	1	2	8	9	0	1	2	8	9	0	1	2	7	8	9	0	9	0	1	2	7	8	9	0	1	2	7	8	9	
337	Pärnamäe tee	1	0	5,45				5,08						10,73			5,38	5,66					5,61	2,65				0,77						2,04			1,03	2,69					1,27				
			100	3,96			3,99							10,73			7,07	10,80					7,84	1,49				1,94						1,22			1,30	1,18					1,49				
			200	4,27			2,86							5,99			4,81	5,63					3,76	1,47				1,16						1,45			1,08	1,54					1,34				
			300	3,72			3,21							5,61			3,36	6,03					4,47	1,09				0,93						0,98			0,95	1,16					1,04				
			400	4,00			2,07							4,77			4,02	5,08					3,68	0,97				0,83						1,02			0,88	1,17					0,87				
			500	2,62			2,63							3,00			4,67	2,84					4,96	1,38				1,19						1,17			0,92	1,19					1,12				
			600	2,45			3,31							2,37			3,68	2,35					3,69	1,32				1,06						1,22			0,91	1,10					0,90				
			700	3,37			3,18							3,99			4,21	5,45					4,64	1,56				2,96						1,14			1,92	1,27					1,49				
			800	4,88			3,01							5,44			5,03	5,30					5,00	6,76				5,66						5,05			3,32	1,87					1,15				
			900	4,49			2,72							7,73			3,47	8,79					3,53	11,98				4,22						6,95			3,18	1,35					0,88				
			1000	3,85			3,78							7,22			4,75	5,79					5,49	6,22				7,32						6,13			4,09	1,82					1,75				
			1100	3,51			4,93							4,86			4,36	4,71					4,01	4,66				5,64						4,00			3,95	1,54					1,30				
			1200	3,75			2,43							4,51			5,54	4,46					4,46	5,56				5,11						4,63			3,24	1,42					1,43				
			1300	3,94			2,60							4,74			3,91	5,61					4,35	7,39				5,00						4,68			3,69	1,23					1,21				
			1400	4,45			3,11							4,15			3,62	4,79					2,94	4,97				4,56						4,77			2,86	1,25					1,30				
			1500	3,43			5,80							3,10			5,47	2,99					5,47	4,20										3,68			4,99	1,69					1,44				
			1600	3,57			3,12							5,54			7,00	8,20					5,58	9,69										7,30			5,10	1,76					2,53				
			1700	3,13			2,46							4,27			3,58	6,63					3,90	9,82				5,95						8,63			4,88	1,56					2,24				
			1800	3,55			2,12							2,95			1,75	4,29					2,05	5,24				2,59						3,08			1,69	1,87					0,81				
			1900	2,91			1,77							2,38			2,07	2,82					1,73	3,90				2,27						2,83			2,90	1,60					0,79				
			2000	2,81			2,65							2,63			2,98	2,27					3,12	3,43				2,71						2,28			2,73	1,57					0,77				
			2100	2,56			4,61							3,03			4,25	3,63					3,73	4,84				6,43						2,91			3,69	1,36					1,29				
			2200	2,57			2,29							2,76			4,09	3,07					3,15	2,66				3,43						2,63			3,29	1,10					1,25				
			2300	2,22			3,03							2,67			3,90	2,42					5,34	2,77				7,08						2,43			3,81	1,06					1,37				
			2400	2,11			2,30							2,29			2,24	2,74					2,30	3,22				3,17						2,61			2,12	1,29					1,38				
			2500	2,18			3,31							2,63			2,71	2,41					3,03	4,17				4,25						3,11			2,75	1,21					1,07				
			2600	2,40			3,05							3,27			3,58	3,86					3,74	4,85				4,75						4,17			3,67	1,21					1,47				
			2700	2,54			2,91							3,25			4,47	3,28					4,40	5,02				4,92						3,69			3,18	1,43					1,20				
			2800	3,14			3,13							3,20			3,82	3,85					5,05	4,60				5,70						2,66			3,51	1,07					1,72				
			2900	2,52			3,13							2,49			3,75	2,94					3,73	4,39				6,34						3,59			4,39	1,83					1,51				
			3000	3,18			2,62							3,55			3,11	4,41					3,43	4,75				4,16						4,29			3,43	1,45					1,72				
			3100	3,37			2,16							3,16			2,81	4,30					2,79	9,25				2,49						5,19			2,34	1,43					0,81				
			3200	3,43			2,73							3,52			2,98	4,30					3,10	4,88				3,60						4,25			3,20	1,48					1,48				
			3300	4,47			2,78							3,76			2,21	4,77					2,10	5,88				2,73						5,04			2,18	1,71					0,81				
			3400	3,25			3,16							2,70			5,11	4,08					4,24	4,75				7,27						4,68			4,39	1,62					1,41				
			3500	2,95			3,87							4,63			3,86	4,91					4,04	7,05				4,74						5,59			3,34	2,10					1,60				
			3600	3,74			2,75							8,01			3,45					3,24	16,27				3,37							9,87			2,46	2,92					2,00				
			3700	3,47																																											

LISA 1. Teekatte tasasuse mõõtmistulemused (IRI, mm/m) Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012

Tn nr.	Tänavaga nimi	TO	kau- gus	IRI 2003					IRI 2004				IRI 2005				IRI 2006					IRI 2007					IRI 2008					IRI 2009		IRI 2010					IRI 2012				
				0	1	2	8	9	0	1	8	9	0	1	8	9	0	1	2	8	9	0	1	2	8	9	0	1	2	7	8	9	0	1	2	7	8	9					
			100	6,81				3,67							6,80				7,13	3,36			5,43	3,57		5,17			2,54			4,63	3,10			4,40							
			200	2,39				2,70							2,51				2,55	3,35			1,98	3,50		2,65			2,13			2,03	2,90			2,17							
			300					5,98							3,92				10,04	4,40			2,19	3,95		3,53			3,45			2,01											
			400					4,22							6,66				5,03	2,96			2,82	3,45		2,68			2,40			2,59											
			500	2,74				3,63							4,83				5,52	2,48			2,19	2,73		2,39			2,10			1,70	2,54			2,34							
			600	2,64				2,98							3,55				4,07	2,23			1,94	2,93		2,41			1,96			1,65	2,75			1,88							
			700	4,78				4,04							5,30				6,55	3,22			2,23	3,11		2,60			2,53			1,93	2,39			2,61							
			800	3,12				6,35							4,14				6,41	5,14			3,41	5,36		3,91			2,81			2,76	4,51			3,80							
			900	3,51				4,93							3,54				6,34	2,94			5,94	4,03		6,61			1,89			4,11											
				Rahumäe tee keskmise			4,51				4,67						5,37				5,97	3,33			3,42	4,20		4,03			2,87			3,08	3,85			3,89					
340	Randvere tee	1	0	3,62				3,81																3,45	2,60			2,89			3,15	2,98			3,45								
			100	4,49				4,18																1,90	2,40			1,72			2,03	2,29			3,25								
			200	5,16				4,96																2,54	2,07			1,98			1,86	2,14			2,21								
			300	4,80				4,63																2,45	2,18			2,23			1,68	2,77			2,37								
			400	4,58				4,97																1,33	1,51			1,38			1,22				2,26								
			500	4,85				4,16																1,42	1,18			1,23			1,19				1,33								
			600	5,62				4,14																1,65	1,58			1,22			1,16	1,78			1,51								
			700	4,76				4,05																1,77	1,09			1,59			1,27	2,20			1,19								
			800	4,27				3,67																1,82	1,50			1,69			1,41	1,98			2,28								
			900	4,38				3,56																2,05	1,79			1,74			1,38	2,22			1,56								
			1000	6,37				4,10																2,03	1,28			2,01			1,43	2,79			2,06								
			1100	4,32				4,09																1,60	2,62			1,96			2,02	2,52			2,71								
			1200	4,95				7,12																2,78	1,83			1,82			1,94	2,22			2,27								
			1300	5,65				5,01																	3,49	2,22			2,23			2,01	3,70			3,16							
			1400	6,17				9,24																	2,75	1,88			2,05			1,65	2,88			2,42							
			1500	4,25				7,60																	3,11	3,03			2,19			2,25	2,60			3,01							
			1600	5,26				6,20																	3,37	3,55			3,71			2,95	3,90			4,97							
			1700	6,08				6,30																	2,02	1,68			3,17			1,39	2,88			1,75							
			1800	4,66				6,01																	2,70	2,27			3,31			1,73	2,57			3,01							
			1900	4,28				4,40																	1,73	1,79			1,34			1,74	1,68			1,89							
			2000	4,28				5,22																	2,53	1,39			2,18			1,17	2,67			1,66							
			2100	3,74				5,18																	1,60	1,08			1,78			1,07	1,73			1,81							
			2200	3,43				4,57																	1,29	2,18			1,25			1,85	1,77			1,94							
			2300	3,94				5,14																	4,00	7,59			2,69			4,58	2,60			2,36							
			2400	3,72				3,39																		9,26	9,18			6,23			6,66	2,40			2,37						
			2500	4,38				3,10																	5,14	4,67			3,45			3,56	2,04			1,56							
			2600	4,51				4,12																	5,23	6,68			4,93			4,59	1,65			1,69							
			2700	3,57				3,14																	5,48	7,06			4,86			4,82	1,98			1,69							
			2800	3,36				3,02																	4,37	4,60			3,92			3,81	1,47			1,90							
			2900	4,18				3,97																	6,67	4,93			4,91			4,36	1,38			1,99							
			3000	4,60				4,42																	7,93	6,71			6,00			6,20	1,50			1,92							
			3100	4,17				3,76																	4,79	5,51			3,42			4,85	2,69			3,07							
			3200	5,04				6,69																	9,14	7,65			8,49			6,10	4,26			3,54							
			3300	5,64				4,46																	5,78	7,28			4,51			5,92	2,00			2,38							
			3400	5,37				4,88																	6,98	7,49			3,98			3,98	1,86			2,26							
3500	5,16				10,83																	9,55	10,82						8,49	2,70			3,24										
	Randvere tee keskmise			4,66				4,95															3,77	3,75			2,94			2,98	2,38			2,33									
342	Rannamõisa tee	1	0		2,90			2,55							2,94				2,74						4,25	3,32			3,20			3,03			3,16								
			100		2,59			3,77							4,37				6,45	2,24						1,80			2,20			1,90			3,01								
			200		3,48			3,93							3,96				5,34						1,54	1,36			1,61			1,42			2,05								
			300		3,39			4,85							34,97				6,26						1,52	1,47			1,36			1,28			2,01								
			400		4,99			5,30							34,39				7,67						1,06	1,56			1,29			1,41			2,49								
			500		4,55			4,00							6,19				5,98						1,42	1,44			1,31			1,21			2,65								
			600		5,21			5,49							9,30				4,60						1,42	1,38			1,35			1,44			1,80								
			700		5,12			3,39							6,58				4,11						0,84	1,16			0,96			1,20			2,18								
			800		3,57			4,37							4,92				10,18						2,18	2,94			1,63			2,51			2,04								
			900		4,89			4,23							12,23				6,64						4,72	2,52			4,69			2,22			1,56								
			1000		4,91			4,48							6,80				6,83						2,90	3,54			2,65			2,59			1,16								
			1100		4,28			2,45							5,93				2,53						2,98	1,95			2,06			2,12			2,22								
			1200		2,96			3,90							4,82				3,52						2,79	2,49			1,49			2,10			1,69								
			1300		2,63			2,58							3,50				3,49						2,45	2,34			1,30			1,49			2,22								
			1400		2,75			3,13							3,14				5,00						2,15	2,09			2,18			2,08			2,28								
			1500		4,10			2,43							3,98				3,12							3,63	3,71			1,48			1,15			3,18							
			1600		3,13			3,05							3,34				2,79							3,86																	

LISA 1. Teekatte tasasuse mõõtmistulemused (IRI, mm/m) Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012

Tn nr.	Tänavaga nimi	TO	kau- gus	IRI 2003					IRI 2004					IRI 2005					IRI 2006					IRI 2007					IRI 2008					IRI 2009			IRI 2010					IRI 2012																														
																								sõidurajad																																																
				0	1	2	8	9	0	1	8	9	0	1	8	9	0	1	2	8	9	0	1	2	8	9	0	1	2	7	8	9	0	9	0	1	2	7	8	9	0	1	2	7	8	9																										
	Rannamõisa tee keskmise			3,64 3,36															6,91 4,35										2,72 2,77								2,17 2,17					2,29 2,21																														
343	Rannamäe tee	1	0	4,36	3,88	3,27																									2,91 3,37					1,87			1,94 2,63					1,63			2,85 3,65					2,15																				
			100	4,89	2,96	5,75																				2,27 2,88					2,60			1,77 2,15					2,27			2,18 2,22					3,00																									
			200	8,61	1,97	4,63																				1,70 1,99					1,55			1,68 1,49					1,37			1,95 1,55					1,60																									
			300	7,98	4,85	4,43																				1,97 2,30					5,24			1,93 1,72					3,47			2,70 2,02					4,15																									
		2	0	4,48	2,21										3,34					2,43										4,22					2,90			3,40					3,49			5,17					5,62																					
			100	3,31	2,45										3,50					3,03										3,04					3,31			2,70					2,20			3,97					3,11																					
			200	4,02	2,81										3,00					1,99										2,49					2,44			2,11					2,11			2,26					3,45																					
			300	5,82	4,45										5,83					4,15										3,73					4,26			2,37					3,32			4,08					5,83																					
		3	0	4,64											5,24															7,22								3,47								4,68																										
			100	2,97											5,40															5,13								4,58								4,60																										
			200	4,51											5,07															4,56								3,55								3,89																										
			300	3,22											5,13															5,61								5,62								4,56																										
		400													1,91															4,83								4,72								4,85																										
	Rannamäe tee keskmise			4,90	3,42	3,75										4,27					2,90										3,82					2,63			3,02								3,07					2,00			2,48					3,67					2,36			3,61				
344	Raua tn	1	0	3,48 3,61																																						3,61																														
			100	5,31 4,04																																						2,56 2,98										3,46 3,15																				
			200	2,87 2,73																																						2,39 2,21										2,42 2,59																				
			300	2,60 2,38																																						2,15 2,24										2,53 2,73																				
			400	2,34 1,83																																						2,30 3,11										3,49 5,95																				
			500	2,43 2,80																																						2,30 3,11										3,49 5,95																				
			600	2,15 4,29																																						2,30 3,11										3,49 5,95																				
	Raua tn keskmine			3,03 3,10															2,56 2,66															3,31 3,49								2,56 2,72										3,09 3,45																				
345	Raudtee tn	1	0	4,63	4,73										6,45					4,62										5,47					2,89			2,20					1,92								2,80																					
			100	4,65	4,00										4,43					4,61										2,73					2,46			1,95					1,54			2,67					1,78																					
			200	3,95	5,46										4,91					4,95										3,35					3,33			1,57					1,55			1,95					1,78																					
			300	4,53	4,41										4,51					5,05										3,20					3,77			1,48					2,22			1,61					3,37																					
			400	5,07	4,42										5,04					4,47										3,39					2,49			2,48					2,17			3,40					3,73																					
			500	5,46	3,33										6,19					4,87										3,29					3,15			2,70					2,29			2,92					2,75																					
			600	5,01	3,81										5,49					5,35										2,86					3,91			2,13					1,86			3,11					2,48																					
			700	5,66	4,71										12,87					29,12										3,36					6,82			2,06					6,64			2,87					3,71																					
		2	0	4,07	5,26											4,33					6,19										15,47					8,99			4,03					3,62			6,11																									
			100	2,67	2,55											4,29					1,86										3,25					3,47			3,39					2,51			3,25					2,45																				
			200	2,90	1,92											4,50					2,55										5,57					3,26			4,12					2,58			4,82					3,38																				
			300	5,18	1,79											4,54					2,43										6,88					10,32			4,04					1,80																												
	Raudtee tn keskmine			4,48	2,88	4,36										5,63					7,88										4,90					3,60			2,52					2,96			3,98					2,80																				
346	Retke tee	1	0	14,43					2,65										8,82					7,42										6,50					6,03			5,56					2,75			4,83					2,49																	
			100	2,37					2,27										3,99					4,39										3,85					5,10			3,20					2,92			3,40					3,13																	
			200	3,64					3,16										4,37					4,51										3,87					6,56			3,11					2,66			3,50					3,41																	
			300	2,88					3,92										4,65					4,51										5,10					4,57			2,85					3,41			2,52					3,29																	
			400	2,81					3,82										4,78					5,62										6,04					7,83			4,73					3,51			4,69					3,45																	
			500	3,42					2,66										4,45					4,12										6,41					6,15			4,10					2,66			4,57					1,91																	
			600	2,66					4,40										4,83					4,61										7,55					4,57			4,61					2,71			4,20					2,65																	
			700	3,43					3,97										5,38					4,43										8,30					7,00			4,37					2,22			4,77					3,02																	
			800	4,68					4,97										6,83					3,79										7,67					5,24			2,88					3,41			4,89					5,74																	
			900						13,13										6,12					13,71										14,29					17,67			2,77					11,18																									
				Retke tee keskmine			4,48	4,49										5,42					5,71										6,96					7,07			3,82					2,92			4,86					3,23																		
			347	Ristiku tn	1	0	8,97										3,82					7,60					4,69					8,76					4,52					7,16					4,63					3,57																				
100	5,92					5,16										8,45					5,98					8,64					10,11					10,54					4,59					2,87																										
200	9,35					4,77										7,48										6,32					5,51					6,47					3,33					3,41																										
300	5,41					7,62										7,49										6,94					8,53					9,58					9,20					2,17					2,86																					
400	6,17					6,48										7,23					9,22					8,12					8,45					8,24					11,06					2,60					2,63																					
500	6,65					6,29										7,86					6,64										9,33					10,18					9,81					2,45					2,70																					
600	6,46					6,51										7,55					5,38										9,05					11,18					7,49					2,03					2,45																					
700	5,57					5,56										5,62					7,79					6,93					9,75					6,66					9,98					2,10					2,21																					
800	6,29					6,45										8,13					6,82					7,94					7,64					13,20					10,60					2,09					2,62																					
900	6,84					5,13										5,19					6,61					5,90					9,88					6,66					9,64					2,71					2,23																					
1000	5,55					5,72										5,85					6,80					5,80					7,90					5,65					9,01					2,31					3,01																					
1100	6,72					4,04										7,49					5,96					6,42					8,42					9,55					10,03					3,81					1,80																					
1200	7,00					4,28										5,99					5,43					7,65					5,05					7,54					7,85					1,93					3,03																					
1300	5,19					4,10										5,16					4,62					7,98					6,54					9,41					6,21					2,38					2,04																					
1400	7,26					4,91										7,25					5,06					9,55					5,95					3,84										2,35					2,06																					
1500	4,71					3,36										7,02					5,48					8,45					7,75															2,62					3,14																					
1600	7,42					5,44										8,29					7,81					6,77					8,14															2,00					2,57																					
1700	5,41					11,30										8,96					14,49					7,02																				1,69					5,48																					
	Ristiku tn keskmine			6,35	5,89										6,93					6,98					7,20					8,04					8,68					8,45								2,65					2,82																			
348	Rohu tn	1	0	3,25	5,03											3,01					3,58										4,79					4,70								3,58					3,18			5,86					4,87															
			100	2,33					2,98										3,78					3,18										5,47					3,64								4,30					3,24			6,08					3,21												
			200	3,11					2,70										3,82					3,03										3,91					2,21								3,64					3,44			3,01					3,07												
	Rohu tn keskmine			2,90	3,57										3,54					3,26										4,73					3,52								3,84					3,29			4,98					3,72																
350	Sadama tr	1	0	4,12															3,41															3,60													3,07								3,53																	
			100	2,93															3,00															3,04													3,00								2,80																	
			200	4,11															4,17															3,66													3,46								4,21																	

LISA 1. Teekatte tasasuse mõõtmistulemused (IRI, mm/m) Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012

Tn nr.	Tänavaga nimi	TO	kau- gus	IRI 2003					IRI 2004				IRI 2005				IRI 2006					IRI 2007					IRI 2008					IRI 2009		IRI 2010					IRI 2012				
				sõidurajad																																							
				0	1	2	8	9	0	1	8	9	0	1	8	9	0	1	2	8	9	0	1	2	8	9	0	1	2	7	8	9	0	9	0	1	2	7	8	9	0	1	2
			300														2,90										2,60							5,99					13,58				
		2	0	2,04 3,58													3,19										2,62 4,16							2,34 3,03					2,15 3,75				
			100	3,29 3,39													3,91 4,62										4,74							3,85 5,22					4,16 3,82				
			200	4,22 4,57													3,41 3,39																	3,39 4,30					3,68 6,08				
			300	5,83 4,68													5,51 5,44																	5,90 7,05					8,92 8,00				
			400	8,96 5,17													6,61 5,05										4,29 5,92							5,09 3,76					3,97 3,36				
	Sadama tn keskmise			4,44 4,28													4,01 4,63										3,30 4,94							4,01 4,67					5,22 5,00				
351	Soo tn	1	0	5,21 8,78													5,19 9,45										6,19 6,12							4,08 4,54					3,89 5,49				
			100	3,56 5,85													4,56 6,06										5,52 8,88							3,21 5,08					4,75 6,65				
			200	4,83 5,38													3,93 5,85										5,43 6,56							4,42					5,43 5,86				
			300	5,36 6,90													5,03 5,89										8,40 8,42							5,89					7,12 8,30				
			400	3,67 4,49													5,38 6,45										6,39 9,27							4,26 6,92					4,29 7,69				
			500	5,72 5,59													5,10 4,89										9,68 7,77							4,09 4,16					5,33 4,25				
			600	5,01 4,10													8,90 6,01										9,05 7,90							6,70					5,60				
			700	4,28 6,97													3,93 5,71										5,29 5,30							3,27					4,58				
			800	6,95													5,73 9,67										8,39 6,80							4,29 4,48					3,88 8,40				
	Soo tn keskmise			4,95 6,01													5,31 6,66										7,15 7,45							4,56 5,07					4,99 6,66				
352	Suur-Ameerika tr	1	0	2,42 2,27 3,99													2,48 2,40 3,31										3,17 2,38 5,06							2,21 7,47					2,82 1,82 3,63				
			100	2,60 2,74 3,56													2,94 2,49 3,35										4,30 2,62 6,44							3,73 2,37 3,65					4,11 2,37 3,36				
			200	2,40 2,30 2,55													1,85 1,83 2,29										2,19 2,46 4,18							2,06 2,00 2,63					2,08 1,82 3,72				
			300	2,78 2,17 1,71													3,59 2,03 1,38										3,22 2,24 1,90							2,84 1,68 1,56					3,08 1,62 2,06				
			400	2,45 1,69 1,91													2,21 1,39 1,66										2,63 1,65 2,93							2,11 1,76 1,93					2,00 1,45 2,44				
			500	2,41 1,61 2,16													1,69 1,50 1,99										2,09 1,57 3,75							1,84 1,30 2,11					2,05 1,39 2,49				
			600	2,02 1,97 2,02													1,86 4,78 4,48										2,09 4,11 5,09							1,95 2,21 2,77					2,22 3,11 3,58				
			700	1,71 6,90 6,28													2,05																	2,71					2,48				
	Suur-Ameerika tn keskmise			2,35 2,71 3,02													2,33 2,35 2,64										2,81 2,43 4,19							2,43 1,89 3,16					2,60 1,94 3,04				
353	Nõmme tee	1	0														7,59 7,40																	2,76					2,39 3,70				
			100	6,03 4,75													6,08 7,42																	2,26 2,28					2,48				
			200	4,02 4,81													5,75 7,48																	1,65 2,21					1,79 2,80				
			300	5,51 5,01													7,06 5,79																	1,79 2,33					2,24 1,98				
			400	5,37 3,14													5,37 4,04																	1,54 1,68					2,12 2,72				
			500	3,89 4,06													4,92 5,24																	2,29 1,95					2,70 1,82				
			600	3,87 5,77													6,39 5,84																	1,97 1,76					2,66 2,67				
			700	5,28 4,23													7,06 6,65																	2,37 2,52					2,82 3,50				
			800	4,09 4,33													3,62 4,67																	2,15 3,03					2,45 2,32				
			900	3,23 3,54													5,95 5,05																	2,00 1,90					3,09 1,64				
			1000	5,10 4,32													6,06 8,60																	2,28 1,55					2,05 1,81				
			1100	4,16													5,83 7,68																	2,01 1,58					3,01 1,78				
			1200	3,57													5,19 6,12																	2,04 1,48					2,44 1,87				
			1300	3,81 4,82													5,68 9,12																	2,18 1,60					2,85 1,82				
			1400	8,55																														2,52 1,48									
		2	0	7,44																							6,52 7,26							3,16									
			100	4,04 7,61													8,68 8,44										9,37 8,02							2,56 2,06					3,20 2,79				
			200	5,07 5,19													6,82 9,05										5,62 9,44							2,65 1,61					5,21 2,37				
			300	6,69 8,01													8,26 8,50										9,48 12,65							2,47 1,90					3,05 2,48				
			400	5,21 5,88													8,86 12,59										12,87 9,52							1,59 1,52					1,56 1,83				
			500	5,17 4,45													7,17 7,05										10,34 7,33							1,63 1,22					2,02 1,51				
			600	4,12 4,91													10,17 10,17										12,73 9,99							2,04 1,41					2,70 1,65				
			700	5,85 5,93													9,53 6,94										11,40 8,05							1,56 1,43					2,17 1,93				
			800	6,84 4,40													10,21 8,40										15,26 9,05							1,23 1,34					1,63 1,47				
			900	4,63 6,66													3,51 4,67										4,79 5,41							1,45 5,45					2,16 5,68				
	Nõmme tee keskmise			4,80 5,43													6,64 7,26										9,84 8,67							2,09 1,97					2,56 2,37				
354	Tehnika tn	1	0	9,89 4,08													5,00 4,86										7,00 6,47							5,22 4,34					9,03 6,18				
			100	4,41 4,23													4,86 3,87										7,45 4,48							5,95 3,31					5,57				
			200	4,80 3,22													6,01 4,14										7,40 8,07							3,30 4,34					6,05				
			300	6,80 2,86													6,66 8,22										18,97 12,18							7,16 7,15					9,07				
		2	0	7,14 5,22													7,57 8,32										12,70 6,24							6,36 5,30					7,55 4,14				
			100	4,92																							9,13 9,11							7,78 5,65					4,17 5,86				
			200	4,34																							8,02 5,36							5,11 5,36					8,01 8,74				
		3	0	6,34																							7,36 7,85							4,57 4,10					6,72				
			100	4,00 6,99													4,30 6,56										6,52 8,45							4,89 4,66					5,43 6,76				
			200	4,30 3,77													4,89 5,57										5,49 6,62							4,50 4,93					5,03 4,99				
			300	5,74 5,43													5,38 5,55										6,28 9,18							5,50 6,02					7,55 7,02				
			400	4,39 5,92													5,06 6,20										5,31 9,93							4,60 7,47					5,19 7,80				
			500	4,32 5,13													5,14 7,42										6,69 7,86							6,29 5,81					6,28 6,99				
			600	5,93																														4,21 7,12					6,25 7,12				
			700																								7,92 8,39							2,69 12,92									
		4	0	6,91 6,00																							7,49 7,49							6,97 5,75					7,51 6,34				
			100	4,22 4,40													6,45 4,96										10,26 5,43							7,93 4,53					9,81 6,25				
			200	7,46 6,03													6,75 6,02										6,74 6,39							7,68 4,20					8,21 6,95				
			300	5,39 2,98													5,00 3,86										6,13 5,56							4,69 4,07					6,55 4,74				
			400	4,07 4,14													5,22 4,02										7,34 4,47							5,31 3,24					8,05 4,25				

[illegible]

LISA 1. Teekatte tasetasuse mõõtmistulemused (IRI, mm/m)Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012

Tn nr.	Tänavaga nimi	TO	kau- gus	IRI 2003					IRI 2004					IRI 2005					IRI 2006					IRI 2007					IRI 2008					IRI 2009			IRI 2010					IRI 2012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				sõidurajad																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				0	1	2	8	9	0	1	8	9	0	1	8	9	0	1	2	8	9	0	1	2	8	9	0	1	2	7	8	9	0	9	0	1	2	7	8	9	0	1	2	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			100	5,73				5,62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

LISA 1. Teekatte tasasuse mõõtmistulemused (IRI, mm/m)Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012

Tn nr.	Tänavaga nimi	TO	kau- gus	IRI 2003					IRI 2004					IRI 2005					IRI 2006					IRI 2007					IRI 2008					IRI 2009	IRI 2010					IRI 2012					
				sõidurajad																																									
				0	1	2	8	9	0	1	8	9	0	1	8	9	0	1	2	8	9	0	1	2	7	8	9	0	9	0	1	2	7	8	9	0	1	2	7	8	9				
			400	4,42			6,11											6,91	6,13									7,81			8,68				5,06			4,89			5,68	5,51			
			500	4,09			3,49											7,07	6,88									12,60			6,74				8,22			5,68			8,17	8,34			
			600	4,28			4,04											4,93	5,14									7,06			10,67				5,24			3,88			5,83	5,54			
			700	3,82			6,19											8,20	9,26									8,14			6,48				6,20			4,75			6,18	5,25			
			800															8,99	9,04									10,15			6,21				4,25			4,44			8,31	1,94			
	Ussimäe tee keskmine			3,85			4,34											6,28	6,51									8,47			6,88				5,38			4,25			5,75	4,53			
364	Vabaõhumuuseumi tee	1	0	3,42			4,89											5,06			5,83							7,40			5,33			4,62			3,72	5,57				6,65			
			100	4,09			4,63												4,64			4,93							7,61			6,58			4,22			3,79	6,49				6,32		
			200	5,46			2,79												6,33			4,50							6,99			3,87			4,56			2,83	5,12				3,01		
			300	4,80			3,33												3,94			2,21							7,00			3,16			4,23			2,28	4,09				3,10		
			400	3,41			3,38												3,99			3,52							5,89			3,91			4,35			3,39	4,49				3,25		
			500	5,22			3,10												6,15			3,69							6,05			6,66			3,36			4,83	4,10				5,18		
			600	3,04			3,25												3,46			4,19							4,35			4,04			2,61			3,48	3,91				3,72		
			700	2,98			3,30												3,59			3,61							2,83			4,12			3,09			2,88	4,38				3,02		
			800	2,91			3,37												4,89			3,63							5,69			4,48			3,31			3,42	4,70				5,33		
			900	3,04			3,21												4,66			4,01							7,35			4,45			4,02			4,73	4,58				5,33		
			1000	3,82			3,06												5,14			4,13							5,14			5,38			3,95				5,28				5,61		
			1100	3,18			4,31												4,48			5,67							5,84			8,08			4,21				5,50				5,53		
			1200	3,10			2,55												4,83			3,73							5,20			4,13			4,04				3,89				4,56		
			1300	3,92			3,00												4,89			3,49							6,18			3,80			4,53			4,02	5,74				5,30		
			1400	2,79			2,99																						4,05			4,66			2,63			4,02	3,13				5,52		
			1500	3,18			3,00																						5,68			4,53			3,45			3,11	4,71				3,63		
			1600	3,94			2,79													4,25			3,40							6,07			3,92			3,37			3,96	3,90				4,03	
			1700	4,99			2,55													4,15			2,77							5,18			4,22			4,81			3,50	5,20				3,41	
			1800	2,91			3,19													4,78			3,76							6,01			5,38			4,17			3,69	2,94				3,40	
			1900	4,57			2,85													9,08			3,79							11,15			2,85			5,39			1,93	2,74				3,67	
			2000	3,95			2,93													6,17			2,85							7,97			2,43			3,42			2,52	4,12				2,31	
			2100	3,96			2,27													3,64			3,28							4,52			3,79			3,29			2,58	4,19				3,55	
			2200	4,10			2,02													5,91			1,77							7,91			1,64			5,19			1,64	5,67				1,92	
			2300	3,12			2,03													5,23			1,85							6,14			2,47			5,52			1,96	5,97				2,60	
			2400	2,77			1,87													5,80			2,01							5,65			2,10			4,23			1,74	4,60				2,20	
			2500	4,19			2,42													7,32			3,03							8,86			3,16			4,55			3,43	6,08				3,30	
			2600	3,41			2,88													4,48			2,85							6,14			4,13			4,35			2,76	5,81				4,13	
			2700	2,35			2,34													4,31			2,05							4,78			2,62			3,41			2,29	4,67				2,51	
			2800	3,23			2,78													4,48			3,46							7,54			4,55			4,45			2,74	4,92				3,69	
			2900	3,56			2,34													2,68			2,65							4,07			3,15			2,27			2,02	3,76				2,56	
			3000	1,86			1,79													1,91			1,73							1,89			2,45			1,59			1,71	2,13				2,03	
			3100	1,86			1,71													2,17			1,59							3,48			1,66			2,30			1,75	2,85				1,78	
			3200	2,19			1,99													2,18			2,35							4,34			3,37			3,07			2,02	3,54				2,22	
			3300	2,06			2,53																																						

LISA 1. Teekatte tasasuse mõõtmistulemused (IRI, mm/m)Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012

Tn nr.	Tänavaga nimi	TO	kau- gus	IRI 2003					IRI 2004					IRI 2005					IRI 2006					IRI 2007					IRI 2008					IRI 2009			IRI 2010					IRI 2012				
				sõidurajad																																										
				0	1	2	8	9	0	1	8	9	0	1	8	9	0	1	2	8	9	0	1	2	7	8	9	0	9	0	1	2	7	8	9	0	1	2	7	8	9					
			1400	5,69				4,50						4,55				5,51								7,01							4,11					4,32								
			1500	4,10				5,14						5,19				5,49								5,96						2,99			4,09		4,27		3,59							
			1600	4,49				6,28						6,48				5,41							7,20		8,52					4,51			4,42		2,66									
			1700	4,37				3,72						5,74				3,63							5,33		4,43					4,17			3,19		3,04		4,04							
			1800	3,21				3,44						4,07				3,00							4,88		4,20					4,14			2,94		4,11		2,52							
			1900	3,29				2,83						4,48				2,62							4,98		3,60					3,66			2,54		3,05		3,23							
			2000	4,00				2,75						4,32				3,63							4,13		4,23					3,37			2,76		4,71		2,48							
			2100	5,57				4,87						6,31				4,89							6,92		6,04					4,91			3,50		2,20		3,54							
			2200	4,11				4,88						6,13				4,50							4,93		5,86					3,27			3,49		3,10		5,17							
			2300	4,68				3,18						5,11				3,39							6,46		4,42					4,08			3,15		2,54		4,73							
			2400	3,94				4,55						2,94				4,63							3,33		4,45					3,75			3,47		3,01		3,73							
			2500	3,24				5,11						5,05				4,20							5,79		6,29					3,44			3,91		3,95		2,09							
			2600	4,77				3,83						4,73				4,67							7,05		5,28					3,65			3,37		1,60		2,08							
			2700	6,69				5,59						6,12				8,92							6,45		4,17					4,64			3,20		2,58		3,35							
			2800	4,35				9,15						7,53											4,22		5,41					6,13			4,53		2,22		6,05							
	Valdeku tn keskmine			4,60				4,50						5,39				5,74							6,40		7,08					3,53			3,44		3,23		3,75							
366	Vana-Rannamõisa tee	1	0	4,08				4,55						5,38				3,51								5,68		4,51				3,59			2,68		3,24		2,93							
			100	2,99											3,01				2,32							4,75		3,30					3,65			2,31		4,73		2,68						
			200	3,24											2,63				2,66							3,94		3,67					2,72			2,62		2,88		2,93						
			300	3,96					3,92						3,05				4,15							3,91		5,03					2,30			2,74			4,19							
			400	2,56					3,76						3,78				4,23							4,06		5,65					3,35			4,36		4,07		5,54						
			500	5,17					2,19						4,17				2,76							5,65		3,76					4,79			2,85		4,50		3,16						
			600	3,33					5,54						3,81				5,05							5,89		4,32										5,28								
			700												4,49											7,35		6,43											15,51							
		2	0	4,17					4,99						6,14				6,01								5,37		6,69							5,16				5,70						
			100	3,24					2,27						4,64				2,12								3,91							3,57			2,02		4,30		2,48					
			200	4,83					4,49						5,55				4,59								6,63		6,11					4,56			4,47		6,89		3,32					
			300	1,80					4,18						2,05				5,48								2,15		5,99					2,17			3,84		2,24		3,64					
			400	2,96					4,10						3,39				6,69								4,22		4,69					2,16			2,00		3,01		3,42					
			500	3,50					3,01						3,60				3,61								4,53		4,32					2,46			1,82		3,43		2,32					
	Vana-Rannamõisa tee keskmine	600	2,64					2,36						2,77				3,27								4,21		3,66					1,85			2,13		2,17		2,44						
		700	2,47					3,16						2,71				2,95								2,89		3,34					1,75			2,35		1,97		2,88						
		800	3,00					1,94						4,15				2,24								4,85		3,32					2,16			1,76		2,79		1,95						
		900	3,07					2,37						3,14				2,80								3,63		3,34					2,16			1,59		2,75		1,89						
		1000	1,89					1,59						2,20				1,76								2,01		2,67					1,65			1,79		2,05		1,95						
		1100	1,68					1,82						1,66				2,76								2,03		2,75					1,83			2,66		3,46		4,30						
		1200	1,30					1,87						1,46				2,26								1,34		3,78					1,54			2,27		1,90		3,83						
		1300	1,47					1,73						1,43				2,54								1,32		2,48					1,78			2,24		2,20		2,48						
		1400	1,77					1,63						1,56				1,81								1,72		2,38					1,71			2,29		2,00		4,19						
		1500	1,38					1,43						1,10				1,67								1,69		1,73					1,44			1,53		2,52		4,03						
		1600	1,38					1,58						1,08				2,19								1,16		2,53					1,54			2,26										

LISA 1. Teekatte tasetasuse mõõtmistulemused (IRI, mm/m)Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012

Tn nr.	Tänav a nimi	TO	kau- gus	IRI 2003					IRI 2004					IRI 2005					IRI 2006					IRI 2007					IRI 2008					IRI 2009			IRI 2010					IRI 2012				
				sõidurajad																																										
				0	1	2	8	9	0	1	8	9	0	1	8	9	0	1	2	8	9	0	1	2	7	8	9	0	9	0	1	2	7	8	9	0	1	2	7	8	9					
			600	3,80				5,49									4,35				5,46	1,14				1,35	1,38				1,30			1,22				1,24	1,34				1,29			
			700	3,65				2,49										3,38				3,28	1,57				1,92	1,60				1,63			1,40				1,56	1,60				1,60		
			800	2,09				3,36										2,69				3,40	1,62				1,59	1,67				1,73			1,68				1,62	2,01				1,97		
			900	2,72				4,58										3,56				6,51	1,24				1,55	1,26				1,80			1,21				1,26	1,36				1,60		
			1000	3,36				4,28										5,16				5,43	1,62				1,59	1,82				1,63			1,49				1,44	1,56				1,58		
			1100	3,12				4,78										4,77				5,82	1,18				0,83	1,29				1,07			1,20				1,03	1,29				0,94		
			1200	5,64				4,35										8,28				8,93	1,49				1,38	1,89				1,81			1,38				1,45	1,70				1,73		
			1300	5,04				3,32										5,36				5,23	2,25				1,21	2,01				1,30			1,55				1,28	1,74				1,42		
			1400	3,29				3,08										4,54				2,87	1,98				1,24	2,00				1,20			1,76				1,31	2,22				1,33		
			1500	5,76				6,05										7,77				5,37	1,16				0,98	1,23				0,95			1,20				0,95	1,21				1,03		
			1600	4,77				4,10										4,95				6,50	1,02				0,95	1,15				0,95			1,10				1,05	1,24				1,16		
			1700	3,33				4,46										5,30				5,55	0,92				0,89	1,15				1,04			0,98				1,01	1,03				1,26		
			1800	4,37				4,09										5,23				5,97	1,11				0,88	0,94				0,85			1,14				1,08	1,14				0,91		
			1900	5,22				5,05										6,22				5,47	0,96				1,04	1,15				0,98			0,92				1,01	0,97				0,88		
			2000	5,56				3,98										6,83				4,85	0,97				1,04	1,18				1,16			1,02				1,12	0,99				0,92		
			2100	4,76				3,38										5,91				4,85	0,96				1,01	1,04				1,01			1,04				1,07	1,16				0,94		
			2200	5,52				4,93										5,00				5,46	1,29				1,44	1,53				1,42			1,63				1,28	2,01				1,52		
			2300	6,33				2,89										7,29				5,14	2,67				4,34	3,20				3,64			1,94				1,18	2,09				1,07		
			2400	3,08				5,09										4,55				5,33	6,48				5,53	5,72				6,81			0,96				1,01	0,93				0,92		
			2500	4,40				4,99										5,52				5,41	6,72				5,24	6,84				6,12			0,95				0,78	0,85				0,74		
			2600	4,10				4,50										3,93				3,86	4,13				5,10	6,08				4,97			0,86				0,81	0,93				0,81		
			2700	4,53				3,54										5,38				5,30	5,79				5,56	6,22				8,61			1,02				0,80	1,23				0,97		
			2800	5,18				3,75										4,73				4,60	5,79				4,51	6,00				6,43			0,77				0,95	0,84				1,07		
			2900	2,53				4,50										3,45				4,99	4,38				5,72	3,64				6,93			0,96				0,96	0,88				1,04		
			3000	3,08				2,90										4,78				5,60	5,03				6,37	4,76				7,32			1,66				0,89	1,61				0,85		
			3100	4,23				3,05										5,65				4,34	4,27				4,59	6,39				7,57			1,37				0,87	1,36				1,10		
			3200	3,06				4,52										5,15				6,56	4,20				7,04	6,22				11,34			0,92				0,91	0,86				0,99		
			3300	3,05				3,74										6,39				5,01	5,30				4,64	6,89				5,37			0,90				0,93	0,98				0,84		
			3400	3,43				3,66										5,03				5,98	6,07				7,72	6,38				7,25			1,10				1,06	1,25				1,19		
			3500	2,94				3,97										2,92				5,34	3,09				5,05	3,50				5,19			1,19				0,79	1,56				0,83		
			3600	3,26				2,53										4,56				3,69	5,29				4,29	3,81				4,00			0,90				0,93	0,86				0,81		
			3700	2,76				4,91										3,07				5,66	4,93				5,32	3,31				6,13			1,00				0,92	1,06				0,92		
			3800	2,98				4,38										3,36				5,02	4,97				4,75	4,52				5,65			0,79				0,84	0,79				0,91		
			3900	2,75				5,27										2,27				4,81	3,17				5,00	3,88				4,90			0,86				0,82	0,64				0,69		
			4000	2,43				5,57										2,87				5,69	3,51				7,17	3,38				7,59			0,93				0,91	0,92				0,81		
			4100	3,78				3,94										3,77				3,73	4,37				5,14	4,88				5,25			0,90				1,30	0,80				1,87		
			4200	2,15				3,76										2,81				4,81	3,57				4,88	3,16				5,68														

LISA 1. Teekatte tasasuse mõõtmistulemused (IRI, mm/m) Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012

Tn nr.	Tänav a nimi	TO	kau- gus	IRI 2003					IRI 2004					IRI 2005					IRI 2006					IRI 2007					IRI 2008					IRI 2009		IRI 2010						IRI 2012																										
				sõidurajad																																																																
				0	1	2	8	9	0	1	8	9	0	1	8	9	0	1	2	8	9	0	1	2	7	8	9	0	9	0	1	2	7	8	9	0	1	2	7	8	9																											
			100 200																																	2,73 1,79								1,43 1,26						1,96 1,71																		
	Kuunari tn keskmine																																			2,63								2,51 2,67																								
383	Laeva tr	1	0																																	4,01								2,92						3,20																		
			100																												4,82						2,84		7,46						3,92																							
			200																												2,99						2,99		3,30						4,05																							
			300																												4,01						3,74		3,23						3,63																							
	Laeva tn keskmine																																			3,96						3,19		4,23						3,70																		
384	Lõuka tn	1	0																																						2,39						1,61		2,97						2,48													
			100																																	2,30						2,00		2,60						2,51																		
			200																																	2,44						2,35		2,17						2,84																		
			300																																	1,39						1,47		1,50						1,82																		
			400																																	1,60						1,64		2,08						2,29																		
			500																												1,53						4,53		1,94						4,26																							
	Lõuka tn keskmine																																			1,94						2,27		2,21						2,70																		
385	Maleva tr	1	0																																																																	
			100						8,02																																			7,68																								
			200						9,44																																			8,39																								
			300						7,52																																			7,16																								
			400						7,52																																			7,37																								
			500						5,03																																			5,76																								
			600						9,04																																			4,29																								
			700						4,46																																			5,19																								
			800						5,15																																			6,10																								
			900						4,32																																			7,22						2,29																		
	Maleva tn keskmine								6,62																																			5,79								6,90																
388	Kentmanni tn	1	0																																						2,24								5,26						4,89													
			100																																	4,15						5,52		13,84																								
	Kentmanni tn keskmine																																								3,19								5,39						9,36													
389	Kotzebue tr	1	0																																																																	
			100																																									6,90																								
			200																																									4,05																								
			300																																									5,96																								
	Kotzebue tn keskmine																																																5,90						3,60		15,30						13,94					
390	Lembitu tn	1	0																																																																	
			100																																									3,46								6,51																
			200																																									2,80								4,60																
			300																																									3,84								3,29																
	Lembitu tn keskmine																																																5,83								9,00											
																																									3,98								5,85																			
394	Mähe tee	1	0																																																																	
			100																																									3,10								5,27																
			200																																									6,50								7,20																
			300																																									7,86								8,77																
			400																																									6,94								6,57																
			500																																																																	
	Mähe tee keskmine																																																6,10								6,95											
395	Niine tn	1	0																																																																	
			100																																									7,60								3,38																
			200																																									6,90																								
	Niine tn keskmine																																																5,96																			
396	Sitsi tn	1	0						7,59					2,46																											3,64						5,96		5,04						4,77													
			100						4,26					3,01																											2,36						2,57		2,50						3,20													
			200						6,10					2,36																											2,19						4,61		2,48						3,08													
			300						4,12					2,59																											1,92						3,86		3,63						4,72													
			400						3,93					2,44																											2,29						3,80		2,88						6,14													
			500						3,96					6,89																											4,68						6,29		3,30						4,60													
	Sitsi tn keskmine								4,99					3,29																											2,85						4,52		3,30						4,42													
397	Vana-Kalamaja tr	2	0																																																																	
			100																																									6,23																								
			200																																									7,46																								
		300																																									8,37																									
			3	0						4,16																																								6,16																		
100						5,20																																			5,39																											
		200						5,63																																			6,39																									
		300						3,47																																			8,81																									
	Vana-Kalamaja tn keskmine								4,62																																								7,74																			
399	Rahu tee	1	0											2,55										1,74										2,18															1,82																			
			100											1,62										1,32										1,76															1,51																			
			200											1,45										1,46										2,00															2,04																			
			300											1,85										1,60										1,65															1,31																			

LISA 1. Teekatte tasasuse mõõtmistulemused (IRI, mm/m)Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012

Tn nr.	Tänav nimi	TO	kau- gus	IRI 2003					IRI 2004					IRI 2005					IRI 2006					IRI 2007					IRI 2008					IRI 2009		IRI 2010					IRI 2012				
				sõidurajad																																									
				0	1	2	8	9	0	1	8	9	0	1	8	9	0	1	2	8	9	0	1	2	8	9	0	1	2	7	8	9	0	9	0	1	2	7	8	9	0	1	2	7	8
			400											1,17										1,16										1,05							1,60				
			500											2,10										1,29										1,44							1,65				
			600											1,50										1,01										2,04							1,78				
			700											1,41										1,19										1,87							2,21				
			800																					2,96										2,47							2,84				
	Rahu tee keskmine													1,71										1,53										1,83							1,86				

LISA 1. Teekatte tasasuse mõõtmistulemused (IRI, mm/m) Tallinna juurdepääsu-kõrvaltänavatel aastatel 2004-2012

Tn nr.	Tänav nimi	TO	kau- gus	IRI 2004				IRI 2006		IRI 2007				IRI 2010		IRI 2012				
										sõidurajad										
				0	1	8	9	0	9	0	1	8	9	0	9	0	1	8	9	
1001	Betooni tn	1	0	7,02			7,01				9,98				6,42	9,37	9,42			6,74
			100	6,31			6,74			5,36			5,17	5,74	5,60	8,67			8,31	
			200	6,67			4,39			3,52			6,82	5,12	5,34	6,31			6,30	
			300	4,55			4,85			4,89			4,03	5,69	5,60	7,33			5,83	
			400	4,75			6,76			5,34			5,96	6,26	5,24	9,30			6,11	
			500	3,25			5,95			4,04			8,40	5,90	8,84	9,11			10,29	
			600	4,27			5,94			6,03			6,79	5,90	8,75	8,57			13,21	
			700	5,01			4,25			5,06			3,27	5,44	5,03	5,94			4,22	
			800	6,58			7,90			4,91			7,88	5,94	8,08	7,26			8,27	
			900	6,25			3,96			4,74			4,47	5,81	3,21	5,40			4,88	
			1000	5,06			2,94			3,67			3,15	3,50	3,06	4,20			4,75	
			1100											3,75	4,12	4,35			5,28	
			1200	7,55			4,25			6,70			9,37	5,31	5,22	7,12			7,19	
			1300	6,02			3,17			5,51			3,55	5,57	3,41	7,15			4,21	
			1400	7,16			4,81			8,10			5,35	7,92	6,07	8,82			6,49	
			1500	4,42			5,81			4,48			5,20	4,66	7,34	6,95			6,01	
			1600	4,92			5,23			4,82			5,41	4,03	5,29	6,19			7,96	
			1700	6,92			5,22			5,94			6,08	5,40	5,81	6,82			7,99	
			1800	8,99			4,22			9,97			4,64	6,89	3,32	8,73			4,67	
			1900	5,78			5,95			7,50			8,43	5,39	5,69	5,98			11,11	
	2	0	8,35			3,38			7,18			3,35	6,31	4,01	5,95			4,27		
		100	3,77			4,48			4,26			4,57	3,52	4,42	4,52			5,35		
		200	3,72			4,65			4,51			3,54	4,29	3,79	3,73			4,19		
		300	10,65			6,09			6,66			5,97	5,71	5,73	7,72			5,56		
		400	2,42			3,69			3,27			3,92	2,58	3,29	3,02			4,48		
		500	2,97			3,10			3,58			3,10	3,57	3,17	3,37			3,96		
		600	5,35			5,67			4,46			5,42	3,71	5,41	4,96			5,48		
		700				4,58			7,68			14,33	5,66		6,40			10,21		
	Betooni tn keskmine			5,72			5,00			5,64			5,70	5,21	5,34	6,55			6,55	
	1002	Paneeli tr	1	0	12,37			7,28			13,36			6,88	8,57	5,29	7,53			3,91
100				8,75			9,20			7,87			10,47	8,33	7,24	4,49			4,09	
200				6,88			8,31			6,57			10,69	7,45	7,92	3,38			3,32	
300				6,34			8,29			7,43			7,04	6,80	5,65	2,81			3,00	
400				7,44			7,20			8,35			7,55	7,52	6,25	4,07				
500				5,58			9,12			6,14			8,04	5,74	7,36	3,15				
600				6,04			7,24			7,82			6,81	6,77	6,86	3,70			2,11	
700				7,57			8,58			6,43			6,64	8,12	4,96	4,77			3,54	
800				6,56			6,18			10,24			7,57	9,47	9,09	5,42				
Paneeli tn keskmine			7,50			7,93			8,25			7,97	7,64	6,74	4,37			3,33		
1020		Erika tn	1	0	4,98			7,28									4,21			3,51
	100			5,43			6,28									1,97			3,27	
	200			5,62			6,41									1,66			2,57	
	300			7,91			6,66									2,04			1,99	
	400			7,79			6,39									1,60			1,91	
	500			8,66			11,80									2,57			4,07	
	Erika tn keskmine			6,73			7,47									2,34			2,89	
1033	J.Sütiste tee	1	0	5,12			3,43	3,82	3,91					2,52	2,34	4,27			2,81	
			100	2,99			2,35	4,26	4,32					4,10	2,75	3,87			4,57	
			200	2,94			2,81	2,46	2,28					2,65	2,33	2,92			2,51	
			300	2,75			2,81	2,64	2,86					2,40	3,74	3,11			4,95	
			400	2,84			2,95	2,54	3,67					2,86	4,13	2,72			3,98	
			500	2,50			3,25	3,98	2,88					3,37	3,38	3,96			3,73	
			600	2,89			3,12	3,31	3,00					2,84	3,52	3,14			3,27	
			700	2,72			3,18	3,09	2,88					2,32	3,15	2,93			2,26	
			800	2,46			3,04	2,49	3,17					1,80	2,80	2,22			2,45	
			900	3,39			3,57	2,40	4,50					2,32	3,62	2,73			3,54	
			1000	2,52			2,61	2,97	3,00					2,32	2,52	2,48			2,27	
			1100	2,17			2,80	2,12	2,79					2,04	3,13	2,56			4,69	
			1200	2,51			2,88	2,25	3,03					2,75	3,02	2,53			2,76	
			1300	2,21			3,78	2,53	4,13					1,94	3,93	2,24			3,59	
			1400	2,95			4,16	2,99	3,67					3,35	4,80	3,80			4,55	
			1500	3,42			6,80	2,98	5,27					3,38	5,72	3,60			5,31	
			1600	3,10			7,13	3,93	11,64					7,81		5,40			7,77	
	J.Sütiste tee keskmine			2,91			3,57	2,99	3,94				2,98	3,43	3,21			3,82		
1035	Juurdeveo tr	1	0	8,03						7,09						7,64				
			100	5,68						6,87						6,79				
			200	6,80						7,12						2,64			4,24	
	300		5,59						9,15						3,63			6,23		
Juurdeveo tn keskmine			6,53						7,56						5,17			5,23		
1040	Kaera tn	1	0	7,50			6,91			7,36						4,73			4,29	
			100	5,23			8,42			6,11						3,10			4,88	
			200	5,30			9,19			8,07						3,45			3,57	
			300	11,76			6,58			9,18						3,51			3,89	

LISA 1. Teekatte tasasuse mõõtmistulemused (IRI, mm/m) Tallinna juurdepääsu-kõrvaltänavatel aastatel 2004-2012

Tn nr.	Täna va nimi	TO	kau- gus	IRI 2004				IRI 2006		IRI 2007					IRI 2010		IRI 2012			
										sõidurajad										
				0	1	8	9	0	9	0	1	8	9		0	9	0	1	8	9
			400	4,43			5,69			4,56							4,90			5,78
	Kaera tn keskmine			6,84			7,36			7,06							3,94			4,48
1045	Kanali tee	1	0	6,96													7,64			11,51
			100	7,08													6,04			8,55
			200	6,86													6,71			6,38
			300	5,74													5,69			6,45
			400	6,54													5,99			7,04
			500														9,06			8,50
	Kanali tee keskmine			6,64													6,86			8,07
1055	Kivila tn	1	0	4,25						4,99										
			100	6,06						9,11										
			200	10,67						9,88							2,94			
			300	9,62						10,16										
			400	6,66						6,62										
			500	6,47						8,83							3,03			
	Kivila tn keskmine			7,29						8,27							2,99			
1058	Kolde pst	3	0	6,29			6,84	6,83	11,25								10,99			9,05
			100	5,17			4,86	6,17	6,54								5,65			6,55
			200	5,73			6,72	5,39	5,70								6,30			5,56
			300	6,19			4,94	6,23	5,20								4,93			6,31
			400	4,00			4,81	4,63	5,24								4,42			9,23
			500	4,16			4,83	5,03	5,02								5,06			7,30
			600	6,57			5,09	5,87	4,09								5,38			4,51
			700	7,50			7,96	6,95	8,32								7,17			4,55
			800	7,46			7,49		25,97								9,42			4,73
			900	7,79			8,02	10,46	6,86								8,81			4,23
			1000	7,28			7,64	6,53	6,36								5,75			3,42
			1100	8,16			4,25	6,49	5,55								7,67			5,15
			1200	3,65				2,87	7,12								5,65			7,93
	Kolde pst keskmine			6,15			6,12	6,12	7,94								6,71			6,04
1067	Laki tn	1	0	3,68			6,58			4,54			8,16				5,45			5,74
			100	3,97			5,76			6,04			11,58				6,34			11,45
			200	5,93			6,69			8,61			8,23				7,36			7,86
			300	4,03			5,61			6,15			6,17				6,41			6,02
			400	7,19			3,63			6,46			5,21				7,03			6,45
		2	0	4,67			10,28			8,04			9,75				9,75			6,48
			100	5,66			6,29			5,99			6,76				5,73			5,95
			200	3,21			5,22			4,25			6,31				2,95			5,95
			300	5,20			5,87			5,96			7,42				6,63			7,73
			400	4,24			5,97			5,07			6,17				6,66			8,03
			500	4,15			6,27			3,73			5,83				5,58			6,77
			600	4,84			3,87			6,80			3,94				7,68			5,49
			700	2,38			2,54			2,31			2,79				2,51			3,32
			800	1,66			4,42			3,13			5,66				4,56			4,28
	Laki tn keskmine			4,34			5,64			5,51			6,71				6,05			6,54
1076	Lennujaama tee	1	0	5,90													8,35			6,33
			100	3,11													4,86			5,28
			200	6,77													7,49			6,54
			300	10,00													8,39			7,43
			400	7,43													5,85			8,69
			500	9,19													8,00			4,31
	Lennujaama tee keskmine			7,07													7,16			6,43
1077	Linnamäe tee	1	0	5,08			3,05										4,86			3,80
			100	3,02			1,68										2,72			1,80
			200	2,17			2,18										1,83			3,72
			300	3,32			2,71										3,76			3,92
			400	2,35			3,46										4,06			2,35
			500	3,06			3,92										8,15			5,52
			600	3,41			2,38										6,98			
			700	3,34			2,17										2,30			
			800	4,12			2,49										3,95			5,99
			900	2,55			2,55										3,62			2,80
			1000	2,77			2,72										1,84			3,01
			1100	2,75			3,80										2,93			3,53
			1200	1,97			2,33										1,91			3,38
			1300	1,85			2,01										1,66			2,34
			1400	1,94			2,29										2,82			2,04
			1500	1,38			2,12										1,82			1,69
			1600	1,84			6,39										4,14			8,55
	Linnamäe tee keskmine			2,76			2,84										3,49			3,63
1080	Lükatu tee	1	0	2,46			2,69	2,69	2,94								3,51			2,83
			100	2,68			2,36	2,65	3,33								4,07			3,34
			200	2,79			2,68	3,20	2,40								3,57			2,97

LISA 1. Teekatte tasetasuse mõõtmistulemused (IRI, mm/m) Tallinna juurdepääsu-kõrvaltänavatel aastatel 2004-2012

Tn nr.	Tänav a nimi	TO	kau- gus	IRI 2004				IRI 2006		IRI 2007				IRI 2010		IRI 2012						
										sõidurajad												
				0	1	8	9	0	9	0	1	8	9	0	9	0	1	8	9			
			300	3,58			2,89	3,50	3,39								5,69			3,37		
			400	1,67			1,62	1,17	1,30								1,25			1,49		
			500	1,73			1,99	1,73	1,34								1,84			1,58		
			600	1,50			1,75	1,59	1,28								1,31			1,65		
			700	1,53			2,93	1,28	1,58								1,54			2,13		
			800	1,36			2,43	1,59	3,03								1,69			2,99		
			900	1,70			1,75	1,55	1,45								1,43			1,64		
			1000	1,49			2,18	1,55	2,21								1,72			1,91		
			1100	2,29			2,55	1,97	2,18								2,41			2,92		
			1200	3,39			2,10	2,83	2,45								3,30			2,23		
			1300	2,99			2,74	3,22	2,70								3,72			3,44		
			1400	3,19			2,40	3,46	1,89								4,16			2,30		
			1500	3,46			3,51	4,05	3,00								5,44			3,50		
			1600	3,70			2,28	3,30	4,48								3,36			3,88		
			2	0	3,20			4,31	3,15	2,87								3,76			3,41	
				100	2,70			2,67	2,75	3,07								2,74			2,66	
		200		2,55			2,50	2,70	2,32								2,45			2,87		
		300		3,15			1,56	4,18	1,99								2,75			1,80		
	Lüka ti tee keskmine				2,53				2,47										2,94			
	1086	Maht ra tn	1	0	5,78												2,79			2,62		
100				7,70			6,78								3,57			2,39				
2			0	9,18			12,01									3,04			4,25			
			100	8,22			8,61									2,72			3,88			
			200	5,76			7,48															
			300	11,37			7,67									3,34			2,93			
			400	10,32			8,38									2,75			2,49			
			500	5,20			7,45									6,18						
			600	4,91			7,80									3,34			2,55			
			700	4,17			6,63									3,65			4,82			
Maht ra tn keskmine				7,26				8,09										3,49				
1105		Osmussaare tee	1	0	5,46			4,29									2,71			2,44		
	100			4,30			3,84									1,51			1,60			
	200						6,14									1,69			2,13			
	300			2,55			4,59									1,96			1,60			
	400			3,09			3,95									2,01			2,17			
	500			2,69			2,82									1,89			1,73			
	600			4,05			3,51									2,98			3,26			
	700			3,69			5,08									1,79			3,35			
	800			3,32			6,14									1,80			6,41			
	Osmussaare tee keskmine				3,64				4,49										2,04			
1106	P.Kerese tn	1	0	5,92			6,70				4,60			3,25			4,77			5,62		
			100	3,37			6,57				2,18			2,38			2,17			2,94		
			200	4,23			6,50				2,22			3,85			2,52			2,66		
			300	4,11			5,63				3,21			5,20			2,99					
			400	4,43			6,84							6,58								
			500	4,61			5,25				6,24			5,40			4,42			2,74		
			600	3,57			3,49				6,26			4,80			5,28			3,87		
			700	3,63			2,69				6,76			4,95			4,57			4,00		
			800	2,81			2,41									2,76			2,90			
			900	2,93			5,84				5,93					5,43			5,23			
			1000	4,20			2,72				10,64			3,47			5,77			5,92		
	P.Kerese tn keskmine				3,98				4,97				5,34				4,43		4,07			
1107	Paekaare tr	1	0	7,42			7,65									3,57			2,25			
			100	5,25			6,19									1,29			2,21			
			200	7,36			5,61									1,37			2,20			
			300	6,39			5,54									2,10			2,00			
			400	6,85			7,70									2,70			2,43			
			500	7,77			6,57									1,84			1,85			
			600	9,78			7,00									2,89			1,34			
			700	6,71			5,86									2,98			1,38			
			800	6,75			5,98									1,59			1,45			
			900	7,18			5,87									1,94			2,00			
			1000	6,31			5,70									1,82			1,49			
			1100	3,54			3,76									1,53			1,79			
			1200	4,18			4,65									1,56			1,56			
			1300	6,62			5,87									2,17			2,53			
			1400				3,67												8,56			
	Paekaare tn keskmine				6,58				5,84										2,10			
1109	Paljassaare tee	1	0	5,81			8,05				2,71			5,23	2,10	4,08	2,91		4,77			
			100	4,96			7,25				5,20			7,56	5,08	5,32	5,85		4,44			
			200								13,38			12,58			9,85		9,08			
			300	4,27			5,95				4,45			4,26	4,98	3,65	5,92		5,16			

LISA 1. Teekatte tasetasuse mõõtmistulemused (IRI, mm/m) Tallinna juurdepääsu-kõrvaltänavatel aastatel 2004-2012

Tn nr.	Täna va nimi	TO	kau- gus	IRI 2004				IRI 2006		IRI 2007				IRI 2010		IRI 2012			
										sõidurajad									
				0	1	8	9	0	9	0	1	8	9	0	9	0	1	8	9
			400	3,89			5,75			5,22			5,20	4,22	5,54	5,49			5,18
			500	7,76			5,05			5,64			5,45		5,70	8,02			7,86
			600	5,38			6,25			5,58			4,34	5,18	5,31	6,90			5,74
			700	7,28			4,93			6,85			5,55	5,84	4,49	7,50			5,09
			800	5,79			6,02			6,63			5,91	5,60	5,89	7,64			6,45
			900	5,41			5,30			5,97			6,37	5,17	4,21	5,45			4,93
			1000	4,71			7,67			4,59			5,38	4,16	4,52	5,65			5,43
			1100	6,28			5,32			6,06			4,13	3,57	3,74	7,15			3,80
			1200	5,49			7,68			8,56			7,57	5,46	4,88	6,69			7,20
			1300	6,06			4,16			7,41			5,35						
			1400	2,85			3,95			3,16			3,64		3,16				
			1500	3,64			3,07			3,68			2,79	3,37	3,15	3,76			2,94
			1600	3,05			3,71			3,30			2,66	2,33	2,29	3,36			3,56
			1700							3,27			5,65	3,49		3,41			3,12
			1800							13,10			5,53	8,69					
			1900	3,27			2,99			3,77			3,68	3,39	2,97	4,32			3,54
			2000	3,55			5,16			3,55			4,18	2,99	3,59	5,30			4,22
			2100	4,58			3,53			3,80			3,68	5,64	2,91	6,00			5,17
			2200	5,16			6,54			3,98			5,58	4,48	5,11	4,76			4,35
			2300	8,20						9,37			8,40	7,68	5,88	11,14			7,64
			2400										4,59	4,22		6,04			3,76
			2500										5,73	6,17		6,70			6,89
	Paljassaare tee keskmine			5,11			5,42			5,80			5,45	4,71	4,40	6,08			5,23
1112	Pelguranna tr	1	0	8,41			4,57									4,28			2,65
			100	3,99			3,65									2,53			1,36
			200	4,43			3,85									2,02			2,26
			300	3,21			5,60									1,61			2,31
			400	5,61			5,27									2,92			2,45
			500	6,95			4,22												
			600				3,03												2,34
			700	4,27			4,35									2,00			1,41
			800	4,51			5,42									1,87			2,31
			900	5,69			5,97									1,80			2,35
			1000	4,38			6,82									2,10			2,65
			1100	8,09			4,12									2,84			1,86
			1200	6,51			5,13									2,79			2,28
			1300	4,97			2,83									4,64			3,00
			1400	3,61			7,77									3,59			1,98
			1500	5,03			7,21									3,54			4,95
	Pelguranna tn keskmine			5,31			4,99									2,75			2,41
1113	Hooldekodu tee	1	0	3,44			4,36									3,72			3,12
			100	3,70			4,08									3,50			3,67
			200	4,96			3,12									3,94			2,75
			300	3,83			3,55									3,98			4,25
			400													4,66			3,93
			500													5,77			6,79
			600													8,20			7,65
			700																
	Hooldekodu tee keskmine			3,98			3,78									4,82			4,60
1116	Priisle tee	1	0	5,46			5,31									3,41			7,50
			100	4,77			5,68									4,28			4,84
			200	7,31			5,53									3,94			5,26
			300	4,47			5,54									3,84			4,54
			400	6,11			4,51									5,42			5,48
			500	4,96			5,73									6,15			11,62
		2	0	7,17			8,48									10,53			5,94
			100	4,91			4,79									5,06			4,67
			200	3,71			3,52									4,00			3,81
			300	3,84			3,33									3,26			4,39
			400																
			500																
			600																
			700																
	Priisle tee keskmine			5,27			5,24									4,99			5,80
1122	Raadiku tn	1	0	4,76			9,64			6,13						4,16			5,33
			100	6,95			10,05			7,87						2,81			3,26
			200	8,39			6,46			1,34						2,55			1,64
			300	9,42			7,03			1,59						2,35			1,99
			400	6,83			5,14			5,16						6,39			9,00
			500	4,29			4,86			4,72						6,00			6,52
			600	3,07			4,06			2,73						3,39			5,57
	Raadiku tn keskmine			6,24			6,75			4,22						3,95			4,76
1134	Rummu tee	1	0	4,15			6,24									2,48			3,92

LISA 1. Teekatte tasasuse mõõtmistulemused (IRI, mm/m) Tallinna juurdepääsu-kõrvaltänavatel aastatel 2004-2012

Tn nr.	Täna va nimi	TO	kau-gus	IRI 2004				IRI 2006		IRI 2007				IRI 2010		IRI 2012			
										sõidurajad									
				0	1	8	9	0	9	0	1	8	9	0	9	0	1	8	9
			100	6,03			3,94									8,08			5,92
			200	2,52			2,32									2,54			2,38
			300	2,38			2,97									3,06			3,12
			400	2,31			2,43									2,34			2,53
			500	1,95			1,53									1,82			1,69
			600	1,44			1,47									1,37			1,29
			700	1,81			1,55									1,21			1,41
			800	2,00			1,67									1,68			1,51
			900													2,36			4,70
	Rummu tee keskmine			2,73			2,68									2,70			2,85
1154	Tervise tn	1	0	4,59						23,46						5,30			
			100	4,13						7,28						5,66			
			200	4,95						4,07						6,16			
			300	6,22						4,92						6,38			
			400	5,85						5,48						4,60			
			500	5,11						3,71						5,79			
			600	8,74												12,86			
		2	0		9,96	6,74				10,38	8,86	7,45				3,37	2,99	5,18	
			100		3,57	7,33	5,87			5,09	6,75	6,09				2,97	2,35	3,19	
			200		5,63	7,87	4,63			5,18	9,07	3,17				3,02	2,79	2,97	
			300		5,52	9,31	9,12			7,48	8,28	10,01				1,74	4,99	10,39	
		3	0		8,48	6,77				7,43	8,14					3,28	3,05		
			100		4,21	5,97				4,73	7,32					2,72	2,52		
			200		3,72	3,95				6,12	7,26					2,97	2,39		
			300		6,79	4,88				7,87	6,62					3,71	5,10		
			400							4,67	4,65					5,39	4,77		
	Tervise tn keskmine			5,66	5,42	7,00	6,59			8,15	6,55	7,44	6,68			6,68	3,24	3,44	5,43
1162	Tuisu tn	2	0	5,25			6,51			5,82			7,53			6,71			6,25
			100	7,83			4,88			7,15			4,29			6,93			3,63
			200	4,51			4,54			4,97			2,20			4,30			2,40
			300	4,88			6,94			7,51			2,25			8,42			3,13
			400	8,61			5,83			8,97			4,06			3,29			5,68
	Tuisu tn keskmine			6,22			5,74			6,88			4,06			5,93			4,22
1169	Türi tn	1	0	8,72			7,69						4,87			6,43			6,83
			100	5,34			6,16			7,67			6,83			7,71			8,71
			200	11,10			8,66			6,47			7,97			7,48			9,29
			300	7,66			8,05			9,85			12,06			9,71			9,80
			400	9,89			8,01			10,33			12,41			8,24			5,57
			500	9,63			5,89			6,82			6,53			7,68			8,95
			600	4,91			9,16			5,85			14,97			5,09			12,22
	Türi tn keskmine			8,18			7,66			7,83			9,38			7,48			8,77
1176	Valge tn	1	0	7,04			5,54			5,96			4,54			6,55			5,30
			100	6,68			7,47			2,63			2,07			3,54			2,21
			200	5,89			7,07			4,31			5,42			3,61			6,51
			300	6,70			6,83			6,91			5,76			6,49			6,07
			400	5,46			6,13			6,10			6,65			5,36			6,07
			500	7,30			4,62			4,70			6,13			3,80			5,70
			600							7,01			7,32			5,76			7,97
			700							4,75			4,84			5,67			5,61
			800							4,05			3,10			3,44			4,01
			900							3,38			3,89			5,00			3,67
			1000	2,42			6,90			3,05			4,26			3,70			6,19
			1100	5,85			9,48			3,97			6,67			3,23			7,05
			1200	6,54			7,54			6,52			8,71			7,34			10,06
			1300	6,26			4,33			6,43			6,14			4,90			5,08
			1400	4,03			2,31			4,95			5,29			5,21			6,31
	Valge tn keskmine			5,83			6,20			4,98			5,39			4,91			5,85
1180	Vana-Lõuna tr	2	0	6,96			9,15			6,09			6,90			8,26			4,95
			100	8,99			7,51			6,88			5,86			9,59			6,11
			200	5,73			6,98			6,32			5,80			5,78			5,65
			300	5,14			7,52			4,88			4,91			7,12			8,41
			400	5,63			9,14			4,54			6,14			6,54			6,58
			500							11,14						6,29			7,81
			600	11,13			10,03									2,34			2,83
	Vana-Lõuna tn keskmine			7,26			8,39			6,64			5,92			6,56			6,05
1202	Ümera tn	2	0	3,28						1,99						4,30			
			100	4,16						4,88						2,97			
			200	6,64						7,33						6,89			
			300	11,03						4,99						9,03			
			400	5,49						5,53						4,32			
			500	7,94						5,20						6,52			
			600	4,34						3,37						8,51			
			700							4,34						5,65			

LISA 1. Teekatte tasetasuse mõõtmistulemused (IRI, mm/m)Tallinna juurdepääsu-kõrvaltänavatel aastatel 2004-2012

Tn nr.	Tänav a nimi	TO	kau- gus	IRI 2004				IRI 2006		IRI 2007				IRI 2010		IRI 2012			
				sõidurajad															
				0	1	8	9	0	9	0	1	8	9	0	9	0	1	8	9
		4	800							2,65						4,54			
			900							3,75						3,61			
			0	6,70						3,59						10,19			
			100	7,09						4,67						5,90			
			200	5,08						9,65						2,53			
			300	4,64						8,30						6,04			
			400	5,47						5,28						7,42			
			500	2,60						7,67						8,12			
			600	4,08						10,57						7,74			
			700							7,79						9,27			
			800							4,14						8,73			
	900							2,39						2,33					
Ümera tn keskmine			5,61						5,40						6,23				
1210	Väo tee	1	0													2,19			
			100													1,20			
			200													1,24			
			300													1,56			
			400													1,55			
			500													2,70			
	600																		
Väo tee keskmine															1,91				
1211	Läänemere tee	1	0													2,49			
			100													2,08			
			200													2,07			
			300																
			400																
			500													2,10			
			600													2,36			
			700																
			800																
			900																
			1000																
			1100																
			1200																
			1300													1,83			
			1400																
			1500																
			1600													2,40			
	1700													7,42					
Läänemere tee keskmine															2,85				

LISA 3. Roopa sügavuse mõõtmistulemuse (RBS, mm) Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012

Tn nr	Tänavade nimi	tee-osa	kaugus	RBS 2003					RBS 2004		RBS 2005			RBS 2006					RBS 2007					RBS 2008					RBS 2009	RBS 2010					RBS 2012																			
				sõidurajad																																																		
				0	1	2	8	9	0	9	0	1	8	0	1	2	8	9	0	1	2	8	9	0	1	2	7	8	9	0	0	1	2	7	8	9	0	1	2	7	8	9												
301	A.Lauteri tn	1	0	9									7									8							9						10																			
			100	13									20										18							6						4																		
			200	9									3										4							6						-1																		
			300	8									6										12							9						4																		
			400	10									11										12							9						4																		
A.Lauteri tn keskmine			13										20										18						9					10																				
302	Astangu tn	1	0	9				7					5			2					5						5		3				8	4					4															
			100	8				7					1			7						4						7		2			8	5					6															
			200	12				6					4			6						2						4		5			9	3					3															
			300	8				8					7			5						3						4		6			1	3					2															
			400	5				7					5			3						3						3		4			3	4					8															
			500	9				11					6			1						6						6		7			7	5					4															
			600	8				10					3			1						1						3		2			8	4					2															
			700	7				13					-1			6						1						3		0			7	-1					2															
			800	6				9					4			6						-2						3		5			6	4					6															
			900	18				10					15			2						15						5		16			6	15					5															
			1000	9				11					2			3						5						5		6			7	2					5															
			1100	10				8					5			1						6						3		9			5	3					2															
			1200	9				10					5			5						7						6		9			4	7					4															
			1300	8				8					4			10						8						10		9			5																					
			1400	9				7					11			2						8						1		7			3	5																				
			1500	9				9					12			1						9						7		7			8																					
			1600																			8						10		9			10																					
			1700																			3						4		9			12	6					11															
			1800																			9								5				4																				
			Astangu tn keskmine			18										15					10					15					10						16					12					15					11		
303	E.Vilde tee	1	0	20		14							26		15		7		5			9				8			12			12		11			6																	
			100	16		13							33		22		18		16			22				21			10			9		13			10																	
			200	16		12							29		22		24		17			25				25			10			9		13			8																	
			300	14		13							27		23		28		17			29				23			10			9		10			8																	
			400	15		18							26		23		25		27			31				28			11			8		11			9																	
			500	12		8							28		15		24		27			28				10			13			9		13			11																	
			600	23		12							29		13		25		20			33				16			9			7		12			7																	
			700	27		12							32		21		30		24			31				26			13			7		16			7																	
			800	20		17							16		12		8		5			6				8			9			9		12			7																	
			900	32		10							37		13		17		15			25				10			9			8		9			8																	
			1000	21		11							28		14		28		16			25				17			10			9		7			6																	
			1100	12		19							13		12		14		15			11				13			7			13		8			12																	
			1200	12		8							23		19		19		20			8				23			10			10		5			10																	
			1300	19		11							29		20		36		23			34				24			9			8		12			9																	
			1400	15		14							26		21		28		20			22				18			11			10		14			12																	
			1500	29		11							19		12		23		13			20						8																										
		2	0	10		6							6		9		8		6			11							7																									
			100	8		7							5		6		1		5			6			4					7			7		3			5																
			200	6		7							3		7		5		7			5			8					5			7		3			7																
			300	6		7							2		7		1		2			2			5					4			4		2			4																
			400	10		7							2		1		2		4			3			5					3			5		2			2																
			500	7		7							8		4		7		4			9			5					5			8		9			3																
			600	8		8							4		5		6		7			5			4					6			8		6			2																
E.Vilde tee keskmine			32										37					36					27					34							13					13					16					12				
306	Narva mnt	1	0	28				11					24			15		5			4					7			9			9		8			7																	
			100	23				30					23			20		4			4					7			8			10		8			7																	
			200	27				18					24			23																																						
			300	9				16					10			24																																						

LISA 3. Roopa sügavuse mõõtmistulemuse (RBS, mm) Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012

Tn nr	Tänavaga nimi	tee-osa	kaugus	RBS 2003				RBS 2004		RBS 2005			RBS 2006				RBS 2007				RBS 2008					RBS 2009	RBS 2010					RBS 2012													
				sõidurajad																																									
				0	1	2	8	9	0	9	0	1	8	0	1	2	8	9	0	1	2	8	9	0	1	2	7	8	9	0	0	1	2	7	8	9	0	1	2	7	8	9			
			2300	20				17						19				23	25				22	5					6				8				8			7					
			2400	21					18						28				21	27				16	5					5				5			8			6					
			2500	21					20						24				16	24				19	4					6				5			8			4			5		
			2600	13											13				22	17				20	5					5				5			9			4			6		
			2700	8					11						10				11	4				8	2					7				7			10			5			11		
			2800	12					11						21				8	16				18	4					5				8			7			11			9		
			2900	17					16						10				15	17				15	8					5				10			11			12			8		
			3000	11					14						19				17	16				21	7					5				11			12			11			13		
			3100	12					13						17				19	19				17	5					9				12			13			13			12		
			3200	13					14						13				16	21				18	9					6				8			9			10			10		
			3300	14					16						18				20	20				17	4					7				9			11			14			10		
			3400	16					19						24				19	24				20	6					7				11			11			16			13		
			3500	20					10						17				16	22				7	5									10			8			8			8		
			3600								19				19				7	15				19	6									8			10			12			12		
			3700	25					21						22				19	27				19	5						5				11			9			10			10	
			3800	21					27						21				14	21				22	7					7				7			9			7			11		
			3900	15					26						25				16	22				31	8					5				9			9			13			8		
			4000	13					15						20				23	23				23	5					8				11			11			10			12		
			4100	17					14						21				20	19				20	6					6				10			11			9			10		
			4200	15					15						17				10	14				16	5					4						8			11			7			9
			4300	14					14						17				14	17				16	7					5						7			7			7			7
			4400	17					15						21				16	18				14	8					6						11			8			12			9
			4500	13					13						17				14	15				10	6					8						12			11			9			6
			4600	15					17						16				15	14				17	8					5						17			9			15			8
			4700	13					12						16				16	12				16	10					5						17			6			17			8
			4800	15					17						16				9	9				11	8					6						11			11			9			10
			4900	15					20						4				8	12				16	3					6						7			7			7			9
			5000	23					18						25				16	16				22	5					5						10			9			12			8
			5100	24											16				25	21				23	5					5						10			9			11			8
			5200	9					7						14				14	12				16	7					6						13			7			13			9
			5300	9											13				11	13				19	5					6						10			11			10			9
			5400	12					13						15				16	10				21	6					5						10			8			9			8
			5500	14					12						13				12	21				9	7				7							10			8			15			11
			5600	11					13						11				15	12				14	5					5						9			9			11			9
			5700	12					17						23				16	22				23	6					5						8			8			10			8
			5800						10						7				19	20				9	7					5						10			10			6			6
			Narva mnt keskmine					28			30						28			26	27			32		22					26				29				27			25			28
307	J.Kunderi tn	1	0																																										
			100																																										
			200																																										
			300																																										
			400																																										
			500																																										
			600																																										
			700																																										
			800																																										

LISA 3. Roopa sügavuse mõõtmistulemuse (RBS, mm) Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012

Tn nr	Tänavaga nimi	tee-osa	kaugus	RBS 2003					RBS 2004		RBS 2005			RBS 2006					RBS 2007					RBS 2008					RBS 2009	RBS 2010					RBS 2012													
				sõidurajad																																												
				0	1	2	8	9	0	9	0	1	8	0	1	2	8	9	0	1	2	8	9	0	1	2	7	8	9	0	0	1	2	7	8	9	0	1	2	7	8	9						
			200												8									8								10																
			300					7								5									5								3											7				
			400					7								4									5								6												1		8	
			500					7								12									13								9												12		6	
			600					8								11									15								12												12		6	
			700					8								13									12								12												14		6	
			800					8								10									15								12												10		7	
			900					8								8									11								12												8		5	
			1000					6								5									6								6												6			
			1100					6								10									9								11												13		12	
			1200					6								9									15								8												18		17	
			1300					4								12									12								8												15		15	
			1400					7								16									1								12												16		9	
			1500					6								15									-2								12												13		7	
			1600					4								14									4								13												16		9	
			1700					11								15									-1								10												14		10	
			1800					6								9									6								10												10		14	
			1900					5								4									8								8												8		12	
			2000					7								6									4								5												7		7	
			2100					5								5									3								6												4		7	
			Järveotsa tee keskmine				11					12							16					13							15		20					18					17		19			
311	Kadaka pst	1	0	16				20						16				28	14			27	24					26			18				27	21						22						
			100	18				11							19				25	16			23	10					28			18				20	18				27							
			200	32				16							22				22	21			18	18				13			18				16	22				20								
			300	33				16							21				22	22			18	18				19			19				11	26				13								
			400	34				30							28				29	22			31	25				24			19				21	15				22								
			500	28				32							27				27	27			29	21				21			22				27	24				17								
			600	17				25							12				26	12			26	18				24			16				14	20				15								
			700	17				15							14				21	14			19	11				20			15				23	11				21								
			800	18				21							12				21	15			25	11				19			19				18	14				20								
			900	17				25							5				15	11			16	11				17			11				19	14				14								
			1000	19				25							19				20	14			16	19				17			24				23	22				20								
			1100	17				23							16					7			17	12				17			17				20	17				16								
			1200	21				25							26					19			14	20				21			17				19	24				17								
			1300	20				19							16				16	16			19	15				24			13				24	16				22								
			1400	29				19							7				15	10			14	17				26			11				19	17				18								
			1500	12				23							1				13	13			10	12				13			4				11	4				6								
		2	0	21				20						11				28	15			9	19				15				10				18	12				16								
			100	14				8						11				23	9			21	12				28				20				28	16				22								
			200	11				24						11				21	11			22	11				23				12				22	15				20								
			300	12				18						8				10	8			7	6				8				12				15	17				14								
			400	20				24						8				9	7			6	9				8				11				10	11				8								
			500	26				28						6				6	8			10	12				9				14				10	10				13								
			600	24				27						10				10	11			9	10				16				17				13					15								
			700	25				28						9																																		

Tn nr	Tänavaga nimi	tee-osa	kaugus	RBS 2003	RBS 2004	RBS 2005	RBS 2006	RBS 2007	RBS 2008	RBS 2009	RBS 2010	RBS 2012					
				sõidurajad													
				01289	09	018	01289	01289	012789	0	012789	012789					
			400	19	12		3022	2925	111	10	13	2221					
			500	26	9		3327	2931	111	8	12	1614	2419				
			600	22	8		3124	3221	111	8	9	1614	2216				
			700	24	9		3124	2924	111	13	14	1516	2419				
			800	22	18		3127	2829	1614	16	16	1718	2424				
			900	23	11		3522	3430	1312	20	20	1919	1924				
			1000	23	11		2927	2631	1616	18	19	2023	2132				
			1100	15	9		1515	2221	2013	20	20	2723	2427				
			1200	8	11		916	1120	1418	15	17	1818	2028				
			1300	9	11		910	168	1710	14	12	1818	2417				
			1400	10	12		914	1413	2213	23	12	2218	2518				
			1500	13	11		2012	1812	2214	26	20	1116	1313				
			1600	11	13		1511	118	1510	19	9	813	89				
			1700	12	16		1111	1417	1911	7	10	1116	913				
			1800	16	16		1310	1817	2015	11	13	1414	1518				
			1900	18	11		1427	117	179	8	11	1414	1617				
			2000	16	13		129	119	1511	10	20	1314	914				
			2100	11	11		1210	77	712	4	6	918	1213				
			2200	8	8		710	75	129	12	13	813	1011				
			2300	6	11		910	43	313	6	13	617	916				
			2400	7	7		1820	1312	1723	2019	20	2018	1514				
			2500	8	10		2157	1722	2723	2922	27	2725	1415				
			2600	8	14		2215	2322	2617	2518	26	2024	1416				
			2700	11	10		2513	1710	120	112	28	20	1416				
			2800				2012	2014	114	112	20	17	1212	1012			
			2900				2014	2618	234	2618	23	4	2112	198			
				Kadaka tee keskmine			2618		3557	3734	2726	2922		2827	2532		
			313	Kakumäe tee	1	0	16			61	8	4		8	3	3	7
						100	12			6	-3	10	3		8	8	6
200	8	6					13	-8	6	2		7	6	8	8		
300	9	8					14	-1	7	4	10	5	10	11			
400	10	7					9	2	8	6	9	8	9	8			
500	11	7					15	6	9	8	8	7	9	7			
600	9						7	3	7	5	7	8	8	9			
700	9	5					2	3	4	8	9	8	10	8			
800	11						7	-4	12	-3	14	2	10	-2			
900	6						7	-9	15	-7	16	-1	12	-3			
1000	11						11	-6	14	-2	16	0	16	-2			
1100	11	12					10	2	11	3	11	11	8	0			
1200	19						7	-1	12	-3	10	3	9	-1			
1300	7	8					9	5	9	7	11	7	9	5			
1400	6	5					9	7	12	10	10	10	8	9			
1500	5	8					2	0	10	0	6	3	4	-1			
	2	0						-6		-7		-3		-8			
		100						-6		-8		-3		-5			
		200						-5		-6		-3		-6			
		300						-5		-5		-6		-4			
		400				-4		-4		0		-2					
		500				-3		-1		-1		-8					
		600				-3		-6		-6		-5					
		700				-9		-6		-4		-5					
		800				-2		-3		-3		-3					
		900				-6		-6		-3		-5					
		1000				-6		-1		1		-4					
		1100				-7		-4		-1		3					
		1200				-7		-2		-1		3					
		1300				-7		-9		-1		1					
		1400				-1		-1		0		1					
		1500				-4		-2		1		4					
1600				-9		-1		2		3							
1700				-7													
1800				-10													
1900				-4													
2000			-5				-5		-1								
	Kakumäe tee keskmine			1912			157		1510		1611	1611					
314	Keskuse tn	1	0	17	13		1515		11	15		8	7				
			100	18	13		2119		20	23		7	5				
			200	13	15		10	20	9	20		6	6				
			300	8	11		5	10	9	10		3					
			400	15	10		13	16	16	17		5	1				
			500	12	14		18	22	16	22		3	3				
			600	11	18		15	30	15	23		5	5				
			Keskuse tn keskmine				1818		2130		2023		8	7			

LISA 3. Roopa sügavuse mõõtmistulemuse (RBS, mm) Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012

Tn nr	Tänavade nimi	tee-osa	kaugus	RBS 2003					RBS 2004		RBS 2005			RBS 2006					RBS 2007					RBS 2008					RBS 2009	RBS 2010					RBS 2012							
														sõidurajad																												
				0	1	2	8	9	0	9	0	1	8	0	1	2	8	9	0	1	2	8	9	0	1	2	7	8	9	0	0	1	2	7	8	9	0	1	2	7	8	9
315	Kloostrimetsa tee	1	0					5						6				8								7			11			9				7			9			11
			100						5						9				9							9			10			5				9			10			12
			200						6						10				7							11			8			5				6			9			10
			300						6						9				5							13			9			8				2			8			6
			400						6						4				8							10			5			7				6			7			7
			500												11				14							6			15			8				12			6			17
			600	7					6						5				7							5			3			11				5			7			6
			700	7					6						2				8							7			4			7				5			6			7
			800	6					7						2				10							5			6			6				4			6			4
			900	7					6						2				11							8			10			9				4			11			6
			1000	6					6						7				7							9			6			12				5			13			7
			1100	7					7						6				4							6			8			9				7			9			6
			1200	6					6						8				7							12			10			12				13			13			10
			1300	8					6						9				6							8			8			11				10			9			8
			1400	7					7						5				7							6			3			9				7			5			6
			1500	7					6						3				7							9					8				6			10			5	
			1600	7					5						4				5							5					7				8			10			5	
			1700	6					5						5				6							7				8			6			10			7			9
			1800	8					13						18				11							15			15			17				18			18			14
			1900	9					10						14				19							17			13			20				13			18			17
			2000	7					7						7				12							11			18			19				15			16			16
			2100	5					7						13				14							20			17			20				20			24			23
			2200	9					8						19				12							18			12			20				19			21			17
			2300	8					7						13				13							15			15			14				20			15			23
			2400	7					6						11				7							10			15			9				22			6			11
			2500	7					8						5				6							8			14			13				14			10			13
			2600	8					7						10				11							11			8			14				9			13			13
			2700	14					7						8				9							7			13			11				14			11			12
			2800	9					6						7				7							4			7			12				6			7			11
			2900	7					7						2				10							6			13			9				6			7			14
			3000	8					7						10				7							13			10			14				-1			10			12
			3100	9					10						9				16							11			14			11				10			14			16
			3200	7					8						11				4							9			11			14				12			8			9
			3300	7					6						13				11							10			9			13				11			12			7
			3400	7					6						8				11							10			12			17				9			9			10
			3500	13					7						9				8							11			11			14				9			15			12
			3600	8					7						11				8							14			13			13				15			15			14
			3700	8					8						11				11							9			12			13				13			10			15
3800	8					6						9				2							6			7			11				6			9			6			
	Kloostrimetsa tee keskmine			14				13						19			19					20				18			20				22			24			23			
316	Kopli tn	1	0	7				14						6				14				2				9			5				7			4			6			
			100	8				14						8				18				4				16			9				7			8			9			
			200	9				18						10				22				8				14			9				10			8			10			
			300	13				19						17				15				9				13			10				11			9			15			
			400	16				15						10				12				17				15			9						11			10				
			500	15				12						16				14				20				12			9					</								

LISA 3. Roopa sügavuse mõõtmistulemuse (RBS, mm) Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012

Tn nr	Tänavaga nimi	tee-osa	kaugus	RBS 2003					RBS 2004	RBS 2005			RBS 2006				RBS 2007				RBS 2008					RBS 2009	RBS 2010					RBS 2012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				sõidurajad																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			3300	0	1	2	8	9	0	9	0	1	8	0	1	2	8	9	0	1	2	8	9	0	1	2	7	8	9	0	0	1	2	7	8	9	0	1	2	7	8	9	0	1	2	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			3400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

LISA 3. Roopa sügavuse mõõtmistulemuse (RBS, mm) Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012

Tn nr	Tänavaga nimi	tee-osa	kaugus	RBS 2003	RBS 2004	RBS 2005	RBS 2006	RBS 2007	RBS 2008	RBS 2009	RBS 2010	RBS 2012
				sõidurajad								
				01289	09	018	01289	01289	012789	0	012789	012789
	Kotka tn keskmine			1611			1614		1716		2319	1716
320	Kuuli tn	1	0	14712					9689		11899	75511
			100	91499				10787		121298	87108	
			200	81697				7979		1081011	98810	
			300	81367				9869		88109	68711	
			400	95915				11679		1010910	138713	
				500	7514				99610		101249	7848
		2	0					47		66		34
			100					65		68		65
			200					86		78		
			300					37		68		84
400							78		127		66	
	Kuuli tn keskmine			14161415					119810		12121011	1381013
321	Liikuri tn	1	0	97		67		52		71	54	
			100	614		43		56		56	64	
			200	5		01		35		55	55	
			300	87		56		66		647	66	
			400	109		613		910		1488	1010	
			500	710		107		1010		1249	911	
			600	88		1010		85		706	67	
			700	812		156		1012		789	55	
			800	1622		1314		1815		1218	1210	
			900	1115		513		112		418	17	
1000			1010		81		137		109	88		
1100			68		68		77		79	56		
1200			916		89		109		169	127		
			1300	126		158		126	171415	15114		
	Liikuri tn keskmine			1622			1514		1815		1718	1511
322	Paldiski mnt	1	0	1091111			1111178	119209	15111215		2692023	13171917
			100	10686			413135	1014196	2116189	2318116	1214108	
			200	11866			121102	1019176	238145	2413224	1015152	
		2	0	75		9		1410	1813		2023	1114
			100	67		109		914	1111		1821	916
			200	76		1511		713	912		1920	1413
			300	65		159		912	713		1921	1712
			400	57		128		413	814		1926	413
			500	68		1418		911	1011		1927	913
			600	76		1417		1211	1410		1725	1210
			700	68		1621		138	18		2023	1813
			800	67		1323		910	812		2113	1211
			900	69		1616		78	98		1624	1012
			1000	610		2119		915	711		1515	1213
			1100	1514		1916		1620	1117		1226	925
			1200	913		2419		1614	1612		1614	1511
			1300	1016		2923		2127	2219		1419	1714
			1400	99		1019		1617	1412		108	1310
			1500	78		1619		1922	1111		1710	1912
			1600	810		2419		2228	1814		1614	1610
			1700	1014		2319		1823	1212		913	1312
			1800	1110		1924		1819	1412		312	137
			1900	108		2119		2324	1414		69	249
			2000	106		1321		1817	188		1513	1713
			2100	66		920		1410	1511		1210	1610
			2200	68		109		1217	1520		1117	128
			2300	88		147		911	910		1415	104
			2400	77		1310		1117	2013		1917	1915
			2500	87		119		811	913		1822	2118
			2600	78		812		914	1212		2318	2320
			2700	825		1514		610	1414		1419	1816
			2800	1513		2825		1111	1016		1111	9914
			2900	1811		2029		109	1111		916	1416
			3000	87		1116		104	1110		1222	1823
			3100	66		1013		75	144		1215	1919
			3200	76		914		58	144		1111	1020
			3300	75		1114		61	162		1617	1122
			3400	78		814		814	159		1118	1319
			3500	86		717		312	134		1411	7716
			3600	86		1310		814	129		1217	1222
			3700	87		117		1318	1311		719	1026
			3800	86		1016		720	89		1014	1221
			3900	88		914		913	1514		1210	1825
			4000	66		912		618	146		159	1714
			4100	66		710		1817	1213		1213	1310

LISA 3. Roopa sügavuse mõõtmistulemuse (RBS, mm) Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012

Tn nr	Tänavaga nimi	tee-osa	kaugus	RBS 2003					RBS 2004		RBS 2005			RBS 2006					RBS 2007					RBS 2008					RBS 2009	RBS 2010					RBS 2012													
				sõidurajad																																												
				0	1	2	8	9	0	9	0	1	8	0	1	2	8	9	0	1	2	8	9	0	1	2	7	8	9	0	0	1	2	7	8	9	0	1	2	7	8	9	0	1	2	7	8	9
			4200	18	9		25	11						29	21		29	8	29	19		28	9	23	16			21	15			26	18			27	23	24	17			26	17					
323	Paldiski mnt keskmine			18	9		25	11						29	21		29	8	29	19		28	9	23	16			21	15			26	18			27	23	24	17			26	17					
	Lubja tn	1	0	8				8																6				7				9				17	8				14							
		100	8					16																9				4				14				12	11				12							
		200	15					36																9				32				6				26	7				27							
		300	9					24																5				23				2				22	1				19							
	400						9																6				11				13				7	10				8								
	Lubja tn keskmine			15				36															9				32					14			26	11				27								
324	Luise tn	1	0	8	8									4	8									12	16							5	15				3	15										
		100	6	6										3	13									5	15							2	20				3	18										
		200	5	7										7	10									6	15							6	16				4	18										
		300	4	6										10	12									11	18							7	19				10	20										
		400	6	6										13	0									17	8							18	12				17	2										
		500	9	5										16	12									19	18							21	20				22	7										
		600	6	6										7	5									12	13							14	11				15	12										
	Luise tn keskmine			9	8									16	13									19	18							21	20				22	20										
325	Merivälja tee	1	0	6	10	8	6	6						9	14	4	0							8	12			10	8			12	15			17	5		11	24		10	8					
		100	8	9	6	7								9	10	8	11							9	12			12	11			12	17			13	10		7	15		13	11					
		200	6	6	6	8								10	10	15	11							6	14			16	15			9	14			18	18		6	11		21	20					
		300	6	7	10	8								11	9	8	10							8	14			12	10			7	16			14	21		5	17		14	18					
		400	6	5	10	10								10	6	8	9							10	9			12	0			12	15			14	16		9	17		9	16					
		500	7	5	7	7								10	9	9	8							9	11			10	11			12	13			13	13		6	14		15	10					
		600	7	5	6	9								12	9	9	10							10	9			13	12			9	17			14	17		10	14		17	21					
		700	6	5	7	10								14	8	6	10							13	14			10	10			11	18			14	15		13	21		12	18					
		800	7	6	10	15								8	13	8	11							9	14			11	11			17	21			19	19		20	25		20	19					
		900	11	35	19	18								3	13	13	6							10	14			13	16			20	20			25	17		15	23		25	21					
			2	0		24	15																		5	8	7	13					5	8	7	13			12	14		14						
		100		11	14																				5	10	8	7					10	17			12	11		6	14		9	11				
		200		11	10																				7	10	5	5					8	20			9	6		8	12	7	6					
		300		10	14																				5	7	5	7					9	13			9	8		10	14		11	8				
		400		10	13																				8	6	6	6					10	13			11	8		9	11	10	7					
		500		14	13																				7	8	8	7					7	10			9	8		10	10	8	10					
		600		16	11																				7	9	6	8					10	13			9	8		8	15		8	6				
		700		13	10																				6	10	6	6					13	14			9	8		9	15		10	9				
		800		14	19																				6	7	7	7					8	15			9	7		8	14		11	8				
		900		11																					5	9	7	6					9	10			10	8		7	11	12	12					
		1000		9																					5	7	5	5					9	11			9	8		10	13		9	7				
		1100		11	12																				8	7	5	6					8	11			10	6		7	15		8	7				
		1200		14	15																				5	9	3	7					11	15			11	5		7	15		9	4				
		1300		13	10																				8	8	10	7					10	13			9	11		9	11	9	12					
		1400		11	9																																											

LISA 3. Roopa sügavuse mõõtmistulemuse (RBS, mm) Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012

Tn nr	Täna va nimi	tee-osa	kaugus	RBS 2003	RBS 2004	RBS 2005	RBS 2006	RBS 2007	RBS 2008	RBS 2009	RBS 2010	RBS 2012
				sõidurajad								
				01289	09	018	01289	01289	012789	0	012789	012789
			2700	78			149	1410	2016		1911	1915
			2800	910			1418	1713	2114		1011	117
			2900	97			818	820	6		1712	101
			3000	107			135	1113	1511		1614	69
			3100	87			105	118	1111		178	810
			3200	97			85	811	1211		88	1210
			3300								68	75
		2	0	16			1913	1415	1821		75	106
			100	1219			1120	813	1326		87	127
			200	1718			1720	1513	2725		65	75
			300	2422			2521	2226	2622		106	114
			400	1519			3421	2921	3023		78	610
			500	2414			2611	1712	1511		58	78
			600	1618			1712	1915	2217		84	1010
			700	1821			1623	1917	1828		68	1111
			800	1418			2426	2223	2526		86	107
			900	2020			1626	1924	2023		88	88
			1000	1017			921	915	1422		88	66
			1100	1313			2118	1520	2518		67	77
			1200	108			223	188	2017		96	109
			1300	1414			1615	1220	1218		56	612
			1400	1311			1214	810	710		76	510
			1500	129			168	1511	119		78	411
			1600	168			2313	2515	2521		66	610
			1700	1914			1616	1418	2626		78	68
			1800	1711			1812	1818	2216		98	75
			1900	119			1813	1314	1214		1111	56
			2000	128			1315	1512	1313		67	65
			2100	138			1512	810	1712		711	63
			2200	1210			125	88	1116		79	98
			2300	1212			715	610	1212		65	66
			2400	811			516	813	1014			
			2500	810			1222	717	516	3	81	
			2600	119			1212	148	1315	8	127	66
			2700	88			1217	108	1217	9	76	55
			2800	78			1111	1217	1217	7	610	77
			2900	88			1511	124	103	7	88	55
			3000	97			1111	62	166		68	99
			3100				75	16	56			44
			3200				76	11	915	10	1919	
			3300				82	810	1113	12	1414	
			3400				95	1312	10	1718	1111	1212
			3500						24	31	19	1212
			3600									19
	Pärnu mnt keskmine			2431			3435	2932	3029		3130	2525
327	Muuga tee	1	0	127			145		108		148	146
			100	87			125		129		1610	1313
			200	86			135		1311		1617	1611
			300	79			810		1111		1413	118
			400	117			11-4		198		2110	189
			500	88			41		137		169	1510
			600	86			126		101	13	513	1212
			700	710			314		1411	16	1516	1313
			800	119			77		136		1310	158
			900	138			128		143		157	1311
			1000	96			1412		143	24	1315	1818
			1100	78			1412		1911	21	1722	1414
			1200	116			99		1911	11	124	44
			1300	178			123		109	12	97	33
			1400	1210			78		99	10	125	1414
			1500	614			82		811	10	139	66
			1600	711			93		910	10	1013	99
			1700	77			86		1012	10	108	77
			1800	916			87		89	8	97	1717
			1900	107			45		711	9	56	1717
			2000	64			65		78	7	115	1010
			2100	116			18		35	4	66	77
	Muuga tee keskmine			1716			1414		1912		2417	2218
328	Männiku tee	1	0				125		1410		1720	2121
			100				157		1018		1722	2518
			200				1310		1417		1519	2121
			300				1112		1815		2218	2323
			400				75		36		58	1818

LISA 3. Roopa sügavuse mõõtmistulemuse (RBS, mm) Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012

Tn nr	Tänav a nimi	tee- osa	kaugus	RBS 2003	RBS 2004	RBS 2005	RBS 2006	RBS 2007	RBS 2008	RBS 2009	RBS 2010	RBS 2012					
				sõidurajad													
				01289	09	018	01289	01289	012789	0	012789	012789					
			500				85		89711		81210	78911					
			600	7	12		197		6447		71097	11997					
			700	16	16		2213		6879		810912	78910					
			800	15	18		1522		61079		69911	611106					
			900	16	16		1611		57810		7111010	910811					
			1000	14	24		1115		47610		9121113	511910					
			1100	17	18		1513		95510		1210915	791214					
			1200	17	23		2411		10999		1211612	108109					
			1300	19	12		1120		9649		1310710	9989					
			1400	17	12		911		1015712		1310912	1012913					
			1500	18	14		913		104612		1291014	1091010					
			1600	17	12		1116		101169		1113109	1214810					
			1700	14	16		1122		67712		139813	89139					
			1800	12	19		724		126713		118714	9101012					
			1900	11	16		617		5998		8111110	91596					
			2000	16	15		1712		679		5812						
			Männiku tee keskmine			19	24		24	24	1818	2218	2222	2419	2329	2722	
			329	Hiiu tn	1	0	8			6	9	6		6	6		4
						100	8			5	8	4		4	6		4
						200	7			5	7	8		6	6	5	5
						300				13	12			8	9	13	9
400								4									
2	0	7					5	-3	2		8	4	2	3			
	100	16					20	-6	-1		8	5	8	2			
	200	20					23	-5	1		13	4	18				
	300	11			10		17	7	-1		7	4					
	400	12			17		11	8	4		16	5	15	2			
	500	16			13		14	11	14		16	10	18				
	600	17			11		17	7	5		20	3	15	2			
	700	8			13		12	13	9		14	11	17	9			
	800	15			17		15	7	-1		24	0		-2			
	Hiiu tn keskmine				20	17	15	23	13	14	10	24	11	18	9		
331	Pae tn	1	0	13	15		10	16			6	7	3	7			
			100	14	26		6	26			8	10	8	7			
			200	28	32		22	33			7	11	6	8			
			300	26	20		26	29									
			400	26	27		23	28									
			500	18	16		20	22			7	6	6	5			
			600	19	22		17	26			6	10	6	7			
			700	25	24		22	31			9	10	8	7			
			800	19	16		9	14				7					
			900	10	12		3	11									
			1000	9	15		10	20			8	9	6	8			
			1100	12	9		18	18			7	8	7	12			
			1200	9	11		10	12									
			1300	10	9		12	11				10		7			
			1400	11	13		10	14			8	9	3	6			
1500	10	12		6	13			9	9	10	8						
1600	9			6	3			11	8	8	7						
1700	7	8		6	4			9	10	5	7						
1800	7	11		8	9			4	6	4	9						
Pae tn keskmine			28	32		26	33				11	11	10	12			
332	Lin nu tee	1	0	10	9		9	9	10		16	9	16	8			
			100	8	6		16	11	18	16	24	21	21	18			
			200	11	10		19	19	10	12	13	7	7	12			
			300	11	11		18	27	14	6	16	11	13	11			
			400	10	11		18	30	15	8	19	9	12	11			
			500	11	10		23	24	11	7	16	11	20	13			
			600	13	6		26	25	27	7	24	12	28	16			
			700	11	10		22	29	12	6	17	10	19	10			
			800	13	11			27			13	10		11			
			900	9				14			10	11					
			1000	7	17		12	18	10	23	7	8	10	16			
			1100	10	11		16	24	18	19	6	9	7	8			
			1200	11	8		8	18	15	16	8	3	7	5			
			1300	8	8		7	6	14	14	8	6		5			
			1400	11	18		21	30	27	35	8	8		7			
			1500	13	16		25	27	31	29	6	5	6	4			
			1600	9	15		18	26	26	30	9	8	7	7			
			1700	8	12		17	20	22	22	14	6	13	8			
			1800	8	11		-2	13	20	24	6	6	5	9			
			1900	9	8		9	10	7	7	4	9	7	9			
			2000	13	8		7	5	5	7	6	10	5	11			

[illegible]

LISA 3. Roopa sügavuse mõõtmistulemuse (RBS, mm) Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012

Tn nr	Tänavaga nimi	tee-osa	kaugus	RBS 2003					RBS 2004		RBS 2005			RBS 2006					RBS 2007					RBS 2008					RBS 2009	RBS 2010					RBS 2012													
				sõidurajad																																												
				0	1	2	8	9	0	9	0	1	8	0	1	2	8	9	0	1	2	8	9	0	1	2	7	8	9	0	0	1	2	7	8	9	0	1	2	7	8	9	0	1	2	7	8	9
			100	16				9						21				14	16	18				5					5					7				11	10							9		
			200	11					9						20				16	23	17				3					5				7				9	7					8				
			300	10					6						11				11	16	15				3					4				8				6	5					10				
			400	9					11						13				14	18	16				2					2				6				9	8					8				
			500	6					9						10				18	15	27				5					6				5				9	7					10				
			600	5					9						8				10	12	21				6					5				7				7	6					10				
			700	10					6						14				-2	16				9						4				8				8	6					6				
			800	8					9						15				18	15	24	26				24	26				28				29				29	6				5				
			900	13					8						19				16	17	17	25				19	25				15				19				17	7				6				
			1000	10					12						23				8	17	15	8				8	17				19				22				22	7				7				
			1100	8					6						10				16	7	21	16				16	16				25				9				24	6				6				
			1200	7					8						15				17	11	20	16				13	20				24				17				30	7				7				
			1300	10					7						18				15	20	14	22				14	22				18				24				20	6				7				
			1400	9					9						11				19	12	16	17				16	17				20				16				19	8				8				
			1500	10					9						15				14	15	19	14				19	14							16				15	6				5					
			1600	7					7						8				3	13	8	22				8	22							21				12	7				4					
			1700						7						8				9	19	12	22				12	22				13				27				15	8				7				
			1800	8					7						10				8	12	9	18				9	18					11			19				16	8				6				
			1900	7					7						10				5	11	9	17				9	17				7				16				15	7				7				
			2000	7					6						8				8	15	11	19				8	19				12				22				14	8				8				
			2100	8					7						16				4	14	14	20				11	20				15				19				24	11				3				
			2200	6					8						11				5	9	10	15				10	15				9				13				17	9				9				
			2300	6					7						13				11	14	14	18				14	18				19				20				21	10				7				
			2400	7					7						12				10	13	14	17				14	17				16				20				21	6				5				
			2500	6					7						9				8	9	13	18				13	18				16				22				18	8				3				
			2600	6					8						12				12	15	10	20				10	20				13				21				21	7				7				
			2700	7					6						14				17	15	19	19				19	19				18				19				19	7				7				
			2800	8					7						10				9	13	12	15				12	15				14				14				19	5				7				
			2900						7						3				13	12	12	8				12	8				16				15				15	5				9				
			3000	8					6						12				10	12	12	13				13	15				17				21				12	9				4				
			3100	8					5						11				11	18	12	17				12	17				14				23				17	9				8				
			3200	11					8						9				8	15	9	18				9	18				11				18				15	8				6				
			3300	9					8						6				6	13	9	5				9	5				13				11				6	7				7				
			3400						7						3				4	12	11	12				11	12				20				12				23	6				6				
			3500	7					9						6				8	12	10	17				10	17				9				17				14	9				5				
			3600	9											6				-1	12	0	15				0	15				2				11				-3	6				6				
			3700	8					5										-3	2	6	3				6	3				5				2				1	4				8				
			3800																																													
			3900																																													
			4000																																													
Pärnamäe tee keskmine				16				13						23				19	23				27	26				28				29				30	11							10				
338	Mustakivi tee	1	0		9		5																																									
			100		7		22																																									
			200		21		26																																									
			300		21		24																																									
			400		12		20																																									
			500		22		33																																									
			600		30		34																																									
			700		26		24																																									
			800		17		24																																									
			900		29		31																																									
			1000		13		20																																									
			1100		8		10																																									
			1200		10		10																																									
			1300		11		14																																									
			1400		14		20																																									
			1500		14		17																																									
			1600		10		15																																									
			1700		10		18																																									

LISA 3. Roopa sügavuse mõõtmistulemuse (RBS, mm) Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012

Tn nr	Tänavaga nimi	tee-osa	kaugus	RBS 2003					RBS 2004		RBS 2005		RBS 2006					RBS 2007					RBS 2008					RBS 2009	RBS 2010					RBS 2012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				sõidurajad																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

LISA 3. Roopa sügavuse mõõtmistulemuse (RBS, mm) Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012

Tn nr	Tänavaga nimi	tee-osa	kaugus	RBS 2003					RBS 2004		RBS 2005			RBS 2006					RBS 2007					RBS 2008					RBS 2009	RBS 2010					RBS 2012									
				sõidurajad																																								
				0	1	2	8	9	0	9	0	1	8	0	1	2	8	9	0	1	2	8	9	0	1	2	7	8	9	0	0	1	2	7	8	9	0	1	2	7	8	9	0	1
343	Rannamäe tee	1	0	19	8			16																	10	8			6			13	9			10	9	9		10				
			100	29	10			32																	11	6			9			14	9			12	18	7		13				
			200	27	13			32																	11	10			10			13	9			10	14	11		9				
			300	25	26			16																	13	10			8			14	10			6	16	12		8				
		2	0	21				11						4				5							6				10			10			14	10			12	15		14		
			100	22				19						20				11							13				22			17			22			22	15		27			
			200	19				20						34				12							13				19			14			29			22		34				
			300	23				9						23				8							11				9			16			11			17		20				
		3	0	15										6											18							13									12			
			100											2											1							4							5					
200	28											4											3							2						5								
300												4											3							7						8								
400											12											8								7						-1								
Rannamäe tee keskmine				29	26			32					34				12						18	10			22			17	10			29			22	12		34				
344	Raua tn	1	0		6	6																																						
			100		5	7																																						
			200		6	6								4	2																													
			300		16	6								0	5																													
			400		6	8								2	6																													
			500		6	7								4	7																													
			600		6	6								4	4																													
Raua tn keskmine					16	8						4	7																															
345	Raudtee tn	1	0	12				19						13				21						10				12			7			7										
			100	11				8						16				12						19				4			10			4			6		6					
			200	20				17						21				22						13				4			4			5			6		9					
			300	23				18						26				32						15				9			4			7			9		16					
			400	19				19						24				29						10				10			8			10			18		14					
			500	16				20						19				33						14				1			11			5			15		10					
			600	13				13						18				10						9				7			7			5			10		9					
		700	13				9						17				9						10				1			7			5			10		4						
2	0	9	7									9	2										6	1					10	3						5								
	100	6	7									13	0										12	-1					13	3						8	3							
	200	8	4									9	-4										9	-1					13	2						14		4						
	300	7	8									4	0										2	0					10	3														
Raudtee tn keskmine				23	8			20					26	2			33						19	1			12			13	3			10			18	5		16				
346	Retke tee	1	0	8				7						10				14						17				12			9			16			5		16					
			100	8				5						10				9						20				13			12			11			5		9					
			200	7				7						15				7						15				9			11			12			12		7					
			300	7				7						11				10						20				10			11			14			11		4					
			400	11				8						16				17						19				15			12			19			6		15					
			500	8				8						15				21						13				22			16			24			12		21					
			600	7				12						13				15						18				15			13			20			12		16					
			700	8										12				15						17				20			17			13			16		9					
			800	10				22						14				17						17				23			11			19			17		19					
			900					11						27				7						39				23			1			7			30		9					
Retke tee keskmine				11				22					27				21						39				23			17			24			30		21						
347	Ristiku tn	1	0	17				17						0				8		1				2				9																
			100					15						-1				20		-3								10										-4		5				
			200	9				10																																				

LISA 3. Roopa sügavuse mõõtmistulemuse (RBS, mm) Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012

Tn nr	Tänavaga nimi	tee-osa	kaugus	RBS 2003					RBS 2004	RBS 2005			RBS 2006					RBS 2007					RBS 2008					RBS 2009	RBS 2010					RBS 2012					
				sõidurajad																																			
				0	1	2	8	9	0	9	0	1	8	0	1	2	8	9	0	1	2	8	9	0	1	2	7	8	9	0	0	1	2	7	8	9	0	1	2
		2	0	6	8						9											5	11							5	10			2	6				
			100	7	8						10	5												11						9	11			6	11				
			200	8	12						4	4																		8	9			7	10				
			300	6	11						7	8																		2	11			4	11				
			400	9	9						7	7										8	3							6	12			10	6				
	Sadama tn keskmine			9	12						11	8										12	11							14	12			26	11				
351	Soo tn	1	0	27	7						15	-1										22	7						21	6			14	6					
			100	34	6						22	2										30	4						23	7			26	9					
			200	32	5						19	6										27	1						16			17	9						
			300	22	10						27	1										24	8						14			17	9						
			400	18	10						21	-1										17	1						23	2			21	5					
			500	16	8						18	-2										17	-2						21	4			21	4					
			600	21	8						15	-6										19	25						21			25			25				
			700	17	6						21	-3										26	9						20			22			22				
			800	19							15	4										17	6						8	18			8	13					
	Soo tn keskmine			34	10						27	6										30	25						23	18			26	13					
352	Suur-Ameerika tn	1	0	10	5	8					11	12	10									16		11	18				15		17	19			18		12	20	
			100	8	8	8					16	13	9									21		14	12				20		16	16			21		15	17	
			200	7	8	7					16	11	11									17		13	14				17		15	18			23		11	14	
			300	8	7	7					15	9	10									17		11	11				19		16	17			20		10	15	
			400	6	7	7					13	9	7									16		10	13				23		13	17			22		12	16	
			500	8	6	7					13	6	9									15		9	13				14		12	12			12		14	14	
			600	7	6	7					7	7	5									4		14	9				17		14	10			12		9	11	
			700	6	7	11					11											9							8					18					
	Suur-Ameerika tn keskmine			10	8	11					16	13	11									21		14	18				23		17	19			23		15	20	
353	Nõmme tee	1	0	15				12			16			16															7				12				2		
			100	10				11			12			19															7			6			8		2		
			200	11				11			22			11															15			3			9		7		
			300	17				13			15			15															11			11			9		9		
			400	13				9			9			11															9			10			9		10		
			500	10				14			17			13															9			12			9		10		
			600	16				13			16			18															13			10			11		10		
			700	11				14			14			14															6			10			12		11		
			800	14				11			11			11															8			9			11		9		
			900	10				14			16			23															8			10			7		5		
			1000	9				10			16			13															7			8			4		1		
			1100	10							14			23															7			5			4		5		
			1200	9							24			18															5			8			6		4		
			1300	12				14			19			22															6			5			6		4		
			1400					15																					6			5					4		
		2	0					23														6			10				6			6			4				
			100	11				14			20			20								18			13				5			6			4		2		
			200	17				12			19			16								18			18				5			4			5		2		
			300	19				12			19			24								21			28				6			3			4		0		
			400	8				17			6			23								19			23				4			6			3		4		
			500	11				11			5			23								17			22				5			5			4		5		
			600	15				10			5			13								11			15				7			2			9		4		
			700	11				9			17			15								21			10				4			6							

LISA 3. Roopa sügavuse mõõtmistulemuse (RBS, mm) Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012

Tn nr	Tänavade nimi	tee-osa	kaugus	RBS 2003	RBS 2004	RBS 2005	RBS 2006	RBS 2007	RBS 2008	RBS 2009	RBS 2010	RBS 2012														
				sõidurajad																						
				01289	09	018	01289	01289	012789	0	012789	012789														
			700	16			16	6	23	15		27	6	29	18											
			800	15			10	-2	16	3		18	2	13	11											
			900	17			11	8	16	-2		18	-2	24	11											
			1000	16			19	20	18	3		20	2	24	13											
			1100	12		11	13	-1	15	-3		20	5	19	4											
			1200	14		10	17	5	5	7		8	8	6	6											
			1300	12		9	12	6	6	7		10	6	14	8											
		5	0							5	6		8	8	10	7										
			100							3	5		6	8	7	7										
			200							5	7		7	11	7	9										
			300							7	8		7	9	7	8										
			400							8	6		8	8	9	8										
		6	500							5	6		9	8												
			0												8	9										
			100												8	7										
			200												10	4										
			300												7	4										
			400												6	4										
			500												9	6										
		600												4	5											
		700												9	2											
		800																								
		Tehnika tn keskmine			18	26	27			8	25	27		16	33	24		18	32	26	0	33	30			
355	Telliskivi tn	1	0	9	9			7	16		9	1		18	8		16	1								
			100	8	7			9	20		12	1		13	5		14	7								
			200	8				8	13		4	3		8	9		12	7								
			300	10	7			2	17		10	10		5												
			400	18	8			8	23		5	15		7	16		10	6								
			500	7	9			5	17		11	12		8	12		5	4								
			600	10	10			15	15		18	19		23	20		23	25	25	21						
Telliskivi tn keskmine			18	10			15	23		18	19		23	20		23	25		25	21						
356	Tondi tn	1	0	13				16			18			18	10	21		21								
			100	4				9						10		9	12		19							
			200	6				14						6	10		12									
			300	12				17						7			6									
			400	17				9						16		18	13		9							
		2	500					4						11		11										
			0	15				16						14		26	23		17	10						
			100	12				25						23		21	23		21	28						
			200	11				20						20		20	20		15	18						
			300	14				22						23		11	20		16	19						
		3	400	9				5						9		9	9		5	14						
			500	11				3						4		6	8		5	12						
			0	10				4						8						2						
			100	8				5						7		9	18		13							
			200	23				6						5												
			300	29				8						12			14		15	19						
			400	26				7						11												
			500	25				4						9												
			600					8						21			13		14	10						
			700	11				6						11												
		800					7						8													
		900	12				10						8			8		9	5							
		1000	7				8						9			5		4	9							
		Tondi tn keskmine			29		22			25		22			23		26		23		15	25	21		19	28
		357	Tulika tn	2	0	10		7			5		7			6		7	6	2		5	4			
					100	7		9			16					19		17	4	3		11	8			
					200	12		10			16					20		17				4	7			
					300	14		14			18					22		16	7	6						
					400	15		20			25					19		12	6	9		3	4			
					500	21		7			16					8		10	11	15		8	10			
Tulika tn keskmine			21		20			25		16			22		17			11	15		11	10				
358	Tuukri tn	1	0	13		7			14		12			18		16	16		21	17	17					
			100	6		6			9		14			16		15	16		20	19						
			200	7		8			8		9			11		8	7		16	14						
			300	8		9			10		5			9		14	12		6	12						
			400	7		9			6		19			9		13	10		12	13						
			500	8		8			7		5			11		5	15		9	5						
			600	6		6			5		7			5		3	13		6	9	7					
Tuukri tn keskmine			13		9			14		19			18		16		16		21	20	19					
359	Tõnismägi	1	0	27							2			12		15	11									
			100	24										10		11				8						
			200	22											11		11			12						

LISA 3. Roopa sügavuse mõõtmistulemuse (RBS, mm) Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012

Tn nr	Tänavaga nimi	tee-osa	kaugus	RBS 2003					RBS 2004		RBS 2005			RBS 2006					RBS 2007					RBS 2008					RBS 2009	RBS 2010					RBS 2012									
				sõidurajad																																								
			300	0	1	2	8	9	0	9	0	1	8	0	1	2	8	9	0	1	2	8	9	0	1	2	7	8	9	0	0	1	2	7	8	9	0	1	2	7	8	9		
				30				18											12					12											12					15	16			11
360	Tõnismägi keskmine			30				20											12					12											15	16			12					
	Tähetorni tn	1	0	6				6						5			16	8			14	8			15			6					15	5			14							
		100	14					10						18			18	13			16	16			16			11					17	7			15							
		200	8					22						19			9	12			13	17			9			7					11	7			14							
		300	8					8						11			10	12			6	9			11			3					13	2			18							
		400	8					20						17			13	15			11	16			17			12					14	7			8							
		500	9					11						23			10	12			13	8			12			7					17	14			12							
		600	12					14						24			22	16			17	23			19			22					29	28			33							
		700	16					13						8			13	11			19	22			18			14					23	18			30							
		800	5					10						5			7	1			9	5			8																			
			2	0																																2								
			100																																	4			2					
			200																																	5			3					
			300																																	5			3					
			400																																	4			5					
			500																																	6			1					
			600																																	8			0					
			700																																	5			1					
			800																																	6			4					
				3	0																																4			6				
			100																																		8		5					
			200																																		5		6					
			300																																		3		3					
			400																																		10		2					
			500																																		3		3					
			600																																		5		5					
			700																																		6		6					
			800																																		9		10					
			900																																		10		4					
			1000																																		6		5					
			1100																																		7		6					
			1200																																		8		7					
			1300																																		9		8					
			1400																																		10		9					
			1500																																		11		10					
			1600																																		12		11					
			1700																																		13		12					
		Tähetorni tn keskmine			16				22						24			22	16			19	23			19			22					99	28			33						
	361	Tööstuse tn	1	0	22				9						17			10	21			8	19			12								12			8			11				
			100	15					8						17			10	17			3	18			-3									11			9						
			200	13					6						17			13	12			-2	17			-5			9					13			13							
		300	11					8						7			6	9			-1	11			4			11					0		12		-2							
		400	11					8						15			15	11			8	15			11			13					15		12		9							
		500	7					9						12			9	1			9	10			12								11		13		13							
		600	15					10						19			13	1			5	8			7								8		10		5							
		700	9					9						14			4	4			5	4			5			6					6		9		7							
		800	18					11						13			18	6			5	7			7			8					7		7		8							
		900	15					13						10			17	6			1	8			8			11					10		8		7							
		1000	13											12			13	4			1	6			6			6					6		8		6							
		1100	10					9				</																																

LISA 3. Roopa sügavuse mõõtmistulemuse (RBS, mm) Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012

Tn nr	Tänav a nimi	tee- osa	kaugus	RBS 2003				RBS 2004		RBS 2005			RBS 2006				RBS 2007				RBS 2008				RBS 2009		RBS 2010				RBS 2012													
				sõidurajad																																								
				0	1	2	8	9	0	9	0	1	8	0	1	2	8	9	0	1	2	8	9	0	0	1	2	7	8	9	0	1	2	7	8	9	0	1	2	7	8	9		
			600																																									
			700																																									
			800																																									
	Ussimäe tee keskmine																																											
	Vabaõhumuuseumi tee	1	0	9				6						9				5					4			8				8					5						6			
			100	10										17				6					4			18					4				21						5			
			200	8				15						9				1					3			12					4				17						2			
			300	9				8						13				7					5			13					10				10						6			
			400	10				6						20				7					7			22					10				27						8			
			500	9				7						9				6					9			9					9				7						9			
			600					7						2				10					6			5					17			8						16				
			700					7						3				6					-3			3					12			8						8				
			800					11						5				9					3			2					11			0						11				
			900	8				7						8				15					4			10					10			7						13				
			1000	15				7						16				16					10			24								21						12				
			1100	8				8						8				13							11								10							12				
			1200	7				6						3				15							15									20						14				
			1300	12				4						14				7							11									15						10				
			1400	10				8																	9									10						13				
			1500	6				6																	8									8						4				
			1600	9				7						3				5							5									10						7				
			1700	8				8						-1				5							3									12						10				
			1800	7				8						8				11							7															6				
			1900	13										19				2								9								6						5				
			2000	13										22				1								11								5						10				
			2100	20				23						20				9								21								1				26			6			
			2200	16				11						14				1								18								4				13			5			
			2300	13				11						28				0								22								3				21			7			
			2400	18										13				2								13								4				13			3			
			2500	15										18				5								14								4				11			5			
			2600					15						-6				1								-1								4			-3			3				
			2700	15				12						-1				6								3								11						10				
			2800	4				7						7				3								5									5					7		4		
			2900	9				8						11				5								11								2				18			5			
			3000	6				6						8				8								5								6				8			10			
			3100	7				7						13				5								13								8				14			6			
			3200	9				8						18				8								15								5				21			8			
			3300	7				6						10				4								12								2				10			6			
			3400	7				6						11				5								10								5				9			9			
			3500	7				5						11				3								10								4				8			7			
			3600	7				6						11				5								7								5				6			6			
			3700	6				5						12				9								10								3				7			5			
			3800	7				5						13				3								13								2				19			5			
			3900	7				6						7				4								8								2				10			8			
			4000	7				5																		9																		
			4100	7				7																																				
	Vabaõhumuuseumi tee keskmine													20				23								24								17			27					16		
365	Valdeku tn	1	0	8				7						4				9								6								13				3				13		
			100	5				6						7				10								10									15				11			15		
			200	7				9						5				11								8									17				9			15		
			300	5				9						10				7								7									13				5			14		
			400	8										9				24								4										7			0			14		
			500	13										14				22								4										7			11			8		
			600	11				19						15				33																					8			10		
			700	15				20						19				22																					5				14	
			800	16				16						17				19																					3					
			900	16				16						16				24																										
			1000	7				19						13				23																										
			1100					13						11																														
			1200																																									
			1300											11																														

LISA 3. Roopa sügavuse mõõtmistulemuse (RBS, mm) Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012

Tn nr	Tänav a nimi	tee-osa	kaugus	RBS 2003	RBS 2004	RBS 2005	RBS 2006	RBS 2007	RBS 2008	RBS 2009	RBS 2010	RBS 2012
				sõidurajad								
				01289	09	018	01289	01289	012789	0	012789	012789
			1700	78			67		114	0	1011	78
			1800	88			46		68		912	513
			1900	910			812		77	15	1411	9
			2000	96			117		313	14	713	8
			2100	109			109		113	15	108	5
			2200	89			711		68		97	7
			2300	710			512		512	5	135	10
			2400	711			714		612	10	1512	12
			2500	610			912		89	10	136	2
			2600	1011			87		715	6	135	4
			2700	118			67		57	10	97	5
			2800	910			310		24	6	43	6
			Valdeku tn keskmine			1620			1933		1630	
366	Vana-Rannamõisa tee	1	0	8			1-3		21		5-1	1-2
			100	58			-32		26		54	7
			200	97			44		06		47	4
			300	1012			16		613		45	3
			400	8			3-5		5-4		5-2	-5
			500	5			2-2		3-1		3-1	0
			600	6			11-1		4-2			-2
			700				17		-63			-4
		2	0	611			36		212		13	12
			100	911			612		211		1014	9
			200	1717			718		922		1316	17
			300	613			1218		1220		1322	13
			400	127			1512		1211		75	3
			500	1718			2223		2525		108	12
			600	1912			1817		1628		1112	8
			700	1622			823		830		129	8
			800	117			1412		2012		97	4
			900	1113			1015		1512		67	11
			1000	86			1610		1311		78	7
			1100				613		1115		1218	16
			1200	66			59		38		84	10
			1300	95			713		69		135	5
			1400	65			512		715		1013	10
			1500	68			57		67		119	9
			1600	66			58		95		87	7
			1700	610			512		47		78	5
			1800	89			521		723		1110	12
			1900	710			319		317		139	7
			2000	66			513		313		910	6
			2100	58			58				911	10
	Vana-Rannamõisa tee keskmine			1922			2223		2530		1322	1617
367	Veerenni tn	1	0	77			610		45		1215	87
			100	65			58		58		612	510
			200	6			29		510		713	86
			300				312		412		46	10
			400				07		89		311	7
			500	710			56		117		37	5
			600	67			98		98		48	6
			700	67			812		510		211	10
			800	66			94		106		86	7
			900	65			1011		67		810	
			1000	77			114		64			
			1100	6			97		35	5	10	9
			1200				97		811			7
			1300	1815			2118		2217			6
			1400	2119			2726		2322		85	5
			1500	1715			2318		1819		37	6
			1600	1217			2521		1614		89	4
			1700				64				73	3
	Veerenni tn keskmine			2119			2726		2322		1215	1510
368	Viljandi mnt	1	0	1212			26	15	27		512	17
			100				511	11	610		715	816
			200				2222	11	810		1012	11
			300	1213			1619	67	1010		1011	12
			400	1612			128	74	87		1012	8
			500	1113			1813	45	611		109	7
			600	1719			2916	67	59		811	11
			700	1611			1522	76	89		1110	12
			800	1315			2723	66	129		1313	10
			900	2022			3125	513	915		1012	12

Tn nr	Tänavaga nimi	tee-osa	kaugus	RBS 2003					RBS 2004		RBS 2005			RBS 2006					RBS 2007					RBS 2008					RBS 2009	RBS 2010					RBS 2012						
				0	1	2	8	9	0	9	0	1	8	0	1	2	8	9	0	1	2	8	9	0	1	2	7	8	9	0	0	1	2	7	8	9	0	1	2	7	8
			1000	17				18							26					27	5			5	11					12				12			11				13
			1100	12					20							26					26	5			8	10					11			13			11			10	
			1200	18					15							23					30	6			5	8					10			11			8			11	
			1300	14					21							25					24	6			4	10					12			8			11			10	
			1400	16					13							29					26	7			5	11					11			12			14			11	
			1500	18						13						27					19	7			8	10					13			11			12			12	
			1600	15					26							24					29	5			6	10					11			12			10			9	
			1700	16					18							27					24	8			7	7					13			13			13			9	
			1800	22					19							31					25	6			4	9					13			11			11			8	
			1900	22					17							29					28	7			9	8					11			8			8			13	
			2000	16					16							28					22	5			8	11					11			11			9			9	
			2100	10					19							17					24	6			6	7					10			10			13			11	
			2200	17					18							14					23	3			6	7					10			11			9			8	
			2300	12					19							20					27	15			15	15					6			8			7			6	
			2400	12					15							21					26	26			22	21					7			6			7			3	
			2500	10					24							30					28	24			25	19					6			5			7			6	
			2600	18					30							30					27	30			35	21					8			6			12			7	
			2700	23					28							37					37	18			37	18					6			8			5			4	
			2800	20					25							31					36	29			35	25					6			7			5			6	
			2900	21					29							37					38	30			37	31					7			8			7			6	
			3000	26					26							24					38	20			36	20					7			7			6			7	
			3100	10					24							16					40	8			35	16					8			5			6			5	
			3200	20					22							38					37	27			31	25					7			6			5			4	
			3300	16					17							21					33	19			25	19					9			8			5			4	
			3400	17					26							32					37	28			26	28					6			6			6			8	
			3500	16					19							36					35	32			26	34					7			8			5			8	
			3600	18					24							36					38	34			31	30					6			6			7			5	
			3700	18					21							33					39	31			38	31					7			7			5			4	
			3800	14					20							32					35	29			33	30					7			8			8			6	
			3900	11					23							23					40	21			38	25					9			7			5			6	
			4000	12					15							27					30	24			24	27					9			6			6			6	
			4100	15					12							23					29	18			23	26					8			8			5			8	
			4200	9					13							19					25	21			17	20					10			7			9			4	
			4300	16					16							21					12	22			24	27					7			10			5			6	
			4400	16					19							26					29	21			32	23					7			5			7			5	
			4500	17					22							17					28	7			9	10					8			6			3			3	
				Viljandi mnt keskmine				26				30				38			40	34		38			34			35					13			15		14			17
			369	K.Kärberi tn	1	0		22			18					12		14			14		13			18		14										4		6	
						100		20								7		5			21		25			20		22									5		7		
						200		13								4		7			6		7			10		6								6		6			
						300		24			11					13		13			19		18			20		18								6		7			
						400		17			14					25		19			19		22			21		20								0		8			
						500		16			23					26		28			33		26			34		24								4		8			
						600		18			21					30		26			32		24			28		26								8		5			
						700		21								27		33			26		30			24		31								5		6			
						800		21			27					25		13			29		17			30		23								6		4			
			900		14			19					15		3			15		1			13		16								5		7						
			1000		10			10					8		8			1		1			17		17								7		7						
			1100					12										11		5			13		8								5		4						
			1200															5		8			9		8								11		4						
			1300															3		5			3		8								11		10						
			1400																																						
			1500																																						
	K.Kärberi tn keskmine				28			27					30		33			33		30			34		31									11		10					
380	Heina tn	1	0																																						
			100																																						
			200																																						
			300																																						
			400																																						
			500																																						
			600																																						
			700																																						
			800																																						
			900																																						
			1000																																						
			1100																																						
			1200																																						

Tn nr	Tänavaga nimi	tee-osa	kaugus	RBS 2003	RBS 2004	RBS 2005	RBS 2006	RBS 2007	RBS 2008	RBS 2009	RBS 2010	RBS 2012	
				sõidurajad									
				0 1 2 8 9	0 9	0 1 8	0 1 2 8 9	0 1 2 8 9	0 1 2 7 8 9	0	0 1 2 7 8 9	0 1 2 7 8 9	
			100 200 300								8 6 16 8	8 7 8 11 9	
	Laeva tn keskmine										16 8	11 9	
384	Lõuka tn	1	0								4	4	
			100								12	5	
			200								13	1	
			300								7	-3	
			400								8	5	
	Lõuka tn keskmine										7 -7	5 5	
385	Maleva tn	1	0										
			100										
			200										
			300										
			400										
			500										
			600										
			700										
			800										
			900										
	Maleva tn keskmine										7 9	6	
388	Kentmanni tn	1	0								2	7	
			100									9	10 9
	Kentmanni tn keskmine										9	10 9	
389	Kotzebue tn	1	0									14	
			100									15	
			200									4	
			300									19	
	Kotzebue tn keskmine										12 19	1 2	
390	Lembitu tn	1	0										
			100									5	
			200									5	
			300									5 11	
	Lembitu tn keskmine										11	15	
394	Mähe tee	1	0									4	
			100										2
			200										4
			300										-2
			400										
	Mähe tee keskmine											8	
395	Niine tn	1	0									4	
			100										10
			200										11 14
	Niine tn keskmine											14	
396	Sitsi tn	1	0		6 11						14	14	
			100		11 14						14	16	
			200		9 11						14	16	
			300		10 12						17	11	
			400		12 10						17	11	
			500		9 11						14	12	
	Sitsi tn keskmine				12 14						17	16	
397	Vana-Kalamaja tn	2	0									9	
			100									7	
			200									8	
		300										12	
			3	0									0
100												2	
	Vana-Kalamaja tn keskmine											2 2	
399	Rahu tee	1	0		8		10		6		9		
			100		8		9		13		11		
			200		8		7		11		17		
			300		8		9		10		15		
			400		8		9		9		9		
			500		10		15		9		10		
			600		13		10		14		10		
			700		10		11		7		10		
			800				7		8		13		

LISA 3. Roopa sügavuse mõõtmistulemuse (RBS, mm) Tallinna magistraal-jaotustänavatel aastatel 2003-2012

Tn nr	Tänavade nimi	tee-osa	kaugus	RBS 2003					RBS 2004		RBS 2005			RBS 2006					RBS 2007					RBS 2008					RBS 2009		RBS 2010					RBS 2012								
				sõidurajad																																								
				0	1	2	8	9	0	9	0	1	8	0	1	2	8	9	0	1	2	8	9	0	1	2	7	8	9	0	0	1	2	7	8	9	0	1	2	7	8	9		
	Rahu tee keskmine									13								15										14												17				

LISA 4. Roopa sügavuse (RBS, mm) mõõtmistulemused Tallinna juurdepääsu-kõrvaltänavatel aastatel 2004-2012

Tn nr	Tänav nimi	teeosa	kaugus	RBS 2004				RBS 2006		RBS 2007				RBS 2010		RBS 2012				
				sõidurajad																
				0	1	8	9	0	9	0	1	8	9	0	9	0	1	8	9	
1001	Betooni tn	1	0	13			12					14		13	18	14	20		17	
			100	17			11				20		5	22	9	18		8		
			200	15			14				13		12	15	17	14		5		
			300	16			14				12		10	14	19	13		12		
			400	13			14				10		8	12	9	7		5		
			500	13			8				13		9	19	13	14		10		
			600	10			11				13		9	16	14	16		6		
			700	11			10				9		6	12	14	10		9		
			800	12			15				9		8	7	8	11		11		
			900	7			5				3		0	9	1	4		0		
			1000				7				0		2	0	3	-1		1		
			1100								1		1	4	7	6		8		
			1200	11			8				5		4	7	6	3		3		
			1300	10			4				12		7	11	7	8		3		
			1400	12			8				10		5	9	7	9		4		
			1500	11			11				4		5	9	5	8		5		
			1600	10			10				4		6	8	7	12		12		
			1700	10			13				7		11	13	9	6		12		
			1800	11			8				7		9	8	7	9		6		
			1900	7			9				9		6	12	4	7		2		
			2	0	7			12					4		9	7	8	3		7
				100	7			8				10		4	9	9	5		2	
				200	9			7				1		4	2	5	0		1	
				300	6			8				4		2	3	4	3		3	
				400	9			11				4		5	4	3	4		1	
				500	8			6				5		3	7	4	4		5	
				600	9			8				7		4	4	4	3		4	
				700				7				3		-4	7	-1	2		-4	
	Betooni tn keskmine			17			15			20		13	22	19	20		17			
1002	Paneeli tn	1	0	13			20				11		15	12	14	9		6		
			100	23			20				18		21	17	19	10		9		
			200	18			19				18		14	17	12	9		5		
			300	23			16				25		18	21	26	8		6		
			400	16			19				20		21	21	23	5				
			500	31			19				17		21	23	19	1				
			600	31			28				13		16	15	10	2		15		
			700	40			21				11		15	10	11	8		9		
	800	22			13				9		14	5	4	6		4				
Paneeli tn keskmine			40			28			25		21	23	26	10		15				
1020	Erika tn	1	0	13			16									-2		6		
			100	21			19									-2		7		
			200	19			15									3		7		
			300	24			15									-3		7		
	400	16			12									-1		8				
500	14			12									-2		4					
Erika tn keskmine			24			19									3		8			
1033	J.Sütiste tee	1	0	15			9	9	11					7	4	6		6		
			100	5			7	8	14					11	7	11		15		
			200				13	8	13					11	10	9		10		
			300	8			7	7	13					9	14	10		16		
			400	10			8	8	12					16	10	12		13		
			500	8			7	9	14					12	13	16		13		
			600	11			7	13	11					19	10	14		15		
			700	7			7	14	12					13	12	16		11		
			800	6			14	4	15					8	12	9		19		
			900	11			14	8	19					13	14	11		21		
			1000	5			9	14	13					18	15	14		16		
			1100	6			7	8	14					10	19	16		18		
			1200	14			6	5	12					20	13	8		15		
			1300	9			7	6	13					20	14	14		18		
			1400	8			8	7	12					3	8	9		9		
			1500	13			14	13	10					13	16	9		15		
	1600	13			15	16	25					23	17	7		16				
J.Sütiste tee keskmine			15			15	16	25				23	19	16		21				
1035	Juurdeveo tn	1	0							6						3				
			100								5					2				
			200								4					1		2		
	300								11					0		1				
Juurdeveo tn keskmine									11					3		2				
1040	Kaera tn	1	0							9						7		5		
			100								7					10		8		
			200								5					7		9		
	300								6					11		7				

LISA 4. Roopa sügavuse (RBS, mm) mõõtmistulemused Tallinna juurdepääsu-kõrvaltänavatel aastatel 2004-2012

Tn nr	Tänav nimi	teeosa	kaugus	RBS 2004	RBS 2006	RBS 2007	RBS 2010	RBS 2012											
				sõidurajad															
				0	1	8	9	0	9	0	1	8	9	0	9	0	1	8	9
			400			3		8		5									
	Kaera tn keskmine					9		11		9									
1045	Kanali tee	1	0					7		-5									
			100						10		1								
			200						6		6								
			300						-2		-1								
			400						4		3								
			500						9		3								
Kanali tee keskmine							10		6										
1055	Kivila tn	1	0			8													
			100			11													
			200			11					0								
			300			7													
			400			7													
			500			7				4									
Kivila tn keskmine					11		4												
1058	Kolde pst	3	0	12		10	8	3			9		4						
			100	10		9	10	1			11		10						
			200	8		8	10	6			6		15						
			300	9		8	6	7			6		7						
			400	8		10	4	7			4		1						
			500	7		11	6	9			2		5						
			600	8		12	8	15			8		8						
			700	9		11	1	10			7		14						
			800	12		9		0			1		4						
			900	9		9	2	9			1		4						
			1000	19		11	1	12			3		5						
			1100	7		10	7	6			4		5						
			1200	9		9	6	6			12		6						
			Kolde pst keskmine			19		12	10	15		12		15					
			1067	Laki tn	1	0					7		10			1		3	
100									9		17			14		8			
200									17		11			13		16			
300									16		10			21		10			
400									8		9			9		10			
2	0	7					17			3		7			6		7		
	100	10					14			6		14			9		11		
	200	12					10			3		9			6		16		
	300	6					9			7		5			17		19		
	400	5					8			11		6			8		13		
	500	12					9			8		7			12		13		
	600	9					8			9		10			8		7		
	700	7					9			9		7			6		4		
800	6			8			7		5			9		7					
Laki tn keskmine			12			17		17		17		21		19					
1076	Lennujaama tee	1	0									8		5					
			100										5		9				
			200										9		10				
			300										11		3				
			400										6		7				
			500										5		0				
Lennujaama tee keskmine										11		10							
1077	Linnamäe tee	1	0	17			9						14		7				
			100	12			12						7		19				
			200	13			12						1		17				
			300	15			12						23		26				
			400	10			8						18		19				
			500	13			10						23		18				
			600	11			8						14						
			700	9			9						12						
			800	11			14						15		23				
			900	12			12						15		18				
			1000	9			10						10		15				
			1100	7			8						14		10				
			1200	8			8						13		5				
			1300	7			10						11		11				
			1400	6			8						6		7				
			1500	6			5						5		5				
1600	7			9						9		11							
Linnamäe tee keskmine			17			14				23		26							
1080	Lükati tee	1	0	5			6	2	0			2		4					
			100	6			8	6	6			6		3					
			200	10			5	2	4			3		4					

LISA 4. Roopa sügavuse (RBS, mm) mõõtmistulemused Tallinna juurdepääsu-kõrvaltänavatel aastatel 2004-2012

Tn nr	Tänav a nimi	teeosa	kaugus	RBS 2004				RBS 2006		RBS 2007				RBS 2010		RBS 2012			
				sõidurajad															
				0	1	8	9	0	9	0	1	8	9	0	9	0	1	8	9
			300				6	4	9							13		10	
			400				6	6	6							6		5	
			500	6		14	9	4								6		4	
			600	5		6	5	6								5		7	
			700	7		9	5	5								9		3	
			800	8		11	6	3								7		5	
			900	8		6	4	5								7		4	
			1000	8		7	8	5								6		3	
			1100	7		7	6	7								9		7	
			1200	8		9	7	6								7		6	
			1300	7		9	6	7								7		2	
			1400	8		7	6	5								11		8	
			1500			8	3	8								10		7	
			1600	6			9	2								8		2	
			2	0	6			6	5								7		7
				100	13		7	7	5								-1		5
				200	6		7	4	7								4		5
				300	8		7	6	4								1		3
	Lükati tee keskmine				13		14	9	9						13		10		
	1086	Mahtra tn	1	0												4		5	
100															9		6		
2			0													4		9	
			100													5		9	
			200																
			300													4		5	
			400													4		8	
			500													4			
			600													3		6	
			700													8		7	
Mahtra tn keskmine														9		9			
1105	Osmussaare tee	1	0				11								5		8		
			100	14			9							7		9			
			200				15							12		4			
			300	10			14							7		5			
			400	10			13							3		6			
			500	13			10							4		6			
			600	11			8							10		10			
			700	10			8							13		6			
			800	18			16							10		3			
	Osmussaare tee keskmine				18		16							13		10			
1106	P.Kerese tn	1	0							1		2				3		5	
			100							2		3				-1		7	
			200							3		5				2		5	
			300							5		3				6			
			400							1		-1							
			500							5		2				6		0	
			600							13		0				13		1	
			700							6		1				9		5	
			800							1		1				4		6	
			900							5		1				5		4	
			1000							1		1				4		8	
	P.Kerese tn keskmine									13		5			13		8		
1107	Paekaare tn	1	0													6		5	
			100													5		8	
			200													7		6	
			300													5		4	
			400													7		6	
			500													5		4	
			600													5		6	
			700													5		6	
			800													7		7	
			900													9		8	
			1000													8		7	
			1100													5		4	
			1200													7		4	
			1300													6		5	
			1400															3	
	Paekaare tn keskmine														9		8		
1109	Paljassaare tee	1	0	13			14			9		5	7	7	6		3		
			100	17			13			16		25	19	25	13		14		
			200							9		6			8		5		
			300				9			11		2	17	6	17		9		
			400	20			19			19		9	20	14	25		9		

LISA 4. Roopa sügavuse (RBS, mm) mõõtmistulemused Tallinna juurdepääsu-kõrvaltänavatel aastatel 2004-2012

Tn nr	Tänav nimi	teeosa	kaugus	RBS 2004	RBS 2006	RBS 2007	RBS 2010	RBS 2012											
				sõidurajad															
				0	1	8	9	0	9	0	1	8	9	0	9	0	1	8	9
			500	22						14			14	18	21		21		
			600	20						14			11	17	10	21		16	
			700	20						5			21	15	18	24		22	
			800	20						21			12	12	11	27		12	
			900	13						8			14	8	12	15		7	
			1000	8						0			9	1	15	3		14	
			1100	13						10			10	7	13	9		11	
			1200	17						12			7	6	13	10		13	
			1300	12						2			1						
			1400	9						0			0		3				
			1500	4						0			1	4	3	2		3	
			1600	11						0			7	2	7	1		4	
			1700							9			8	8		2		6	
			1800							4			-2	4					
			1900	11						-1			5	1	8	-1		-1	
			2000	13						0			2	3	3	4		1	
			2100							-2			4	3	-1	-2		1	
			2200							-1			2	4	3	2		-3	
			2300	11						3			7	5	7	1		5	
			2400											3	4	0		3	
			2500											2	5	2		-1	
			Paljassaare tee keskmine				22		26			21		25	20	25	27		22
			1112	Pelguranna tn	1	0	9		10								3		-3
						100	9									4		-3	
						200	9									3		-4	
300	8												5		-3				
400	8												3		-4				
500	23																		
600							9								4				
700	5						7						5		2				
800	12						10						3		5				
900	5						6						4		4				
1000	9						11						2		5				
1100	15						12						7		5				
1200	13						12						4		7				
1300	9						13						14		6				
1400	9						9						17		8				
1500	10			12						6		4							
Pelguranna tn keskmine				23		13							17		8				
1113	Hooldekodu tee	1	0										1		3				
			100									0		-1					
			200									2		5					
			300									6		-2					
			400									2		2					
			500									3		-1					
			600									2		-2					
			700																
Hooldekodu tee keskmine												6		5					
1116	Priisle tee	1	0										6		8				
			100									4		1					
			200									6		4					
			300									6		8					
			400									8		7					
			500									7		2					
		2	0										1		6				
			100									0		2					
			200									5		4					
			300									3		3					
Priisle tee keskmine												8		8					
1122	Raadiku tn	1	0	15		19			5				6		7				
			100	18		15			2			4		8					
			200	16		12			6			5		4					
			300	19		10			4			4		4					
			400	15					7			4		12					
			500	11					9			13		9					
			600			13			11			15		4					
Raadiku tn keskmine				19		19			11			15		12					
1134	Rummu tee	1	0	14		11						9		6					
			100	15		11					16		12						

LISA 4. Roopa sügavuse (RBS, mm) mõõtmistulemused Tallinna juurdepääsu-kõrvaltänavatel aastatel 2004-2012

Tn nr	Tänavaga nimi	teeosa	kaugus	RBS 2004				RBS 2006		RBS 2007				RBS 2010		RBS 2012				
				sõidurajad																
				0	1	8	9	0	9	0	1	8	9	0	9	0	1	8	9	
			200	6			9									11			11	
			300	6			9									10			13	
			400	6			8									9			9	
			500	7			5									9			4	
			600	6			6									8			9	
			700	6			8									13			16	
			800	6			9									12			6	
			900													12			2	
				Rummu tee keskmine			15			11								16		
1154	Tervise tn	1	0							8						5				
			100							6						3				
			200							5						3				
			300							7						3				
			400							4						6				
			500							7						5				
			600							3						-1				
		2	0				8	9				1	4	7				9	7	9
			100		10	9	19					4	2	5				3	7	0
			200		10	12	8					6	7	6				7	5	4
			300		13	9	10					6	11	4				5	10	12
		3	0		13		8					9	9					14		11
			100		8		10					5	11					18		12
			200		10		10					11	11					17		12
			300		12		12					8	11					17		15
			400									5	13					16		18
		Tervise tn keskmine				13		12	19			8	11	13	7			6	18	18
1162	Tuisu tn	2	0	15			10			15			12			14			9	
			100	26			17			21			9			18			7	
			200	16			37			10			7			9			5	
			300	10			12			9			5			5			8	
			400	16			20			2			4			3			2	
		Tuisu tn keskmine			26			37			21			12			18			9
1169	Türi tn	1	0							9			9			4			10	
			100							11			10			8			9	
			200							11			12			9			4	
			300							11			12			9			7	
			400							11			13			6			-1	
			500							10			9			7			11	
			600							5			8			3			2	
		Türi tn keskmine									11			13			9			11
1176	Valge tn	1	0							11			10			16			15	
			100							6			4			7			5	
			200							11			10			12			15	
			300							4			8			0			13	
			400							6			6			3			12	
			500							7			8			9			7	
			600							5			-2			6			0	
			700							0			5			5			4	
			800							4			7			2			5	
			900							3			7			4			7	
			1000							1			4			5			8	
			1100							1			4			3			4	
			1200							4			5			5			7	
			1300							6			9			3			11	
			1400							-1			7			4			10	
		Valge tn keskmine									11			10			16			15
1180	Vana-Lõuna tn	2	0	19			22			12			22			11			19	
			100	33			32			16			18			23			22	
			200	28			20			22			23			26			26	
			300	24			18			19			12			20			17	
			400	10			9			4			5			5			1	
			500							9			3			5			8	
		600	12			13			1			1			7			8		
Vana-Lõuna tn keskmine			33			32			22			23			26			26		
1202	Ümera tn	2	0							5						4				
			100							4						3				
			200							6						9				
			300							5						7				
			400							5						5				
			500							11						10				
			600							9						11				
			700							8						7				
			800							6						-1				

LISA 4. Roopa sügavuse (RBS, mm) mõõtmistulemused Tallinna juurdepääsu-kõrvaltänavatel aastatel 2004-2012

Tn nr	Tänav a nimi	teeosa	kaugus	RBS 2004	RBS 2006	RBS 2007	RBS 2010	RBS 2012											
				sõidurajad															
				0	1	8	9	0	9	0	1	8	9	0	9	0	1	8	9
		4	900					8					5						
			0						6					1					
			100						6					10					
			200						14					10					
			300						4					11					
			400						13					14					
			500						10					18					
			600						4					10					
			700						5					8					
			800						7					8					
			900						8					7					
Ümera tn keskmine						14			18										
1210	Väo tee	1	0						3										
			100						6					7					
			200											4					
			300									6							
			400																
			500									3							
			600											6					
Väo tee keskmine											6			7					
1211	Läänemere tee	1	0																
			100										5						
			200											5					
			300											5					
			400																
			500											4					
			600											4					
			700																
			800																
			900																
			1000																
			1100																
			1200																
			1300											5					
			1400																
			1500																
			1600											4					
			1700											4					
Läänemere tee keskmine											5								

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurade																				
				0				1				2				8				9				
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	
301	A.Lauteri tn	1	15					297	38	120	18													
			50				315	61	55	24														
			100				236	129	110	18														
			150				339	62	50	19														
			200				243	108	107	21														
			250				293	62	69	24														
			300				287	62	74	24														
			350				223	112	112	28														
			400				247	94	100	20														
			A.Lauteri tn keskmine							276	81	89	22											
302	Astangu tn	1	13	215	133	134	24													226	140	112	22	
			25																					
			50	319	77	79	14														226	187	120	15
			75																					
			100	192	184	172	18														171	291	173	15
			125																					
			150	201	215	154	14														232	129	127	18
			175																					
			200	178	206	185	19														199	165	147	28
			225																					
			250	170	278	167	18														196	195	152	16
			275																					
			300	242	115	114	12														226	132	131	15
			325																					
			350	200	174	155	16														214	162	130	18
			375																					
			400	211	156	144	17														192	189	161	17
			425																					
			450	223	141	129	17														180	214	176	19
			475																					
			500	230	148	117	16														297	78	72	18
			525																					
			550	239	136	90	24														238	138	114	14
			575																					
			600	201	199	160	12														218	145	133	21
			625																					
			650	223	176	140	12														269	129	105	10
675																								
700	207	212	151	12														188	216	169	19			
725																								
750	214	214	138	11														226	182	129	14			
775																								
800	253	144	114	12														274	121	101	12			
825																								
850	247	155	120	8																				
875																		208	183	152	14			

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

[illegible]

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

[illegible]

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																					
				0				1				2				8				9					
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI		
			1525														231	172	118	20					
			1540					255	131	106	15														
			1550					323	76	70	24														
		2	10					327	88	74	18														
			25															293	104	88	20				
			50															268	126	100	19				
			75															258	120	99	24				
			100															323	80	60	22				
			125															358	76	63	17				
			150															401	77	46	14				
			175															298	99	70	22				
			200															369	57	53	20				
			225															228	137	134	24				
			250															293	88	70	23				
			275															223	140	106	32				
			300															253	132	100	22				
			325															268	112	94	21				
			350																						
			375																						
			400																						
			425																						
			450																						
			475																						
			500																						
			525																						
			550																						
			575																						
			600																						
			625																						
			650																						
E.Vilde tee keskmine								323	112	75	18					300	109	80	21						
304	F.R.Kreutzwaldi tn	1	0	340	47	55	15													308	50	60	23		
			50	241	113	103	14													153	269	194	14		
			100	209	195	122	15													219	125	118	19		
		2	0	256	65	95	23														237	126	83	13	
			50	198	149	133	23														158	257	157	28	
			100	159	276	187	19														264	56	73	33	
			150	225	100	102	25														311	35	45	25	
			200	324	55	55	21														395	34	37	17	
			250	298	74	56	22														288	84	73	18	
			300	309	79	53	21														293	85	61	19	
			350	250	83	72	24														305	54	59	22	
			400	153	190	184	33														228	108	111	22	
			450	333	55	54	19														254	90	81	24	
			500	379	26	32	22														359	53	46	16	
F.R.Kreutzwaldi tn keskmine				262	108	93	21												269	102	86	21			

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																					
				0				1				2				8				9					
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI		
305	Forelli tn	1	5	229	169	113	17													435	61	44	10		
			25																						
			50	284	86	65	28																		
			75																		279	133	69	19	
			100	296	120	78	13																		
			125																		281	112	84	18	
			150	203	190	164	16																		
			175																		281	120	91	15	
			200	222	173	126	18																		
			225																		226	173	109	20	
			250	203	218	141	19																		
			275																		330	92	69	14	
			300	372	75	55	13																		
			325																		309	88	73	19	
			350	427	59	46	11																		
			375																		290	106	73	21	
			400	320	116	51	14																		
			425																		269	93	88	25	
			450	236	136	105	22																		
			475																		309	97	94	14	
			500	195	197	164	19																		
			525																		274	102	85	24	
			550	264	124	107	15																		
			575																			261	147	95	15
			600	253	129	107	17																		
			625																			274	168	64	14
	Forelli tn keskmise			269	138	102	17												294	115	80	17			
306	Narva mni	1	0					292	123	102	19									415	50	50	17		
			25																						
			50					574	34	31	14										433	72	64	9	
			75																						
			100					545	42	37	12														
			125																	248	143	120	16		
			150					244	182	132	20														
			175																	366	83	60	13		
			200					255	161	123	20														
			225																	358	81	59	18		
			250					201	245	170	13														
			275																	346	95	98	15		
			300					324	101	83	15														
			325																	282	152	131	13		
			350					265	151	118	13														
			375																		339	89	75	20	
			400					268	156	114	14														
425																		489	61	41	11				
450					307	156	76	14																	

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurade																					
				0				1				2				8				9					
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI		
			475																		392	67	53	16	
			500																						
			525																			468	45	36	16
			550																						
			575																			401	77	44	16
			600																						
			625																			488	42	29	14
			650																						
			675																			345	78	67	19
			700																						
			725																			391	55	57	16
			750																						
			775																			400	95	48	12
			800																						
			825																			427	66	54	11
			850																						
			875																			369	55	59	17
			900																						
			925																			364	60	54	20
			950																						
			975																			420	65	59	12
			1000																						
			1025																			381	54	60	18
			1050																						
			1075																			378	53	53	21
			1100																						
			1125																			399	60	59	14
			1150																						
			1175																			403	66	58	14
			1200																						
			1225																			269	107	107	21
			1250																						
1275																			395	60	60	15			
1300																									
1325																			431	66	51	12			
1350																									
1375																			342	83	73	15			
1400																									
1425																			437	53	54	14			
1450																									
1475																			469	55	43	12			
1500																									
1525																			438	49	51	13			
1550																									
1575																			371	54	61	20			
1600																									

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

[illegible]

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

[illegible]

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																			
				0				1				2				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI
			3925																	314	111	86	15
			3950					660	46	29	7												
			3975																	371	99	85	12
			4000					689	43	29	6												
			4025																	323	115	79	15
			4025																	304	104	100	15
			4050					641	58	32	5												
			4075																	382	70	64	16
			4100					576	59	38	6												
			4125																	246	176	122	15
			4150					516	70	37	8												
			4175																	374	133	84	12
			4200					478	110	50	6												
			4225																	410	124	73	8
			4250					419	94	58	9												
			4275																	480	61	53	9
			4300					571	53	33	9												
			4325																	440	85	41	9
			4350					556	59	37	7												
			4375																	618	61	27	4
			4400					595	46	31	8												
			4425																	368	84	64	16
			4450					438	93	50	7												
			4475																	325	122	85	22
			4500					339	163	61	7												
			4525																	356	74	68	18
			4550					401	127	46	7												
			4575																	369	112	67	8
			4600					515	49	38	11												
			4625																	362	104	71	10
			4650					495	76	41	7												
			4675																	361	89	73	13
			4700					589	76	28	5												
			4725																	280	98	97	21
			4750					538	61	40	7												
			4775																	266	164	123	9
			4800					550	63	33	7												
			4825																	326	115	90	11
			4850					581	74	35	8												
			4875																	245	136	112	22
			4900					465	73	48	10												
			4925																	354	73	65	19
			4950					443	86	40	10												
			4975																	234	162	130	21
			5000					362	103	64	10												
			5025																	329	86	73	18

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

[illegible]

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

[illegible]

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

[illegible]

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																											
				0				1				2				8				9											
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI								
			275																												
			300	149	285	241	20																								
			325																					175	229	179	23				
			350	183	189	176	25																								
			375																					190	256	140	20				
			400	212	217	116	22																								
			425																					185	173	170	30				
			450	228	145	130	19																								
			475																					224	155	130	22				
			500	158	206	196	43																								
			525																					268	160	98	11				
			550	211	189	149	7																								
			575																					234	161	135	15				
			600	218	197	124	19																								
			625																					207	194	162	16				
			650	223	187	126	16																								
			675																					198	209	137	25				
			700	187	216	151	27																								
			725																					94	550	446	31				
			750	168	278	194	19																								
			775																					126	322	308	28				
			800	202	221	122	27																								
			825																					204	140	131	35				
			850	132	303	230	51																								
			875																					140	345	251	27				
			900	132	423	274	23																								
			925																					117	292	276	76				
			950	112	499	335	31																								
			975																					188	209	174	22				
			1000	199	211	141	23																								
			1025																					299	127	90	11				
			1050	312	126	77	12																								
1075					223	163	122	27																							
1100	193	163	166	27																											
1125					252	172	100	11																							
1150	229	180	122	15																											
1175					224	173	139	17																							
1200	236	167	114	17																											
1225					189	202	171	21																							
1250	218	166	149	16																											
1275					194	184	173	20																							
1300	227	185	126	11																											
1325					243	158	126	14																							
1350	202	208	167	19																											
1375					226	163	142	13																							
1400	205	177	174	17																											

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurade																																						
				0				1				2				8				9																						
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI																			
			1425																																							
			1450	212	212	153	14																																			
			1475																																							
			1500	236	176	138	12																																			
			1525																																							
			1550	234	172	142	14																																			
			1575																																							
			1600	227	157	150	14																																			
			1625																																							
			1650	205	195	168	15																																			
			1675																																							
			1700	220	183	153	14																																			
			1725																																							
			1750	212	168	158	18																																			
			1775																																							
			1800	234	169	135	15																																			
			1825																																							
			1850	201	184	152	22																																			
			1875																																							
			1900	247	137	105	21																																			
			1925																																							
			1950	210	174	142	22																																			
			1975																																							
			2000	245	117	127	20																																			
			2025																																							
			2050	215	183	132	18																																			
			2075																																							
2100	241	168	113	16																																						
2150	271	105	98	19																																						
2175																																										
2200	340	83	61	20																																						
	Järveotsa tee keskm			213	196	151	20													202	212	168	20																			
311	Kadaka pst	1	-25																	326	74	82	15																			
			0	314	134	84	11																																			
			25																	285	97	103	10																			
			50	348	86	63	12																																			
			75																	283	110	101	16																			
			100	275	142	106	16																																			
			125																	298	85	87	21																			
			150	227	167	154	18																																			
			175																	204	160	175	20																			
			200	243	181	116	0																																			
			225																	299	117	99	12																			
			250	276	130	98	19																																			
			275																	334	120	106	5																			
			300	275	169	144	1																																			

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																											
				0				1				2				8				9											
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI								
			325																												
			350	343	111	99	7																					325	133	97	8
			375																												
			400	361	120	93	6																								
			425																												
			450	387	102	83	6																								
			475																												
			500	279	132	117	11																								
			525																												
			550	304	124	96	13																								
			575																												
			600	292	142	97	13																								
			625																												
			650	345	95	86	14																								
			675																												
			700	343	91	80	15																								
			725																												
			750	383	87	63	13																								
			775																												
			800	339	101	59	20																								
			825																												
			850	392	70	55	15																								
			875																												
			900	269	130	108	17																								
			925																												
			950	266	140	111	14																								
			975																												
			1000	241	150	132	14																								
			1025																												
			1050	281	122	98	16																								
			1075																												
			1100	220	210	130	14																								
1125																															
1150	406	64	60	13																											
1175																															
1200	394	64	53	13																											
1225																															
1250	347	82	65	17																											
1275																															
1300	292	98	90	19																											
1325																															
1350	242	140	90	24																											
1375																															
1400	337	73	40	21																											
1425																															
1450	320	83	71	21																											

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																			
				0				1				2				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI
			1475																	243	169	116	16
			1500	378	63	55	19																
		2	0	442	79	54	12																
			25																	307	106	86	14
			50	284	125	111	14																
			75																	299	109	87	16
			100	285	130	107	13																
			125																	288	157	89	9
			150	298	156	79	9													380	89	73	9
			175																				
			200	282	142	95	14																
			225																	322	101	79	14
			250	343	91	68	15																
			275																	351	79	69	15
			350	229	191	138	13																
			375																	252	168	104	16
			400	225	245	143	10																
			425																	336	101	74	11
			450	346	92	83	10																
			475																	305	132	91	11
			500	236	206	122	15																
			525																	264	145	108	15
			550	306	124	86	15																
			575																	335	93	74	15
			600	349	97	69	13																
			625																	354	90	70	14
			650	345	87	69	15																
			675																	334	99	72	15
			700	340	111	68	12																
			725																	284	123	98	17
			750	333	98	79	14																
			775																	249	163	111	17
			800	287	130	102	12																
			825																	336	94	72	14
			850	309	112	85	13																
			875																	293	136	87	14
			900	302	116	93	14																
			925																	312	115	80	15
			950	273	146	102	14																
			975																	340	90	72	15
			1000	292	129	99	13																
			1025																	303	123	97	11
			1050	296	137	94	12																
			1075																	334	101	78	14
			1100	283	143	98	15																
			1125																	310	111	91	14

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

[illegible]

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																																		
				0				1				2				8				9																		
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI															
			300	320	107	75	13																															
			325	309	106	88	13																															
			350																																			
			375																																			
			400																																			
			425																																			
			450																																			
			475																																			
			500																																			
			525																																			
			550																																			
			575																																			
			600																																			
			625	270	158	108	13																															
Kadaka pst keskmine				309	118	91	14													295	120	98	14															
312	Kadaka tee	1	10					331	62	66	24																											
25			182					113	148	47																												
50			296					65	63	27																												
75																																						
100																																						
125																																						
150			443					45	32	10																												
175			394					72	40	14																												
200																																						
225																																						
250																																						
275																																						
300			404					58	38	16																												
325			371					80	53	13																												
350																																						
375																																						
			2	0					433	60	36	13																										
				25					401	54	43	15																										
				50					348	90	64	13																										
				75																																		
				100																																		
				125																																		
				150					283	95	91	12																										
				175					477	48	35	11																										
				200																																		
				225																																		
	250																																					
	275																																					
	300			239					143	118	16																											
	325			429					56	38	11																											
	350																																					

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurade																			
				0				1				2				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI
			375													379	49	40	23				
			400					446	40	31	15												
			425													468	37	36	13				
			450					619	34	17	9												
			475													280	113	93	13				
			500					585	35	20	11												
			525													388	75	42	14				
			550					582	23	24	12					332	93	70	13				
			575																				
			600					471	37	37	12												
			625													223	185	125	17				
			650					326	94	80	12												
			675													282	115	90	12				
			700					230	177	106	16												
			725													350	66	66	13				
			750					418	48	46	17												
			775													365	91	44	12				
			800					298	110	64	19												
			825													394	55	48	15				
			850					341	87	56	15												
			875													537	40	31	11				
			900					466	54	37	10												
			925													525	40	27	11				
			950					444	43	35	13												
			975													533	41	24	9				
			1000					492	43	28	8												
			1025													450	67	34	10				
			1050					345	83	64	14												
			1075													493	51	29	9				
			1100					285	93	94	16												
			1125													438	50	42	12				
			1150					353	100	57	7												
			1175													376	91	53	14				
			1200					558	41	29	9												
			1225													381	47	51	17				
			1250					586	34	27	9												
			1275													449	35	36	15				
			1300					538	46	28	9												
			1325													342	58	62	19				
			1350					410	64	42	14												
			1375													367	53	56	17				
			1400					418	42	44	16												
			1425													331	40	73	20				
			1450					376	52	55	17												
			1475													350	64	60	15				
			1500					344	55	60	19												

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

[illegible]

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																			
				0				1				2				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI
			2675													304	115	87	12				
			2700					359	84	70	13					412	84	48	8				
			2725																				
			2750					304	147	83	5												
			2775													283	136	113	6				
	Kadaka tee keskmise							379	76	60	14					382	72	57	13				
313	Kakumäe tee	1	0	226	119	103	24																
			10	211	162	133	23													192	181	148	22
			25																	183	218	153	22
			50	227	114	118	23																
			75																	227	138	120	18
			100	262	105	89	20													185	197	145	20
			125																	227	138	120	18
			150	257	83	92	26													185	197	145	20
			175																	227	138	120	18
			200	237	97	107	25													185	197	145	20
			225																	189	188	180	21
			250	208	139	128	30													189	188	180	21
			275																	200	160	132	26
			300	208	119	127	31													200	160	132	26
			325																	223	131	111	23
			350	239	92	101	29													223	131	111	23
			375																	235	127	102	22
			400	204	135	133	27													235	127	102	22
			425																	248	120	94	19
			450	187	163	156	26													248	120	94	19
			475																	192	197	137	19
			500	239	128	111	19													192	197	137	19
			525																	243	134	96	20
			550	248	100	100	29													243	134	96	20
			575																	286	95	73	21
			600	263	120	103	21													286	95	73	21
			625																	283	114	79	18
			650	209	166	136	23													283	114	79	18
			675																	283	133	73	16
			700	199	209	147	18													283	133	73	16
			725																	326	99	67	13
			750	182	233	172	21													326	99	67	13
			775																	304	106	73	15
			800	170	249	173	29													304	106	73	15
			825																	279	113	80	19
			850	231	122	118	26													279	113	80	19
			875																	205	192	144	20
			900	204	211	147	19													205	192	144	20
			925																	250	145	97	21
			950	184	197	165	26													250	145	97	21

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurade																								
				0				1				2				8				9								
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI					
			975	189	206	165	24														199	180	131	29				
			1000	174	211	198	23														186	211	143	25				
			1025	170	238	205	23														214	152	135	27				
			1050	214	158	144	19														248	153	99	22				
			1075	214	158	144	19														313	113	74	14				
			1100	246	151	120	15														296	138	85	12				
			1125	249	152	126	14														250	171	106	15				
			1150	198	224	163	17														271	139	95	16				
			1175	205	229	139	17														288	116	87	16				
			1200	210	207	144	17														224	210	105	17				
			1225	244	122	110	24														250	128	100	22				
			1250	280	111	83	20														473	61	45	9				
			1275	336	141	65	9														365	99	48	14				
			1300	349	120	64	11														184	186	155	34				
			1325	177	209	161	37														183	206	159	31				
			1350	165	265	179	29														192	191	150	29				
			1375	148	313	201	37														164	279	177	29				
			1400	169	213	186	35														162	226	199	37				
			1425	186	171	154	38														173	247	150	32				
			1450	199	187	137	27														181	240	152	27				
		1475	233	145	116	23	198	197	141	24																		
		1500	170	213	173	34	176	186	158	39																		
		1525	102	329	331	85	227	151	116	23																		
		1550	201	208	128	27																						
				2	0	349	120	64	11																			
				25	177	209	161	37	183																	206	159	31
				50	165	265	179	29	192																	191	150	29
				75	148	313	201	37	164																	279	177	29
				100	169	213	186	35	162																	226	199	37
				125	186	171	154	38	173																	247	150	32
				150	199	187	137	27	181																	240	152	27
				175	233	145	116	23	198																	197	141	24
				200	170	213	173	34	176																	186	158	39
				225	102	329	331	85	227																	151	116	23

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																			
				0				1				2				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI
			525																	221	146	129	27
			550	208	179	135	25													199	230	127	22
			575																				
			600	250	162	87	17													263	121	101	20
			625																				
			650	238	171	101	20													209	220	129	16
			675																				
			700	213	160	137	24													208	204	129	19
			725																				
			750	232	161	121	18													215	191	127	20
			775																				
			800	253	120	95	24													228	183	113	18
			825																				
			850	264	131	104	17													225	175	131	14
			875																				
			900	244	184	110	14													299	149	72	12
			925																				
			950	288	103	94	14													215	178	126	21
			975																				
			1000	224	159	123	20													179	216	157	29
			1025																				
			1050	195	171	156	22													192	223	127	26
			1075																				
			1100	202	216	126	21													124	288	276	46
			1125																				
			1150	136	294	252	38													141	285	224	40
			1175																				
			1200	159	224	196	38													107	480	365	34
			1225																				
			1250	108	354	360	45													110	462	341	30
			1275																				
			1300	139	348	249	25													171	209	173	34
			1325																				
			1350	154	213	206	43													111	395	311	52
			1375																				
			1400	151	164	216	53													116	417	320	35
			1425																				
			1450	159	232	213	26													160	270	207	25
			1475																				
			1500	157	258	215	27													117	420	300	35
			1525																				
			1550	175	173	172	40													223	183	135	23
	Kakumäe tee keskmise			211	173	143	26																
314	Keskuse tn	1	0	314	109	82	16																
			25																				
			50	309	127	73	17									315	99	64	21				

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																			
				0				1				2				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI
			75													346	90	54	19				
			100	441	57	42	15																
			125													435	57	40	17				
			150	448	74	39	12																
			175													439	60	39	14				
			200	407	86	43	-11																
			225													446	67	44	14				
			250	422	84	45	9																
			275													290	147	76	18				
			300	315	122	72	16																
			325													288	126	81	17				
			350	303	110	83	19																
			375													310	88	80	20				
			400	313	86	66	23																
			425													380	53	45	20				
			450	353	81	47	23																
			475													356	80	50	19				
			500	384	75	48	20																
			525													339	105	63	17				
			550	388	56	45	22																
			575													372	56	50	23				
			600	394	82	54	15																
			620													298	119	67	21				
			625													401	52	44	21				
			650	387	86	51	13																
			660													273	163	81	14				
			675													310	90	73	25				
	Keskuse tn keskmine			370	88	57	15									354	89	58	19				
315	Kloostrimetsa tee	1	10	554	44	26	9													397	69	37	17
			25																				
			50	452	63	34	10													363	71	61	16
			75																				
			100	340	103	62	14													294	105	81	17
			125																				
			150	308	133	73	13													334	94	64	15
			175																				
			200	308	139	69	15													357	84	58	14
			225																				
			250	356	91	61	14													300	100	84	12
			275																				
			300	445	46	43	15													424	60	39	15
			325																				
			350	311	149	55	14													338	99	63	14
			375																				
			400	417	73	38	15																
			425																	381	74	49	14

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

[illegible]

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurade																																						
				0				1				2				8				9																						
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI																			
			1600	314	109	61	18																																			
			1625																																							
			1650	438	56	36	14																																			
			1675																																							
			1700	468	46	28	15																																			
			1725																																							
			1750	550	36	19	12																																			
			1775																																							
			1800	305	124	70	14																																			
			1825																																							
			1850	303	118	72	14																																			
			1875																																							
			1900	386	69	55	9																																			
			1925																																							
			1950	400	65	48	12																																			
			1975																																							
			2000	310	112	71	14																																			
			2025																																							
			2050	345	64	65	19																																			
			2075																																							
			2100	439	42	41	12																																			
			2125																																							
			2150	394	53	49	15																																			
			2175																																							
			2200	320	82	69	18																																			
			2225																																							
			2250	340	69	61	16																																			
			2275																																							
			2300	336	83	61	16																																			
			2325																																							
			2350	385	56	50	15																																			
			2375																																							
			2400	409	46	40	15																																			
			2425																																							
2450	346	63	56	19																																						
2475																																										
2500	362	46	50	21																																						
2525																																										
2550	366	30	56	21																																						
2575																																										
2600	353	58	47	25																																						
2625																																										
2650	486	26	32	16																																						
2675																																										
2700	199	190	149	19																																						
2725																																										

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																			
				0				1				2				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI
			2750	294	82	74	21																
			2775																				
			2800	216	145	137	24													302	62	70	23
			2825																	196	159	145	30
			2850	209	128	114	36																
			2875																	254	75	83	32
			2900	284	84	67	25																
			2925																	330	51	52	20
			2950	270	111	96	20																
			2975																	346	59	58	22
			3000	281	92	89	21																
			3025																	381	49	48	21
			3050	389	59	41	20																
			3075																	371	54	49	22
			3100	314	54	52	30																
			3125																	280	68	58	35
			3150	325	62	61	25																
			3175																	239	143	127	18
			3200	221	129	121	26																
			3225																	243	111	110	28
			3250	185	165	141	42																
			3275																	169	172	171	44
			3300	228	124	111	27																
			3325																	228	110	117	30
			3350	206	139	136	31																
			3375																	264	82	87	29
			3400	303	58	63	27																
			3425																	254	93	99	25
			3450	267	83	79	29																
			3475																	299	77	76	21
			3500	328	48	52	26																
			3525																	306	61	63	27
			3550	342	53	50	24																
			3575																	527	29	25	14
			3600	663	13	17	8																
			3625																	356	53	53	19
			3650	390	56	46	16																
			3675																	428	38	36	16
			3700	429	43	37	15																
			3725																	437	48	29	15
			3750	653	22	15	10																
			3775																	399	45	47	16
			3800	360	48	47	20																
			3825																	430	41	39	15
			3850	362	48	48	20																
	Kloostrimetsa tee keskmini			373	77	56	17													376	72	55	17

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																			
				0				1				2				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI
316	Kopli tn	1	0					336	104	58	20												
			25													320	97	64	25				
			50					374	56	44	30												
			75													287	91	91	22				
			100					287	121	80	21												
			125													321	67	63	29				
			150					326	82	67	26												
			175													358	85	53	21				
			200					211	221	125	30												
			225													346	122	56	18				
			250					245	164	98	28												
			275													246	167	92	28				
			300					274	123	75	30												
			325													317	106	54	24				
			350					276	127	81	23												
			375													234	150	90	34				
			400					257	139	81	30												
			425													315	59	65	32				
			450					298	80	72	31												
			475													253	166	101	28				
			500					333	76	57	26												
			525													309	111	65	25				
			550					307	76	72	28												
			575													334	75	64	22				
			600					296	111	73	23												
			625													351	64	58	23				
			650					356	80	50	22												
			675													386	75	50	18				
			700					317	92	60	25												
			725													314	122	68	14				
			750					267	136	98	22												
			775													335	103	59	21				
			800					286	174	53	22												
			825													414	80	38	15				
			850					382	88	43	16												
			875													457	91	38	13				
			900					449	89	38	11												
			925													366	83	50	22				
			950					317	154	60	14												
			975													333	95	64	17				
			1000					400	85	49	16												
			1025													309	107	70	22				
			1050					259	162	91	20												
			1075													229	177	120	26				
			1100					172	323	152	27												
			1125													248	173	79	24				

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																			
				0				1				2				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI
			1150					223	197	129	21												
			1175													302	114	60	25				
			1200					300	102	74	25												
			1225													247	148	86	29				
			1250					213	235	118	23												
			1275													312	88	55	28				
			1300					386	72	42	21												
			1325													320	88	57	27				
			1350					327	105	78	21												
			1375													349	54	48	26				
			1400					348	88	46	21												
			1425													250	142	74	30				
			1450					248	138	83	29												
			1475													304	82	67	28				
			1500					424	49	39	20												
			1525													317	81	61	24				
			1550					249	165	112	23												
			1575													222	197	169	22				
			1600					210	183	153	27												
			1625													180	179	184	32				
			1650					381	68	53	18												
			1675													264	130	95	16				
			1700					337	73	58	23												
			1725													376	73	52	17				
			1750					391	85	38	19												
			1775													557	34	21	14				
			1800					359	86	48	21												
			1825													330	64	58	21				
			1850					431	44	38	20												
			1875													408	65	37	18				
			1900					253	117	100	31												
			1925													397	66	40	17				
			1950					351	108	44	16												
			1975													371	51	49	20				
			2000					331	87	58	20												
			2025													458	47	31	16				
			2050					409	65	39	17												
			2075													454	58	30	16				
			2100					414	91	35	16												
			2125													383	67	43	18				
			2150					418	63	36	17												
			2175													372	78	46	18				
			2200					455	65	17	14												
			2225													376	66	45	22				
			2250					371	71	43	21												
			2275													338	78	52	23				

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																			
				0				1				2				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI
			2300					266	148	79	21												
			2325													225	212	120	20				
			2350					200	262	164	16												
			2375													243	219	104	21				
			2400					252	215	95	10												
			2425													342	123	62	17				
			2450					249	179	102	18												
			2475													280	133	78	21				
			2500					288	152	86	17												
			2525													221	176	124	25				
			2550					272	154	84	19												
			2575													201	245	129	27				
			2600					209	277	110	22												
			2625													193	260	150	21				
			2650					242	211	100	20												
			2675													239	149	97	27				
			2700					269	200	64	18												
			2725													227	187	106	24				
			2750					239	200	92	19												
			2775													308	195	60	13				
			2800					364	111	51	14												
			2825													263	203	91	17				
			2850					372	97	44	15												
			2875													264	123	103	22				
			2900					366	106	61	12												
			2925													181	234	141	36				
			2950					243	161	92	26												
			2975													216	154	111	35				
			3000					287	105	79	26												
			3025													283	102	80	24				
			3050					222	166	135	24												
			3075													186	209	172	27				
			3100					233	191	113	20												
			3125													190	229	133	33				
			3150					204	225	144	20												
			3175													220	174	129	26				
			3200					277	153	93	19												
			3225													231	169	118	25				
			3250					250	174	110	20												
			3275													269	124	83	25				
			3300					228	208	108	21												
			3325													323	89	69	20				
			3350					434	126	34	16												
			3375													474	61	26	16				
			3400					483	47	31	17												
			3425													295	109	68	23				

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																					
				0				1				2				8				9					
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI		
			3450					236	192	110	18					436	40	37	17						
			3500						181	243	178	21													
			3525														335	90	69	16					
			3550																						
			3575														266	135	87	26					
			3600																						
			3625														200	219	123	29					
			3650																						
			3675														183	210	170	33					
			3700																						
			3725														271	84	107	27					
			3750																						
			3775														170	238	185	33					
			3800																						
			3825														142	326	238	42					
			3850																						
			3875														155	318	222	29					
			3900																						
			3925														222	176	124	29					
			3950								230	216	118	15											
				2	0	407	80	31	18									527	31	30	16				
				50	411	82	33	16										329	56	75	24				
				100	312	94	69	21										283	139	62	22				
				150	276	155	58	24										339	74	68	20				
				200	291	145	57	19										418	41	37	15				
				250	189	163	160	30										261	121	101	23				
				300	369	66	50	19										377	74	49	13				
				350	406	64	31	23										420	36	40	21				
				400	296	110	63	23										303	120	48	23				
				450	292	107	65	24										339	54	84	23				
				500	205	217	105	30										216	135	114	38				
				550	222	74	105	47										245	64	93	41				
				600	327	68	47	25										342	34	51	25				
				650	394	56	40	22										375	37	57	23				
				700	291	85	66	28										305	63	69	24				
				750	263	86	84	32										242	75	125	27				
				800	276	85	86	26										333	42	53	28				
				850	359	54	45	22										315	50	58	27				
				900	257	85	84	31										307	38	62	27				
				950	193	123	124	46										283	48	68	32				
		1000	355	69	40	22										381	40	47	18						
1050	306	117	52	21										392	50	43	19								
	Kopli tn keskmine			304	99	68	26	301	137	81	21					301	122	83	24						
317	Kose tee	1	0					324	60	69	22					449	45	37	14						
			25																						
			50					330	113	53	14														

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																			
				0				1				2				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI
			75					387	75	37	15					395	83	29	15				
			100													519	38	22	13				
			125																				
			150					402	65	34	17												
			175													607	26	17	11				
			200					404	66	37	16												
			225													331	37	44	30				
			250					438	47	30	16												
			275													577	22	18	13				
			300					484	38	27	14												
			325													517	26	28	14				
			350					520	26	20	15												
			375													363	56	47	19				
			400					349	51	51	24												
			425													311	82	73	19				
			450					354	73	57	17												
			475													423	29	37	18				
			500					316	66	58	22												
			525													251	122	90	25				
			550					203	159	130	36												
			575													323	65	52	21				
			600					242	60	78	43												
			625													294	50	58	30				
			650					216	103	110	36												
			675													266	73	69	29				
			700					280	75	65	30												
			725													435	36	27	15				
			750					319	67	66	18												
			775													459	56	28	11				
			800					439	39	37	15												
			825													448	73	37	9				
			850					350	53	58	20												
			875													539	31	28	11				
			900					403	39	45	18												
			925													383	103	42	10				
			950					390	41	51	17												
			975													583	22	23	13				
			1000					339	81	66	15												
			1025													407	45	47	15				
			1050					385	70	41	16												
			1075													385	76	43	14				
			1100					296	80	92	18												
			1125													390	82	47	10				
			1150					356	67	56	18												
			1175													455	51	38	12				
			1200					333	65	66	18												

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurade																											
				0				1				2				8				9											
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI								
			1225																												
			1250																					377	57	49	19	449	68	37	11
			1275																					310	112	69	16				
			1300																					454	45	35	15				
			1325																					550	42	24	10				
			1350																					522	47	22	12				
			1375																					582	33	19	11				
			1400																					621	32	16	9				
			1425																					676	22	15	10				
			1450																					709	32	13	7				
			1475																					701	27	14	8				
			1500																					667	39	14	7				
			1525																					693	27	14	8				
			1550																					601	31	19	10				
			1575																					644	36	18	7				
			1600																					682	31	16	8				
			1625																					613	38	18	8				
			1650																					618	34	19	9				
			1675																					574	49	20	8				
			1700																					611	33	17	10				
			1725																					594	37	24	8				
			1750																					515	40	25	12				
			1775																					569	41	24	9				
			1800																					471	38	22	14				
			1825																					571	52	24	7				
1850	468	58	27	14																											
1875	298	99	75	18																											
1900	325	84	64	17																											
		2	25																												
		50	188																					219	163	20	309	107	86	12	
		75	261																					118	105	18					
		100	210																					170	141	20	225	161	140	17	
		125	207																					180	141	21	214	176	134	22	
		150	280																					92	83	21	240	158	122	16	
		175	295																					92	83	19	280	141	96	14	
		200	249																					123	108	20	264	133	103	16	
		225	204																					204	155	16	291	110	98	15	
		250	235																					128	115	25	233	155	148	12	
		275	319																					94	74	16					
		300																													
		325																													
		350																													
		375																													
		400																													
		425																													
450																															

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

[illegible]

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurade																																							
				0				1				2				8				9																							
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI																				
			100	289	98	70	24																																				
			125																																								
			150	205	179	123	25																																				
			175																																								
			200	260	124	89	23																																				
			225																																								
			250	227	160	102	26																																				
			275																																								
			300	294	107	82	17																																				
			325																																								
			350	208	181	127	24																																				
			375																																								
			400	297	143	65	13																																				
			425																																								
			450	361	85	57	15																																				
			475																																								
			500	332	105	62	14																																				
			525																																								
			550	330	88	63	18																																				
			575																																								
			600	274	120	89	19																																				
			625																																								
			650	301	128	67	18																																				
			675																																								
			700	323	89	64	19																																				
			725																																								
			750	325	96	60	16																																				
			775																																								
			800	268	169	75	16																																				
			825																																								
			850	360	73	54	17																																				
			875																																								
900	296	86	83	20																																							
925																																											
950	316	90	58	23																																							
1000	276	141	76	20																																							
1050	245	134	78	26																																							
1055																																											
1095																																											
1100	289	124	77	23																																							
1135																																											
1150	272	154	82	16																																							
1175																																											
1200	290	126	73	18																																							
1215																																											
1250	227	179	108	21																																							

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurade																							
				0				1				2				8				9							
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI				
			1255	274	68	75	28														310	120	72	17			
			1295																		334	98	56	18			
			1300																								
			1335																		284	132	64	19			
			1350																		306	119	78	14			
			1375																								
			1400																		242	221	101	12			
			1415																								
	Kotka tn keskmine			287	124	79	19													321	104	61	19				
320	Kuuli tn	1	0	362	66	66	16																				
			25	372	74	62	15																	318	91	84	16
			50																					312	68	104	14
			75	378	91	76	8																				
			100																								
			125																					232	143	147	11
			150	285	112	120	8																				
			175																					271	150	109	12
			200	312	134	90	11																				
			225																					252	166	124	13
			250	308	110	96	11																				
			275																					268	119	110	14
			300	272	137	114	10																				
			325																					273	96	103	19
			350	413	57	71	12																				
			375																					334	81	73	16
			400	543	48	37	9																				
			425																					397	60	57	11
			450	386	82	65	9																				
			475																					577	51	37	3
	Kuuli tn keskmine			362	90	77	11													323	102	95	13				
321	Liikuri tn	1	8	364	141	68	7																				
			25																					333	109	92	11
			50	372	84	80	13																				
			75																					285	148	113	10
			100	280	172	104	10																				
			125																					294	123	109	15
			150	246	234	111	9																				
			175																					264	142	120	13
			200	338	98	83	15																				
			225																					291	136	115	12
			250	298	117	106	14																				
			275																					302	108	108	10
			300	339	93	84	15																				
			325																					317	117	92	14
			350	384	92	69	13																				

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (E_{Mod}, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

[illegible]

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																																					
				0				1				2				8				9																					
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI																		
			100	469	48	41	10																																		
			125																																						
			150	409	50	52	13																																		
			175																																						
			200	427	51	40	15																																		
		225																																							
		2	0	484	52	33	11																																		
			25																																						
			50	187	233	196	17																																		
			75																																						
			100	361	60	58	15																																		
			125																																						
			150	337	67	66	16																																		
			175																																						
			200	247	139	106	16																																		
			225																																						
			250	215	167	125	21																																		
			275																																						
			300	432	37	40	14																																		
			325																																						
			350	345	51	46	22																																		
			375																																						
			400	159	268	174	27																																		
			425																																						
			450	206	179	124	22																																		
			475																																						
			500	221	147	116	25																																		
			525																																						
			550	316	75	64	18																																		
			575																																						
			600	312	110	78	11																																		
			625																																						
650	282		117	94	12																																				
675																																									
700	268	136	91	16																																					
725																																									
750	269	128	98	15																																					
775																																									
800	303	102	87	12																																					
825																																									
850	399	49	45	17																																					
875																																									
900	391	73	60	8																																					
925																																									
950	295	104	90	10																																					
975																																									

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																			
				0				1				2				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI
			1000	305	162	63	9																
			1025													362	53	50	15				
			1050	157	304	219	16																
			1075													358	56	56	15				
			1100	233	183	111	13																
			1125													297	132	79	10				
			1150	246	157	100	13																
			1175													278	143	98	9				
			1200	232	171	114	16																
			1225													246	179	107	10				
			1250	261	179	93	13																
			1275													299	128	75	12				
			1300	307	168	61	6																
			1325													317	127	58	12				
			1350	240	178	91	16																
			1375													293	140	62	10				
			1400	176	331	141	23																
			1425													247	148	87	25				
			1450	179	254	162	20																
			1475													308	99	74	15				
			1500	178	232	174	19																
			1525													328	92	64	14				
			1550	284	127	73	16																
			1575													333	109	59	11				
			1600	317	126	63	11																
			1625													332	119	62	9				
			1650	343	120	51	11																
			1675													357	92	61	10				
			1700	300	131	65	11																
			1725													293	133	75	12				
			1750	304	128	67	12																
			1775													329	139	63	8				
			1800	269	147	93	11																
			1825													331	137	61	7				
			1850	289	135	79	12																
			1875													319	175	49	7				
			1900	296	116	82	12																
			1925													344	145	63	3				
			1950	327	122	63	9																
			1975													396	121	56	2				
			2000	223	193	120	12																
			2025													369	137	48	11				
			2050	384	117	55	7																
			2075													365	103	51	9				
			2100	350	140	54	5																
			2125													246	189	95	12				

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																			
				0				1				2				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI
			2150	380	105	57	6																
			2175													282	120	73	18				
			2200	195	237	133	18																
			2225													352	80	43	16				
			2250	200	227	131	15																
			2275													269	132	63	24				
			2300	201	219	122	20																
			2310													187	210	145	23				
			2350	246	140	87	22																
			2375													240	154	91	23				
			2400	381	118	43	7																
			2425													281	128	69	18				
			2450	341	120	55	10																
			2475													329	111	59	13				
			2500	334	125	57	9																
			2525													296	130	68	15				
			2550	334	124	60	9																
			2575													313	126	66	12				
			2600	321	144	67	7																
			2625													319	119	71	10				
			2650	350	115	63	8																
			2675													348	126	55	8				
			2700	299	152	74	9																
			2725													339	151	56	6				
			2750	371	70	60	12																
			2775													501	59	34	8				
			2800	426	60	54	9																
			2825													412	79	53	7				
			2850	273	116	78	17																
			2875													384	81	60	9				
			2900	263	133	93	18																
			2925													486	75	37	6				
			2950	497	65	41	7																
			2975													425	101	48	6				
			3000	336	130	65	7																
			3025													256	129	105	18				
			3050	290	165	71	13																
			3075													256	165	87	20				
			3100	345	130	56	11																
			3125													343	132	58	10				
			3150	396	132	40	7																
			3175													349	149	62	6				
			3200	408	128	39	7																
			3225													312	170	84	5				
			3250	463	111	38	5																
			3275													414	123	52	4				

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																																																																																																																																																
				0				1				2				8				9																																																																																																																																
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI																																																																																																																													
			3300	339	142	63	9																																																																																																																																													
			3325																																																																																																																																																	
			3350	377	133	57	6																																																																																																																																													
			3375																																																																																																																																																	
			3400	407	124	57	3																																																																																																																																													
			3425																																																																																																																																																	
			3450	338	144	66	9																																																																																																																																													
			3475																																																																																																																																																	
			3500	269	206	85	10																																																																																																																																													
			3525																																																																																																																																																	
			3550	289	169	76	12																																																																																																																																													
			3575																																																																																																																																																	
			3600	247	225	98	11																																																																																																																																													
			3625																																																																																																																																																	
			3650	262	191	93	12																																																																																																																																													
			3675																																																																																																																																																	
			3700	325	132	62	12																																																																																																																																													
			3725																																																																																																																																																	
			3750	359	120	52	11																																																																																																																																													
			3775																																																																																																																																																	
			3800	324	134	64	13																																																																																																																																													
			3825																																																																																																																																																	
			3850	238	206	92	18																																																																																																																																													
			3875																																																																																																																																																	
			3900	224	255	110	12																																																																																																																																													
			3925																																																																																																																																																	
			3950	277	173	90	12																																																																																																																																													
			3975																																																																																																																																																	
			4000	362	148	60	6																																																																																																																																													
			4025																																																																																																																																																	
			4050	305	167	68	11																																																																																																																																													
			4075																																																																																																																																																	
			4100	336	165	57	7																																																																																																																																													
			4125																																																																																																																																																	
			4150	346	145	52	10																																																																																																																																													
			4175																																																																																																																																																	
	Paldiski mnt keskmine			311	141	79	12									331	121	68	12																																																																																																																																	
323	Lubja tn	1	0	324	67	64	16																																																																																																																																													
			50	342	53	55	21																																																																																																																																													
			100	257	123	71	22																																																																																																																																													
			150	223	108	100	22																																																																																																																																													
			200	377	49	44	18																																																																																																																																													
			250	258	131	91	11																																																																																																																																													
			300	456	68	49	5																																																																																																																																													
			350	282	157	102	1																																																																																																																																													
			400	242	134	102	19																																																																																																																																													
		</																																																																																																																																																		

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																			
				0				1				2				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI
	Lubja tn keskmine			307	99	75	15													317	93	80	17
324	Luisse tn	1	0	262	88	99	28																
			25					393	39	34	21												
			50	261	122	77	25																
			75					268	77	102	22												
			100	379	53	47	20																
			125					335	56	57	25												
			150	331	70	54	26																
			175					360	50	56	22												
			200	236	123	104	32																
			225					401	42	57	19												
			250	346	61	68	21																
			275					434	36	38	18												
			300	400	46	45	22																
			325					403	37	56	19												
			350	424	35	30	20																
			375					368	62	51	18												
			400	347	62	54	23																
			425					368	53	51	22												
			450	506	32	32	16																
			475					445	46	36	17												
			500	412	48	35	16																
			525					446	51	33	13												
			550	378	50	50	20																
			575					397	52	43	18												
			600	428	47	46	17																
			625					451	60	37	12												
			650	438	42	42	17																
			675					572	41	22	11												
	Luisse tn keskmine			368	63	56	22	403	50	48	18												
325	Merivälja tee	1	0					430	85	32	12												
			25																	327	89	85	11
			50					441	56	42	13												
			75																	374	62	52	16
			100					397	73	49	13												
			125																	497	44	28	13
			150					461	44	38	13												
			175																	312	103	76	15
			200					524	49	23	11												
			225																	370	79	56	14
			250					497	60	28	10												
			275																	607	36	21	10
			300					345	64	61	23												
			325																	610	42	15	10
			350					441	81	41	10												
			375																	321	118	72	13

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

[illegible]

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

[illegible]

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

[illegible]

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

[illegible]

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																			
				0				1				2				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI
			1975																	304	115	86	12
			2010	252	158	98	20																
			2025																	238	175	109	19
			2050	230	161	115	20													284	100	100	19
			2075																				
			2100	372	78	65	16																
			2125																	260	139	124	10
			2150	348	73	73	16																
			2175																	238	169	162	12
			2200	300	118	97	12																
			2225																	259	139	131	12
			2250	368	80	78	11																
			2275																	264	140	113	13
			2300	368	130	78	3																
			2325																	347	93	68	16
			2350	488	77	40	7																
			2375																	519	58	40	9
			2400	495	75	38	9																
			2425																	395	101	46	14
			2450	456	81	40	9																
			2475																	285	122	113	10
			2500	220	164	149	17																
			2525																	321	107	98	8
			2550	272	135	109	15																
			2575																	355	81	75	11
			2600	284	89	80	26																
			2625																	338	85	74	14
			2650	334	67	68	23																
			2675																	370	73	65	14
			2700	279	106	103	16																
			2725																	337	86	75	15
			2750	370	72	62	15																
			2775																	307	110	85	14
			2800	317	107	81	14																
			2825																	292	109	109	11
			2850	376	83	63	12																
			2875																	276	133	100	15
			2900	283	146	91	14																
			2925																	218	193	132	18
			2950	272	132	91	19																
			2975																	242	165	134	12
			3000	342	97	68	14																
			3025																	325	103	80	14
			3050	254	152	111	16																
			3075																				
			3100	327	98	85	10													247	193	112	11

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																						
				0				1				2				8				9						
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI			
			3125																		325	96	80	14		
			3150	356	102	60	14														416	72	50	12		
			3175																							
			3200	421	57	60	13																			
			3225																							
			3250	357	92	74	8															313	102	93	13	
		2	0	366	89	66	12														412	69	54	14		
			25																							
			50	261	159	105	18															349	102	76	11	
			75																							
			100	248	135	96	29															320	109	81	18	
			125																							
			150	280	123	94	20															335	83	84	16	
			175																							
			200	314	97	101	15															325	105	83	14	
			225																							
			250	314	111	89	14															373	87	76	13	
			275																							
			300	324	116	85	13																362	102	69	12
			325																							
			350	306	129	79	18																407	75	60	13
			375																							
			400	342	121	73	13																343	135	78	14
			425																							
			450	360	103	69	12																286	156	115	12
			475																							
			500	316	110	90	19																274	179	126	15
			525																							
			550	274	172	105	16																327	106	82	13
			575																							
			600	321	114	93	14																282	131	106	12
			625																							
			650	340	127	82	14																371	83	61	15
			675																							
			700	321	84	84	17																314	107	82	16
			725																							
			750	328	123	62	16																426	60	52	13
			775																							
			800	407	61	50	15																400	65	61	17
			825																							
850	340	69	72	21																451	51	48	15			
875																										
900	361	74	69	17																368	81	74	14			
925																										
950	324	91	74	19																						
975																				353	83	72	14			

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																																							
				0				1				2				8				9																							
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI																				
			1000	439	54	52	12																																				
			1025																																								
			1050	368	56	71	17																																				
			1075																																								
			1100	449	48	49	16																																				
			1125																																								
			1150	392	73	56	15																																				
			1175																																								
			1200	390	66	62	15																																				
			1225																																								
			1250	314	124	82	16																																				
			1275																																								
			1300	360	76	65	17																																				
			1325																																								
			1350	361	66	63	18																																				
			1375																																								
			1400	368	88	49	14																																				
			1425																																								
			1450	356	71	68	18																																				
			1475																																								
			1500	329	85	74	19																																				
			1525																																								
			1550	337	95	72	16																																				
			1575																																								
			1600	334	104	74	14																																				
			1625																																								
			1650	373	71	66	15																																				
			1675																																								
			1700	355	86	63	19																																				
			1725																																								
			1750	356	79	68	20																																				
			1775																																								
			1800	357	93	65	14																																				
			1825																																								
			1850	335	107	80	14																																				
			1875																																								
1900	391	71	64	14																																							
1925																																											
1950	374	94	56	15																																							
1975																																											
2000	311	102	81	18																																							
2025																																											
2050	366	82	60	16																																							
2075																																											
2100	334	109	72	12																																							
2125																																											

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																			
				0				1				2				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI
			2150	362	77	75	15																
			2175																	386	85	62	12
			2200	329	85	93	13																
			2225																	374	78	64	14
			2250	363	79	69	14													478	64	48	15
			2275																				
			2300	394	87	52	13													393	84	49	14
			2325																				
			2350	438	62	51	16													394	83	57	15
			2375																				
			2400	405	70	61	18													373	78	64	15
			2425																				
			2450	534	45	34	14													293	139	103	12
			2475																				
			2500	375	82	69	12													317	131	81	15
			2525																				
			2550	348	90	69	15													378	74	71	12
			2575																				
			2600	323	76	81	17																
			2625																	300	114	91	14
			2650	370	69	65	16																
			2675																	310	112	81	15
			2700	321	87	78	18																
			2725																	385	66	58	12
			2750	354	79	57	17																
			2775																	349	77	64	22
			2800	338	77	72	17																
			2825																	370	68	62	15
			2850	342	74	74	19																
			2875																	405	58	53	13
			2900	414	50	49	16																
			2925																	422	59	56	15
			2950	396	56	53	18																
			2975																	424	58	49	16
			3000	360	64	62	16																
			3025																	349	72	66	13
			3050	273	156	100	15																
			3075																	234	211	157	14
			3100	297	105	105	12																
			3125																	225	186	133	17
			3150	279	147	96	13																
			3175																	265	169	107	13
			3200	278	134	117	11																
			3225																	280	124	99	15
			3250	270	145	109	14																
			3275																	246	177	128	16

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																																						
				0				1				2				8				9																						
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI																			
			3300	294	118	94	14																																			
			3325																																							
			3350	250	162	116	9																																			
			3375																																							
			3400	272	126	105	12																																			
			3425																																							
			3450	283	136	105	17																																			
			3475																																							
			3500	446	43	41	30																																			
	Pärnu mnt keskmine			345	95	75	16																																			
327	Muuga tee	1	0	348	98	44	17																																			
			25																																							
			50	264	105	90	23																																			
			75																																							
			100	302	64	72	23																																			
			125																																							
			150	301	88	78	20																																			
			175																																							
			200	302	80	86	17																																			
			225																																							
			275																																							
			300	235	126	117	29																																			
			325																																							
			350	237	129	106	23																																			
			375																																							
			400	289	104	87	16																																			
			425																																							
			450	301	82	77	20																																			
			475																																							
			500	327	85	80	15																																			
			525																																							
			550	288	105	84	17																																			
			575																																							
			600	329	75	71	16																																			
			625																																							
650	289	87	82	21																																						
675																																										
700	297	86	79	19																																						
725																																										
750	234	142	113	22																																						
775																																										
800	303	82	80	18																																						
825																																										
850	374	59	55	20																																						
875																																										
900	317	101	73	13																																						

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

[illegible]

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																				
				0				1				2				8				9				
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	
			2100	206	163	124	29																	
			2125																	276	120	79	18	
			2150	184	158	147	37																	
	Muuga tee keskmise			287	106	86	21													292	102	83	19	
328	Männiku tee	1	0					393	81	50	13													
			25														329	78	73	18				
			50						541	56	30	9												
			75														169	268	209	16				
			100						601	17	32	12												
			125														314	68	67	23				
			150						338	71	69	18												
			175														279	78	108	20				
			200						348	58	64	18												
			225														301	94	82	24				
			250						434	49	48	15												
			275														362	62	68	17				
			300						366	50	63	21												
			325														447	43	45	15				
			350						561	28	27	12												
			375														461	38	40	14				
			400						301	93	91	16												
			425														353	65	69	16				
			450						383	52	58	18												
			475														351	81	72	9				
			500	344	73	72	17	379	58	61	17													
			525														337	77	73	16				
			550	352	71	72	15	399	51	56	15													
			575														313	77	84	17	290	98	93	18
			600	296	90	95	18	329	83	78	17													
			625														405	63	49	16	368	70	71	15
			650	376	65	58	18	250	165	124	11													
			675														510	32	29	16	336	73	78	19
			700	353	82	85	12	228	190	143	12													
			725														274	157	86	19	286	98	93	20
			750	270	108	113	17	328	62	78	20													
			775														321	79	79	18	320	89	81	16
800	341	83	84	13	555	57	13	13																
825														355	105	62	13	366	70	67	17			
850	344	81	77	15	638	22	19	14																
875														253	181	124	6	351	81	78	14			
900	336	88	74	16	500	47	31	13																
925														314	92	89	16	320	95	87	15			
950	352	78	70	16	652	40	13	10																
975														343	68	70	20	315	71	81	22			
1000	332	75	73	17	391	51	48	18																
1025														325	88	70	17	332	70	74	19			

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																			
				0				1				2				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI
			1050	364	79	63	15	358	55	57	21												
			1075													291	74	108	16	316	82	78	21
			1100	267	100	105	20	317	68	50	28												
			1125													240	130	109	27	282	98	97	19
			1150	362	67	60	17	222	196	112	21												
			1175													256	147	116	16	293	90	91	20
			1200	347	74	72	15	237	151	109	22												
			1225													270	110	103	20	283	104	102	18
			1250	296	94	90	19	272	155	91	16												
			1275													291	125	99	12	322	84	84	17
			1300	341	90	69	15	440	68	43	13												
			1325													312	140	59	16	340	57	71	23
			1350	370	64	60	16	387	70	53	15												
			1375													324	123	63	15	294	91	97	19
			1400	305	96	83	17	266	116	104	22												
			1425													240	186	106	22	314	86	90	17
			1450	331	81	71	18	328	68	74	22												
			1475													282	123	92	18	270	125	112	16
			1500	308	97	82	18	273	136	107	9												
			1525													301	121	88	13	257	140	119	17
			1550	294	118	88	15	381	57	57	17												
			1575													778	21	9	9	268	106	111	19
			1600	331	71	74	18	443	26	40	18												
			1625													727	32	11	9	251	150	129	12
			1650	313	109	86	13	399	53	56	12												
			1675													476	26	32	16	312	91	73	19
			1700	304	134	87	11	318	66	82	16												
			1725													249	152	122	17	301	104	90	13
			1750	409	69	56	11	273	70	146	12												
			1775													338	68	89	17	310	102	89	14
			1800	310	94	81	17	350	77	77	10												
			1825													396	92	66	6	261	125	109	18
			1850	385	72	67	11	367	56	75	11												
			1875													520	46	44	8	290	99	84	20
			1900	276	111	109	16	371	61	66	13												
			1925													357	94	84	9	300	113	78	17
			1950	320	90	87	12	396	60	58	13												
			1975													229	206	137	9	359	78	58	16
			2000	321	84	77	16	304	144	71	11												
			2025													533	31	34	11	341	84	76	13
			2050	356	84	63	15	362	116	47	10												
			2075													284	109	75	9	282	103	97	18
			2100	339	79	65	16	297	130	76	14												
			2125													406	56	57	14				
			2150					312	108	73	17												
			2175													506	41	45	13				

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

[illegible]

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurade																						
				0				1				2				8				9						
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI			
			75																		268	112	90	22		
			100	289	115	83	18																			
			125																			249	127	128	17	
			150	264	161	85	15																			
			175																			209	211	143	14	
			200	316	90	77	16																			
			225																			323	77	78	17	
			250	362	112	53	12																			
			275																			247	208	72	16	
			300	303	129	78	13																			
			325																							
			350	290	119	96	14																299	116	71	18
			375																							
																							238	190	127	9
				2	0	257	183	112	9																	
					25					253	169	105	12													
					50	255	189	96	12																	
					75					273	143	108	9													
					100	238	166	111	20																	
					125					266	152	80	17													
					150	273	112	85	20																	
					175					323	96	58	18													
					200	181	269	152	21																	
					225					316	94	71	18													
					250	260	114	109	19																	
					275					313	96	64	19													
					300	172	382	118	19																	
					325					240	155	95	20													
					350	176	269	173	19																	
					375					338	59	79	21													
					400	240	143	104	22																	
					425					260	120	91	22													
					450	180	245	194	15																	
					475					162	334	211	14													
					500	208	146	139	30																	
					525					330	83	60	21													
					550	234	191	109	16																	
			575					268	156	90	15															
			600	177	267	168	19																			
			625					286	116	75	22															
			650	166	258	229	16																			
			675					328	76	72	19															
			700	219	128	149	23																			
			725					352	82	66	17															
			750	191	203	149	27																			
			775					264	141	95	17															
			800	208	156	156	22																			

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

[illegible]

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																																			
				0				1				2				8				9																			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI																
			1100	297	64	64	27														326	73	54	20															
			1125																																				
			1150	329	63	44	23														253	131	81	23															
			1175																																				
			1200	257	96	70	32																																
			1225																		334	65	53	21															
			1250	268	79	84	28																																
	Tartu mnt keskmine			307	83	68	21													354	76	57	16																
331	Pae tn	1	0	260	123	106	21																																
25																																							
50	421	85	41	10																																			
75																																							
100	603	45	34	6																																			
125																																							
150	419	58	59	9																																			
175																																							
200	350	69	75	15																																			
225																																							
250	398	58	62	13																																			
275																																							
300	386	59	63	14																																			
325																																							
350	354	75	71	14																																			
375																																							
400	373	75	70	11																																			
425																																							
450	390	71	68	11																																			
475																																							
500	481	51	49	9																																			
525																																							
550	403	56	59	15																																			
575																																							
600	439	55	53	12																																			
625																																							
650	424	59	60	12																																			
675																																							
700	442	64	64	7																																			
725																																							
750	406	62	67	11																																			
775																																							
800	465	55	58	8																																			
825																																							
850	353	73	73	14																																			
875																																							
900	358	71	65	15																																			
925																																							

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurade																																							
				0				1				2				8				9																							
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI																				
			950	455	53	51	11																																				
			975																																								
			1000	384	94	70	5																																				
			1025																																								
			1050	468	52	51	9																																				
			1075																																								
			1100	321	111	88	10																																				
			1125																																								
			1150	424	80	62	5																																				
			1175																																								
			1200	317	105	87	11																																				
			1225																																								
			1250	379	84	71	8																																				
			1275																																								
			1300	232	127	130	22																																				
			1325																																								
			1350	346	63	68	17																																				
			1375																																								
			1400	328	66	75	20																																				
			1425																																								
			1450	300	106	95	13																																				
			1475																																								
			1500	290	84	88	21																																				
			1525																																								
			1550	320	85	84	14																																				
			1575																																								
			1600	344	73	75	11																																				
			1625																																								
			1650	321	94	92	12																																				
			1675																																								
			1700	267	88	100	24																																				
			1725																																								
1750	355	79	76	12																																							
1775																																											
1800	274	113	94	18																																							
1825																																											
	Pae tn keskmine			374	76	72	13																																				
332	Linnu tee	1	0	517	53	28	14																																				
			25																																								
			50	457	50	48	12																																				
			75																																								
			100	328	88	66	17																																				
			125																																								
			150	335	92	59	13																																				
			175																																								
			200	236	134	124	17																																				

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

[illegible]

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurade																																									
				0				1				2				8				9																									
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI																						
			1375																																										
			1400																					226	185	130	16	233	162	133	16														
			1425																					274	145	105	13																		
			1450																					263	132	111	15	283	131	94	14														
			1475																					255	135	105	20	263	135	117	12														
			1500																					228	148	141	22	282	125	96	19														
			1525																					247	146	119	17	274	135	101	14														
			1550																					257	150	110	15	254	140	112	18														
			1575																					223	164	149	16	279	141	97	13														
			1600																					235	147	119	23	251	152	115	15														
			1625																					242	169	123	13	234	150	130	19														
			1650																					252	150	117	15	204	234	115	13														
			1675																					229	187	124	15	236	139	120	21														
			1700																					381	44	50	20	335	70	72	16														
			1725																					402	59	52	14	381	67	66	13														
			1750																					427	62	52	11	445	50	46	13														
			1775																					288	118	96	18	316	99	84	16														
			1800																					316	95	91	14																		
			1825																					276	115	93	21																		
			1850																					340	89	83	10																		
			1875																					210	190	162	15																		
			1900																					235	177	130	14																		
			1925																					237	150	131	14																		
			1950																					331	103	83	11																		
			1975																					213	187	159	16																		
			2000																					265	167	108	11																		
			2025																					208	210	160	12																		
2050	299	139	101	8																																									
2075	306	113	82	14																																									
2100	258	118	133	15																																									
2125	268	136	102	15																																									
2150	278	133	115	10																																									
2175	267	138	90	19																																									
333	Pargi tn	1	0	288	118	96	18																																						
			25	316	95	91	14																																						
			50	276	115	93	21																																						
			75	340	89	83	10																																						
			100	210	190	162	15																																						
			125	235	177	130	14																																						
			150	237	150	131	14																																						
			175	331	103	83	11																																						
			200	213	187	159	16																																						
			225	265	167	108	11																																						
			250	208	210	160	12																																						
			275	299	139	101	8																																						
			300	306	113	82	14																																						
			325	258	118	133	15																																						
			350	268	136	102	15																																						
			375	278	133	115	10																																						

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																																		
				0				1				2				8				9																		
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI															
			400	236	167	129	13																															
			425	221	183	127	16																															
			450	260	151	116	12																															
			475	306	109	97	12																															
			500	290	93	93	19																															
			525	254	137	113	17																															
			550	265	126	123	11																															
			575	300	114	85	14																															
			600	244	190	121	11																															
			625	171	337	176	15																															
			650	309	122	92	8																															
			675	267	135	97	17																															
			700	316	101	100	8																															
			725	278	113	98	14																															
			750	246	179	126	10																															
			775	237	180	123	13																															
				Pargi tn keskmine			266																	147	114	13												
334	Punane tn	1	0	391	66	66	13																															
25																																						
50	351	86	75	13																																		
75																																						
100	336	92	87	13																																		
125																																						
150	322	120	86	11																																		
175																																						
200	506	45	51	12																																		
225																																						
250	555	31	46	11																																		
275																																						
300	502	44	44	14																																		
325																																						
350	387	67	68	22																																		
375																																						
400	434	53	58	8																																		
425																																						
450	363	49	62	24																																		
475																																						
500	559	39	38	12																																		
525																																						
550	553	44	39	11																																		
575																																						
600	408	60	61	13																																		
625																																						
650	402	52	66	16																																		
675																																						
700	261	110	110	18																																		
									</																													

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (E_{Mod}, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

[illegible]

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

[illegible]

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																					
				0				1				2				8				9					
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI		
			325																		301	125	104	9	
			350	307	109	96	15																		
			375																			280	119	115	14
			400	268	119	113	18																		
			425																			301	108	100	13
			450	322	89	92	14																		
			475																			330	89	90	13
			500	270	100	104	25																		
			525																			302	93	93	19
			550	279	89	97	24																		
			575																			311	87	89	18
			600	310	80	87	19																		
			625																			388	71	72	11
			650	518	66	48	5																		
			675																			388	79	73	9
	Punane tn keskmine				413	77	62	15													398	83	64	14	
335	Põdra tn	1	0	206	202	159	21																		
			25																	225	181	136	16		
			50	224	174	142	15													219	180	146	18		
			75																						
			100	239	169	120	15																		
			125																	185	244	201	12		
			150	185	302	141	14																		
			175																	212	225	162	11		
			200	214	158	150	22																		
			225																	207	169	142	26		
			250	264	109	104	20																		
			275																	177	261	181	19		
			300	217	191	129	19																		
			325																	241	137	122	14		
			350	197	164	152	30																		
			375																	185	248	170	16		
			400	239	165	110	15																		
			425																	193	275	156	13		
			450	240	152	120	14																		
			475																	235	148	136	14		
			500	282	105	91	16																		
			525																	207	201	141	17		
			550	242	156	126	14																		
			575																	260	131	116	11		
			600	251	145	121	14																		
			625																	274	114	105	14		
			650	190	213	170	20																		
			675																	194	194	178	19		
			700	195	214	157	19																		
			725																	271	125	108	14		

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

[illegible]

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																																												
				0				1				2				8				9																												
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI																									
			50	340	100	96	11																																									
			75																																													
			100																																						266	134	131	21	334	84	82	12
			125																																						252	166	119	14				
			150																																						255	174	135	10				
			175																																						322	122	83	10				
			200																																						294	108	123	8				
			225																																						378	106	73	6				
			250																																						396	83	65	9				
			275																																						308	134	95	9				
			300																																						373	98	78	8				
			325																																						291	124	96	14				
			350																																						353	92	75	13				
			375																																						366	79	64	15				
			400																																						283	123	96	18				
			425																																						335	82	79	15				
			450																																						324	97	81	17				
			475																																						345	87	76	13				
			500																																						277	122	104	17				
			525																																						381	80	65	13				
			550																																						288	96	92	22				
			575																																						316	90	78	17				
			600																																						322	99	84	14				
			625																																						291	89	91	19				
			650																																						321	87	83	17				
			675																																						305	90	87	17				
			700																																						272	105	113	18				
			725																																						285	94	88	22				
			750																																						270	99	100	23				
			775																																						194	173	167	20				
800	220	162	152	21																																												
825	282	86	90	23																																												
850	219	172	156	20																																												
875	249	115	114	23																																												
900	227	189	137	19																																												
925	247	131	124	17																																												
950	211	246	128	18																																												
975	232	147	130	20																																												
1000	207	178	178	21																																												
1025	210	177	162	20																																												
1050	278	184	77	14																																												
1075	337	78	68	18																																												
1100	295	112	85	15																																												
1125	316	65	88	20																																												
1150	302	69	90	23																																												
1175	295	92	92	18																																												

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																			
				0				1				2				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI
			1200	339	92	66	15																
			1225																	302	90	84	18
			1250	322	101	77	15																
			1275																	337	65	69	18
			1300	292	115	87	17																
			1325																	234	129	121	22
			1350	354	86	66	16																
			1375																	243	128	129	21
			1400	271	124	120	15																
			1425																	271	110	104	18
			1450	310	84	90	16																
			1475																	266	116	107	18
			1500	229	181	129	17																
			1525																	266	98	129	25
			1550	272	113	107	18																
			1575																	269	103	106	20
			1600	309	85	79	22																
			1625																	303	109	69	20
			1650	295	130	58	22																
			1675																	271	136	90	21
			1700	279	132	84	20																
			1725																	261	139	101	19
			1750	287	123	83	18																
			1775																	309	105	80	17
			1800	351	87	69	15																
			1825																	334	92	67	19
			1850	293	143	75	15																
			1875																	296	107	83	19
			1900	282	147	82	18																
			1925																	311	112	75	16
			1950	281	146	87	16																
			1975																	313	85	73	21
			2000	304	108	79	19																
			2025																	276	133	100	16
			2050	254	157	102	19																
			2075																	355	94	72	12
			2100	378	79	63	16																
			2125																	362	92	69	12
			2150	355	114	66	9																
			2175																	407	70	59	11
			2200	325	111	74	14																
			2225																	404	71	56	12
			2250	333	98	81	13																
			2275																	361	87	62	13
			2300	294	121	105	12																
			2325																	278	139	99	15

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																			
				0				1				2				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI
			2350	290	130	98	11																
			2375																	296	114	82	13
			2400	366	80	59	14																
			2425																	344	71	62	21
			2450	341	93	68	17																
			2475																	352	69	67	20
			2500	381	68	58	16																
			2525																	324	80	73	22
			2550	306	99	81	24																
			2575																	360	47	59	22
			2600	334	66	74	23																
			2625																	295	99	76	23
			2650	288	112	85	23																
			2675																	299	89	86	21
			2700	298	104	85	20																
			2725																	318	82	78	22
			2750	286	122	81	22																
			2775																	270	125	106	17
			2800	352	71	73	14																
			2825																	255	121	120	18
			2850	308	105	79	15																
			2875																	255	136	121	17
			2900	343	107	72	11																
			2925																	272	122	114	16
			2950	410	62	55	15																
			2975																	323	99	87	14
			3000	289	158	105	15																
			3025																	314	98	86	19
			3050	359	83	65	14																
			3075																	305	119	81	19
			3100	304	129	82	15																
			3125																	360	83	66	15
			3150	279	146	102	12																
			3175																	307	118	80	15
			3200	309	118	82	17																
			3225																	340	97	76	15
			3250	287	150	84	16																
			3275																	331	108	81	13
			3300	270	143	102	18																
			3325																	330	89	73	17
			3350	268	111	101	22																
			3375																	354	72	68	17
			3400	345	63	58	24																
			3425																	269	159	92	17
			3450	257	122	105	26																
			3475																	265	123	101	22

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

[illegible]

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																			
				0				1				2				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI
			525													372	68	71	14				
			550					354	99	81	10												
			575													324	85	90	15				
			600					460	53	46	13												
			625													411	50	54	16				
			650					394	64	69	13												
			675													424	54	57	14				
			700					325	94	89	12												
			725													241	167	130	16				
			750					300	98	89	15												
			800					280	83	88	26												
			825													300	92	86	19				
			850					377	43	41	26												
			875													454	42	38	18				
			900					392	53	53	20												
			925													355	61	65	21				
			950					349	57	57	25												
			975													459	47	52	14				
			1000					437	43	45	19												
			1025													399	46	54	20				
			1050					536	35	36	12												
			1075													474	32	38	18				
			1100					414	83	55	10												
			1125													438	51	48	15				
			1150					425	59	49	14												
			1175													422	69	61	9				
			1200					386	58	57	17												
			1225													389	81	70	8				
			1250					452	55	49	14												
			1275													388	73	67	10				
			1300					312	74	73	23												
			1325													364	74	70	14				
			1350					421	62	53	14												
			1375													351	68	69	17				
			1400					389	63	58	16												
			1425													341	79	79	14				
			1450					446	54	52	11												
			1475													437	54	54	12				
			1500					518	39	34	13												
			1525													368	81	74	10				
			1550					418	55	54	13												
			1575													401	78	74	7				
			1600					402	40	44	21												
			1625													431	70	60	9				
			1650					381	65	68	12												
			1675													360	68	73	15				

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																																	
				0				1				2				8				9																	
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI														
			1700					448	41	34	19																										
			1725																																		
			1750					366	62	65	16												345	62	67	19											
			1775					418	55	52	15																										
			1800					286	93	107	16																										
			1825					465	53	51	9																										
			1850					498	47	43	11																										
			1875					480	44	44	12																										
			1900					424	62	54	11																										
Mustakivi tee keskmise							395	70	63	14					394	70	67	13																			
339	Rahumäe tee	1	0	314	96	90	11																														
		25	303	116	88	9																															
		50																																			
		75	322	112	69	16																															
		100																																			
		125	305	109	76	14																															
		150																																			
		175	387	70	56	10																															
		200																																			
		225	301	109	87	14																															
		250																																			
		275	275	158	84	14																															
		300																																			
		325	361	86	65	13																															
		350																																			
		375	352	67	62	17																															
		400																																			
		425	316	123	56	15																															
		450																																			
		475	253	152	98	19																															
		500																																			
		525	282	145	86	12																															
		550																																			
		575	333	108	69	8																															
		600																																			
		625	317	106	74	14																															
		650																																			
		675	301	140	87	10																															
		700																																			
		725	470	61	42	13																															
		750																																			
		775	334	71	91	11																															
		800																																			
		825	277	152	90	18																															
		850																																			
		875																		265	134	102	16														

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																																				
				0				1				2				8				9																				
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI																	
		2	0	261	134	92	18																																	
			25																																					
			50	459	59	46	9																																	
			75																																					
			100	495	41	37	12																																	
			125																																					
			150	396	98	37	11																																	
			175																																					
			200	401	94	44	9																																	
			225																																					
			250	303	105	84	15																																	
			275																																					
			300	297	98	92	15																																	
			325																																					
			350	255	131	104	22																																	
			375																																					
			400	376	62	69	17																																	
			425																																					
			450	486	63	36	9																																	
			475																																					
			500	538	45	38	11																																	
			525																																					
			550	680	30	25	6																																	
			575																																					
			600	518	45	40	9																																	
			625																																					
			650	512	51	40	7																																	
			675																																					
			700	582	43	31	8																																	
			725																																					
			750	426	77	57	7																																	
			775																																					
			800	337	83	76	16																																	
			825																																					
			850	414	63	52	13																																	
			875																																					
900	447	71	55	7																																				
925																																								
950	458	71	57	7																																				
975																																								
	Rahumäe tee keskmine			380	91	65	12																																	
340	Randvere tee	1	0	272	108	107	13																																	
			25																																					
			50	227	147	141	15																																	
			75																																					
			100	262	116	113	14																																	

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurade																								
				0				1				2				8				9								
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI					
			125																		281	95	99	16				
			150	189	198	166	17																		252	115	107	20
			175																									
			200	239	124	126	16																		221	132	143	21
			225																									
			250	212	175	155	14																		184	197	186	20
			275																									
			300	222	117	136	24																		250	106	116	18
			325																									
			350	277	106	99	14																		221	171	121	17
			375																									
			400	264	116	100	18																		278	84	95	18
			425																									
			450	274	98	98	19																		279	112	91	17
			475																									
			500	276	93	108	13																		250	110	112	21
			525																									
			550	266	122	108	17																		291	89	91	18
			575																									
			600	236	128	124	18																		321	94	86	10
			625																									
			650	243	118	129	17																		248	112	117	19
			675																									
			700	255	114	118	17																		294	108	100	11
			725																									
			750	268	88	105	22																		285	93	101	16
			775																									
			800	305	91	80	17																		291	97	93	15
			825																									
			850	267	109	101	16																		295	93	91	16
			875																									
			900	244	113	108	25																		292	97	89	17
925																												
950	262	89	106	20					327	76	75	15																
975																												
1000	332	84	73	14					312	97	84	12																
1025																												
1050	251	110	112	18					301	94	89	14																
1075																												
1100	238	137	123	18					264	118	105	19																
1125																												
1150	273	112	101	15					256	106	113	18																
1175																												
1200	254	106	105	22					250	107	115	18																
1225																												
1250	273	116	100	16																								

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

[illegible]

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																							
				0				1				2				8				9							
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI				
			2425																								
			2450	188	214	161	26																	215	161	132	26
			2475																					215	198	143	14
			2500	283	116	95	15																				
			2525																					278	114	96	13
			2550	222	154	120	23																				
			2575																					259	140	102	18
			2600	211	208	132	18																				
			2625																					200	217	148	19
			2650	225	168	128	23																				
			2675																					258	174	101	13
			2700	240	124	122	23																				
			2725																					208	210	149	18
			2750	287	110	95	15																				
			2775																					246	124	112	22
			2800	247	168	118	15																				
			2825																					236	134	117	23
			2850	287	123	95	14																				
			2875																					261	146	104	15
			2900	283	131	87	13																				
			2925																					254	138	109	16
			2950	315	100	72	14																				
			2975																					340	67	66	17
			3000	331	64	66	19																				
			3025																					210	167	137	23
			3050	170	227	184	31																				
			3075																					170	160	140	53
			3100	148	235	204	50																				
			3125																					137	217	228	59
			3150	179	163	137	44																				
			3175																					126	289	248	61
			3200	271	94	89	26																				
			3225																					245	167	115	15
			3250	147	288	254	23																				
			3275																					156	273	219	30
3300	132	311	271	43																							
3325					216	138	134	27																			
3350	184	204	154	33																							
3375					147	272	214	48																			
3400	207	145	144	32																							
3425					140	277	223	47																			
3450	157	211	191	47																							
3475					170	165	167	49																			
3500	159	168	167	65																							
3525					200	132	134	40																			
3550	262	98	96	28																							

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																					
				0				1				2				8				9					
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI		
			3575																	137	297	298	35		
	Randvere tee keskmise			238	139	126	22													243	138	124	22		
341	Ranna tee	1	0					270	87	90	21														
			25																		330	65	72	16	
			50						336	74	73	14													
			75																		326	66	72	17	
			100						333	72	63	17													
			125																		576	40	19	9	
			150						673	28	15	8									415	57	35	18	
			175																						
			200						512	40	29	12									344	89	54	15	
			225																						
			250						465	46	31	14													
			275																		528	31	26	12	
			300						516	35	29	15													
			325																		465	30	27	19	
			350						509	33	31	13													
			375																		571	24	20	13	
			400						532	36	29	11													
			425																		564	27	25	12	
			450						592	31	22	12													
			475																		524	52	27	9	
			500						454	68	30	9													
			525																		592	31	25	10	
			550						490	37	33	13													
			575																		476	41	32	12	
			600						440	31	46	14													
			625																		337	152	21	14	
			650						510	34	31	12													
			675																		511	47	12	12	
700						361	47	48	21																
725																		473	59	30	11				
750						203	148	159	17																
775																		545	37	26	11				
800						298	48	52	52																
825																		476	40	39	13				
850						264	90	83	18																
875																		486	35	35	14				
900						335	66	59	17																
925																		506	32	32	17				
950						487	55	29	12																
975																		514	38	29	13				
1000						371	59	52	16																
1025																		492	31	33	14				
1050						377	63	55	16																
1075																		414	58	43	14				

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																			
				0				1				2				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI
			1100					537	30	27	14												
			1125																	421	53	42	20
			1150					428	70	29	14									428	30	32	21
			1175																	428	30	32	21
	Ranna tee keskmise							429	55	48	16									471	49	34	14
342	Rannamõisa tee	1	0					317	77	60	20												
			25																	297	98	88	16
			50					289	115	55	19												
			75																	460	37	32	13
			100					335	93	59	17												
			125																	396	47	46	17
			150					362	88	69	16												
			175																	371	52	53	18
			200					417	68	48	13												
			225																	288	77	82	22
			250					402	69	48	12												
			275																	390	38	48	20
			300					259	135	96	16												
			325																	307	111	78	20
			350					285	105	106	13												
			375																	345	88	57	15
			400					302	121	98	10												
			425																	297	111	78	15
			450					396	67	49	12												
			475																	329	98	59	17
			500					430	50	43	14												
			525																	527	44	34	9
			550					321	94	67	15												
			575																	409	56	45	16
			600					330	93	78	12												
			625																	339	86	73	14
			650					316	98	76	13												
			675																	402	42	41	19
			700					414	48	43	15												
			725																	421	44	42	16
			750					308	91	75	16												
			775																	378	58	49	16
			800					363	59	54	14												
			825																	368	73	53	16
			850					338	83	56	16												
			875																	222	164	111	22
			900					295	104	69	17												
			925																	198	221	142	25
			950					215	198	113	22												
			975																	264	117	95	20
			1000					192	227	154	21												

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurade																					
				0				1				2				8				9					
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI		
			1025					198	182	154	21										269	121	96	18	
			1050																						
			1075																			240	150	101	19
			1100						209	219	134	20													
			1125																			205	172	145	20
			1150						193	219	152	22													
			1175																			239	126	104	24
			1200						175	202	176	31													
			1225																			189	172	167	28
			1250						190	194	161	29													
			1275																			246	120	116	27
			1300						226	186	146	20													
			1325																			245	132	123	20
			1350						239	151	113	21													
			1375																			254	128	105	18
			1400						222	216	130	13													
			1425																			278	98	99	19
			1450						212	210	149	9													
			1475																			194	236	146	17
			1500						264	133	101	18													
			1525																			231	154	122	24
			1550						293	121	79	12													
			1575																			276	123	83	21
			1600						323	91	71	13													
			1625																			279	125	89	21
			1650						281	124	83	20													
			1675																			259	126	103	21
			1700						311	88	74	18													
			1725																			224	171	120	24
			1750						249	127	106	23													
1775																			329	106	61	15			
1800						218	164	127	20																
1825																			257	106	106	22			
1850						295	125	88	14																
1875																			266	129	108	14			
1900						326	103	71	12																
1925																			335	90	71	16			
1950						298	120	88	10																
1975																			370	74	60	13			
2000						308	124	80	13																
2025																			259	125	114	15			
2050						315	118	64	15																
2075																			330	77	73	15			
2100						272	158	99	13																
2125																									
2150						320	108	71	17										284	101	87	18			

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

[illegible]

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurade																																																																																																																																																																																																										
				0				1				2				8				9																																																																																																																																																																																										
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI																																																																																																																																																																																							
			50	198	107	129	32																																																																																																																																																																																																							
			100	222	85	123	28																																																																																																																																																																																																							
			150	424	25	33	18																																																																																																																																																																																																							
			200	275	57	65	28																																																																																																																																																																																																							
			250	238	78	85	26																																																																																																																																																																																																							
			300	223	81	93	28																																																																																																																																																																																																							
			350	243	112	88	15																																																																																																																																																																																																							
			400	283	55	58	22																																																																																																																																																																																																							
			Rannamäe tee keskmine				261																	93	90	27													399	48	42	18																																																																																																																																																																				
344	Raua tn	1	15					234	138	108	24																																																																																																																																																																																																			
			50					179	192	146	35																																																																																																																																																																																																			
			100					245	148	103	19																																																																																																																																																																																																			
			150					230	174	122	20																																																																																																																																																																																																			
			200					223	126	120	29																																																																																																																																																																																																			
			250					236	91	91	36																																																																																																																																																																																																			
			300					374	72	56	14																																																																																																																																																																																																			
			350					295	91	75	19																																																																																																																																																																																																			
			400					316	76	74	17																																																																																																																																																																																																			
			450					285	103	80	21																																																																																																																																																																																																			
			500					454	34	34	16																																																																																																																																																																																																			
			550					310	87	75	16																																																																																																																																																																																																			
			600					244	169	111	13																																																																																																																																																																																																			
			Raua tn keskmine					279	115	92	21																																																																																																																																																																																																			
345	Raudtee tn	1	0	176	246	192	20																																																																																																																																																																																																							
			25																																																																																																																																																																																																											
			50																																				199	185	159	25	317	127	71	11																																																																																																																																																																
			75																																																																																																																																																																																																											
			100																																																								215	154	127	28	282	145	91	17																																																																																																																																												
			125																																																																																																																																																																																																											
			150																																																																												227	142	134	23	286	163	78	12																																																																																																																								
			175																																																																																																																																																																																																											
			200																																																																																																247	145	117	20	274	163	97	14																																																																																																				
			225																																																																																																																																																																																																											
			250																																																																																																																				198	188	152	27	281	145	87	16																																																																																
			275																																																																																																																																																																																																											
			300																																																																																																																																								194	273	162	15	252	143	112	17																																																												
			325																																																																																																																																																																																																											
			350																																																																																																																																																												312	125	78	15	301	129	85	13																																								
			375																																																																																																																																																																																																											
			400																																																																																																																																																																																307	111	85	16	337	117	78	10																				
			425																																																																																																																																																																																																											
			450																																																																																																																																																																																																				382	75	68	13	283	113	93	20
			475																																																																																																																																																																																																											
500	346	104	78					13	344	92	74	15																																																																																																																																																																																																		
525																																																																																																																																																																																																														
550																					255	178	118	13	276	135	99	17																																																																																																																																																																																		

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

[illegible]

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

[illegible]

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurade																					
				0				1				2				8				9					
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI		
			725	216	187	122	24														275	112	92	23	
			750																			185	131	23	
			775	225	200	115	19																		
			800																			250	169	83	20
			825	232	130	121	27																		
			850																			255	154	107	19
			875	324	84	69	22																		
			900																			235	156	124	21
			925	233	173	143	20																		
			950																			281	86	81	32
			975	268	128	116	20																		
			1000																			233	167	108	25
			1025	219	165	158	28																		
			1050																			226	139	117	28
			1075	187	178	168	30																		
			1100																			151	319	225	28
			1125	210	187	144	26																		
			1150																			184	235	195	15
			1175	199	210	158	24																		
			1200																			207	195	136	25
			1225	249	140	107	21																		
			1250																			177	215	188	27
			1275	249	126	104	25																		
			1300																			284	116	94	21
			1325	176	155	177	51																		
			1350																			349	92	60	17
			1375	203	163	141	33																		
			1400																			225	130	111	35
			1425	205	144	146	32																		
			1450																			334	80	64	21
			1475	218	257	105	21																		
			1500																			235	171	116	30
			1525	331	108	73	18																		
			1550																			334	101	70	14
1575	210	282	131	20																					
1600																			304	108	83	18			
1625	260	132	108	21																					
1650																			258	122	114	22			
1675	248	165	117	19																					
1700																			289	125	93	15			
1725	291	114	100	23																					
1750																			433	69	45	17			
1775																			253	150	112	24			
	Ristiku tn keskmine			244	155	114	24																		
348	Rohu tn	1	0	204	275	92	25																		
			50	188	324	117	18																		

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																				
				0				1				2				8				9				
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	
			100	159	340	181	25																	
			150	181	297	125	32																	
			200	311	99	57	23																	
	Rohu tn keskmine			209	267	114	25																	
349	Saare tee	1	0					412	32	31	18													
			25																					
			50					402	51	41	15							283	56	67	26			
			75																					
			100					492	50	20	9													
			125																351	36	47	20		
			150					299	98	68	18													
			175																					
			200					388	30	39	28													
			225																					
Saare tee keskmine							399	52	40	18						300	57	67	25					
350	Sadama tn	1	0				539	15	28	14														
			50				356	65	68	11														
			100				392	61	63	8														
			150				397	57	53	10														
			200				370	61	62	11														
			250				340	64	70	12														
			300				308	86	81	12														
			0				176	256	156	16														
		2	50				466	44	23	13														
			100				477	63	29	8														
			150				307	88	60	17														
			200				375	48	37	18														
			250				243	122	65	24														
			300				301	53	56	22														
			350				320	70	58	17														
			400				414	41	34	17														
Sadama tn keskmine							361	75	59	14														
351	Soo tn	1	0	341	64	44	21																	
			50	186	166	141	29																	
			100	187	191	113	30																	
			150	203	125	125	31																	
			200	256	90	79	26																	
			250	265	96	87	22																	
			300	301	97	74	16																	
			350	191	148	146	31																	
			400	235	85	99	29																	
			450	300	47	56	29																	
			500	322	40	54	26																	
			550	284	78	88	20																	
			600	273	93	97	19																	
			650	327	57	64	22																	

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																			
				0				1				2				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI
			700	357	59	52	18																
			750	342	59	56	19																
	Soo tn keskmine			273	93	86	24																
352	Suur-Ameerika tr	1	0					851	22	9	8												
			50					595	34	18	12												
			75																	440	52	38	17
			100					422	54	34	18									339	71	48	22
			125																				
			150					238	105	106	26									210	153	133	31
			175																	198	155	142	33
			200					250	142	97	25									199	153	146	33
			225																				
			250					367	42	44	23									324	50	55	31
			275																	277	84	94	26
			300					269	95	100	16									397	68	56	16
			325																				
			350					637	19	16	12									388	61	56	17
			375																	274	142	70	23
			400					444	45	34	17									268	120	75	22
			425																	367	78	51	18
			450					238	65	98	43									281	88	72	26
			475																	235	139	94	30
			500					266	75	84	32									300	101	81	25
			525																				
			550					464	28	30	18												
			575																				
			600					448	35	27	18												
			625																				
			650					444	81	30	10												
			675																				
			700					572	28	27	10												
			725																				
	Suur-Ameerika tn keskmine							434	58	50	19												
353	Nõmme tee	1	0	290	168	86	18													261	152	77	20
			25																	266	121	109	24
			50	273	127	91	18													299	105	77	17
			75																				
			100	276	133	96	10													275	131	85	18
			125																				
			150	304	101	86	16													259	148	117	17
			175																				
			200	282	103	90	19																
			225																				
			250	249	155	104	18																
			275																				
			300	274	118	87	21																

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

[illegible]

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

[illegible]

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																			
				0				1				2				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI
			50	220	179	119	31																
			75					280	64	82	27												
			100	290	102	78	22																
			125					269	77	66	33												
			150	302	81	64	31																
			175					314	59	53	28												
			200	253	150	84	24																
			225					344	81	49	20												
			250	342	86	59	26																
			275					307	88	64	22												
			300	244	136	101	27																
			325					323	93	60	20												
			350	264	112	87	29																
		2	0					357	90	53	17												
			25													254	95	92	35				
			50					229	166	111	27												
			75													290	107	68	28				
			100					306	91	84	23												
			125													341	70	56	22				
			150					242	132	116	30												
			175													273	93	84	25				
			200					270	109	83	25												
			225													303	106	79	17				
			325													294	68	78	29				
			375													278	84	84	35				
			425													305	59	74	34				
		3	0					434	58	40	16												
			25													258	98	80	37				
			50					357	56	39	25												
			75													337	56	52	28				
			100					274	115	88	26												
			125													275	99	82	25				
			150					241	99	102	29												
			175													291	78	69	30				
			200					275	75	77	38												
			225													311	70	75	27				
			250					235	142	108	22												
			275													292	68	71	21				
			300					296	82	70	28												
			325													233	114	111	32				
			350					250	104	86	34												
			375													230	155	101	27				
			400					217	165	122	30												
			425													299	77	70	30				
			450					266	112	89	26												
			475													264	117	93	26				

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

[illegible]

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																																																																					
				0				1				2				8				9																																																					
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI																																																		
			925																																																																						
			950																					134	366	263	28	206	197	142	25																																										
			975																																																																						
			1000																																										241	122	93	34																									
			1025																																										204	177	150	28	306	74	73	28																					
			1050																																										205	201	150	23	229	122	124	31																					
			1075																																										216	154	131	27	212	170	154	24																					
			1100																																										283	88	85	23	219	140	113	47																					
			1125																																										274	81	82	32	320	76	69	21																					
			1150																																										312	84	81	15	291	114	75	21																					
			1175																																										264	107	86	30	299	83	76	24																					
			1200																																										227	117	108	36	210	162	154	22																					
			1225																																																																						
			1250																																																															289	80	76	19	361	83	73	9
			1275																																																															304	89	85	16	344	84	71	12
			1300																																																															310	78	80	17	331	87	76	13
			1325																																																															390	66	58	12	401	63	56	11
			1350																																																															334	80	75	13	411	69	58	8
			1370																																																															390	59	61	13	353	80	67	13
																																																																		373	58	63	14	376	77	67	10
			320	90	88	10	372	77	64	10																																																															
			361	75	70	11	392	69	65	9																																																															
			338	82	88	11	343	86	74	12																																																															
			331	82	72	12	402	64	57	9																																																															
			305	89	89	13	420	64	51	10																																																															
			575	298	103	83	22	265	124	100	27	300	96	79	25																																																										
			Tehnika tn keskmine																																																																						
		355	Telliskivi tn	1	0																																																																				
				25	235																					182	122	16	201	212	131	23																																									

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

[illegible]

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

[illegible]

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																					
				0				1				2				8				9					
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI		
			625																		327	67	71	17	
			650	349	67	58	17														409	44	46	17	
			675																						
			700	334	69	65	16																		
			725																		371	58	58	16	
			750	332	70	63	18																		
			775																		275	98	94	19	
			800	339	85	66	14																		
			825																						
			850	370	69	66	12															383	68	61	12
			875																						
			900	345	77	66	13															389	68	56	13
			925																						
			950	393	59	56	11															439	52	45	12
			975																						
			1000	288	113	90	17															376	68	61	11
			1025																						
			1050	358	83	75	9															363	75	67	11
			1075																						
Tondi tn keskmine				374	70	61	15													372	75	64	14		
357	Tulika tn	2	25	443	36	34	15													288	71	66	24		
			50																						
			75																						
			100	201	181	124	22																		
			125																						
			150	228	130	105	16																		
			175																						
			200	228	132	101	22																		
			225																						
			250	271	89	77	24																		
			275																						
			300	188	164	149	27																		
			325																						
			350	285	48	86	21																		
			375																						
			400	305	105	18	22																		
			425																						
			450	299	76	74	19																		
			475																						
			500	287	90	73	18																		
525																									
Tulika tn keskmine				273	105	84	21													277	92	78	23		
358	Tuukri tn	1	0					476	16	31	15														
			25																						
			50					197	164	144	19									274	89	70	21		
			75																						
												</													

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																				
				0				1				2				8				9				
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	
			100					162	231	185	24						410	38	30	16				
			125																					
			150						505	32	19	13												
			175																					
			200						331	52	61	17												
			225																					
			250						478	27	22	16												
			275																					
			300						358	68	47	16												
			325																					
			350						217	75	147	25												
			375																					
			400						240	85	104	25												
			425																					
			450						235	101	83	36												
			475																					
			500						233	111	94	26												
			525																					
			550						287	88	79	14												
			575																					
			600						331	58	56	19												
			625																					
			650						602	32	16	10												
			675																					
			700						469	51	25	12												
			725																					
Tuukri tn keskmine								341	79	74	19						354	67	55	17				
359	Tõnismägi	1	0	417	61	46	11	246	141	127	15										235	162	94	18
			50	272	112	70	22	213	185	119	16										188	185	128	32
			75																		246	141	97	16
			100	356	99	67	9	339	122	57	10										254	126	96	18
			125																		204	165	136	23
			150	288	95	74	17	261	115	74	22										237	139	99	16
			175																		325	85	62	16
			200	242	143	100	18	237	124	102	22										215	115	114	29
			225																		242	164	104	13
			250	193	213	139	19	205	191	118	23										242	172	88	16
			275																		253	141	115	13
			300	317	98	62	16	274	107	87	17										353	77	53	11
			325																		229	182	101	15
			350	340	76	61	16	295	99	75	22										244	142	97	17
			375																		289	107	71	18
			425																		238	149	110	17
Tõnismägi keskmine				303	112	77	16	259	135	95	18									250	141	98	18	
360	Tähetorni tn	1	0	336	77	48	20																	
			25																	210	131	133	28	

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

[illegible]

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurade																							
				0				1				2				8				9							
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI				
			325																		180	265	170	21			
			350	196	246	157	15																				
			375																			179	314	178	14		
			400	234	165	127	16																				
			425																			207	230	139	17		
			450	220	174	151	16																				
			475																			217	126	168	20		
			500	243	107	107	23																				
			525																			311	78	71	19		
			550	254	105	112	21																				
			575																			229	138	105	25		
			600	180	200	173	29																				
			625																			281	108	93	19		
			650	193	117	155	42																				
			675																			376	89	56	14		
					3	0	169	200	199	35														182	298	205	6
					25																						
					50	227	219	145	9															358	43	57	24
					75																						
		100			202	171	173	22																			
		125																					342	61	54	21	
		150			344	83	72	13																			
		175																					231	214	117	9	
		200			175	273	183	19																			
		225																					173	265	192	20	
		250			194	242	153	19																			
		275																					161	319	195	21	
		300			160	299	210	20																			
		325																					153	338	211	21	
		350			170	241	200	25																			
		375																					172	274	184	21	
		400			146	327	244	22																			
		425																					168	279	204	19	
		450			162	298	206	19																			
		475																					160	307	204	19	
		500			161	300	211	23																189	255	159	18
		525																									
		550			175	241	203	19																168	293	196	16
		575																									
		600			189	200	187	13																209	160	155	19
		625																									
		650			195	222	158	19																132	542	180	23
		675																									
		700			210	195	141	18																168	291	192	20
		725																									
		750			188	225	167	21																			

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

[illegible]

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																																		
				0				1				2				8				9																		
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI															
			1925	215	278	138	10														207	292	152	4														
			1950																																			
			1975																																			
			2000	187	305	169	17																															
			2025																																			
			2050	207	203	178	19																															
			2075																																			
			2100	117	357	324	55																															
			2125																																			
			2150	154	221	230	47																															
			2175																																			
	Tähetorni tn keskmine			245	184	140	21																															
361	Tööstuse tn	1	0	284	90	80	27																															
			25																																			
			50	209	160	131	26																															
			75																																			
			100	224	153	121	29																															
			125																																			
			150	334	93	63	17																															
			175																																			
			200	368	62	55	20																															
			225																																			
			250	315	72	60	26																															
			275																																			
			300	260	98	105	26																															
			325																																			
			350	414	59	47	15																															
			375																																			
			400	383	66	48	17																															
			425																																			
			450	258	124	81	26																															
			475																																			
			500	304	78	78	23																															
			525																																			
			550	314	106	67	18																															
			575																																			
			600	309	113	60	17																															
			625																																			
			650	238	142	115	21																															
			675																																			
			700	356	64	58	21																															
			725																																			
			750	500	55	39	10																															
			775																																			
			800	220	127	131	26																															
			825																																			

LISA 5. Teekonstruktsiooni kande võime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																			
				0				1				2				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI
			850	221	128	123	23													336	42	59	27
			875																				
			900	287	93	90	21																
			925																	243	110	104	31
			950	238	133	119	23													186	193	168	28
			975																				
			1000	285	79	75	30													175	189	170	30
			1025																				
			1050	260	83	82	34													227	134	122	28
			1075																				
			1100	255	89	94	28																
			1125																	286	90	80	24
			1150	233	121	123	21																
			1175																	295	88	81	21
			1200	291	96	87	18																
			1225																	275	123	87	20
			1250	273	80	89	28																
			1275																	268	119	99	20
			1300	260	117	114	18																
			1325																	247	125	105	23
			1350	357	66	59	17																
			1375																	303	88	79	20
			1400	252	139	97	21																
			1425																	288	109	92	16
			1450	226	129	126	25																
			1475																	324	92	82	13
			1500	317	69	79	21																
			1525																	245	141	126	18
			1550	232	136	121	23																
			1575																	240	124	113	19
			1600	264	113	107	17																
			1625																	243	111	100	30
			1650	353	70	65	18																
			1675																	241	131	105	27
			1700	266	101	96	24																
			1725																	264	101	95	25
			1750	231	129	129	14																
			1775																	160	278	228	21
		2	0																	205	137	131	37
			50																	147	322	220	27
			100																	197	161	184	26
			150																	167	235	190	33
			200																	167	190	189	38
			250																	184	180	173	31
			300																	180	199	196	38
			350																	167	244	223	34

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																						
				0				1				2				8				9						
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI			
			400																	183	222	180	27			
			450																	188	182	175	32			
			500																	187	150	199	29			
	Tööstuse tn keskmine			289	101	89	22													256	134	119	26			
362	Ussimäe tee	1	0					135	319	237	26					296	96	87	18							
			25					275	125	95	14					249	14	25	85							
			50					404	77	63	7					776	25	19	7							
			75					455	47	37	15					376	44	52	23							
			100					464	50	35	13					521	29	29	14							
			125					231	156	154	10					700	22	19	11							
			150					412	61	60	11					840	26	17	7							
			175					286	150	95	7					593	19	21	14							
			200					158	124	176	61					396	42	38	19							
			225					211	84	106	39					451	42	34	16							
			250					405	34	41	20					385	58	38	17							
			275					266	63	82	28					362	37	51	23							
			300					253	69	84	31					345	51	55	21							
			325					245	79	87	32					358	53	58	16							
			350					317	58	68	20					451	43	44	12							
			375					603	23	28	9					319	18	106	22							
			400													464	39	43	20							
			Ussimäe tee keskmine							320	95	91	21													
			364	Vabaõhumuuseumi tee	1	0	172	258	191	20																
						50	149	329	212	23																
75																										
100	107	492				348	38									206	206	123	17							
125														189	209	132	29									
150	165	298				180	22									183	218	164	24							
175																										
200	179	193				156	41									167	197	200	21							
225																										

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

[illegible]

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

[illegible]

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurade																																									
				0				1				2				8				9																									
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI																						
			2550	140	256	236	49																																						
			2575																																										
			2600	174	146	123	62																																						
			2625																																										
			2650	113	278	267	81																																						
			2675																																										
			2700	174	172	167	42																																						
			2725																																										
			2750	166	224	186	36																																						
			2775																																										
			2800	180	198	161	32																																						
			2825																																										
			2850	171	159	165	44																																						
			2875																																										
			2900	159	242	191	38																																						
			2925																																										
			2950	188	158	150	38																																						
			2975																																										
			3000	183	227	195	18																																						
			3025																																										
			3050	188	164	168	29																																						
			3075																																										
			3100	182	205	182	26																																						
			3125																																										
			3150	148	272	227	36																																						
			3175																																										
			3200	170	207	204	29																																						
			3225																																										
			3250	163	277	202	28																																						
			3275																																										
			3300	162	257	221	26																																						
			3325																																										
			3350	202	147	165	28																																						
			3375																																										
			3400	182	195	174	23																																						
			3425																																										
			3450	200	140	147	32																																						
			3475																																										
			3500	254	101	104	28																																						
			3525																																										
3550	190	188	182	22																																									
3575																																													
3600	174	200	179	32																																									
3625																																													
3650	243	107	109	28																																									
3675																																													

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

[illegible]

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																																			
				0				1				2				8				9																			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI																
			600	179	198	156	32																																
			625																																				
			650	134	340	234	36																																
			675																																				
			700	134	341	229	38																																
			725																																				
			750	208	177	123	25																																
			775																																				
			800	195	174	142	28																																
			850	239	108	103	31																																
			Vabaõhumuuseumi tee keskm.				186																206	167	31														
365	Valdeku tn	1	20	321	137	70	15																																
25																																							
50	322	138	67	15																																			
75																																							
100	407	78	46	16																																			
125																																							
150	409	77	46	16																																			
175																																							
200	283	93	90	23																																			
225																																							
250	285	93	88	23																																			
275																																							
300	498	57	38	13																																			
325																																							
350	502	56	36	13																																			
375																																							
400	208	149	196	18																																			
425																																							
450	209	150	192	17																																			
475																																							
500	368	105	61	13																																			
525																																							
550	370	104	59	13																																			
575																																							
600	415	98	39	11																																			
625																																							
650	420	95	39	12																																			
675																																							
700	515	54	36	11																																			
725																																							
750	516	54	35	10																																			
775																																							
800	212	214	170	14																																			
825																																							
850	214	209	170	15																																			

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																			
				0				1				2				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI
			875																	333	115	76	10
			900	284	143	105	13																
			925																	357	112	62	9
			950	287	141	103	13																
			975																	263	191	95	13
			1000	253	187	117	12																
			1025																	633	38	35	9
			1050	255	180	118	13																
			1075																	287	178	56	15
			1100	304	136	102	8																
			1125																	374	92	53	15
			1150	308	133	100	9																
			1175																	366	92	70	10
			1200	303	131	79	14																
			1225																	399	90	43	13
			1250	304	130	78	14																
			1275																	340	169	36	10
			1300	315	128	79	13																
			1325																	368	98	50	18
			1350	319	125	78	13																
			1375																	282	140	74	19
			1400	311	129	104	11																
			1425																	423	68	50	13
			1450	313	129	102	10																
			1475																	461	97	25	8
			1500	313	141	87	9																
			1525																	596	55	24	7
			1550	316	139	87	10																
			1575																	454	92	43	6
			1600	279	130	98	18																
			1625																	434	81	47	8
			1650	281	127	97	19																
			1675																	262	188	82	14
			1700	294	147	89	13																
			1725																	354	109	72	9
			1750	298	142	89	13																
			1775																	283	149	112	11
			1800	277	170	90	15																
			1825																	353	111	75	9
			1850	280	163	92	18																
			1875																	358	91	79	10
			1900	297	145	74	13																
			1925																	196	192	191	15
			1950	300	144	73	11																
			1975																				
			2000	362	99	57	16													286	135	111	11

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																																							
				0				1				2				8				9																							
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI																				
			2025																		261	164	128	11																			
			2050	363	99	56	16																																				
			2075																		236	187	130	16																			
			2100	484	59	37	12																																				
			2125																		280	134	101	16																			
			2150	488	59	39	11																																				
			2175																		294	113	99	15																			
			2200	414	63	48	13																																				
			2225																		261	115	123	14																			
			2250	417	62	47	13																																				
			2275																		207	232	155	16																			
			2300	554	59	31	7																																				
			2325																		285	115	106	17																			
			2350	559	58	31	7																																				
			2375																		318	99	84	16																			
			2400	552	40	37	10																																				
			2425																		347	86	75	15																			
			2450	555	40	37	10																																				
			2475																		296	117	96	16																			
			2500	283	184	72	12																																				
			2525																		239	140	127	23																			
			2550	288	175	74	12																																				
			2575																		261	133	130	14																			
			2600	286	164	69	15																																				
			2625																		273	132	105	18																			
			2650	289	160	68	15																																				
			2675																		336	80	83	15																			
			2700	422	54	33	19																																				
			2725																		297	128	90	14																			
			2750	425	53	34	17																																				
			2775																		208	227	159	14																			
			2800	282	196	84	4																																				
			2825																		215	234	143	14																			
Valdeku tn keskmine				351	118	77	13													312	128	95	14																				
366	Vana-Rannamõisa tee	1	0	200	228	140	19																																				
			25																																								
			50	220	177	130	19																																				
			75																																								
			100	243	129	110	21																																				
			125																																								
			150	194	222	155	19																																				
			175																																								
			200	199	220	148	18																																				
			225																																								
			250	215	202	121	17																																				
			275																																								

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

[illegible]

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																																							
				0				1				2				8				9																							
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI																				
			750	196	240	143	21																																				
			775																																								
			800	168	269	162	35																																				
			825																																								
			850	126	408	267	36																																				
			875																																								
			900	198	204	148	24																																				
			925																																								
			950	168	328	167	22																																				
			975																																								
			1000	144	271	215	47																																				
			1025																																								
			1050	148	276	185	49																																				
			1075																																								
			1100	166	267	165	31																																				
			1125																																								
			1150	160	270	179	35																																				
			1175																																								
			1200	215	197	105	27																																				
			1225																																								
			1250	202	197	130	29																																				
			1275																																								
			1300	186	237	154	28																																				
			1325																																								
			1350	239	190	88	18																																				
			1375																																								
			1400	246	187	94	19																																				
			1425																																								
			1450	248	185	92	20																																				
			1475																																								
			1500	257	175	113	13																																				
			1525																																								
			1550	213	211	126	24																																				
			1575																																								
			1600	232	188	113	20																																				
			1625																																								
1650	336	166	74	3																																							
1675																																											
1700	302	133	75	15																																							
1725																																											
1750	185	260	163	21																																							
1775																																											
1800	230	168	137	16																																							
1825																																											
1850	260	130	114	16																																							
1875																																											

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																			
				0				1				2				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI
			1900	200	169	161	17																
			1925																				
			1950	246	150	113	17																
			1975																				
			2000	201	230	133	18																
			2025																				
			2050	189	269	128	20																
			2075																				
			2100	251	154	99	17																
			2125																				
			2175																				
	Vana-Rannamõisa tee keskm.			200	236	143	24																
367	Veerenni tn	1	0	515	35	28	12																
			25																				
			50	440	43	42	15																
			75																				
			100	503	35	28	14																
			125																				
			150	375	50	49	17																
			175																				
			200	425	51	32	19																
			225																				
			250	231	133	101	29																
			275																				
			300	403	64	37	16																
			325																				
			350	437	38	38	15																
			375																				
			400	266	108	96	21																
			425																				
			450	313	88	56	22																
			475																				
			500	427	44	36	17																
			525																				
			550	458	48	32	15																
			575																				
			600	342	82	58	16																
			625																				
			650	268	131	90	15																
			675																				
			700	307	105	68	18																
			725																				
			750	340	72	58	20																
			775																				
			800	320	95	73	14																
			825																				

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																							
				0				1				2				8				9							
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI				
			850	397	46	52	17																				
			875	301	86	76	20																	416	46	43	17
			900																					249	122	109	19
			925	303	104	70	19																	183	243	186	14
			950																								
			975	346	86	61	17																	462	62	34	13
			1000																								
			1025	330	75	56	21																	344	75	50	16
			1050																								
			1075	527	32	16	12																	532	35	24	11
			1100																								
			1125	456	52	25	13																	354	83	45	16
			1150																								
			1175	517	24	23	12																	642	23	15	9
			1200																								
			1225	464	43	40	8																	264	139	106	9
			1250																								
			1300	334	89	84	8																	246	153	113	16
			1325																								
			1350	278	120	95	16																	238	136	133	15
			1375																								
			1400	288	115	75	19																	296	87	82	17
			1425																								
			1450	278	127	106	13																	208	226	130	17
			1475																								
			1500	281	129	87	17																	293	120	76	15
			1525																								
			1550	386	33	52	25																	300	118	77	4
			1575																								
			1600	286	130	79	20																	235	161	120	16
			1625																								
			1650	368	55	52	21																	232	215	96	24
			1675																								
			1700	369	74	59	15																	341	98	71	16
			1725																								
Veerenni tn keskmine				368	75	58	17																				
368	Viljandi mnt	1	0	351	81	55	16																				
			10	599	20	17	11																				
			25	363	81	63	15																	339	67	68	19
			50																					227	84	107	26
			75	488	71	61	11																	395	74	63	18
			100																					304	52	73	23
			125	385	65	53	13																	359	81	62	13
			150																					440	31	34	16
			175	407	84	45	12																	397	60	52	14
			200																					529	33	38	7

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																			
				0				1				2				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI
			210	502	48	33	9																
			225																	461	42	42	13
			250	480	38	35	13													444	45	40	12
			275																	497	42	35	12
			300	441	46	45	15													633	23	19	10
			325																	405	61	59	14
			350	390	61	64	14													445	21	36	17
			375																	524	38	33	14
			400	342	86	81	15													593	27	23	10
			425																	382	79	66	9
			450	271	129	112	12													438	42	40	13
			475																	366	77	64	13
			500	314	152	74	13													553	28	25	10
			525																	482	59	41	8
			550	583	34	29	12													729	31	17	6
			575																	596	37	28	8
			600	422	54	48	14													535	32	25	11
			625																	566	44	27	9
			650	358	68	63	14													376	46	48	16
			675																	337	87	71	14
			700	265	121	99	15													372	53	48	16
			725																	256	149	103	18
			750	334	134	69	10													373	60	54	12
			775																	318	108	78	12
			800	392	91	54	8													434	50	40	11
			825																	330	97	75	11
			850	364	106	63	8													469	46	37	9
			875																	380	102	52	9
			900	363	108	64	8													443	53	42	9
			925																	328	107	72	10
			950	325	105	80	10													481	45	35	10
			975																	315	120	90	10
			1000	324	100	83	10													454	49	38	11
			1025																	317	113	86	8
			1050	291	143	93	8													362	77	68	8
			1075																	401	81	56	9
			1100	320	116	66	14													372	59	47	15
			1125																	298	118	83	12
			1150	318	110	72	13													347	73	58	14
			1175																	268	154	91	12
			1200	319	108	77	13													382	62	48	13
			1225																	348	119	65	8
			1250	299	138	85	9													453	64	43	7
			1275																	318	141	76	8
			1300	322	117	82	9													475	56	40	8
			1325																	356	104	74	7

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																			
				0				1				2				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI
			1350	359	97	66	9													440	61	48	6
			1375																	308	132	76	10
			1400	280	116	94	14													302	77	79	15
			1425																	296	122	84	12
			1450	308	105	81	13													377	49	51	14
			1475																	308	105	82	13
			1500	321	107	70	13													338	70	60	14
			1525																	345	90	66	12
			1550	356	79	61	14													434	42	40	13
			1575																	365	82	61	12
			1600	423	70	42	11													428	49	44	12
			1625																	356	85	63	13
			1650	363	92	53	13													417	47	43	13
			1675																	337	96	73	13
			1700	354	79	60	15													434	45	39	11
			1725																	348	102	68	12
			1750	347	80	59	16													363	61	54	14
			1775																	324	98	72	14
			1800	334	81	68	15													381	51	51	14
			1825																	301	136	79	11
			1850	356	79	63	12													363	66	54	12
			1875																	273	156	96	11
			1900	302	122	83	9													306	98	73	12
			1925																	255	164	102	13
			1950	320	97	73	14													343	56	57	17
			1975																	296	110	93	17
			2000	325	105	73	11													390	52	46	13
			2025																	305	121	79	13
			2050	290	115	88	13													434	38	38	14
			2075																	370	63	53	16
			2100	318	99	73	13													349	64	56	14
			2125																	298	129	85	14
			2150	390	79	57	12													381	68	53	12
			2175																	319	112	80	13
			2200	351	81	63	15													351	69	58	16
			2225																	303	119	85	13
			2250	382	95	61	11													421	58	45	10
			2275																	301	117	79	15
			2300	310	115	77	12													286	108	82	13
			2325																	289	135	86	16
			2350	321	97	80	16																
			2375																	312	125	71	13
			2400	298	106	86	17																
			2425																	332	93	69	15
			2450	326	101	77	14																
			2475																	358	67	64	14

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																			
				0				1				2				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI
			2500	341	98	70	13																
			2525																	348	74	69	16
			2550	323	100	76	14																
			2575																	327	130	96	13
			2600	349	86	70	14																
			2625																	366	89	62	13
			2650	294	84	83	21																
			2675																	372	84	55	13
			2700	383	79	58	12																
			2725																	336	109	89	14
			2750	351	72	72	15																
			2775																	262	153	135	14
			2800	417	68	48	10																
			2825																	391	94	55	9
			2850	278	112	101	19																
			2875																	397	80	57	9
			2900	384	72	62	12																
			2925																	294	116	97	14
			2950	500	46	41	10																
			2975																	300	117	96	15
			3000	371	73	63	15																
			3025																	280	101	92	21
			3050	268	137	109	23																
			3075																	280	114	77	23
			3100	258	135	108	22																
			3125																	289	138	99	20
			3150	317	123	85	14																
			3175																	319	141	99	14
			3200	316	159	97	13																
			3225																	298	159	99	12
			3250	286	164	94	13																
			3275																	336	90	74	17
			3300	303	122	80	15																
			3325																	330	87	74	16
			3350	291	114	89	16																
			3375																	294	126	92	15
			3400	349	105	74	7																
			3425																	361	124	78	11
			3450	434	66	50	11																
			3475																	481	65	46	8
			3500	272	144	101	16																
			3525																	454	67	48	8
			3550	306	111	77	13																
			3575																	532	44	34	9
			3600	282	119	90	16																
			3625																	367	88	58	16

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																																							
				0				1				2				8				9																							
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI																				
			3650	308	115	82	13																																				
			3675																																								
			3700	289	128	91	15																																				
			3725																																								
			3750	305	100	83	15																																				
			3775																																								
			3800	366	94	70	13																																				
			3825																																								
			3850	335	110	85	12																																				
			3875																																								
			3900	312	121	92	14																																				
			3925																																								
			3950	287	129	98	15																																				
			3975																																								
			4000	322	133	90	12																																				
			4025																																								
			4050	340	128	83	11																																				
			4075																																								
			4100	322	109	76	15																																				
			4125																																								
			4150	363	83	70	13																																				
			4175																																								
			4200	377	80	67	12																																				
			4225																																								
			4250	414	69	57	11																																				
			4275																																								
			4300	378	99	60	11																																				
			4325																																								
			4350	304	124	91	12																																				
			4375																																								
			4400	348	100	67	13																																				
			4425																																								
			4450	457	69	45	10																																				
			4475																																								
			4500	403	86	62	9																																				
			4520																																								
	Viljandi mnt keskmine			349	98	71	13														370	88	66	13																			
369	K.Kärberi tn	1	0					287	134	114	11																																
			25														261	127	121	19																							
			50					225	156	138	16																																
			75														307	119	96	12																							
			100					218	169	149	16																																
			125														315	106	97	9																							
			150					239	199	111	11																																
			175														321	109	95	10																							
			200					246	161	122	13																																

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																			
				0				1				2				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI
			225					464	54	48	12					386	72	68	11				
			250																				
			275													312	72	70	22				
			300					371	72	58	17												
			325													338	61	64	23				
			350					375	62	58	17												
			375													357	76	67	15				
			400					293	121	102	10												
			425													264	151	117	10				
			450					232	158	136	17												
			475													304	96	92	16				
			500					258	138	120	15												
			525													245	172	133	9				
			550					351	118	76	9												
			575													341	100	75	12				
			600					349	122	92	5												
			625													302	120	95	12				
			650					346	100	106	14												
			675													454	80	58	4				
			700					366	97	80	7												
			725													304	119	105	12				
			750					343	109	78	11												
			775													274	136	118	10				
			800					293	126	99	12												
			825													296	112	97	13				
			850					338	87	80	13												
			875													318	115	95	13				
			900					242	155	126	15												
			925													238	181	140	17				
			950					288	118	97	12												
			975													300	134	79	16				
			1000					317	96	80	15												
			1025													273	111	99	18				
			1050					280	136	104	12												
			1075													251	119	121	17				
			1100					275	126	106	14												
			1125													267	132	111	14				
			1150					279	117	112	11												
			1175													322	98	82	17				
			1200					322	99	80	15												
			1225													314	98	85	16				
			1250					268	110	116	16												
			1275													196	161	150	41				
			1300					259	128	115	17												
			1325													264	104	104	22				
			1350					268	131	130	16												

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																			
				0				1				2				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI
			1375													296	92	94	17				
			1400					250	129	99	27					391	71	58	17				
			1425																				
			1450					438	85	64	9												
			1475													375	72	68	16				
	K.Kärberi tn keskmine							303	120	100	14					305	111	96	15				
380	Heina tn	1	0					219	154	113	21												
			25													207	137	119	36				
			50					173	214	160	29					192	227	109	29				
			75																				
			100					165	243	184	26												
			125													215	173	106	23				
			150					209	170	118	23					214	171	120	23				
			175																				
			200					202	183	116	27												
			225													219	167	122	20				
			250					182	231	150	25												
			275													271	120	86	23				
			300					138	376	245	21												
			325													265	140	99	15				
			350					208	173	127	23												
			375													223	174	128	19				
			400					159	272	174	32												
			425													213	152	139	25				
			450					123	469	243	26												
			475													178	237	184	21				
			500					131	382	286	23												
			525													132	390	270	22				
			550					193	207	139	20												
			575													187	178	154	33				
			600					219	173	102	28												
			625													264	103	92	24				
			650					168	270	160	24												
			675													216	173	122	21				
			700					171	223	189	24												
			725													185	224	174	23				
			750					264	136	97	14												
			775													226	165	128	14				
			800					215	205	133	15												
			825													205	173	156	20				
			850					204	285	110	14												
			875													231	134	121	22				
			900					197	246	139	15												
			925													174	231	156	31				
			950					216	160	149	18												
			975													214	180	135	18				

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																							
				0				1				2				8				9							
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI				
			1000					193	199	158	20					144	293	208	34								
			1025					152	242	190	44					158	213	174	43								
			1050					150	277	177	41					194	211	139	26								
			1075					197	211	144	22					180	210	166	28								
			1100					200	165	152	22					158	266	222	24								
			1125																								
			1150																								
			1175																								
			1200																								
			1225																								
Heina tn keskmine							186	235	158	24					203	194	145	25									
381	Kivisilla tn	1	0	303	101	82	16																				
			25	466	47	29	13																				
			50	290	115	80	14																	212	187	128	20
			75	224	150	117	27																	355	93	74	12
			100	308	117	80	14																	322	57	71	22
			125																								
			150																								
			175																								
Kivisilla tn keskmine			281	121	90	18									339	96	76	16									
382	Kuunari tn	1	0	160	324	183	24																				
			25	239	143	113	20																				
			50	194	155	151	31																	225	131	118	28
			75	251	146	120	16																	202	201	157	23
			100	184	251	193	12																	210	183	175	16
			125	212	175	159	16																	309	113	97	9
			150																								
			175																								
			200																								
			225																								
			250	345	75	69	12																				
Kuunari tn keskmine			224	188	146	18									237	154	132	19									
383	Laeva tr	1	0	178	294	172	16																				
			25	177	228	187	21																				
			50	251	125	117	17																	216	155	130	25
			75	191	217	156	24																	249	129	120	18
			100	136	305	269	38																	329	83	69	14
			125	228	152	129	19																	257	124	118	15
			150	235	135	129	19																	260	133	98	19
			175																								
			200																								
			225																								
			250	227	187	133	12																	269	157	97	13
			275																								
			300																								
			325																								

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																			
				0				1				2				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI
	Laeva tn keskmine			206	202	158	21													251	144	117	18
384	Lõuka tn	1	0	204	235	133	19													243	170	100	21
			25																				
			50	253	156	104	16													247	186	91	18
			75																				
			100	246	175	94	21																
			125																	231	185	117	19
			150	231	169	118	22													216	212	106	25
			175																				
			200	226	212	111	19													242	228	76	17
			225																				
			250	247	156	92	25													276	145	85	18
			275																				
			300	200	239	142	21																
			325																	181	243	148	33
			350	212	218	132	18																
			375																	253	160	97	20
			400	198	222	142	24																
			425																	236	176	115	20
			450	239	161	117	19																
			475																	193	232	151	24
			500	224	207	116	19																
			525																	203	227	149	20
			550	224	212	110	21																
			575																	229	197	104	22
	Lõuka tn keskmine			225	197	118	20													229	197	112	21
385	Maleva tr	1	0	182	292	143	18													213	201	133	16
			25																				
			50	226	118	110	23													332	60	69	20
			75																				
			100	100	589	469	27																
			125																	211	143	138	23
			150	146	343	219	25													169	224	202	28
			175																				
			200	181	300	164	14													221	139	123	28
			225																				
			250	133	400	227	27													148	337	199	28
			275																				
			300	181	207	158	30													199	162	150	28
			325																				
			350	214	123	118	37													178	207	175	26
			375																				
			400	281	122	85	16																
			425																	247	95	110	28
			450	236	156	108	23																
			475																	230	139	117	22

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																																					
				0				1				2				8				9																					
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI																		
			500	254	105	110	23																																		
			525																																						
			550	147	316	241	24																																		
			575																																						
			600	177	262	188	18																																		
			625																																						
			650	156	286	223	23																																		
			675																																						
			700	119	449	315	26																																		
			725																																						
			750	162	286	197	23																																		
			775																																						
			800	174	247	193	18																																		
			825																																						
			850	185	197	178	22																																		
			875																																						
			900	200	189	166	16																																		
			925																																						
			950	164	253	209	21																																		
			975																																						
	1000	249	108	105	28																																				
	Maleva tn keskmine			184	255	187	23																																		
388	Kentmanni tn	1	0	172	257	127	32																																		
			50	273	94	81	21																																		
			100	153	187	158	59																																		
			150	253	90	81	24																																		
			Kentmanni tn keskmine				213																	157	112	34															
389	Kotzebue tr	1	0	243	114	99	32																																		
			50	227	144	121	28																																		
			100	176	258	190	21																																		
			150	285	107	72	29																																		
			200	214	199	107	27																																		
			250	220	212	99	24																																		
			300	228	147	96	31																																		
			350	244	118	82	34																																		
			400	180	146	130	50																																		
			450	169	201	174	42																																		
Kotzebue tn keskmine				219	165	117	32																																		
390	Lembitu tn	1	0					219	144	140	19																														
			50					222	148	99	30																														
			100					234	130	109	21																														
			150					325	89	57	13																														
			200					229	128	106	27																														
			250					266	105	97	21																														
			300					471	45	47	9																														
			350					262	127	78	24																														

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

[illegible]

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																																		
				0				1				2				8				9																		
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI															
			300	171	363	141	12																															
			325	180	279	174	15																															
			350																																			
			375																																			
			400	189	262	170	11																															
			425	118	357	-9	19																															
			450																																			
			475																																			
			500	182	269	175	14																															
			525	224	174	127	13																															
			550																																			
			575																																			
			600	202	186	168	16																															
			625	228	154	131	16																															
			650																																			
	675																																					
Mähe tee keskmine				193	251	144	14													199	245	160	16															
395	Niine tn	1	0					192	172	145	33																											
			50					172	217	177	27																											
			100					240	138	100	28																											
			150					148	324	191	36																											
			200					254	110	110	13																											
			250					199	179	124	33																											
Niine tn keskmine								201	190	141	28																											
396	Sitsi tn	1	0	199	228	149	13																															
			25	241	202	75	15																															
			50																																			
			75																																			
			100	271	181	72	13																															
			125	373	97	51	14																															
			150																																			
			175																																			
			200	289	149	73	14																															
			225	389	85	45	14																															
			250																																			
			275																																			
			300	423	64	34	17																															
			325	348	90	52	17																															
			350																																			
			375																																			
			400	265	171	64	20																															
			425	350	89	43	19																															
			450																																			
			475																																			
			500	359	86	46	17																															
			525																																			
																				406	62	35	17															

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																				
				0				1				2				8				9				
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	
			550	378	71	39	18													248	156	73	27	
	Sitsi tn keskmine			575	324	126	62	16													336	105	57	17
397	Vana-Kalamaja tr	2	0					160	294	173	31													
			50					146	270	247	34													
			100					223	117	115	30													
			150					182	260	146	22													
			200					177	235	150	28													
			250					196	185	157	27													
	Vana-Kalamaja tn keskmine			300					167	286	178	30												
									179	235	167	29												
399	Rahu tee	1	0	379	62	68	15													328	77	74	24	
			25	328	86	80	18																	
			50	328	86	80	18																	
			75	320	100	91	14													351	75	74	14	
			100	320	100	91	14																	
			125	320	100	91	14													299	95	94	21	
			150	285	92	105	15																	
			175	285	92	105	15													289	98	96	22	
			200	303	82	85	21																	
			225	303	82	85	21													253	129	122	26	
			250	275	101	97	13																	
			275	275	101	97	13													283	94	95	25	
			300	308	69	80	29																	
			325	308	69	80	29													279	88	87	31	
			350	302	76	81	28																	
			375	302	76	81	28													291	71	78	34	
			400	305	88	84	22																	
			425	305	88	84	22													304	76	83	21	
			450	297	97	87	22																	
			475	297	97	87	22													325	80	74	24	
			500	311	89	86	21																	
			525	311	89	86	21													327	72	77	21	
			550	340	74	74	23																	
			575	340	74	74	23													309	96	88	18	
			600	313	79	83	23																	
			625	313	79	83	23													316	79	76	24	
650	296	90	86	23																				
675	296	90	86	23													313	67	77	28				
700	295	98	89	22																				
725	295	98	89	22													403	84	67	8				
750	334	74	67	17																				
775	334	74	67	17													290	84	78	29				
800	353	62	65	21																				
825	353	62	65	21													299	80	92	16				
850	305	70	76	24																				

LISA 5. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna magistraal-jaotustänavatel

				Sõidurada																			
				0				1				2				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI	EMod	SCI	BDI	BCI
	Rahu tee keskmine			314	83	83	21													309	85	84	23

LISA 6. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna juurdepääsu-
kõrvaltännavatel

				Sõidurada															
				0				1				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI
1001	Betooni tn	1	0	454	43	36	16												
			25													476	49	39	14
			50	290	73	96	17												
			75													298	95	78	19
			100	299	123	78	13												
			125													295	129	81	14
			150	207	126	104	33												
			175													316	113	73	11
			200	356	86	50	12												
			225													376	74	46	12
			250	225	184	111	14												
			275													321	99	76	13
			300	184	216	137	29												
			325													329	62	58	21
			350	209	179	130	17												
			375													343	76	58	14
			400	181	236	164	19												
			425													359	64	61	14
			450	192	187	156	21												
			475													337	89	68	12
			500	352	88	71	12												
			525													196	166	146	27
			550	291	107	89	17												
			575													265	100	103	23
			600	237	161	127	14												
			625													344	100	59	14
			650	298	105	88	16												
			675													261	156	101	13
			700	371	53	59	19												
			725													394	56	56	16
			750	255	132	113	14												
			775													295	80	97	16
			800	330	94	66	16												
			825													295	77	75	23
			850	378	71	57	15												
			875													320	48	53	26
			900	167	345	138	23												
			925													299	62	75	26
			950	321	93	78	13												
			975													303	105	83	14
			1000	266	144	106	11												
			1025													392	45	42	20
			1050	269	138	112	10												
			1075													291	101	93	15
			1100	327	95	86	10												
			1125													336	111	62	13
			1150	252	62	100	36												
			1175													310	73	68	19
			1200	272	144	86	15												
			1225													224	179	142	14
			1250	291	101	101	12												
			1275													404	58	56	14
			1300	251	184	104	10												
			1325													396	84	63	8
			1350	331	109	81	8												
			1375													315	127	91	7
			1400	418	60	60	11												
			1425													482	50	47	9
			1450	274	142	117	4												
			1475													392	83	70	6
			1500	310	115	101	7												
			1525													312	122	95	-2
			1550	298	131	119	4												
			1575													324	131	84	3
			1600	278	133	108	4												
			1625													287	141	119	3
			1650	475	51	49	10												
			1675													261	149	118	9
			1700	308	80	82	19												
			1725													281	128	116	7
			1750	274	125	91	14												
			1775													295	144	86	9

LISA 6. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna juurdepääsu-
kõrvaltännavatel

				Sõidurada															
				0				1				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI
			1800	279	146	109	7												
			1825													387	66	67	10
			1850	250	204	111	6												
			1875													365	84	75	8
			1900	269	140	103	13												
			1925													246	115	115	20
			1950	242	87	86	31												
			2	0	357	140	41	9											
			25													262	141	112	10
			50	334	81	76	15												
			75													262	134	130	9
			100	199	146	161	26												
			125													272	119	93	16
			150	208	136	142	29												
			175													318	84	82	14
			200	212	196	146	13												
			225													222	125	132	23
			250	182	168	159	30												
			275													191	174	153	28
			300	183	158	152	36												
			325													223	195	132	12
			350	193	217	173	12												
			375													218	213	126	12
			400	226	196	120	14												
			425													226	226	127	6
			450	326	102	77	9												
			475													189	239	165	14
			500	256	149	110	12												
			525													256	125	111	15
			550	203	243	147	14												
			575													167	251	162	31
			600	203	207	126	17												
			625													128	319	245	46
			650	194	139	127	40												
			675													146	257	216	34
			700	135	273	247	39												
			725													136	262	248	36
			750	152	231	202	39												
			775													149	321	179	30
			800	143	350	212	25												
			825													130	412	224	33
			850	165	252	198	20												
			875													128	360	221	46
			900	138	301	220	37												
			925													183	263	134	20
			950	157	273	200	25												
			975													151	309	171	34
			1000	150	302	194	29												
			1025													164	182	172	39
			1050	124	285	281	45												
			1075													153	215	201	36
			1100	140	293	241	27												
			1125													175	228	158	23
			1150	147	227	222	33												
			1175													226	153	124	14
			1200	180	155	155	32												
			1225													115	380	272	40
			1250	83	526	502	55												
			1275													81	492	548	51
			1300	71	714	663	42												
			1325													99	458	373	50
			1350	87	402	462	72												
			1375													93	374	409	70
			1400	92	631	388	42												
			1425													91	342	403	93
	Betooni tn Tota			243	182	145	21									263	164	131	21
1002	Paneeli tn	1	0	190	195	180	15												
			25													246	148	99	19
			50	192	138	180	27												
			75													371	59	60	17
			100	333	72	56	20												
			125													287	102	98	17

LISA 6. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna juurdepääsu-
kõrvaltänavatel

				Sõidurada																																											
				0				1				8				9																															
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI																												
			150	336	49	55	25										289	98	79	24																											
			175																																												
			200																											474	31	38	15	295	96	89	19										
			225																											447	46	38	16	373	44	51	23										
			250																											514	38	26	15	295	109	107	14										
			275																											660	29	26	10	333	88	83	11										
			300																											437	49	51	15	351	61	71	17										
			325																											437	59	41	15	231	90	143	28										
			350																											458	68	38	9	432	58	48	14										
			375																											446	45	43	16	461	48	36	16										
			400																											474	36	41	16	376	57	54	18										
			425																											362	62	55	16	369	42	41	23										
			450																											476	39	39	14	439	31	41	18										
			475																											351	58	55	20	234	146	124	19										
			500																											294	111	66	19	237	105	125	27										
			525																											405	66	60	17	331	81	79	19										
			550																											405	66	60	17	331	81	79	19										
			575																											405	66	60	17	331	81	79	19										
			600																											405	66	60	17	331	81	79	19										
			625																											405	66	60	17	331	81	79	19										
			650																											405	66	60	17	331	81	79	19										
			675																											405	66	60	17	331	81	79	19										
			700																											405	66	60	17	331	81	79	19										
			725																											405	66	60	17	331	81	79	19										
			750																											405	66	60	17	331	81	79	19										
			775																											405	66	60	17	331	81	79	19										
800	405	66	60					17	331	81	79	19																																			
825	405	66	60	17	331	81	79	19																																							
	Paneeli tn Tota			405	66	60	17					331	81	79	19																																
1020	Erika tn	1	0	168	256	186	23										239	170	99	22																											
			25																																												
			50																										252	154	80	24	227	170	83	32											
			75																										244	147	80	27	255	141	90	20											
			100																										294	124	69	22	227	175	100	27											
			125																										260	143	82	25	263	121	81	28											
			150																										253	116	81	30	136	406	210	35											
			175																										191	229	150	30	167	289	156	33											
			200																										325	80	51	22	214	198	145	17											
			225																										246	168	70	26	258	151	71	28											
			250																										241	178	95	23	206	251	105	24											
			275																										215	188	102	32	280	110	72	27											
			300																										202	214	137	24	225	198	110	27											
			325																										241	166	99	26	225	198	110	27											
			350																										241	166	99	26	225	198	110	27											
			375																										241	166	99	26	225	198	110	27											
			400																										241	166	99	26	225	198	110	27											
			425																										241	166	99	26	225	198	110	27											
			450																										241	166	99	26	225	198	110	27											
			475																										241	166	99	26	225	198	110	27											
			500																										241	166	99	26	225	198	110	27											
			525																										241	166	99	26	225	198	110	27											
			550																										241	166	99	26	225	198	110	27											
			575																										241	166	99	26	225	198	110	27											
																													Erika tn Tota			241	166	99	26					225	198	110	27				
			1031																										J.Koorti tn	1	0	460	52	35	16										196	223	158
25																																															
50				201	195	182	9										215	180	145	12																											
75				247	106	138	16										250	151	121	13																											
100				247	131	117	23										272	137	110	10																											
125				310	106	84	15										312	109	93	11																											
150				247	142	109	19										196	221	154	24																											
175				307	152	93	7										218	134	118	29																											
200				264	142	103	15										194	168	188	21																											
225				260	153	120	12										322	110	85	12																											
250				260	153	120	12										322	110	85	12																											
275				260	153	120	12										322	110	85	12																											
300				260	153	120	12										322	110	85	12																											
325				260	153	120	12										322	110	85	12																											
350				260	153	120	12										322	110	85	12																											
375				260	153	120	12										322	110	85	12																											
400				260	153	120	12										322	110	85	12																											
425				260	153	120	12										322	110	85	12																											
450				260	153	120	12										322	110	85	12																											
475				260	153	120	12										322	110	85	12																											
500				260	153	120	12										322	110	85	12																											
525				260	153	120	12										322	110	85	12																											
550				260	153	120	12										322	110	85	12																											
575				260	153	120	12										322	110	85	12																											
				J.Koorti tn Tota			460										52	35	16					196	223	158	18																				

LISA 6. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna juurdepääsu-
kõrvaltänavatel

[illegible]

LISA 6. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna juurdepääsu-
kõrvaltänavatel

[illegible]

LISA 6. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna juurdepääsu-
kõrvaltännavatel

				Sõidurada																																																																																																																																																																																																																												
				0				1				8				9																																																																																																																																																																																																																
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI																																																																																																																																																																																																													
			200	237	181	123	10																																																																																																																																																																																																																									
			250	320	73	73	13																																																																																																																																																																																																																									
			300	261	88	98	19																																																																																																																																																																																																																									
			350	272	93	95	17																																																																																																																																																																																																																									
			400	300	90	87	14																																																																																																																																																																																																																									
			450	312	102	88	8																																																																																																																																																																																																																									
			500	220	123	189	13																																																																																																																																																																																																																									
			550	254	149	122	8																																																																																																																																																																																																																									
			600	263	135	110	-2																																																																																																																																																																																																																									
				Kivila tn Tota			269														120	106	20																																																																																																																																																																																																									
1067	Laki tn	1	0	207	179	116	20																																																																																																																																																																																																																									
			25																																																																																																																																																																																																																													
			50	232	100	90	25																																																																																																																																																																																																																									
			75																																																																																																																																																																																																																													
			100	319	43	51	23																																																																																																																																																																																																																									
			125																																																																																																																																																																																																																													
			150	189	135	127	34																																																																																																																																																																																																																									
			175																																																																																																																																																																																																																													
			200	229	119	102	22																																																																																																																																																																																																																									
			225																																																																																																																																																																																																																													
			250	193	179	143	19																																																																																																																																																																																																																									
			275																																																																																																																																																																																																																													
			300	371	31	42	21																																																																																																																																																																																																																									
			325																																																																																																																																																																																																																													
			350	339	38	33	24																																																																																																																																																																																																																									
			375																																																																																																																																																																																																																													
			400	215	113	111	26																																																																																																																																																																																																																									
			425																																																																																																																																																																																																																													
			450	190	124	135	32																																																																																																																																																																																																																									
			475																																																																																																																																																																																																																													
			2			0	369																																																																																																																									43	39	21																																																																																														
						25																																																																																																																																																																																																																										
		50				250	87	93	26																																																																																																																																																																																																																							
		75																																																																																																																																																																																																																														
		100				214	72	83	47																																																																																																																																																																																																																							
		125																																																																																																																																																																																																																														
		150				177	117	156	34																																																																																																																																																																																																																							
		175																																																																																																																																																																																																																														
		200				195	125	130	32																																																																																																																																																																																																																							
		225																																																																																																																																																																																																																														
		250				304	64	63	24																																																																																																																																																																																																																							
		275																																																																																																																																																																																																																														
		300				274	77	74	23																																																																																																																																																																																																																							
		325																																																																																																																																																																																																																														
		350				284	69	57	29																																																																																																																																																																																																																							
		375																																																																																																																																																																																																																														
		400				238	89	103	25																																																																																																																																																																																																																							
		425																																																																																																																																																																																																																														
		450				198	210	111	19																																																																																																																																																																																																																							
		475																																																																																																																																																																																																																														
		500				292	72	65	22																																																																																																																																																																																																																							
		525																																																																																																																																																																																																																														
		550				244	88	86	29																																																																																																																																																																																																																							
		575																																																																																																																																																																																																																														
		600				230	99	99	31																																																																																																																																																																																																																							
		625																																																																																																																																																																																																																														
650	222	141				107	21																																																																																																																																																																																																																									
675																																																																																																																																																																																																																																
700	372	59				52	13																																																																																																																																																																																																																									
725																																																																																																																																																																																																																																
750	296	78				80	18																																																																																																																																																																																																																									
775																																																																																																																																																																																																																																
800	307	74				77	15																																																																																																																																																																																																																									
825																																																																																																																																																																																																																																
	Laki tn Tota			257	97	90	25																																																																																																																																																																																																																									
1076	Lennujaama tee	1	0	305	128	100	12																																																																																																																																																																																																																									
			25																																																																																																																																																																																																																													
			50	243	184	117	16																																																																																																																																																																																																																									
			75																																																																																																																																																																																																																													
			100	275	148	84	15																																																																																																																																																																																																																									
			125																																																																																																																																																																																																																													
150	208	154	174	22																																																																																																																																																																																																																												

LISA 6. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna juurdepääsu-
kõrvaltänavatel

				Sõidurada															
				0				1				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI
			175													273	104	100	20
			200	224	197	135	15												
			225													204	301	138	11
			250	210	219	140	18												
			275													248	134	130	20
			300	167	284	233	16												
			325													223	159	144	16
			350	278	86	121	16												
			375													248	152	136	9
			400	205	242	171	9												
			425													210	192	163	17
			450	219	218	152	12												
			475													294	107	105	15
			500	187	269	166	15												
			525													233	154	128	25
	Lennujaama tee Tota			229	194	145	15									270	145	120	16
1077	Linnamäe tee	1	0	373	47	58	22												
			25													146	297	251	26
			50	120	393	346	24												
			75													220	178	135	16
			100	181	277	194	10												
			125													309	115	77	13
			150	354	75	54	16												
			175													328	117	57	15
			200	493	50	36	11												
			225													301	100	82	18
			250	396	68	60	14												
			275													447	42	40	16
			300	335	89	65	17												
			325													568	38	25	10
			350	408	66	48	14												
			375													279	142	88	12
			400	276	125	82	20												
			425													323	101	76	14
			450	325	126	63	12												
			475													324	89	68	16
			500	280	132	92	19												
			525													355	90	70	12
			550	287	86	105	16												
			575													372	67	61	15
			600	314	95	78	13												
			625													330	104	73	12
			650	343	75	54	16												
			675													432	73	47	12
			700	214	191	155	18												
			725													531	64	38	6
			750	376	88	70	9												
			775													352	112	72	9
			800	452	48	37	14												
			825													489	40	39	14
			850	746	29	20	6												
			875													358	85	70	13
			900	138	426	246	25												
			925													583	35	38	9
			950	460	64	51	9												
			975													354	94	80	10
			1000	559	51	33	9												
			1025													313	114	67	16
			1050	486	59	50	8												
			1075													365	78	57	16
			1100	406	80	65	9												
			1125													512	48	45	10
			1150	531	37	41	11												
			1175													262	73	93	29
			1200	243	173	145	5												
			1225													398	58	56	13
			1250	405	82	58	9												
			1275													381	51	54	18
			1300	432	91	57	6												
			1325													298	75	77	24
			1350	335	112	70	12												
			1375													291	125	93	14

LISA 6. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna juurdepääsu-kõrvaltänavatel

[illegible]

LISA 6. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna juurdepääsu-
kõrvaltänavatel

				Sõidurada															
				0				1				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI
			1525													424	46	40	13
			1550	282	148	78	10												
			1575													340	60	58	21
			1600	396	69	47	14												
			1625													322	118	53	14
		2	0	424	48	40	14												
			25													311	88	82	13
			50	229	190	97	17												
			75													305	89	87	14
			100	261	86	91	25												
			125													274	147	88	13
			150	315	91	86	16												
			175													384	64	53	14
			200	287	97	80	21												
			225													291	100	84	14
			250	268	77	83	27												
			275													385	66	55	13
			300	295	120	72	16												
			325													391	54	55	15
			350	299	78	72	22												
			375													478	54	29	11
	Lükati tee Tota			321	89	67	18									338	87	66	17
1086	Mahtra tn	1	0	208	172	163	14												
			25													259	116	107	17
			50	158	278	232	14												
			75													561	37	38	8
			100	573	48	36	6												
			125													861	20	19	7
			150	381	51	48	21												
		2	0	411	58	51	13												
			25													670	51	24	4
			50	336	136	89	2												
			75													296	120	84	11
			100	438	65	60	6												
			125													347	63	57	19
			150	289	72	69	26												
			175													292	138	86	10
			200	229	175	136	14												
			225													258	152	121	9
			250	114	436	334	14												
			275													238	150	117	19
			300	244	147	102	22												
			325													254	133	116	13
			350	177	211	174	23												
			375													231	161	-53	12
			400	221	157	170	7												
			425													305	105	92	6
			450	232	171	139	11												
			475													211	152	143	25
			500	239	196	134	5												
			525													151	213	227	28
			550	177	199	229	15												
			575													277	96	91	16
			600	114	489	342	8												
			625													308	75	78	16
			650	231	135	131	20												
			675													186	312	164	6
			700	147	307	258	14												
			725													476	47	35	14
	Mahtra tn Tota			259	184	152	13									343	119	86	13
1105	Osmussaare tee	1	0	328	126	95	8												
			25													291	97	90	16
			50	253	113	115	29												
			75													283	94	95	19
			100	393	94	69	10												
			125													244	129	109	22
			150	294	97	102	21												
			175													301	79	80	21
			200	361	111	80	10												
			225													342	81	72	14
			250	361	98	83	11												
			275													338	93	81	12

LISA 6. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna juurdepääsu-
kõrvaltännavatel

				Sõidurada																		
				0				1				8				9						
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI			
			300	331	108	90	12															
			325	351	88	78	14															
			350																			
			375	410	96	74	6															
			400																			
			425	401	95	78	5															
			450																			
			475	350	104	91	10															
			500																			
			525	333	126	90	9															
			550																			
			575	614	49	31	8															
			600																			
			625	329	135	91	8															
			650																			
			675	435	61	65	12															
			700																			
			725	406	106	62	9															
			750																			
			775	417	79	59	12															
			800																			
Osmussaare tee Tota				374	99	80	11									370	83	75	14			
1106	P.Kerese tn	1	0	206	184	146	60															
25	226	166	122	52	206	147	134												22			
50	199	169	147	20																		
75	264	102	94	71																		
100																						
125	256	105	101	20																		
150																						
175	205	166	133	20																		
200																						
225	206	153	138	21																		
250																						
275	227	108	119	23																		
300																						
325	207	163	138	17																		
350																						
375	200	184	142	19																		
400																						
425	168	235	183	23																		
450																						
475	171	236	179	20																		
500																						
525	226	91	108	28																		
550																						
575	218	134	122	24																		
600																						
625	242	102	112	23																		
650																						
675	193	167	154	20																		
700																						
725	197	191	150	19																		
750																						
775	190	206	166	14																		
800																						
825	186	195	180	18																		
850																						
875	163	275	180	20																		
900																						
925	168	275	195	13																		
950																						
975	195	252	122	16					207	166	139	20										
P.Kerese tn Tota				202	184	145	26									207	166	139	20			
1107	Paekaare tr	1	0	314	120	89	10															
25	369	71	71	14																		
50	432	59	62	10																		
75																						
100	437	59	44	13																		
125																						
150	469	56	54	11																		
175																						
200																						

LISA 6. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna juurdepääsu-
kõrvaltänavatel

				Sõidurada															
				0				1				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI
			225													363	66	59	16
			250	346	81	74	15												
			275													325	83	84	14
			300	378	59	52	15												
			325													401	76	57	9
			350	504	52	43	11												
			375													414	85	61	6
			400	398	95	66	7												
			425													343	121	60	9
			450	286	132	106	11												
			475													287	100	97	15
			500	262	144	127	12												
			525													292	119	91	12
			550	275	174	95	13												
			575													313	110	88	11
			600	314	133	99	6												
			625													320	117	76	10
			650	347	98	73	11												
			675													321	112	68	13
			700	409	63	56	11												
			725													339	103	57	13
			750	564	54	34	8												
			775													495	55	37	10
			800	402	77	57	13												
			825													581	47	36	9
			850	526	54	37	9												
			875													382	62	78	14
			900	573	38	27	13												
			925													452	56	48	13
			950	402	79	60	12												
			975													487	52	44	12
			1000	269	131	107	18												
			1025													351	70	71	17
			1050	260	147	107	15												
			1075													449	50	48	15
			1100	259	164	123	12												
			1125													286	164	121	5
			1150	326	128	94	7												
			1175													404	96	68	6
			1200	288	175	116	1												
			1225													431	65	44	15
			1250	267	169	120	10												
			1275													254	94	106	29
			1300	291	97	73	20												
			1325													274	103	87	25
			1350	182	154	164	37												
			1375													176	199	188	30
			1400	214	134	130	28												
			1425													201	246	140	21
	Paekaare tn Tota			357	103	81	13									368	94	73	14
1109	Paljassaare tee	1	0	225	113	113	29												
			25													325	70	59	19
			50	307	65	70	21												
			75													465	48	27	13
			100	341	61	54	20												
			125													276	101	83	17
			150	200	166	142	21												
			175													275	100	85	19
			200	375	53	56	16												
			225													205	177	135	20
			250	309	111	61	12												
			275													504	34	22	13
			300	266	159	75	15												
			325													756	19	10	8
			350	560	27	18	14												
			375													354	65	51	17
			400	324	74	53	21												
			425													404	45	32	17
			450	468	37	31	14												
			475													338	70	55	17
			500	287	91	76	20												
			525													354	75	49	14

LISA 6. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna juurdepääsu-
kõrvaltänavatel

				Sõidurada															
				0				1				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI
			550	303	85	64	18												
			575													350	61	52	16
			600	348	55	53	17												
			625													372	58	44	16
			650	400	45	41	16												
			675													378	50	47	17
			700	354	66	62	14												
			725													294	99	90	16
			750	258	101	114	12												
			775													337	66	60	16
			800	306	85	67	17												
			825													299	74	105	12
			850	364	43	48	19												
			875													269	98	93	16
			900	314	77	71	16												
			925													265	81	79	26
			950	322	71	60	17												
			975													332	60	63	18
			1000	349	52	51	18												
			1025													386	40	41	18
			1050	362	61	55	13												
			1075													247	105	96	21
			1100	364	57	53	17												
			1125													237	168	90	15
			1150	279	103	81	16												
			1175													277	102	72	21
			1200	225	166	94	22												
			1225													247	119	86	22
			1250	271	90	87	21												
			1275													183	142	150	34
			1300	205	187	137	20												
			1325													141	261	238	29
			1350	207	160	132	20												
			1375													212	139	117	21
			1400	194	171	141	24												
			1425													227	126	113	21
			1450	214	145	117	23												
			1475													279	85	82	18
			1500	246	126	100	19												
			1525													318	66	66	18
			1550	197	160	142	22												
			1575													264	85	87	20
			1600	217	130	120	24												
			1625													197	149	144	25
			1650	263	90	93	18												
			1675													279	112	89	14
			1700	254	123	101	14												
			1725													254	134	93	16
			1750	249	119	105	17												
			1775													261	112	92	18
			1800	187	206	163	18												
			1825													219	166	131	15
			1850	236	127	115	17												
			1875													252	124	104	16
			1900	226	155	112	15												
			1925													250	152	93	12
			1950	253	126	99	13												
			1975													230	164	115	15
			2000	245	124	105	18												
			2025													248	115	106	16
			2050	229	139	121	17												
			2075													257	124	96	13
			2100	239	130	101	17												
			2125													222	158	121	17
			2150	204	139	131	18												
			2175													216	166	118	17
			2200	221	143	119	20												
			2225													213	146	137	20
			2250	192	200	131	16												
			2275													189	207	134	24
			2300	212	220	83	20												
			2325													178	219	171	24

LISA 6. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna juurdepääsu-
kõrvaltänavatel

				Sõidurada																	
				0				1				8				9					
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI		
			2350	216	176	110	21														
	Paljassaare tee Tota			279	113	90	18									290	109	90	18		
1110	Pallasti tn	1	0	310	63	68	24														
			25													376	42	47	20		
			50	257	105	93	22														
			75													227	115	132	21		
			100	384	40	47	19														
			125													412	41	41	18		
			150	307	78	76	17														
			175													364	68	43	17		
			200	274	128	57	20														
			225													226	140	100	22		
			250	355	72	56	13														
			275													360	61	50	18		
			300	235	100	99	32														
			325													209	175	125	19		
			350	214	88	96	34														
			375														293	108	82	11	
			400	219	144	122	20														
			425														264	137	99	11	
			450	220	143	138	11														
			475														311	107	83	8	
			500	399	96	58	3														
			525														416	51	58	9	
			550	268	107	115	9														
			575														178	239	201	8	
			600	219	131	148	19														
			625														208	176	152	7	
			650	259	167	123	6														
			675														287	123	104	8	
			700	316	86	73	16														
			725														365	57	58	16	
			750	331	54	65	22														
			775														360	54	58	17	
800	326	45	56	24																	
825														335	58	48	22				
	Pallasti tn Tota			288	97	88	18									305	103	87	15		
1112	Pelguranna tn	1	0	194	202	189	20														
			25													254	156	100	17		
			50	158	389	170	21														
			75													215	186	135	17		
			100	171	257	170	26														
			125													253	143	101	19		
			150	224	188	115	19														
			175													297	102	64	22		
			200	158	327	197	24														
			225													140	415	204	30		
			250	203	233	118	22														
			275													252	183	82	20		
			300	190	292	133	18														
			325													199	219	130	27		
			350	158	312	202	25														
			375													306	102	70	19		
			400	188	273	141	18														
			425													299	106	79	19		
			450	205	229	117	23														
			475													248	127	109	23		
			500	182	256	133	29														
			525													237	145	118	22		
			550	207	219	139	16														
			575													207	151	132	31		
			600	188	309	140	15														
			625													179	275	148	22		
			650	196	252	132	22														
			675													224	163	129	19		
			700	198	262	126	23														
			725													205	185	134	24		
			750	225	165	117	20														
			775													190	250	142	24		
800	216	174	121	26																	
825													206	268	127	13					
850	299	106	74	20																	

LISA 6. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna juurdepääsu-
kõrvaltänavatel

				Sõidurada															
				0				1				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI
			875													204	186	133	26
			900	185	281	135	24												
			925													272	137	86	19
			950	188	235	152	25												
			975													233	169	102	23
			1000	203	245	136	15												
			1025													262	144	88	18
			1050	187	299	122	21												
			1075													169	262	184	25
			1100	187	219	172	19												
			1125													206	222	136	17
			1150	231	166	120	16												
			1175													214	177	126	22
			1200	235	160	118	17												
			1225													245	143	109	20
			1250	275	128	87	18												
			1275													186	289	133	20
			1300	220	225	117	17												
			1325													265	102	106	14
			1350	215	178	141	18												
			1375													280	145	74	17
			1400	186	205	161	25												
			1425													206	240	117	19
			1450	177	247	160	28												
			1475													342	104	54	15
			1500	161	332	172	23												
			1525													185	166	154	33
			1550	193	186	146	28												
			1575													198	212	144	24
	Pelguranna tn Tota			200	236	140	21									231	184	117	21
1116	Priisle tn	1	0	325	83	85	14												
			50	212	174	131	26												
			100	233	148	121	20												
			150	281	87	92	19												
			200	243	98	104	25												
			250	298	57	65	24												
			300	228	97	97	32												
			350	291	96	55	22												
			400	353	79	43	17												
			450	250	134	80	26												
			500	324	66	55	20												
			550	287	97	79	22												
		2	0	294	133	55	4												
			25													327	92	48	18
			50	356	71	46	17												
			75													426	39	27	16
			100	407	61	42	15												
			125													377	33	51	17
			150	353	38	50	19												
			175													283	75	73	22
			200	221	116	112	28												
			225													236	105	90	26
			250	172	197	149	36												
			275													253	138	85	19
			300	264	118	96	17												
			325													319	85	67	16
			350	398	46	49	15												
			375													312	66	65	21
			400	393	40	43	17												
			425													303	90	68	18
			450	340	53	54	18												
			475													353	57	50	17
			500	234	131	89	23												
			525													320	43	62	22
			550	321	39	53	27												
			575													324	73	49	21
			600	367	44	42	16												
			625													282	89	57	27
			650	332	50	56	24												
			675													259	92	70	28
			700	300	78	46	22												
			725													352	48	41	22

LISA 6. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna juurdepääsu-
kõrvaltänavatel

[illegible]

LISA 6. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna juurdepääsu-
kõrvaltänavatel

				Sõidurada															
				0				1				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI
			1025													340	77	74	17
			1050	348	64	65	19												
			1075													372	64	59	18
			1100	362	65	72	16												
			1125													352	63	72	19
			1150	349	74	71	18												
			1175													398	64	63	15
			1200	331	81	78	16												
			1225													365	68	72	17
			1250	327	87	83	13												
			1275													360	77	72	15
			1300	375	80	71	13												
			1325													287	108	105	18
			1350	358	89	83	11												
			1375													336	72	71	20
			1400	314	97	88	14												
			1425													348	81	78	16
			1450	353	90	68	14												
			1475													311	91	85	19
			1500	316	100	86	16												
			1525													275	102	98	24
			1550	287	115	106	17												
			1575													251	125	113	26
			1600	357	77	73	19												
			1625													239	129	121	27
			1650	336	86	81	14												
			1675													415	65	59	14
			1700	285	102	99	22												
			1725													324	75	75	20
			1750	283	95	95	23												
			1775													296	74	87	26
			1800	297	110	102	15												
			1825													316	118	88	13
			1850	316	97	91	16												
			1875													339	89	86	15
			1900	329	100	91	16												
			1925													306	101	89	16
			1950	265	112	115	22												
			2000	326	87	84	19												
			2025													382	82	68	13
			2050	312	108	101	12												
			3975													385	88	74	10
		2	0	289	118	107	16												
			25													294	110	98	19
			50	310	93	52	24												
			75													276	104	89	24
			100	359	81	61	19												
			125													278	118	92	22
			150	309	97	79	21												
			175													209	206	155	21
			200	179	222	175	34												
			225													265	126	108	19
			250	199	176	134	37												
			275													235	158	125	19
			300	205	157	116	37												
			325													211	174	110	33
			350	254	160	100	20												
			375													233	112	108	32
			400	273	106	77	29												
			425													267	74	83	34
			450	247	83	92	38												
			475													196	154	142	49
			500	174	145	159	55												
			525													192	130	141	50
			550	130	317	230	63												
			575													188	184	139	43
			600	198	135	134	44												
			625													189	157	169	42
			650	213	153	121	38												
			675													142	293	317	24
			700	284	141	93	16												
			725													202	175	125	35

LISA 6. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna juurdepääsu-
kõrvaltänavatel

				Sõidurada															
				0				1				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI
			750	228	203	115	24												
			775													229	114	97	34
			800	226	124	102	36												
			825													345	71	79	16
			850	164	288	193	34												
			875													192	237	162	27
			900	240	117	116	32												
			925													189	298	148	20
			950	193	204	195	23												
			975													186	182	196	29
			1000	234	159	106	28												
			1025													278	124	110	16
			1050	280	159	73	20												
			1075													299	109	86	22
			1100	302	128	92	14												
			1125													269	131	99	21
			1150	298	163	78	11												
			1175													311	132	96	11
			1200	320	148	74	9												
			1225													295	88	97	21
			1250	322	89	86	17												
			1275													276	108	108	20
			1300	374	73	66	15												
			1325													291	135	106	10
			1350	413	65	60	12												
			1375													299	122	106	10
			1400	327	81	85	17												
			1425													326	97	88	13
			1450	292	143	104	9												
			1475													172	310	202	17
			1500	225	223	150	11												
			1525													226	226	137	12
			1550	270	181	117	8												
			1575													203	248	156	18
			1600	261	226	111	5												
			1625													249	225	111	10
			1650	274	217	102	6												
			1675													270	176	117	9
			1700	248	216	126	9												
			1725													177	345	174	15
			1750	248	215	122	8												
			1775													220	212	141	18
			1800	235	233	124	13												
			1825													238	222	130	9
			1850	243	218	127	9												
			1875													303	160	91	8
			1900	263	214	110	6												
			1925													390	102	71	6
			1950	178	352	205	8												
			1975													284	185	104	7
			2000	275	185	115	6												
			2025													349	116	81	8
			2050	285	186	96	8												
			2075													272	198	109	7
			2100	253	255	102	5												
			2125													219	244	169	8
			2150	373	146	70	3												
			2175													297	189	83	5
			2200	328	135	86	9												
			2225													357	112	76	8
			2250	425	106	58	6												
			2275													290	190	92	8
			2300	260	213	111	8												
			2325													410	85	71	7
			2350	262	199	118	8												
			2375													231	205	169	9
			2400	253	235	118	4												
			2425													313	154	103	4
			2450	268	215	109	8												
			2475													379	107	79	5
			2500	359	126	87	4												
			2525													240	251	134	3

LISA 6. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna juurdepääsu-
kõrvaltänavatel

				Sõidurada																											
				0				1				8				9															
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI												
			2550	257	202	125	7																								
			2575																												
			2600	224	254	142	9																								
			2625																												
			2650	255	183	126	10																								
			2675																												
			2700	246	208	130	8																								
			2725																												
			2750	278	190	113	5																								
			2775																												
			2800	291	162	106	7																								
2825																															
	Suur-Sõjamäe tn Tota			293	138	100	17									298	135	103	17												
1154	Tervise tn	1	0	190	253	146	13																								
50	158	218	211	23																											
100	206	156	130	28																											
150	204	101	153	26																											
200	224	127	112	22																											
250	192	244	149	12																											
300	207	132	165	19																											
350	206	196	141	14																											
400	151	336	239	13																											
450	197	221	172	9																											
500	208	220	142	10																											
550	246	148	112	12																											
600	201	159	153	20																											
2	25	223	53	77	44																										
50	185	145	119	40																											
75																															
100	334	55	55	18																											
125																															
150	319	45	48	25																											
175																															
200	211	93	86	38																											
225																															
250	268	96	86	20																											
275																															
300	295	89	73	17																											
3	0							268	102	95	14																				
25												318	67	68	11																
50								333	70	68	13																				
75												305	63	72	19																
100								334	65	65	14																				
125												319	71	78	10																
150								352	60	64	12																				
175												399	64	51	12																
200								342	75	65	11																				
225												293	88	72	18																
250								362	51	54	15																				
275												259	31	125	25																
300								292	84	95	7																				
325												343	55	52	17																
350								273	66	76	14																				
375												296	92	71	19																
400								481	37	24	11																				
	Tervise tn Tota			221	154	128	21	337	68	68	13	317	66	74	16	253	82	89	23												
1162	Tuisu tn	2	0																												
25	329	76	62	15																											
50																															
75	256	137	81	15																											
100																															
125	264	133	91	15																											
150																															
175	211	203	106	13																											
200																															
225	330	63	65	17																											
250																															
275	320	63	63	16																											
300																															
325	347	73	34	18																											
350																															
375	267	170	101	3																											

LISA 6. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna juurdepääsu-
kõrvaltänavatel

				Sõidurada															
				0				1				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI
			400													220	139	119	18
			425	225	184	107	13									161	242	197	17
			450																
	Tuisu tn Total			283	123	79	14									256	129	105	17
1169	Türi tn	1	0	238	140	133	11												
			25													233	163	131	14
			50	220	136	119	26									202	142	129	32
			75																
			100	205	173	124	26												
			125													236	124	119	21
			150	353	46	50	24												
			175													216	160	110	23
			200	167	185	165	39												
			225													170	201	178	28
			250	180	83	122	58												
			275													198	133	143	32
			300	211	115	128	30												
			325													195	115	185	33
			350	152	240	181	44												
			375													170	114	153	49
			400	205	137	125	28												
			425													150	316	216	18
			450	154	271	189	33												
			475													146	357	209	21
			500	177	234	151	20												
			525													204	163	137	19
			550	279	68	70	30												
			575													215	127	128	22
			600	251	79	80	31												
			625													274	90	89	21
	Türi tn Total			215	147	126	31									201	170	148	26
1176	Valge tn	1	75	279	119	97	12									454	25	34	12
			100	572	36	26	11												
			125													530	33	26	12
			150	430	89	53	5												
			175													340	91	80	9
			200	301	123	97	6												
			225													558	41	41	7
			250	427	92	46	7												
			275													305	128	91	6
			300	406	90	50	7												
			325													424	72	54	8
			350	269	180	77	10												
			375													373	84	70	8
			400	251	141	110	13												
			425													241	142	119	13
			450	337	86	68	12												
			475													270	137	96	12
			500	299	116	85	10												
			525													167	265	192	15
			550	298	107	74	17												
			575													286	112	85	15
			600	248	121	111	21												
			625													420	75	54	7
			650	238	163	108	17												
			675													271	103	95	18
			700	197	181	155	19												
			725													182	226	176	12
			750	211	151	134	19												
			775													207	136	129	30
			800	200	154	146	21												
			825													352	63	55	18
			850	226	101	116	26												
			875													199	184	120	24
			900	217	122	125	23												
			925													250	115	106	18
			950	241	122	120	15												
			975													449	55	43	12
			1000	279	86	87	18												
			1025													338	87	71	13
			1050	322	62	69	20												
			1075													245	115	105	22

LISA 6. Teekonstruktsiooni kandevõime (EMod, MPa) mõõtmistulemused Tallinna juurdepääsu-
kõrvaltänavatel

				Sõidurada															
				0				1				8				9			
Tn nr	Tn nimetus	TO	Kaugus	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI	Emod	SCI	BDI	BCI
			1100	235	136	116	20												
			1125													307	81	64	20
			1150	183	182	186	18												
			1175													234	174	111	17
			1200	247	92	103	24												
			1225													237	162	123	14
			1250	222	185	123	14												
			1275													184	194	166	21
			1300	296	86	96	14												
			1325													214	213	155	5
			1350	273	104	110	13												
			1375													203	222	156	7
			1400	298	54	74	24												
			1425													202	145	161	19
			1450	199	187	177	13												
			1475													232	158	126	12
			1500	178	248	193	12												
	Valge tn Tota			279	124	104	15									299	125	100	14
1180	Vana-Lõuna tr	2	0	225	132	120	20												
			25													205	159	131	26
			50	303	72	72	17												
			75													256	137	91	15
			100	250	153	78	18												
			125													221	168	106	19
			150	208	174	139	15												
			175													221	156	101	26
			200	262	90	78	23												
			225													426	43	40	13
			250	360	88	48	12												
			275													298	73	73	18
			300	362	65	54	12												
			325													220	116	111	20
			350	333	68	52	18												
			375													286	78	72	19
			400	353	43	48	21												
			425													237	94	113	20
			450	248	103	110	17												
			475													332	50	65	15
			500	206	187	128	15												
			525													400	65	38	13
	Vana-Lõuna tn Tota			283	107	84	17									282	104	86	19