Tallinna magistraal-jaotustänavate teekatete seisukord ja remondivajadus

2018

Tallinna magistraal-jaotustänavate teekatete seisukord ja remondivajadus 2018

Tellija	**Tallinna Kommunaalamet**
Tellija esindaja ja kontaktandmed	Inga Raadik inga.raadik@tallinlv.ee Mündi tn 2 15197 Tallinn Tel. 6404554
Lepingu nr	TKA86
Aruande kuupäev	10. september 2018
Aruande nr	ERC/15/2018
Märksõnad	Teekatte seisukord, teede inventeerimine, IRI-arv, roopa sügavus, teekatte defektid, teekonstruktsiooni kandevõime, EMod, SCI, BDI, BCI, HDM-4, tulu/kulu analüüs
Keywords	Road condition, road inventory, IRI, rut depth, pavement distresses, bearing capacity, E-modulus, SCI, BDI, BCI, HDM-4, cost-benefit analysis
Töös osalesid	Tiit Kaal *konsultant, ERC Konsultatsiooni OÜ* Petteri Haapanen *Project Manager, Destia Oy* Juha-Matti Vainio *konsultant, West Coast Road Masters Oy* Luule Kaal *konsultant, ERC Konsultatsiooni OÜ*

ERC Konsultatsiooni OÜ
Väike-Ameerika 15-9
10129 Tallinn, Eesti
e-post: info@ercc.ee
tel.: +372526984
www.ercc.ee

SISUKORD

SISUKORD 2
Sissejuhatus 3
1. Töö eesmärk 4
2. Mõisted 5
3. Teede ja tänavate seisukorra parameetrid 7
3.1. Teekatte tasasus 7
3.2. Teekatte roopa sügavus 9
3.3. Teekonstruktsiooni kandevõime 11
4. Teede ja tänavate seisukorra mõõtmiste kokkuvõte 13
4.1. Üldiselt 13
4.2. Teekatte tasasus 13
4.3. Teekatte roopa sügavus 17
4.4. Teekonstruktsiooni kandevõime 21
5. Teede ja tänavate remondivajadus 24
5.1. Analüüsi põhimõte 24
5.2. Liiklussagedus 25
5.3. Remondimeetmed 26
5.4. Teekasutajate kulud 26
5.5. Kandidaat remondiobjektid 27

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

SISSEJUHATUS

Linna tänava- ja teedevõrk koosneb sõltuvalt liikluse iseloomust selle üksikutel osadel magistraalteedest ja juurdepääsuteedest (Eesti standard EVS 843:2016 „Linnatänavad“). Magistraalteed (mille hulka kuuluvad ka jaotustänavad) peavad tagama liiklejatele kiire, sujuva ja ohutu elu- ja töökoha ühenduse piirkonnakeskuste ja linnakeskuse vahel, juurdepääsuteed peavad tagama vahetu ühenduse valdustega ja kõrgema liigi tänavatega.

Linnade teed ja tänavad jaotatakse standardi alusel:

- Magistraalteed- ja tänavad
    - Põhitänavad – teenindavad peamiselt linnasisest või linnakeskusesse suunduvat liiklust, magistraaltänav on liikluseks linna eri osade vahel;
    - Jaotustänavad – ühendavad juurdepääse põhitänavatega.
- Juurdepääsuteed ja –tänavad
    - Kõrvaltänavad;
    - Veotänavad (-teed);
    - Kvartalisisesed tänavad;
    - Jalgtänavad ja -teed;

Suuremates linnades, kus on lahendatud möödasõit südalinnast, mis moodustab elu- ja ärikeskuse, ei läbi põhitänavad südalinna ning südalinnas eelistatakse ehituslike ja liikluskorralduslike vahenditega kergliiklust. Linnade teede ja tänavate liigitust korrigeeritakse vastavalt elu- ja töökohtade piirkondade arengutele ja muutumisele. Üldjuhul on tänavate liigitus määratletud valla/linna üldplaneeringus.

Remonditavate teede ja teemaal asuvate rajatiste nimekirjad tuleb vaadata üle igal aastal ning teha vajadusel korrektiivid vastavalt eelarve prognoosile, muutunud teekatte seisundile ning liiklussagedusele.

Katendid jagunevad jäikadeks (tsementbetoon) ja elastseteks (asfalt, pinnatud kruusatee või freespurust kattega tee, aga ka harilik kruusatee). Katendi tööiga sõltub korduvkoormusest (koormussagedus), kuid seotud katendikihid vananevad ka ajas. Asfaltkatte normaalne tööiga on 15-20 aastat, kuid tavaliselt eeldab see vähemalt korra ka kulumiskihi vahetust või vähemalt pindamist (eeldusel, et liiklussagedus on piisavalt madal), et vältida vee sattumist läbi pragude asfaldi alla. Linnatingimustes on katte all ka mitmesugused kommunikatsioonid – torustikud ja kaablid, mille remondi käigus rikutakse katendi terviklikkus. Seetõttu on väga oluline kaevetööde järel katendi taastamine sujuvate üleminekutega (taastatakse kiht kihilt, iga järgnev kiht paigaldatakse ülekattega nii, et korraga tihendatakse olemasolevat ja taastatud kihti). Kaevise taastäite materjalinõuded muldkeha osas tuleks valida vastavuses Soome juhisele InfraRYL, mis peaks tagama homogeensema olukorra ka piki teed – see on oluline eriti kriitilise külmumiseelse kõrgveeseisu puhul. Juhiste järgi ei tohi vesi olla kõrgemal kui 125 cm katte pinna suhtes, kuid seda ei ole kahjuks alati võimalik tagada – paraku kaasneb kõrgema veeseisuga ka katendi võimaliku tööea kahanemine.

1. TÖÖ EESMÄRK

Töö üldiseks eesmärgiks on Tallinna teedel ja tänavatel teekatte tasasuse, roopa sügavuse ja teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmine, tulemuste töötlemine ning PMS analüüsi ja tulemuste väljastamine. Sarnaseid töid on Tallinna teedel ja tänavatel tehtud regulaarselt alates 2002 aastast. Käesoleva töö raames analüüsitakse Tallinna magistraal-jaotustänavaid ja nende teekatteid.

Vastavalt teenuse osutamise lähteülesandele on lepingu raames tööd teostatud järgmiste firmade poolt:

- ERC Konsultatsiooni OÜ - projekti juhtimine ja mõõtmistulemuste alusel teede ja tänavate teekatete seisukorra analüüs;
- Destia Oy - teekatte seisukorra mõõtmine (teekatte tasasus ja roopa sügavus);
- West Coast Roadmasters Oy - teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmine.

Antud aruande lisas on toodud iga analüüsitud tee ja tänava kohta detailselt selle seisukord lähtudes teostatud teekatte tasasuse ja roopa sügavuse mõõtmistulemustest. Eraldi on leitud kummalegi seisukorra parameetrile seda kirjeldav seisukorra indeks (IRI_SK ja RBS_SK). Lisaks on toodud iga konkreetse 100 meetrise teelõigu kohta selle seisukorda kirjeldav koondindeks (Koond_SK).

Kogutud andmed on analüüsitud ja saadud tulemuste põhjal on koostatud Tallinna linna magistraal-jaotustänavate remondivajaduste nimekiri (lähtudes tee ja tänava olulisusest, teekatte seisukorrast ning majanduslikest tunnusarvudest). Nimekirjas olevatele kandidaat remondiobjektidele on leitud nende hinnanguline kogumaksumus ja lisaks on remondiobjektid prioriseeritud.

2. MÕISTED

Tee – rajatis, mis on ette nähtud inimeste, sõidukite või loomade liikumiseks või liiklemiseks. Tee osaks loetakse tunnel, sild, viadukt ja muud liiklemiseks kasutatavad ning tee toimimiseks vajalikud rajatised (EhS[1]).

Tänav – linnas, alevis või alevikus paiknev tee (EhS).

Teede ehitamine – ehitamise eesmärk on muuta liiklemine ohutumaks, suurendada tee läbilaskevõimet ja seega soodustada transiitliiklust, parandada keskkonnaseisundit või soodustada piirkonna arengut. Tee ehitamise tulemus on uus tee, teeklassi muutumine, uus ristmik või lisarada.

Teede hooldus – tee hooldamise eesmärk on tagada tee seisundi vastavus Ehitusseadustiku § 97 lõikes 2 nimetatud nõuetele. Siia alla kuuluvad suvihoole, talihoole, rajatiste hoole jm hooldetööd, mille eesmärgiks on luua tee kasutajale aastaringselt mugavad ja ohutud liiklustingimused.

Teede rekonstrueerimine – rekonstrueerimise eesmärk on tee kandekonstruktsiooni taastamine või ümberehitamine koos tee juurde kuuluvate rajatiste asendamise või remontimisega ja liiklusohutuse parendamine.

Teede remont – remondi eesmärk on kõrvaldada tee-elementide kulumise ja kahjustuste tagajärjed. Remondi tulemus on tee-elementide esialgse tehnilise seisundi taastamine. Tee klass remondi tulemusena ei muutu. Remondi eelduseks on piisav kandevõime. Remont jaguneb säilitusremondiks ja taastusremondiks:

- **Säilitusremont –** remondi liik, mille eesmärgiks on teekatte olemasoleva olukorra säilitamine. Töö tulemusena sõidetavus märgatavalt ei parane, kuid katte lagunemine (murenemine, augud ja osaliselt praod) on mõneks ajaks peatatud. Põhiliseks töömeetodiks on kattega teede osas pindamine ja kruusateedel kruusa pealmise hööveldamiseks vajaliku kihi (kulumiskihi) taastamine. Töö võib sisaldada kraavide puhastamist ja truupide remonti või väljavahetamist ning külmakergete likvideerimist.
- **Taastusremont –** remondi liik, mille eesmärgiks on kattega teede puhul katte ehk tee katendi pealmise kihi uuendamine kas ülekatte või olemasoleva katte freesimise ja uuesti paigaldamise näol. Taastusremondi peamiseks põhjuseks on teekattele tekkinud roopad. Taastusremondi tulemusel paraneb teede sõidetavus. Taastusremonti saab teha juhul, kui tee katend ei ole defektne ja kandevõime on piisav. Väikest kandevõime puudujääki (kuni 10%) saab kompenseerida ülekattega.

[1] https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001

PMS (*Pavement Management System)* – teekatete remondi- ja korrashoiu planeerimise optimeerimise süsteem, mis on mõeldud teekatete remondiobjektide valikuks, lähtudes teekatte tegelikust olukorrast. Selle süsteemi abil planeeritakse olemasolevate ressursside kasutus ratsionaalselt just seal, kus tegelik remondivajadus on kõige suurem.

Tasasus – IRI-arv *(International Roughness Index)* on rahvusvaheliselt heaks kiidetud sõidumugavust iseloomustav väärtus, mis arvutatakse standardse sõiduki kere vertikaalsuunaliste võngete summana kindlale teelõigule (ühik – mm/m). Tee on seda tasasem, mida väiksem on IRI väärtus. IRI arv kuulub maanteede seisundi hindamisel kohustuslike parameetrite hulka, linnas võib selle kasutamist lugeda soovituslikuks.

Roopa sügavus – roobas on teekatte põiksuunaline ebatasasus, mida mõõdetakse reeglina eraldi sõiduraja mõlemas rattajäljes (ühik mm). Teekattes esineva roopa sügavuse arvutamiseks on kasutusel mitmeid erinevaid arvutusmeetodeid (profiili lõikav, profiili jälgiv) ja nende modifikatsioone.

SCI – pinna kõverustegur SCI (*Surface Curvature Index*), mis iseloomustab katendi pealmise kihi, ehk seotud kihtide tugevust.

BDI – aluse vigastatuse tegur BDI (*Base Damage Index*), mis) iseloomustab katendi alumiste sidumata kihtide tugevust.

BCI – aluse kõverustegur BCI (*Base Curvature Index*), mis iseloomustab aluskihtide ja aluspinnaste tugevust.

Tee seisundinõuded on kehtestatud majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrusega nr 92[2]. Seisundinõuetega määratletakse tee seisund, mis võimaldab liikluseeskirja jälgides ohutult liigelda ning tagab tee kasutajale ohutud ja säästlikud liiklustingimused. Määruses on sätestatud neli seisunditaset, kiirtee (4), põhitänav ja kergliiklusteed (3), jaotustänav ja kõrvaltänav (2) ning veotänavad, platsid ja kvartalisisesed teed (1). Kattega tee seisundinõuded on detailselt ära toodud määruse lisas 3.

[2] https://www.riigiteataja.ee/akt/115072015013

3. TEEDE JA TÄNAVATE SEISUKORRA PARAMEETRID


3.1. Teekatte tasasus

Teekatte tasasus (*roughness*) ja seda iseloomustav parameeter IRI (*International Roughness Index*) on maailmas ja ka Eestis väga laialdaselt kasutatav teekatte seisukorda iseloomustav tunnusarv.

IRI-arvu mõõdetakse ja saadud tulemusi kasutatakse nii teedevõrgu tasemel selle seisukorra muutumise jälgimiseks kui ka projekti tasemel üksikute objektide teekatete seisukorra määramiseks (vastuvõtumõõtmised uutel katetel). IRI-arvu mõõtmise tulemusena saadavad andmed aitavad olulisel määral jälgida teedevõrgu seisukorra muutumist ja nende tulemuste abil on võimalik õigel ehk optimaalsel ajal rakendada vastavaid remondimeetmeid.

Teekatte pind kujutab endast sageli mitmete erinevate lainepikkuste kombinatsiooni. *PIARC*[3] on kehtestanud neli teekatte tekstuuri iseloomustavat lainepikkuse standardkategooriat (joonis 1):

- ebatasasus: lainepikkus > 0,5 m - 100 m (EVS-EN ISO kuni 50 m);,
- megatekstuur: lainepikkus 50 – 500 mm;
- makrotekstuur: lainepikkus 0,5 – 50 mm;
- mikrotekstuur: lainepikkus 1 µm - 0,5 mm;



Joonis 1. Teekatte erinevad „ebatasasused“

[3] PIARC - Permanent International Association of Road Congresses; www.piarc.org

IRI-arvu määramise aluseks on kindla intervalliga mõõdetud ja kindla mõõtmissammuga registreeritud (10-25 cm) teekatte pikiprofiil. Mõõtmistulemused töödeldakse standardile vastava matemaatilise mudeliga, kus kõik erinevad registreeritud ebatasasused muudetakse vastavateks lainepikkusteks. IRI-arvu arvutusvalem võtab arvesse iga üksiku ebatasasuse ulatuse ja selle lainepikkuse standardis määratletud viisil.

Oluline teada IRI-arvu osas:

- IRI-arv on teelõigu pikisuunalise tasasuse mõõt, mis on väga tugevalt seotud teekasutaja poolt tunnetatud sõidumugavusega;
- IRI-arv ei iseloomusta tee geomeetriat;
- IRI-arvu saamiseks kasutatakse standardiseeritud arvutusvalemeid ja mõõtmissüsteemide poolt väljastatud tulemusi;
- IRI-arv esitatakse alati teelõigule (pikkus võib varieeruda);

IRI-arvul on rahvusvaheliste uuringute põhjal otsene seos teekasutajate kuludega, liiklusohutusega ja teekatte seisukorra muutumisega.

Tallinna linna teedel ja tänavatel on teekatte tasasuse mõõtmisel kasutatud mõõteseadet Greenwood Profilograph[4], mis võimaldab mõõta erinevaid teekatte seisukorra parameetreid ja mille üheks tulemuseks on teekatte sõidumugavust ja seisukorda kuvav rahvusvaheliselt tunnustatud parameeter IRI (*International Roughness Index*).

Greenwood Profilograph mõõteseade on seadme kasutaja poolt kalibreeritud ja seade omab Maanteeameti kooskõlastust riigimaanteedel teekatte tasasuse mõõtmiste teostamise kohta 2018 aastal. Teekatte tasasuse mõõtmisel Tallinnas oli keskmiseks sõidukiiruseks 50 km/h ning mõõtmissammuks 100 m. Teekatte tasasuse väärtuste piirid magistraal-jaotustänavatel, lähtudes sõidumugavusest ning ebatasasuse mõjust teekasutajatele on toodud tabelis 1.

Tabel 1. Teekatte tasasuse väärtuste iseloomustus

Teekatte seisukord	**Seisukorra klass**	**Teekatte seisukorra iseloomustus (sõidumugavus ja ebatasasuse mõju)**	**IRI-arvu väärtuste vahemikud, mm/m**	
			Magistraal-põhitänavad	**Magistraal-jaotustänavad**
Väga hea ja hea	1	Tasane tee, esineb kergeid ebatasasusi ja üksikuid pikisuunalisi ebatasasusi, mis ei mõjuta sõidumugavust	<2,5	<3,0
Rahuldav	3	Tee suhteliselt ebatasane. Esineb üksikuid kergeid heitusid. Sõidukiirus üldiselt lähedal lubatule maksimaalsele kiirusele, sõites on vaja tee pinda jälgida	2,5-5,0	3,0-6,0
Halb ja väga halb	5	Tee on ebatasane, esineb rohkesti kergeid heitusid ja üksikuid suuri heitusid. Sõidukiirus kõigub, sõidutrajektoori tuleb muuta, tuleb keskenduda sõitmisele	>5,0	>6,0

[4] https://www.greenwood.dk/profiler.php


3.2. Teekatte roopa sügavus

Suur põiksuunaline ebatasasus tähendab sademete ajal vett täis roopaid, mis suurendab riski veetasapinnal liuglemiseks, mille tulemuseks on situatsioonid, kus juht kaotab kontrolli sõiduki üle ja tekivad liiklusõnnetused. Teekattesse tekib roobas erinevatel põhjustel. Talvel tekib roobas naastrehvide tõttu teekatte pealmise kihi kulumise tulemusena. Samas võib roobas tekkida ka kas teekatte pealmise kulumiskihi deformeerumisel (asfaldi ebapiisav nihkekindlus) või teekonstruktsiooni alumiste kihtide deformeerumisel (puudulik kandevõime). Uutel teekatetel tekib roobas nn järeltihenemise tulemusena, ehk siis uus katte kiht tiheneb mingil määral liikluskoormuse tõttu üldjuhul esimese suvega. Suuremad roopad tekivad ka raskeliiklusega teede-tänavate ristmikueelsel alal teeandmiskohustusega suunal aga ka bussipeatustes, staatilise koormuse mõjul.


Põiksuunalise ebatasasuse, ehk siis roopa sügavuse all, tuleb mõista kõiki neid parameetreid, mis iseloomustavad sõidutee põiksuunalist pinna erinemist rõhtsuunas. Põikprofiili mõõtmisel saadud enim kasutatavad parameetrid on näiteks maksimaalne roopa sügavus, roopa sügavus vasakus rattajäljes ning roopa sügavus paremas rattajäljes.

Roopa sügavust mõõdetakse eraldi mõlemas rattajäljes ja normaalse teekatte põikprofiili puhul võib nende kahe roopa sügavuse maksimaalset väärtust nimetada maksimaalseks roopa sügavuseks. Roopa sügavus on mõõdetud tulemuste keskmine väärtus valitud teelõigul. Tavaliselt on teelõigu pikkus vahemikus 10 m kuni 100 m. Tallinnas on teedel ja tänavatel tehtud roopa sügavuse mõõtmistulemused esitatud 100 m pikkuste teelõikude kohta.

Roopa sügavuse mõõtmisel on maailmas kasutusel kaks erinevat põhimõtet (joonis 2).



profiili lõikav (*Straight-Edge*) meetod



profiili jälgiv (*Wire*) meetod

Joonis 2. Roopa sügavuse mõõtmise meetodid

Profiili lõikava (*Straight-Edge*) mõõtmismeetodi puhul mõõdetakse roopa sügavus teekatte serva ja teekatte telgjoone vahele tõmmatud "mõttelisest" tasapinnast, arvestamata sõidujälgede vahelise ala (harja) kõrgust. Juhul kui sõidujälgede vaheline ala (hari) on madalamal antud "mõttelisest" tasapinnast on tegelikult roopa sügavuse väärtused mõlema meetodi puhul samad.

Profiili jälgiva (*Wire*) mõõtmismeetodi puhul arvestatakse roopa sügavuse mõõtmisel ka sõidujälgede vahelise ala (harja) kõrgusega. Roopa sügavus mõõdetakse ühelt poolt teekatte serva ja harja vahelisest "mõttelisest" tasapinnast ning harja ja sõidutee telgjoone vahelisest "mõttelisest" tasapinnast. Antud meetodi kasutamine annab juhul, kui sõidujälgede vaheline

ala (hari) on kõrge, roopa sügavusena suuremaid tulemusi. See meetod annab eeliseid juhul, kui teeprofiil on n.n. muna kujuline.

Tallinna linna teedel ja tänavatel on teekatte roopa sügavus mõõdetud seadmega SICK LMS400 laser scanner (joonis 3). Mõõteseade on kalibreeritud ja võrreldud mõõteseadme kasutaja poolt.



Joonis 3. Teekatte roopa sügavuse mõõtmise seade SICK LMS400 laser scanner

Roopa sügavuse mõõtmistulemuste arvutamisel on kasutatud profiili jälgivat (*Wire*) meetodit. Sama meetodiga toimub Maanteeameti poolt tellitav roopa sügavuse määratlemine alates 2017 aastast ka riigimaanteedel.

Tabelis 2 on toodud teekatte roopa sügavuse väärtuste jaotus seisukorra klassidesse koos nende kirjelduse ja mõjuga teekasutajatele.

Tabel 2. Teekatte roopa sügavuse väärtuste iseloomustus

Teekatte seisukord	**Seisukorra klass**	**Teekatte seisukorra iseloomustus (sõiduohutus ja mõju teekasutajale)**	**Roopa sügavuse vahemikud, mm**
Väga hea ja hea	1	Teekattes ei ole roopaid üldiselt märgata, nende sügavus ei avalda mõju teekasutajale.	<15,0
Rahuldav	3	Teekattes on roopaid märgata. Vihmase ilmaga hakkab vesi roobastesse kogunema. Roobaste olemasolu hakkab tee-kasutajaid mõjutama. Lähiaastatel tuleb roopad kõrvaldada.	15,0-25,0
Halb ja väga halb	5	Teekattes on roopad on selgelt näha ja nendesse koguneb vesi. Teekasutaja hakkab sõidutrajektoori valima ja roopad mõjutavad sõidukiirust. Roopad vajavad kõrvaldamist.	>25,0

3.3. Teekonstruktsiooni kandevõime

Tallinna linna teedel ja tänavatel on teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmised tehtud langeva koormusega seadmega (*Falling Weight Device*) KUAB 50 (FWD) serial no. FV123. Mõõtmised on tehtud 50m mõõtmissammuga vastavalt töö lähteülesandes toodud mõõtmispõhimõttele.

KUAB 50 (FWD) seade (joonis 4) on maailmas laialdaselt kasutusel ja see mõõteseade võimaldab teostada teekonstruktsiooni ja selle erinevate kihtide tugevuse uurimisi ilma seda lõhkumata. Mõõteseade simuleerib 50 kN raskusega liikuva ratta poolt teekonstruktsioonile tekitatud koormust teatud kõrguselt teatud massiga koormuse langemisega 300 mm läbimõõduga koormusplaadile. Koormuse all tekkivad deformatsioonid mõõdetakse seitsme seismoloogilise anduriga, millest üks on paigutatud koormusplaadi alla selle keskpunkti ja ülejäänud viimasest vastavalt 300, 600, 750, 900, 1200 ja 1500 mm kaugusele. Andurite poolt mõõdetud läbivajumised registreeritakse ja need salvestatakse koos muude andmetega (asukoht, temperatuurid) kohapeal mõõtmiste elektronplokiga ühendatud arvutisse.



Joonis 4. Teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmise seade KUAB 50 (FWD)

Mõõdetud läbivajumiste alusel on arvutatud lähtudes vastavast metoodikast teekonstruktsiooni üldist kandevõimet kirjeldav väärtus EMod, MPa. Lisaks on teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmistulemuste alusel leitud teekonstruktsiooni kihtide seisukorda iseloomustava kolme tunnusarvu väärtused:

- Pinna kõverustegur SCI (*Surface Curvature Index*), mis iseloomustab katendi pealmise kihi, ehk seotud kihtide tugevust;
- Aluse vigastatuse tegur BDI (*Base Damage Index*), mis) iseloomustab katendi alumiste sidumata kihtide tugevust;

- Aluse kõverustegur BCI (*Base Curvature Index*), mis iseloomustab aluskihtide/aluspinnase tugevust.

Antud parameetrite kohta leiab täpsemat informatsiooni magistrant Priit Paabo magistritööst „Teekatendite tugevuse hindamine dünaamilise koormusseadmega“ (Tallinn 2006) ja Ott Talviku magistritööst „FWD mõõtmistulemuste alusel arvutatud parameetrite SCI, BDI ja BCI kasutamine teekatendi seisukorra hindamisel“ (Tallinn 2007).

Tabelis 3 on toodud Tallinna linna teede ja tänavate seisukorra hindamisel kasutatud teekonstruktsiooni elastsusmooduli ja teekonstruktsiooni kihtide seisukorda iseloomustavate indeksite piirväärtused. Teekonstruktsiooni kandevõime piiride määratlemisel on lähtutud Eesti Standardist „Linnatänavad“ EVS 843:2016 ja „Elastsete teekatendite projekteerimise juhend“ nõuetest.

Tabel 3. Teekonstruktsiooni ja selle kihtide tugevust iseloomustavate parameetrite piirväärtused

Teekonstruktsiooni seisukorra		**Tänava liik**		
Parameeter	**Kood/kirjeldus**	**Põhitänavad**	**Jaotus- ja veotänavad**	**Kõrval- ja kvartalisisesed tänavad**
Üldine elastsus moodul	4/kandevõime selgelt alla nõutava	EMod, MPa < 260	EMod, MPa < 220	EMod, MPa < 180
	3/kandevõime vastab nõutavale	260<EMod,MPa<300	220<EMod,MPa<260	180<EMod,MPa<220
	2/kandevõime selgelt üle nõutava	EMod, MPa > 300	EMod, MPa > 260	EMod, MPa > 220
Pinna kõverus-tegur, SCI	4/kandevõime selgelt alla nõutava	SCI>151	SCI>195	SCI>267
	3/kandevõime vastab nõutavale	151>SCI>121	195>SCI>151	267>SCI>195
	2/kandevõime selgelt üle nõutava	SCI>121	SCI>151	SCI<195
Aluse vigastatuse tegur, BDI	4/kandevõime selgelt alla nõutava	BDI>74	BDI>101	BDI>146
	3/kandevõime vastab nõutavale	74>BDI>57	101>BDI>74	146>BDI>101
	2/kandevõime selgelt üle nõutava	BDI<57	BDI<74	BDI<101
Aluse kõverus-tegur, BCI	4/kandevõime selgelt alla nõutava	BCI>15	BCI>21	BCI>32
	3/kandevõime vastab nõutavale	15>BCI>12	21>BCI>15	32>BCI>21
	2/kandevõime selgelt üle nõutava	BCI<12	BCI<15	BCI<21

Teekonstruktsiooni üldine elastsusmoodul on arvutatud ja tulemused on esitatud ka vastavalt Soomes kasutusel olevale metoodikale.

4. TEEDE JA TÄNAVATE SEISUKORRA MÕÕTMISTE KOKKUVÕTE


4.1. Üldiselt

Tallinna magistraal-jaotustänavate seisukorra mõõtmisi on tehtud süstemaatiliselt alates 2003 aastast. Teekatte tasasuse ja roopa sügavuse mõõtmisi on teostatud enam vähem kogu magistraal-jaotustänavate võrgul aastatel 2003, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 ja 2018. Teekonstruktsiooni kandevõimet on mõõdetud magistraal-jaotustänavatel perioodil 2003-2018 vähemalt ühel korral.

4.2. Teekatte tasasus


2018. aastal teostati teekatte tasasuse andmete mõõtmine vastavalt töö lähteülesandele kokku 107-l Tallinna linna magistraal-jaotustänaval. Mõõtmistest jäid välja mõõtmise ajal remondis olnud tänavad ja tänavate lõigud. Teekatte tasasuse mõõtmise kogumaht oli kokku 333,6 km.

Järgnevalt on võrreldud nende magistraal-jaotustänavate seisukorda ja nende seisukorra muutusi, kus teostati 2018. aastal seisukorra mõõtmisi. Graafikul 3 on toodud tänavate keskmise teekatte tasasuse väärtuste muutus aastatel 2003-2018.




Joonis 5. Magistraal-jaotustänavate keskmise teekatte tasasuse muutus aastatel 2003-2018

Tallinna magistraal-jaotustänavate keskmine teekatte tasasus on viimastel aastatel jäänud püsima väärtuste 3,5 mm/m ja 4,0 mm/m vahele, olles kokkuvõttes hetkel rahuldav. Samas on viimastel aastatel täheldatav teekatte tasasuse väärtuse kerge tõus, ehk magistraal-jaotustänavate seisukord on pidevalt veidi halvenenud. 2018 aastal mõõdetud keskmine magistraal-jaotustänavate teekatte tasasuse väärtus oli IRI_{2018}=3,87 mm/m (joonis 5), mis on kõrgeim IRI-väärtus alates 2010 aastast.



Joonis 6. Magistraal-jaotustänavate teekatte tasasuse väärtuste jagunemine IRI vahemikesse

Magistraal-jaotustänavate teekatte tasasus IRI vahemike kaupa on toodud joonisel 6 ja mõõdetud teekatte tasasuse väärtuste jagunemine seisukorra klassidesse on toodud joonisel 7. Esitatud andmetest on näha, et veidi alla poole (46%) magistraal-jaotustänavatest võib teekatte tasasust lugeda heaks või väga heaks. 40% magistraal-jaotustänavatest on teekatte tasasus rahuldav ja 15% on teekatte tasasus halb või väga halb.




Joonis 7. Magistraal-jaotustänavate teekatte tasasuse väärtuste jagunemine seisukorra klassidesse

Analüüsitud magistraal-jaotustänavate võrdluses on teekatte tasasuse osas 2018 aastal halvas seisukorras (keskmine IRI>6,0 mm/m) kokku 20 teed ja tänavat (joonis 9). Nimekirja eesotsas on järgmised tänavad:


- 7840634 Maleva tn, keskmine teekatte tasasus IRI=9,65 mm/m;
- 7840713 Petrooleumi tn, keskmine teekatte tasasus IRI=8,84 mm/m;
- 7840700 Kanali tee, keskmine teekatte tasasus IRI=8,66 mm/m;
- 7840564 Kotzebue tn, keskmine teekatte tasasus IRI=7,92 mm/m;
- 7840551 Vana-Kalamaja tn, keskmine teekatte tasasus IRI=7,60 mm/m;
- 7840636 Paljassaare tee, keskmine teekatte tasasus IRI=7,44 mm/m.

Teekatte tasasuse osas on heas või väga heas seisukorras (IRI<3,0 mm/m) 19 magistraal-jaotustänavat:

- 7840691 Vana-Tartu maantee, keskmine teekatte tasasus IRI=1,35 mm/m;
- 7840575 Kalaranna tn, keskmine teekatte tasasus IRI=1,46 mm/m;
- 7840176 Paldiski mnt, keskmine teekatte tasasus IRI=2,01 mm/m;
- 7840681 Filtri tee, keskmine teekatte tasasus IRI=2,07 mm/m;
- 7840090 Kloostrimetsa tee, keskmine teekatte tasasus IRI=2,22 mm/m;
- 7840382 Kadaka pst, keskmine teekatte tasasus IRI=2,23 mm/m;
- 7840031 Ranna tee, keskmine teekatte tasasus IRI=2,48 mm/m.



Joonis 8. Teekatte tasasuse seisukorraklass mõõdetud magistraal-jaotustänavate 2018 a.



Joonis 9. Magistraal-jaotustänavate keskmised teekatte tasasuse väärtused 2018 a., IRI mm/m


4.3. Teekatte roopa sügavus

2018. aastal teostati teekatte roopa sügavuse andmete mõõtmine vastavalt töö lähteülesandele kokku 107-l Tallinna linna magistraal-jaotustänaval. Mõõtmistest jäid välja mõõtmise ajal remondis olnud tänavad ja tänavate lõigud. Teekatte roopa sügavuse mõõtmise kogumaht oli kokku 333,6 km.

Järgnevalt on võrreldud nende magistraal-jaotustänavate seisukorda ja seisukorra muutusi, kus teostati 2018. aastal mõõtmised. Graafikul 10 on toodud tänavate keskmise teekatte roopa sügavuse väärtuste muutus aastatel 2003-2018.


Tallinna magistraal-jaotustänavate keskmine teekatte roopa sügavus on püsinud stabiilselt vahemikus 11,0-13,0 mm, olles kokkuvõttes hetkel hea. 2018 aastal mõõdetud keskmine magistraal-jaotustänavate teekatte roopa sügavuse väärtus oli RBS_{2018}=12,9 mm (joonis 10).

Magistraal-jaotustänavate keskmised roopa sügavuse mõõtmistulemused aastatelt 2014 ja 2016 puuduvad, kuna neid ei ole vastavates aruannetes välja toodud. Mainitud on varasemast erineva mõõtmismetoodika kasutamist, kuid tegelikult ei tohiks see avaldada mõju roopa sügavuse arvutusmeetodile ja –tulemustele.




Joonis 10. Magistraal-jaotustänavate keskmise teekatte roopa sügavuse muutumine 2003-2018

Magistraal-jaotustänavate teekatte roopa sügavus on RBS vahemike kaupa toodud joonisel 11 ja mõõdetud teekatte roopa sügavuse väärtuste jagunemine seisukorra klassidesse on toodud joonisel 12. Esitatud andmetest on näha, et ligi kaks kolmandikku (67%) magistraal-jaotustänavatest võib teekatte roopa sügavuse osas lugeda heas või väga heas seisukorras olevateks. Veidi üle neljandiku (27%) magistraal-jaotustänavatest on teekatte roopa sügavuse osas rahuldavas seisukorras ja 6% on teekatte roopa sügavuse osas halvas või väga halvas seisukorras.




Joonis 11. Magistraal-jaotustänavate teekatte roopa sügavuse väärtuste jagunemine RBS vahemikesse




Joonis 12. Magistraal-jaotustänavate teekatte roopa sügavuse väärtuste jagunemine seisukorra klassidesse

Analüüsitud magistraal-jaotustänavate võrdluses ei ole teekatte roopa sügavuse osas 2018 aastal kehvas seisukorras (keskmine RBS>25 mm) ühtegi tänavat (joonis 13). Roopa sügavuse osas rahuldavas seisukorras (keskmine 15<RBS<25 mm) on kokku 25 teed ja tänavat. Suurem on roopa sügavus (keskmine RBS>20 mm) järgmistel tänavatel:

- 7840314 Rahumäe tee, keskmine teekatte roopa sügavus RBS=22,7 mm;
- 7840629 Sitsi tn, keskmine teekatte roopa sügavus RBS=21,3 mm;
- 7840842 Vääna tn, keskmine teekatte roopa sügavus RBS=21,1 mm;
- 7840291 Pärnu mnt, keskmine teekatte roopa sügavus RBS=20,5 mm;
- 7840212 Kadaka tee, keskmine teekatte roopa sügavus RBS=20,2 mm;



Joonis 13. Magistraal-jaotustänavate keskmised teekatte roopa sügavuse väärtused 2018 a., RBS mm



Joonis 14. Teekatte roopa sügavuse seisukorraklass mõõdetud magistraal-jaotustänavatel 2018 a.

4.4. Teekonstruktsiooni kandevõime

Tallinna teedel ja tänavatel mõõdeti teekonstruktsiooni kandevõimet 2018 aastal 16-l tänaval kokku 937-s punktis (tabel 4).


Tabel 4. Teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmismahud 2018 a.

Tänava nr	Tänava nimetus	TO	Tänava lõik	Mõõtmismahud			
				teelõigu pikkus, m	radade arv	tellitud mõõtmis-punkte	mõõdetud punkte
7840176	Paldiski mnt	5	Järveotsa tee – linna piir	1965	2	78	79
7840210	Õismäe tee	1	Ehitajate tee 116b – Ehitajate tee 148a	1035	1	21	24
7840210	Õismäe tee	2	Paldiski mnt 127a – Ehitajate tee 116b	1605	1	32	35
7840211	A.H.Tammsaare tee	1	Nõmme tee – Pärnu mnt	1320	2	53	53
7840215	Astangu tn	1	Paldiski mnt – Järveotsa tee	1810	2	72	72
7840223	Mustamäe tee	1	A.H.Tammsaare tee – Keskuse tn	940	2	38	59
7840227	Endla tn	2	Tulika tn – Tehnika tn	420	2	17	14
7840290	Järvevana tee	2	Pärnu mnt - raudtee	395	2	16	16
7840304	Tehnika tn	3	Vana Lõuna tn – Veerenni tn	620	2	25	25
7840373	Suur Ameerika tn	1	Endla tn – Pärnu mnt	715	2	29	28
7840393	Vana Lõuna tn	1	Herne tn – Tehnika tn	645	2	26	27
7840412	Tartu mnt	1	Liivalaia tn – Masina tn	1122	4	90	88
7840412	Tartu mnt	2	Masina tn – Peterburi tee (viadukti all)	760	2	22	63
7840412	Tartu mnt	3	Vana Tartu mnt – linna piir	1526	4	122	124
7840538	A.Lauteri tn	1	Liivalaia tn – Rävala pst	425	1	9	9
7840898	Põdra tn	1	Paplite pst – Hirve põik	920	2	37	38
7840922	Hiiu tn	1	Tähe tn – Vabaduse pst	420	2	17	17
7840922	Hiiu tn	2	Vabaduse pst – Raudtee tn	865	1	17	17
7841198	Majaka tn	1	Peterburi tee – Lasnamäe tn	885	2	35	35
7841231	Suur Sõjamäe tn	3	4-sõiduraja lõpp – Tallinna viit	2840	2	114	114
Kokku FWD mõõtmismaht, punkte						**870**	**937**

Vastavalt töö tehnilisele kirjeldusele arvutati kandevõime mõõtmistulemuste põhjal teekonstruktsiooni tugevust iseloomustav üldine elastsusmooduli väärtus nii Eestis kasutusel oleva metoodika (EMod_EST) kui ka Soomes kasutatava metoodika (E2_T_FIN) põhjal. Järjepidevuse tagamiseks varasemate aastatega on antud aruandes kasutatud

teekonstruktsiooni tugevusparameetrite, nende piirväärtuste ning teede ja tänavate seisukorra hindamisel lähtutud Eestis kasutusel oleva arvutusmetoodikaga saadud tulemustest.


Joonisel 15 on toodud kahe erineva metoodikaga arvutatud elastsusmoodulite väärtuste jagunemine vahemikesse, kust on ka selgelt näha erinevus metoodikate vahel (arvutuse algandmed on mõlemal puhul samad).



Joonis 15. Erinevate metoodikatega arvutatud teekonstruktsiooni kandevõimet iseloomustava üldise elastsusmooduli väärtuste jagunemine vahemikesse, MPa

Seisukorra klassidesse jagunemise osas (joonis 16) on näha, et 2018 aastal mõõdetud tulemuste alusel arvutatud üldine elastsusmoodul (Eesti arvutusmetoodika alusel) vastab nõuetele või on selgelt üle selle 93,1 % mõõtmistulemustest. Kriitiline on olukord teekonstruktsiooni üldise elastsusmooduli osas 6,9% mõõtmistulemustest.

Teekonstruktsiooni kihtide osas (indeksid SCI, BDI ja BCI) on näha suuremad probleemid teekonstruktsiooni keskmistes kihtides. Ehk siis SCI, ehk katendi ülemiste kihtide osas vastab nõuetele 91,3% ja kriitiline on olukord 6,9% mõõdetud teelõikudest. Katendi alumiste sidumata kihtide tugevuse osas, ehk BDI indeksite tulemuste osas vastab nõuetele 88,0% ja kriitiline on olukord 12% mõõdetud teelõikudest. Aluskihtide/aluspinnase tugevuse osas, ehk BCI indeksi osas vastab nõuetele 91,6% mõõtmistulemustest ja kriitiline on olukord 8,4% mõõtmistulemustest.



Joonis 16. Teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmistulemuste jagunemine seisukorra klassidesse (EMod, SCI, BDI, BCI)

5. TEEDE JA TÄNAVATE REMONDIVAJADUS

5.1. Analüüsi põhimõte

Tallinna magistraal-jaotustänavatelt 2018 aastal valitud kandidaat remondilõikude majanduslik analüüs on tehtud tarkvaraga HDM-4 (Highway Development and Management Tool) versioon 2.09. Antud tarkvara on kasutusel üle maailma ja ta on heaks kiidetud erinevate finantsasutuste (Maailmapank jt.) poolt. Selle tarkvara välja töötamisel on osalenud maailma parimad oma ala eksperdid.

HDM-4 analüütilise raamistiku kontseptsioon põhineb teekatete elutsükli (life-cycle) analüüsimisel. Seda rakendatakse teekatete lagunemise, remonditööde mõjude, teekasutajate kulude ja ühiskonna ning keskkonna mõjude ennustamisel teekatete elutsükli jooksul, mille kestvuseks on tavaliselt 5-40 aastat.

Teekatete seisukorra mõju teekasutajatele mõõdetakse teekasutajate kuludega ning muude ühiskondlike ja keskkonnaalaste efektidega. Teekasutajate kulud sisaldavad sõiduki ülalpidamise kulusid (kütus, rehvid, määrdeained, varuosad, amortisatsioon, jne.), sõiduaja kulusid nii juhile, reisijatele kui ka kaubale ning liiklusõnnetuste kulusid ühiskonnale (s.o. inimelu kaotus, inimvigastused, sõiduki vigastused, jne.). Mõjusid ühiskonnale ja keskkonnale on võimalik väljendada sõiduki heitgaaside, energia kulutuse, müra ja muude parameetritega. Kuigi neid on kohati raske väljendada rahalises väärtuses, võimaldab HDM-4 neid kasutada n.n. väliste teguritena.

Majanduslik tulu teedeehitusse tehtud investeeringutelt leitakse remonditööde kulude võrdlemisel n.n. baasvariandiga, mis reeglina sisaldab ainult hädavajalikke korrashoiu töid (aukude lappimine, pragude täitmine, pindamine) sõidetavuse tagamiseks. Kõik analüüsi perioodil tehtavad kulutused diskonteeritakse määratletud lähteaastale.

HDM-4 tarkvara vajab analüüside tegemiseks väga mitmeid erinevaid lähteandmeid ning koefitsiente. Kuna kohati on raske või lausa võimatu saada vajalikke parameetreid ja koefitsiente Eesti tingimuste kohta (puuduvad vastavad uurimistööd), siis on analüüside tegemisel kasutatud mõningate parameetrite ning koefitsientide puhul n.n. algväärtusi (*default values*). Samas on pidevalt jälgitud, et nende väärtuste kasutamisel analüüsi tulemused püsiksid n.ö. reaalsed. Õnneks on aastate jooksul olukord lähteandmete osas paranenud ning Maanteeameti tellimusel on teostatud erinevaid uurimistöid, millede tulemused on sisestatud ka HDM-4 tarkvarasse.

Tallinna magistraal-jaotustänavatel teostatud projektianalüüsi perioodi pikkus on 10 aastat, mida võib lugeda asfaltbetoonist kulumiskihi normaalseks elueaks. Diskontomäärana[5] on analüüsis kasutatud 4,0%.


[5] Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 480/2014, Artikkel 19 Rahavoogude diskonteerimine

5.2. Liiklussagedus

Tallinna teede ja tänavate liiklussageduse andmed põhinevad Stratum OÜ poolt teostatud Tallinna linna teede ja tänavate liiklussageduse modelleerimise (2016 a.) tulemustele. Joonisel 17 on toodud aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus AKÖL, autot/ööpäevas. Antud töö raames tehtud analüüsides on eeldatud, et Tallinna magistraal-jaotustänavatel jaguneb liiklussagedus kolme põhilisse sõidukiklassi järgmiselt:

- **Tüüp 1 SAPA – 90%** (kerged sõidukid pikkusega kuni 6 m – sõidu- ja pakiautod 94,2%, bussid 2,5% ja veoautod 3,3%);
- **Tüüp 2 VAAB – 5%** (keskmised veoautod ja autobussid pikkusega 6...12 m – veoautod 76,8% ja autobussid 23,2%);
- **Tüüp 3 AR – 5%** (rasked sõidukid pikkusega üle 12 m – autorongid 94,8% ja autobussid 5,2%).

Liiklusprognoosi osas on analüüsis arvestatud kõikide sõidukiklasside osas sarnase 2,0%-lise liiklussageduse kasvuga aastas.



Joonis 17. Liiklussagedus Tallinna olulisematel teedel ja tänavatel 2016 aastal (AKÖL>5000 autot/ööp)

5.3. Remondimeetmed


Tallinna teede ja tänavate seisukorra analüüsis on kasutatud võimalike remondimeetmetena ja teekatete hooldustöödena järgmiseid põhimõttelisi töid (eeldatavad ühikmaksumused on toodud ilma käibemaksuta):

- kapitaalremont (alumiste kihtide tugevdamine), maksumus 200 eur/m^2;
- taastusremont, tasandusfreesimine + uus ülekate, maksumus 84 eur/m^2;
- hooldusremont, roobaste täitmine, maksumus 48 eur/m^2;
- regulaarne iga-aastane aukude lappimine, maksumus 25 eur/m^2;
- regulaarne iga-aastane pragude täitmine, maksumus 10 eur/m^2.

Toodud remonditööde maksumused põhinevad viimase paari aasta andmetel ja seni sarnastes analüüsides kasutatutele. Arvesse on võetud ka viimaste aastate jooksul majanduses toimunud muutused (maanteede hooldustööde hinnaindeks, Statistikaamet[6]).

5.4. Teekasutajate kulud

Teekasutajate kulutused on arvutatud tarkvara HDM-4 teekasutajate kulude arvutamise mudeliga. Antud mudeli lähteandmed põhinevad Eesti kohalikel tingimustel ning selle mudeli lähteandmeid on pidevalt uuendatud. Joonisel 18 on toodud teekasutajate kulud sõltuvalt teekatte tasasuse väärtusest erinevate sõidukiklasside kaupa.




Joonis 18. Teekasutajate kulude sõltuvus teekatte tasasusest

[6] www.stat.ee

5.5. Kandidaat remondiobjektid

Tallinna magistraal-jaotustänavatelt on kandidaat remondiobjektide nimekirja 2018 aasta teekatte seisukorra mõõtmisandmete põhjal valitud kokku 38 remondiobjekti (joonis 19), kogupikkusega 41,9 km ja orienteeruva remondiala pindalaga 313,2 tuhat m^2. Vajalike remonditööde kogumaksumus kõigil kandidaat remondiobjektidel kokku on orienteeruvalt 31,9 miljonit eurot.



Joonis 19. Tallinna magistraal-jaotustänavatelt valitud kandidaat remondiobjektid

HDM-analüüsiga on määratletud kandidaat remondiobjektidele võimalike tehtavate investeeringute majanduslikkus. Teostatud programmianalüüsi pikkuseks on 10 aastat ja analüüsis kasutatud diskontomäär on 4,0%. Tasuvuskriteeriumina võrreldakse tehtud tööde realiseerumise tulemusena ühiskonnale laekuva säästu suurust selle realiseerimiseks tehtavate kuludega, ehk tulu/kulu suhet.

Tabelis 5 on Tallinna magistraal-jaotustänavate kandidaat remondiobjektid reastatud vastavalt analüüsi tulemusena leitud tulu/kulu suhtele. Seega on majanduslikult tasuvamad remondiobjektid nimekirjas eespool ja vähem tasuvamad remondiobjektid tagapool. Valitud kandidaat remondiobjektidest ei ole üheksal objektil remondi teostamine hetkel majanduslikult tasuv.

Tabel 5. Kandidaat remondiobjektid Tallinna magistraal-jaotustänavatel lähtuvalt majanduslikust tasuvusest

Jrk nr	Objekti ID	Tänava nr	Tänava nimi	Algus		Lõpp		Pikkus, m	Pindala, m²	IRI, mm/m	RBS, mm	AKÖL, autot/ööp	SAPA	VAAB	AR	Sõidu radu	Laius	Remondi liik	Remondi maksumus, eur	Kumulatiivne maksumus, eur	Tulu/ kulu suhe
				TO	Kaugus	TO	Kaugus														
1	MJ003	7840176	Paldiski mnt	2	400	2	1400	1000	7000	4.25	31	19451	17506	973	973	2	7.0	hooldus	336 000	336 000	23.1
2	MJ017	7840304	Tehnika tn	4	0	6	1365	1432	10024	3.11	26	20140	18126	1007	1007	2	7.0	hooldus	481 152	817 152	21.7
3	MJ015	7840291	Pärnu mnt	4	700	4	3347	2647	18529	6.50	27	22758	20482	1138	1138	2	7.0	taastus	1 556 436	2 373 588	21.3
4	MJ025	7840595	Tuukri tn	1	0	1	685	685	4795	7.54	21	21242	19118	1062	1062	2	7.0	taastus	402 780	2 776 368	20.0
5	MJ019	7840373	Suur-Ameerika tn	1	0	1	710	710	7455	5.72	23	20151	18136	1008	1008	3	10.5	hooldus	357 840	3 134 208	17.9
6	MJ004	7840212	Kadaka tee	1	0	1	700	700	4900	4.60	34	16472	14825	824	824	2	7.0	hooldus	235 200	3 369 408	16.9
7	MJ005	7840212	Kadaka tee	1	0	2	1768	1168	8176	5.72	28	19112	17201	956	956	2	7.0	taastus	686 784	4 056 192	14.3
8	MJ038	7841165	Varraku tn	1	0	2	378	678	4746	8.70	16	11883	10694	594	594	2	7.0	taastus	398 664	4 454 856	9.2
9	MJ012	7840244	Linnu tee	1	0	1	1000	1000	7000	5.42	28	12826	11543	641	641	2	7.0	taastus	588 000	5 042 856	6.5
10	MJ016	7840291	Pärnu mnt	5	3000	5	3700	700	4900	5.46	24	11575	10418	579	579	2	7.0	taastus	411 600	5 454 456	5.4
11	MJ010	7840224	Koskla tn	3	0	3	247	247	1729	7.00	19	9975	8977	499	499	2	7.0	taastus	145 236	5 599 692	5.4
12	MJ013	7840279	Tondi tn	3	200	3	800	600	4200	3.23	25	10462	9416	523	523	2	7.0	hooldus	201 600	5 801 292	3.9
13	MJ035	7840992	Männiku tee	1	0	1	2100	2100	29400	4.00	26	12434	11190	622	622	4	14.0	hooldus	1 411 200	7 212 492	3.9
14	MJ002	7840163	Vana-Rannamõisa tee	1	0	1	2009	2009	14063	4.22	22	8671	7804	434	434	2	7.0	hooldus	675 024	7 887 516	3.6
15	MJ036	7841128	Lubja tn	1	0	1	444	444	3108	6.85	18	7102	6392	355	355	2	7.0	taastus	261 072	8 148 588	3.1
16	MJ032	7840754	F.R.Kreutzwaldi tn	1	0	2	539	719	5033	7.66	11	6159	5543	308	308	2	7.0	taastus	422 772	8 571 360	3.1
17	MJ029	7840636	Paljassaare tee	1	0	1	2599	2599	18193	8.12	14	5597	5037	280	280	2	7.0	taastus	1 528 212	10 099 572	3.0
18	MJ018	7840314	Rahumäe tee	1	0	2	993	1904	13328	5.87	25	8003	7203	400	400	2	7.0	taastus	1 119 552	11 219 124	3.0
19	MJ009	7840222	J.Sütiste tee	1	500	1	1686	1186	8302	5.23	24	5788	5209	289	289	2	7.0	hooldus	398 496	11 617 620	2.7
20	MJ011	7840236	Forelli tn	1	0	1	658	658	4606	7.06	16	5682	5113	284	284	2	7.0	taastus	386 904	12 004 524	2.4
21	MJ020	7840424	Kentmanni tn	1	0	1	194	194	1358	7.89	11	9180	8262	459	459	2	7.0	rek	271 600	12 276 124	2.3
22	MJ022	7840521	Narva mnt	1	3100	1	5799	2699	18893	2.61	23	9423	8481	471	471	2	7.0	hooldus	906 864	13 182 988	2.1
23	MJ014	7840283	Tervise tn	2	0	3	651	982	9191	8.18	9	3699	3329	185	185	3	9.5	taastus	772 044	13 955 032	1.9
24	MJ033	7840842	Vääna tn	1	0	1	1013	1013	7091	5.47	24	5660	5094	283	283	2	7.0	taastus	595 644	14 550 676	1.6
25	MJ027	7840629	Sitsi tn	1	0	1	597	597	4179	7.01	25	3869	3482	193	193	2	7.0	taastus	351 036	14 901 712	1.6
26	MJ006	7840216	Tähetorni tn	1	0	1	835	835	5845	5.27	20	5703	5133	285	285	2	7.0	taastus	490 980	15 392 692	1.5
27	MJ008	7840217	Laki tn	1	0	2	843	1313	9191	7.36	17	7187	6468	359	359	2	7.0	rek	1 838 200	17 230 892	1.5
28	MJ021	7840450	Kolde pst	3	0	3	1252	1252	8764	8.77	15	4431	3988	222	222	2	7.0	rek	1 752 800	18 983 692	1.1

Jrk nr	Objekti ID	Tänava nr	Tänava nimi	Algus		Lõpp		Pikkus, m	Pindala, m²	IRI, mm/m	RBS, mm	AKÖL, autot/ööp	SAPA	VAAB	AR	Sõidu radu	Laius	Remondi liik	Remondi maksumus, eur	Kumulatiivne maksumus, eur	Tulu/ kulu suhe
				TO	Kaugus	TO	Kaugus														
29	MJ028	7840634	Maleva tn	1	0	1	1009	1009	7063	9.65	11	3689	3320	184	184	2	7.0	rek	1 272 600	20 256 292	1.0
30	MJ037	7841162	Betooni tn	1	0	2	1986	3109	21763	7.26	13	4759	4283	238	238	2	7.0	rek	4 352 600	24 608 892	0.9
31	MJ034	7840922	Hiiu tn	1	0	1	422	422	2954	8.16	8	1632	1469	82	82	2	7.0	taastus	248 136	24 857 028	0.8
32	MJ007	7840216	Tähetorni tn	2	0	3	2151	2906	20342	6.77	15	4537	4083	227	227	2	7.0	rek	4 068 400	28 925 428	0.7
33	MJ030	7840700	Kanali tee	1	0	1	580	580	4060	9.20	12	2650	2385	133	133	2	7.0	rek	812 000	29 737 428	0.7
34	MJ001	7840123	Lükati tee	2	0	2	468	468	3276	7.41	11	1261	1135	63	63	2	7.0	taastus	275 184	30 012 612	0.5
35	MJ026	7840608	Kaera tn	1	0	1	481	481	3367	7.56	14	2343	2108	117	117	2	7.0	rek	673 400	30 686 012	0.4
36	MJ024	7840564	Kotzebue tn	1	0	1	467	467	3269	8.13	13	1484	1336	74	74	2	7.0	rek	653 800	31 339 812	0.3
37	MJ031	7840713	Petrooleumi tn	2	0	2	190	190	1330	9.93	12	668	601	33	33	2	7.0	rek	266 000	31 605 812	0.2
38	MJ023	7840551	Vana-Kalamaja tn	2	0	3	157	257	1799	7.60	9	816	735	41	41	2	7.0	rek	359 800	31 965 612	0.2

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
Merivälja tee																					
7840020	Merivälja tee	1	0	1	100	100		4.27	4.27		3.63	4.70		19	22		21	19	3.0	3.7	! 6.7
7840020	Merivälja tee	1	100	1	200	100		3.62	4.22		4.07	2.41		16	25		33	21	2.8	5.6	✗ 8.3
7840020	Merivälja tee	1	200	1	300	100		3.91	3.01		2.19	3.33		16	13		20	33	2.6	5.6	✗ 8.2
7840020	Merivälja tee	1	300	1	400	100		2.86	2.09		2.77	2.75		27	10		16	29	2.1	4.9	! 7.1
7840020	Merivälja tee	1	400	1	500	100		2.89	2.18		2.21	2.82		14	15		12	19	2.2	3.2	✓ 5.3
7840020	Merivälja tee	1	500	1	600	100		2.50	2.75		3.03	2.74		13	17		18	12	2.2	3.1	✓ 5.3
7840020	Merivälja tee	1	600	1	700	100		2.37	2.20		1.49	1.80		15	15		13	16	1.9	2.7	✓ 4.6
7840020	Merivälja tee	1	700	1	800	100		2.72	1.50		1.86	1.79		16	17		15	17	2.1	2.9	✓ 5.0
7840020	Merivälja tee	1	800	1	900	100		2.83	3.23		1.60	3.73		13	13		9	9	2.5	2.3	✓ 4.9
7840020	Merivälja tee	1	900	1	955	55		1.28	2.57		1.10	1.29		6	6		7	5	2.0	1.2	✓ 3.2
Ranna tee																					
7840031	Ranna tee	1	0	1	100	100		1.28	1.52		1.47	2.01		5	9		7	6	1.7	1.6	✓ 3.3
7840031	Ranna tee	1	100	1	200	100		2.52	2.43		1.46	1.62		5	9		6	5	2.0	1.7	✓ 3.6
7840031	Ranna tee	1	200	1	300	100		1.57	1.30		1.27	1.31		5	10		5	5	1.5	1.7	✓ 3.2
7840031	Ranna tee	1	300	1	400	100		1.69	2.14		1.39	1.28		5	9		5	5	1.8	1.5	✓ 3.3
7840031	Ranna tee	1	400	1	500	100		1.67	2.10		1.61	1.99		5	8		5	5	1.8	1.4	✓ 3.2
7840031	Ranna tee	1	500	1	600	100		1.92	1.92		1.82	1.33		6	10		8	6	1.7	1.7	✓ 3.4
7840031	Ranna tee	1	600	1	700	100		1.58	1.68		1.60	1.45		7	10		6	5	1.6	1.8	✓ 3.4
7840031	Ranna tee	1	700	1	800	100		2.07	2.15		1.60	2.52		6	9		10	4	2.0	1.7	✓ 3.7
7840031	Ranna tee	1	800	1	900	100		1.92	2.50		1.76	1.65		5	10		11	7	2.0	1.9	✓ 3.9
7840031	Ranna tee	1	900	1	1000	100		2.02	2.37		1.32	1.71		5	10		8	7	1.9	1.7	✓ 3.6
7840031	Ranna tee	1	1000	1	1100	100		3.47	3.02		2.20	1.71		8	13		11	6	2.4	2.3	✓ 4.7
7840031	Ranna tee	1	1100	1	1200	100		1.69	2.27		2.76	2.73		5	10		9	7	2.1	1.7	✓ 3.8
7840031	Ranna tee	1	1200	1	1207	7		0.75	1.23		20.07	16.61		6	10		7	8	10.2	1.8	✗ 12.0
Randvere tee																					
7840082	Randvere tee	1	0	1	100	100	2.98					2.82	12					9	2.2	2.1	✓ 4.3
7840082	Randvere tee	1	100	1	200	100	3.33					2.31	12					10	2.4	2.0	✓ 4.4
7840082	Randvere tee	1	200	1	300	100	3.15					6.03	13					8	3.6	2.2	✓ 5.8
7840082	Randvere tee	1	300	1	400	100	6.19					3.42	7					7	3.7	1.3	✓ 5.0
7840082	Randvere tee	1	400	1	500	100	2.36					2.20	11					11	1.9	1.9	✓ 3.8
7840082	Randvere tee	1	500	1	600	100	2.74					1.58	12					9	2.1	2.1	✓ 4.2
7840082	Randvere tee	1	600	1	700	100	2.14					1.73	11					11	1.8	1.9	✓ 3.7
7840082	Randvere tee	1	700	1	800	100	2.74					2.33	10					10	2.1	1.8	✓ 3.9
7840082	Randvere tee	1	800	1	900	100	2.03					1.87	10					11	1.8	1.8	✓ 3.6
7840082	Randvere tee	1	900	1	1000	100	2.40					2.85	12					13	2.1	2.2	✓ 4.3
7840082	Randvere tee	1	1000	1	1100	100	2.40					3.14	12					11	2.3	2.1	✓ 4.4
7840082	Randvere tee	1	1100	1	1200	100	2.93					3.80	12					9	2.6	2.1	✓ 4.7
7840082	Randvere tee	1	1200	1	1300	100	3.50					1.91	12					17	2.4	2.9	✓ 5.3
7840082	Randvere tee	1	1300	1	1400	100	2.66					2.00	14					19	2.0	3.2	✓ 5.2

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7840082	Randvere tee	1	1400	1	1500	100	1.81					2.82	16					16	2.1	2.7	4.8
7840082	Randvere tee	1	1500	1	1600	100	2.20					2.21	15					14	1.8	2.6	4.4
7840082	Randvere tee	1	1600	1	1700	100	2.81					2.65	14					17	2.1	2.8	5.0
7840082	Randvere tee	1	1700	1	1800	100	3.28					2.73	12					16	2.3	2.7	5.1
7840082	Randvere tee	1	1800	1	1900	100	5.06					4.31	15					16	3.2	2.8	6.0
7840082	Randvere tee	1	1900	1	2000	100	4.08					4.64	17					17	3.0	2.9	5.9
7840082	Randvere tee	1	2000	1	2100	100	2.04					4.74	17					17	3.0	3.0	6.0
7840082	Randvere tee	1	2100	1	2200	100	4.08					3.39	19					17	2.7	3.2	5.9
7840082	Randvere tee	1	2200	1	2300	100	3.26					4.10	8					17	2.7	2.9	5.6
7840082	Randvere tee	1	2300	1	2400	100	2.00					2.71	18					19	2.1	3.3	5.4
7840082	Randvere tee	1	2400	1	2500	100	2.85					3.35	12					16	2.4	2.8	5.1
7840082	Randvere tee	1	2500	1	2600	100	1.86					2.44	17					15	1.9	2.9	4.8
7840082	Randvere tee	1	2600	1	2700	100	2.18					2.51	19					18	2.0	3.2	5.2
7840082	Randvere tee	1	2700	1	2800	100	1.40					2.47	21					20	2.0	3.6	5.5
7840082	Randvere tee	1	2800	1	2900	100	2.72					2.25	14					20	2.1	3.4	5.4
7840082	Randvere tee	1	2900	1	3000	100	2.31					1.69	18					17	1.9	3.1	5.0
7840082	Randvere tee	1	3000	1	3100	100	2.91					2.04	22					23	2.2	4.0	6.1
7840082	Randvere tee	1	3100	1	3200	100	4.25					2.44	21					16	2.8	3.6	6.4
7840082	Randvere tee	1	3200	1	3300	100	3.58					3.01	18					18	2.5	3.1	5.5
7840082	Randvere tee	1	3300	1	3400	100	3.25					3.50	19					15	2.4	3.3	5.8
7840082	Randvere tee	1	3400	1	3500	100	3.63					3.47	16					10	2.5	2.8	5.3
7840082	Randvere tee	1	3500	1	3527	27	8.84					6.48	6					3	4.9	1.1	6.1
Kloostrimetsa tee																					
7840090	Kloostrimetsa tee	1	0	1	100	100	5.70					5.38	13					13	3.5	2.3	5.8
7840090	Kloostrimetsa tee	1	100	1	200	100	4.39					4.25	15					22	2.9	3.7	6.6
7840090	Kloostrimetsa tee	1	200	1	300	100	5.17					5.17	17					18	3.2	3.2	6.4
7840090	Kloostrimetsa tee	1	300	1	400	100	4.74					3.50	18					15	3.0	3.1	6.1
7840090	Kloostrimetsa tee	1	400	1	500	100	3.51					2.76	15					13	2.4	2.6	5.1
7840090	Kloostrimetsa tee	1	500	1	600	100	3.91					2.35	12					22	2.6	3.7	6.3
7840090	Kloostrimetsa tee	1	600	1	700	100	3.63					2.49	13					12	2.5	2.2	4.7
7840090	Kloostrimetsa tee	1	700	1	800	100	3.82					2.46	12					10	2.6	2.1	4.7
7840090	Kloostrimetsa tee	1	800	1	900	100	3.24					2.48	13					10	2.3	2.2	4.5
7840090	Kloostrimetsa tee	1	900	1	1000	100	2.50					1.85	16					16	2.0	2.8	4.8
7840090	Kloostrimetsa tee	1	1000	1	1100	100	1.75					1.26	21					14	1.6	3.6	5.3
7840090	Kloostrimetsa tee	1	1100	1	1200	100	1.81					1.38	18					12	1.6	3.1	4.7
7840090	Kloostrimetsa tee	1	1200	1	1300	100	1.57					1.57	14					21	1.5	3.5	5.1
7840090	Kloostrimetsa tee	1	1300	1	1400	100	1.59					1.33	13					13	1.5	2.3	3.9
7840090	Kloostrimetsa tee	1	1400	1	1500	100	1.25					1.11	12					11	1.4	2.0	3.4
7840090	Kloostrimetsa tee	1	1500	1	1600	100	1.23					1.40	13					12	1.5	2.2	3.7
7840090	Kloostrimetsa tee	1	1600	1	1700	100	2.07					1.46	13					15	1.8	2.6	4.3

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7840090	Kloostrimetsa tee	1	1700	1	1800	100	3.06					3.29	8					9	2.3	1.6	3.9
7840090	Kloostrimetsa tee	1	1800	1	1900	100	1.81					1.39	3					6	1.6	1.1	2.7
7840090	Kloostrimetsa tee	1	1900	1	2000	100	1.40					1.70	4					3	1.6	0.8	2.4
7840090	Kloostrimetsa tee	1	2000	1	2100	100	1.22					1.27	4					4	1.4	0.7	2.1
7840090	Kloostrimetsa tee	1	2100	1	2200	100	0.91					1.15	3					5	1.3	0.9	2.2
7840090	Kloostrimetsa tee	1	2200	1	2300	100	1.28					1.28	4					2	1.4	0.7	2.1
7840090	Kloostrimetsa tee	1	2300	1	2400	100	1.62					1.55	4					3	1.6	0.8	2.3
7840090	Kloostrimetsa tee	1	2400	1	2500	100	1.84					2.20	3					3	1.8	0.6	2.4
7840090	Kloostrimetsa tee	1	2500	1	2600	100	2.48					2.51	3					3	2.0	0.6	2.5
7840090	Kloostrimetsa tee	1	2600	1	2700	100	1.53					1.37	4					4	1.5	0.7	2.3
7840090	Kloostrimetsa tee	1	2700	1	2800	100	1.28					1.39	4					4	1.5	0.8	2.3
7840090	Kloostrimetsa tee	1	2800	1	2900	100	1.66					2.33	3					4	1.9	0.8	2.7
7840090	Kloostrimetsa tee	1	2900	1	3000	100	2.11					2.41	4					4	1.9	0.8	2.7
7840090	Kloostrimetsa tee	1	3000	1	3100	100	1.73					1.28	14					3	1.6	2.5	4.1
7840090	Kloostrimetsa tee	1	3100	1	3200	100	1.87					1.78	5					4	1.7	0.9	2.6
7840090	Kloostrimetsa tee	1	3200	1	3300	100	1.61					3.06	4					4	2.2	0.8	3.0
7840090	Kloostrimetsa tee	1	3300	1	3400	100	1.48					2.11	4					4	1.8	0.8	2.6
7840090	Kloostrimetsa tee	1	3400	1	3500	100	1.16					1.39	5					4	1.5	0.9	2.3
7840090	Kloostrimetsa tee	1	3500	1	3600	100	1.82					1.69	4					4	1.7	0.8	2.4
7840090	Kloostrimetsa tee	1	3600	1	3700	100	1.74					1.61	3					4	1.6	0.7	2.4
7840090	Kloostrimetsa tee	1	3700	1	3800	100	1.66					1.66	3					3	1.6	0.7	2.3
7840090	Kloostrimetsa tee	1	3800	1	3883	83	2.21					2.88	3					4	2.1	0.7	2.9
Kose tee																					
7840101	Kose tee	1	0	1	100	100		5.42			3.29			9			7		3.3	1.5	4.9
7840101	Kose tee	1	100	1	200	100		6.17			6.81			10			12		4.0	2.1	6.0
7840101	Kose tee	1	200	1	252	52		13.5			3.69			13			13		7.1	2.3	9.4
7840101	Kose tee	2	0	2	100	100		5.21			3.73			9			9		3.2	1.6	4.8
7840101	Kose tee	2	100	2	200	100		4.55			4.01			11			11		2.9	2.0	4.9
7840101	Kose tee	2	200	2	300	100		6.54			7.87			11			12		4.5	2.1	6.5
7840101	Kose tee	2	300	2	400	100		6.02			7.86			15			18		4.5	3.1	7.6
7840101	Kose tee	2	400	2	500	100		5.71			5.14			14			14		3.5	2.5	6.0
7840101	Kose tee	2	500	2	600	100		5.68			6.05			19			15		3.6	3.3	6.9
7840101	Kose tee	2	600	2	700	100		6.65			5.78			11			6		3.9	2.0	5.9
7840101	Kose tee	2	700	2	800	100		5.52			6.32			10			10		3.8	1.8	5.6
7840101	Kose tee	2	800	2	900	100		5.06			5.39			13			11		3.3	2.2	5.5
7840101	Kose tee	2	900	2	1000	100		6.34			7.21			11			10		4.2	1.9	6.0
7840101	Kose tee	2	1000	2	1100	100		6.10			4.86			15			12		3.7	2.6	6.2
7840101	Kose tee	2	1100	2	1200	100		4.91			6.87			17			13		4.0	2.9	6.9
7840101	Kose tee	2	1200	2	1300	100		4.95						9					3.1	1.6	4.8
7840101	Kose tee	2	1300	2	1400	100		2.48			1.38			14			15		2.0	2.7	4.6

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7840101	Kose tee	2	1400	2	1500	100		1.39			1.33			16			13		1.5	2.8	4.2
7840101	Kose tee	2	1500	2	1600	100		1.55			1.47			14			15		1.5	2.6	4.1
7840101	Kose tee	2	1600	2	1700	100		2.38			1.13			16			16		1.9	2.8	4.7
7840101	Kose tee	2	1700	2	1800	100		2.00			1.48			15			13		1.7	2.6	4.3
7840101	Kose tee	2	1800	2	1885	85		3.70			3.92			15			12		2.6	2.6	5.3
7840101	Kose tee	3	0	3	100	100		3.58			2.79			13			13		2.5	2.3	4.8
7840101	Kose tee	3	100	3	200	100		4.14			2.46			14			13		2.7	2.4	5.1
7840101	Kose tee	3	200	3	300	100		2.80			1.78			13			8		2.1	2.2	4.3
7840101	Kose tee	3	300	3	400	100		3.59			2.41			16			15		2.5	2.8	5.3
7840101	Kose tee	3	400	3	500	100		2.04			3.23			12			10		2.3	2.1	4.4
7840101	Kose tee	3	500	3	600	100		2.50			3.12			10			10		2.3	1.7	4.0
7840101	Kose tee	3	600	3	700	100		2.78			2.49			7			9		2.1	1.5	3.6
7840101	Kose tee	3	700	3	800	100		1.88			1.29			7			8		1.7	1.4	3.1
7840101	Kose tee	3	800	3	900	100		1.42			1.84			6			7		1.7	1.2	2.9
7840101	Kose tee	3	900	3	1000	100		1.80			1.94			7			6		1.7	1.3	3.0
7840101	Kose tee	3	1000	3	1100	100		3.26			2.21			8			7		2.3	1.5	3.8
7840101	Kose tee	3	1100	3	1190	90		5.46			5.10			7			7		3.4	1.3	4.7
Rummu tee																					
7840107	Rummu tee	1	0	1	100	100	3.97					6.14	17					6	3.7	2.9	6.6
7840107	Rummu tee	1	100	1	200	100	7.98					9.71	22					18	5.3	3.8	9.1
7840107	Rummu tee	1	200	1	300	100	4.52					5.36	13					13	3.3	2.3	5.6
7840107	Rummu tee	1	300	1	400	100	3.25					2.55	20					19	2.3	3.5	5.8
7840107	Rummu tee	1	400	1	500	100	2.72					3.05	16					22	2.2	3.8	6.0
7840107	Rummu tee	1	500	1	600	100	1.92					2.05	20					18	1.8	3.4	5.2
7840107	Rummu tee	1	600	1	700	100	1.72					1.09	23					23	1.6	3.9	5.5
7840107	Rummu tee	1	700	1	800	100	1.60					1.32	29					23	1.5	4.9	6.5
7840107	Rummu tee	1	800	1	900	100	2.41					2.11	25					17	1.9	4.3	6.2
7840107	Rummu tee	1	900	1	923	23						3.20						11	2.3	2.0	4.3
Lükati tee																					
7840123	Lükati tee	1	0	1	100	100	4.40					5.33	5					5	3.3	1.0	4.3
7840123	Lükati tee	1	100	1	200	100	3.64					8.84	8					6	4.9	1.5	6.4
7840123	Lükati tee	1	200	1	300	100	4.14					3.16	5					4	2.7	1.0	3.7
7840123	Lükati tee	1	300	1	400	100	2.60					2.10	6					5	2.0	1.1	3.1
7840123	Lükati tee	1	400	1	500	100	1.21					1.53	10					8	1.5	1.8	3.3
7840123	Lükati tee	1	500	1	600	100	1.81					1.89	11					8	1.7	2.0	3.7
7840123	Lükati tee	1	600	1	700	100	1.43					1.57	9					10	1.5	1.7	3.3
7840123	Lükati tee	1	700	1	800	100	1.33					1.68	11					8	1.6	1.9	3.5
7840123	Lükati tee	1	800	1	900	100	1.90					3.85	12					8	2.6	2.0	4.7
7840123	Lükati tee	1	900	1	1000	100	1.64					1.55	11					8	1.6	1.9	3.5
7840123	Lükati tee	1	1000	1	1100	100	2.02					2.45	12					6	1.9	2.0	4.0

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7840123	Lükati tee	1	1100	1	1200	100	2.69					2.99	13					12	2.2	2.3	4.5
7840123	Lükati tee	1	1200	1	1300	100	5.13					3.63	14					12	3.2	2.5	5.7
7840123	Lükati tee	1	1300	1	1400	100	4.04					5.21	13					14	3.2	2.5	5.7
7840123	Lükati tee	1	1400	1	1500	100	4.80					3.97	15					9	3.0	2.6	5.7
7840123	Lükati tee	1	1500	1	1600	100	6.55					3.32	18					15	3.9	3.0	6.9
7840123	Lükati tee	1	1600	1	1615	15	3.85					8.76	15					7	4.9	2.6	7.5
7840123	Lükati tee	2	0	2	100	100	7.39					6.49	8					8	4.3	1.4	5.7
7840123	Lükati tee	2	100	2	200	100	7.08					6.38	10					9	4.1	1.8	5.9
7840123	Lükati tee	2	200	2	300	100	7.25					4.93	14					12	4.2	2.4	6.6
7840123	Lükati tee	2	300	2	400	100	7.83					6.29	11					12	4.5	2.0	6.5
7840123	Lükati tee	2	400	2	468	68	6.96					7.49	12					10	4.3	2.1	6.4
Vabaõhukooli tee																					
7840126	Vabaõhukooli tee	1	0	1	100	100	7.17					6.43	6					4	4.2	1.1	5.2
7840126	Vabaõhukooli tee	1	100	1	200	100	5.88					1.21	4					4	3.6	0.8	4.4
7840126	Vabaõhukooli tee	1	200	1	300	100	1.28					1.00	4					4	1.4	0.8	2.2
7840126	Vabaõhukooli tee	1	300	1	400	100	2.61					2.43	3					4	2.0	0.8	2.8
7840126	Vabaõhukooli tee	1	400	1	500	100	4.43					3.66	4					5	2.9	0.9	3.7
7840126	Vabaõhukooli tee	1	500	1	600	100	1.81					1.66	5					6	1.6	1.2	2.8
7840126	Vabaõhukooli tee	1	600	1	700	100	2.12					1.88	6					7	1.8	1.2	3.0
7840126	Vabaõhukooli tee	1	700	1	800	100	1.93					1.51	4					3	1.7	0.8	2.5
7840126	Vabaõhukooli tee	1	800	1	900	100	5.36					4.51	3					3	3.3	0.6	3.9
7840126	Vabaõhukooli tee	1	900	1	957	57	6.01					4.50	6					7	3.6	1.2	4.8
Kakumäe tee																					
7840153	Kakumäe tee	1	0	1	100	100	5.19					2.50	12					8	3.2	2.2	5.4
7840153	Kakumäe tee	1	100	1	200	100	3.50					3.10	15					8	2.4	2.6	5.1
7840153	Kakumäe tee	1	200	1	300	100	2.92					3.44	13					9	2.4	2.3	4.7
7840153	Kakumäe tee	1	300	1	400	100	2.09					2.73	15					9	2.1	2.5	4.6
7840153	Kakumäe tee	1	400	1	500	100	2.08					3.06	11					8	2.2	2.0	4.2
7840153	Kakumäe tee	1	500	1	600	100	2.31					2.72	14					9	2.1	2.4	4.5
7840153	Kakumäe tee	1	600	1	700	100	1.76					1.96	11					8	1.7	1.9	3.7
7840153	Kakumäe tee	1	700	1	800	100	1.96					3.23	11					6	2.3	1.9	4.2
7840153	Kakumäe tee	1	800	1	900	100	3.08					1.82	7					4	2.2	1.2	3.4
7840153	Kakumäe tee	1	900	1	1000	100	1.83					1.62	4					3	1.7	0.7	2.4
7840153	Kakumäe tee	1	1000	1	1100	100	2.08					1.47	6					4	1.8	1.1	2.9
7840153	Kakumäe tee	1	1100	1	1200	100	1.84					1.78	4					3	1.7	0.8	2.5
7840153	Kakumäe tee	1	1200	1	1300	100	2.10					1.87	5					5	1.8	0.9	2.7
7840153	Kakumäe tee	1	1300	1	1400	100	1.46					1.48	5					4	1.5	0.8	2.3
7840153	Kakumäe tee	1	1400	1	1500	100	1.20					1.70	4					4	1.6	0.7	2.3
7840153	Kakumäe tee	1	1500	1	1535	35	1.38					2.78	3					5	2.1	0.9	3.0
7840153	Kakumäe tee	2	0	2	100	100	2.20					1.83	3					2	1.8	0.7	2.5

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7840153	Kakumäe tee	2	100	2	200	100	1.36						3						1.4	0.7	2.1
7840153	Kakumäe tee	2	200	2	300	100	2.37					1.57	3					2	1.9	0.5	2.5
7840153	Kakumäe tee	2	300	2	400	100	1.60					1.28	2					2	1.5	0.5	2.0
7840153	Kakumäe tee	2	400	2	500	100	1.56					1.94	2					3	1.7	0.7	2.4
7840153	Kakumäe tee	2	500	2	600	100	1.69					2.02	4					3	1.7	0.8	2.6
7840153	Kakumäe tee	2	600	2	700	100	1.81					1.76	2					2	1.6	0.5	2.1
7840153	Kakumäe tee	2	700	2	800	100	1.65					2.50	2					2	2.0	0.5	2.5
7840153	Kakumäe tee	2	800	2	900	100	3.56					3.62	3					3	2.5	0.7	3.2
7840153	Kakumäe tee	2	900	2	1000	100	2.38					3.61	2					2	2.5	0.5	3.0
7840153	Kakumäe tee	2	1000	2	1100	100	2.08					3.43	2					2	2.4	0.5	2.9
7840153	Kakumäe tee	2	1100	2	1200	100	3.09					3.02	3					5	2.2	0.9	3.1
7840153	Kakumäe tee	2	1200	2	1300	100	1.94					2.75	3					3	2.1	0.6	2.7
7840153	Kakumäe tee	2	1300	2	1400	100	2.90					3.68	3					4	2.5	0.8	3.3
7840153	Kakumäe tee	2	1400	2	1500	100	3.84					2.93	3					3	2.6	0.7	3.3
7840153	Kakumäe tee	2	1500	2	1600	100	3.09					3.51	3					4	2.4	0.8	3.3
7840153	Kakumäe tee	2	1600	2	1700	100	3.03					4.17	5					7	2.8	1.3	4.0
7840153	Kakumäe tee	2	1700	2	1800	100	4.35					4.37	6					5	2.8	1.1	3.9
7840153	Kakumäe tee	2	1800	2	1900	100	3.60					3.59	7					7	2.5	1.3	3.8
7840153	Kakumäe tee	2	1900	2	2000	100	3.81					4.53	6					5	2.9	1.1	4.0
7840153	Kakumäe tee	2	2000	2	2076	76	4.36					2.56	8					7	2.8	1.4	4.2
Vabaõhumuuseumi tee																					
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	0	1	100	100	3.55					5.52	10					4	3.4	1.8	5.2
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	100	1	200	100	5.06					5.43	8					4	3.3	1.4	4.7
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	200	1	300	100	4.83					4.99	7					5	3.1	1.3	4.4
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	300	1	400	100	4.77					0.97	7					4	3.0	1.3	4.3
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	400	1	500	100	0.87					1.84	7					5	1.7	1.2	2.9
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	500	1	600	100	1.27					1.12	6					7	1.4	1.2	2.6
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	600	1	700	100	1.08					1.09	8					8	1.3	1.4	2.7
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	700	1	800	100	1.48					1.70	7					5	1.6	1.2	2.8
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	800	1	900	100	1.66					1.02	6					5	1.6	1.0	2.6
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	900	1	1000	100	0.77					2.13	5					4	1.8	1.0	2.8
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	1000	1	1100	100	2.54					2.95	12					14	2.2	2.5	4.6
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	1100	1	1200	100	4.42					2.99	22					17	2.9	3.7	6.6
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	1200	1	1300	100	3.92					2.32	24					13	2.6	4.0	6.7
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	1300	1	1400	100	4.96					3.19	24					13	3.1	4.1	7.2
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	1400	1	1500	100	2.70					3.72	15					12	2.5	2.7	5.2
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	1500	1	1600	100	3.75					4.65	14					7	3.0	2.4	5.4
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	1600	1	1700	100	3.90					2.94	9					8	2.6	1.5	4.1
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	1700	1	1800	100	3.24					2.44	8					7	2.3	1.5	3.8
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	1800	1	1900	100	2.39					2.45	7					9	1.9	1.6	3.5

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	1900	1	2000	100	2.59					3.08	7					10	2.2	1.8	4.0
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	2000	1	2100	100	2.45					2.62	10					13	2.0	2.3	4.4
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	2100	1	2200	100	2.91					1.96	17					9	2.2	2.9	5.1
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	2200	1	2300	100	3.48					2.39	13					10	2.4	2.3	4.7
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	2300	1	2400	100	3.04					2.10	9					8	2.2	1.5	3.8
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	2400	1	2500	100	2.10					2.29	7					8	1.9	1.4	3.3
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	2500	1	2600	100	3.92					3.43	10					6	2.6	1.7	4.3
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	2600	1	2700	100	3.53					3.20	8					9	2.5	1.5	4.0
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	2700	1	2800	100	2.43					2.23	6					7	1.9	1.3	3.2
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	2800	1	2900	100	2.20					2.99	6					5	2.2	1.1	3.3
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	2900	1	3000	100	2.40					2.09	10					4	1.9	1.8	3.7
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	3000	1	3100	100	2.09					1.97	7					5	1.8	1.3	3.1
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	3100	1	3200	100	1.53					2.19	10					6	1.8	1.7	3.5
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	3200	1	3300	100	2.13					2.48	11					7	2.0	2.0	3.9
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	3300	1	3400	100	1.97					2.62	6					6	2.0	1.1	3.2
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	3400	1	3500	100	2.55					2.17	5					7	2.0	1.2	3.2
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	3500	1	3600	100	1.78					2.68	6					6	2.1	1.1	3.2
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	3600	1	3700	100	2.16					2.86	6					5	2.1	1.1	3.2
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	3700	1	3800	100	2.88					2.01	8					5	2.1	1.4	3.6
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	3800	1	3900	100	2.08					1.80	8					5	1.8	1.5	3.2
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	3900	1	4000	100	2.11					2.07	6					4	1.8	1.1	2.9
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	4000	1	4100	100	1.82					2.32	5					6	1.9	1.0	2.9
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	4100	1	4200	100	5.35					10.64	8					8	5.8	1.4	7.2
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	1	4200	1	4203	3	5.16						9						3.2	1.6	4.8
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	2	0	2	100	100	5.42					4.15	7					15	3.3	2.6	6.0
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	2	100	2	200	100	3.79					3.60	11					15	2.6	2.5	5.1
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	2	200	2	300	100	3.63					4.21	11					16	2.8	2.7	5.5
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	2	300	2	400	100	3.78					4.59	9					13	2.9	2.3	5.3
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	2	400	2	500	100	2.84					4.12	13					13	2.7	2.3	5.0
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	2	500	2	600	100	3.56					2.84	12					12	2.5	2.2	4.6
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	2	600	2	700	100	4.83					2.75	13					12	3.1	2.3	5.3
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	2	700	2	800	100	4.02					2.29	13					13	2.7	2.3	5.0
7840159	Vabaõhumuuseumi tee	2	800	2	865	65	3.42					7.15	11					9	4.1	2.0	6.1
Vana-Rannamõisa tee																					
7840163	Vana-Rannamõisa tee	1	0	1	100	100	3.99						15						2.7	2.6	5.3
7840163	Vana-Rannamõisa tee	1	100	1	200	100	3.05						19						2.2	3.3	5.5
7840163	Vana-Rannamõisa tee	1	200	1	300	100	3.41					2.37	19					15	2.4	3.2	5.6
7840163	Vana-Rannamõisa tee	1	300	1	400	100	2.43					1.58	18					16	1.9	3.0	5.0
7840163	Vana-Rannamõisa tee	1	400	1	500	100	2.33					1.43	21					20	1.9	3.6	5.5
7840163	Vana-Rannamõisa tee	1	500	1	600	100	3.60					1.44	17					18	2.5	3.2	5.6

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7840163	Vana-Rannamõisa tee	1	600	1	700	100	2.30					1.68	19					20	1.9	3.5	5.3
7840163	Vana-Rannamõisa tee	1	700	1	800	100	3.11					1.91	24					16	2.3	4.2	6.4
7840163	Vana-Rannamõisa tee	1	800	1	900	100	3.01					2.26	17					23	2.2	3.8	6.1
7840163	Vana-Rannamõisa tee	1	900	1	1000	100	2.21					3.10	13					20	2.3	3.3	5.6
7840163	Vana-Rannamõisa tee	1	1000	1	1100	100	2.27					2.59	21					21	2.0	3.6	5.6
7840163	Vana-Rannamõisa tee	1	1100	1	1200	100	2.26					2.80	16					21	2.1	3.6	5.7
7840163	Vana-Rannamõisa tee	1	1200	1	1300	100	3.28					2.68	27					21	2.3	4.6	6.9
7840163	Vana-Rannamõisa tee	1	1300	1	1400	100	3.12					2.20	23					18	2.3	3.9	6.1
7840163	Vana-Rannamõisa tee	1	1400	1	1500	100	3.36					3.99	23					24	2.7	4.1	6.8
7840163	Vana-Rannamõisa tee	1	1500	1	1600	100	3.93					3.31	18					30	2.6	5.0	7.7
7840163	Vana-Rannamõisa tee	1	1600	1	1700	100	4.48					2.74	30					21	2.9	5.0	7.9
7840163	Vana-Rannamõisa tee	1	1700	1	1800	100	3.83					4.49	26					22	2.9	4.4	7.3
7840163	Vana-Rannamõisa tee	1	1800	1	1900	100	5.65					4.30	23					19	3.4	4.0	7.4
7840163	Vana-Rannamõisa tee	1	1900	1	2000	100	12.4					5.43	30					20	6.6	5.0	11.6
7840163	Vana-Rannamõisa tee	1	2000	1	2009	9						11.59						8	6.2	1.4	7.6
7840163	Vana-Rannamõisa tee	2	0	2	100	100	5.48					4.49	7					11	3.4	1.8	5.2
7840163	Vana-Rannamõisa tee	2	100	2	200	100	3.42					4.51	7					9	2.9	1.5	4.4
7840163	Vana-Rannamõisa tee	2	200	2	300	100	7.65					5.97	8					9	4.4	1.6	6.0
7840163	Vana-Rannamõisa tee	2	300	2	400	100	4.64					2.45	8					7	3.0	1.5	4.5
7840163	Vana-Rannamõisa tee	2	400	2	500	100	3.31					5.01	8					9	3.1	1.6	4.7
7840163	Vana-Rannamõisa tee	2	500	2	600	100	3.61					6.35	7					7	3.8	1.2	5.0
7840163	Vana-Rannamõisa tee	2	600	2	700	100	4.00					5.82	5					6	3.5	1.1	4.6
7840163	Vana-Rannamõisa tee	2	700	2	725	25	8.77					5.52	6					5	4.9	1.1	6.0
Lõuka tee																					
7840173	Lõuka tn	1	0	1	100	100	3.67					1.97	15					15	2.5	2.6	5.2
7840173	Lõuka tn	1	100	1	200	100	2.98					2.27	10					9	2.2	1.7	3.9
7840173	Lõuka tn	1	200	1	300	100	1.53					3.32	11					8	2.4	1.9	4.2
7840173	Lõuka tn	1	300	1	400	100	3.88					3.55	13					8	2.6	2.2	4.8
7840173	Lõuka tn	1	400	1	471	71	1.69					6.46	7					6	3.8	1.3	5.2
Paldiski maantee																					
7840176	Paldiski maantee	2	0	2	100	100	1.57					1.13	5					3	1.5	0.9	2.4
7840176	Paldiski maantee	2	100	2	200	100	0.99					0.84	3					3	1.3	0.6	1.9
7840176	Paldiski maantee	2	200	2	300	100	1.04					2.37	3					3	1.9	0.6	2.5
7840176	Paldiski maantee	2	300	2	400	100	2.01						5						1.7	0.9	2.7
7840176	Paldiski maantee	2	400	2	500	100	5.39					2.34	20					33	3.3	5.6	8.9
7840176	Paldiski maantee	2	500	2	600	100	3.29					2.68	25					33	2.3	5.6	7.9
7840176	Paldiski maantee	2	600	2	700	100	3.75					4.41	32					33	2.9	5.5	8.4
7840176	Paldiski maantee	2	700	2	800	100	3.06					2.74	32					35	2.2	5.8	8.1
7840176	Paldiski maantee	2	800	2	900	100	3.01					3.27	31					33	2.3	5.5	7.9
7840176	Paldiski maantee	2	900	2	1000	100	2.29					2.53	29					32	2.0	5.5	7.5

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7840176	Paldiski maantee	2	1000	2	1100	100	6.73					7.36	18					25	4.2	4.3	8.6
7840176	Paldiski maantee	2	1100	2	1200	100	2.97					6.50	30					26	3.8	5.1	8.9
7840176	Paldiski maantee	2	1200	2	1300	100	3.14					2.61	32					23	2.3	5.5	7.7
7840176	Paldiski maantee	2	1300	2	1400	100	3.56					3.44	26					13	2.5	4.4	6.8
7840176	Paldiski maantee	2	1400	2	1500	100	1.31					1.44	4					5	1.5	1.0	2.5
7840176	Paldiski maantee	2	1500	2	1600	100	1.44					4.51	4					7	2.9	1.3	4.2
7840176	Paldiski maantee	2	1600	2	1700	100	1.72					1.58	3					5	1.6	0.9	2.5
7840176	Paldiski maantee	2	1700	2	1800	100	0.97					1.09	2					4	1.3	0.8	2.1
7840176	Paldiski maantee	2	1800	2	1900	100	1.19					1.73	3					5	1.6	0.9	2.5
7840176	Paldiski maantee	2	1900	2	2000	100	0.83					1.21	8					7	1.4	1.4	2.8
7840176	Paldiski maantee	2	2000	2	2100	100	1.31					1.73	9					9	1.6	1.6	3.2
7840176	Paldiski maantee	2	2100	2	2200	100	1.39					1.33	8					8	1.5	1.5	2.9
7840176	Paldiski maantee	2	2200	2	2300	100	3.23					3.14	9					9	2.3	1.6	3.9
7840176	Paldiski maantee	2	2300	2	2400	100	2.46					3.68	20					18	2.5	3.4	5.9
7840176	Paldiski maantee	2	2400	2	2500	100	1.53					2.07	5					6	1.8	1.2	2.9
7840176	Paldiski maantee	2	2500	2	2600	100	1.73					1.77	6					9	1.6	1.6	3.2
7840176	Paldiski maantee	2	2600	2	2700	100	0.84					0.89	10					12	1.2	2.0	3.3
7840176	Paldiski maantee	2	2700	2	2800	100	0.86					0.96	10					11	1.3	1.9	3.2
7840176	Paldiski maantee	2	2800	2	2900	100	1.36					1.15	10					11	1.4	1.9	3.3
7840176	Paldiski maantee	2	2900	2	3000	100	1.78					1.89	10					14	1.7	2.4	4.0
7840176	Paldiski maantee	2	3000	2	3100	100	1.73					1.79	9					11	1.6	2.0	3.6
7840176	Paldiski maantee	2	3100	2	3200	100	1.31					1.28	9					11	1.4	1.9	3.3
7840176	Paldiski maantee	2	3200	2	3300	100	1.45					1.26	8					10	1.5	1.7	3.2
7840176	Paldiski maantee	2	3300	2	3400	100	1.46					1.18	8					9	1.5	1.6	3.1
7840176	Paldiski maantee	2	3400	2	3500	100	1.18					0.95	9					10	1.4	1.8	3.1
7840176	Paldiski maantee	2	3500	2	3600	100	1.08					1.15	8					9	1.3	1.7	3.0
7840176	Paldiski maantee	2	3600	2	3700	100	0.90					1.23	9					8	1.4	1.7	3.0
7840176	Paldiski maantee	2	3700	2	3800	100	1.05					0.92	9					10	1.3	1.8	3.1
7840176	Paldiski maantee	2	3800	2	3900	100	1.36					1.07	9					10	1.4	1.8	3.2
7840176	Paldiski maantee	2	3900	2	4000	100	1.13					0.88	11					9	1.3	1.9	3.2
7840176	Paldiski maantee	2	4000	2	4100	100	1.72					1.46	6					5	1.6	1.0	2.7
7840176	Paldiski maantee	2	4100	2	4200	100	0.94					1.31	5					4	1.4	1.0	2.4
7840176	Paldiski maantee	2	4200	2	4223	23	1.02					1.09	6					4	1.3	1.1	2.4
Kadaka tee																					
7840212	Kadaka tee	1	0	1	100	100		6.99			4.72			29			25		4.1	5.0	9.0
7840212	Kadaka tee	1	100	1	200	100		4.44			3.23			40			27		2.9	6.7	9.5
7840212	Kadaka tee	1	200	1	300	100		3.22			3.04			36			33		2.3	6.0	8.3
7840212	Kadaka tee	1	300	1	400	100		1.84			3.04			30			39		2.2	6.6	8.8
7840212	Kadaka tee	1	400	1	500	100		2.25			3.21			31			42		2.3	7.1	9.4
7840212	Kadaka tee	1	500	1	600	100		2.64			4.99			9			27		3.1	4.6	7.8

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7840212	Kadaka tee	1	600	1	700	100		6.34			5.06			22			23		3.8	3.9	7.7
7840212	Kadaka tee	1	700	1	800	100		3.92			4.35			16			9		2.8	2.7	5.6
7840212	Kadaka tee	1	800	1	900	100		1.73			2.56			17			9		2.0	2.9	4.9
7840212	Kadaka tee	1	900	1	1000	100		1.59			3.61			16			14		2.5	2.8	5.3
7840212	Kadaka tee	1	1000	1	1100	100		2.50			2.66			14			9		2.0	2.4	4.4
7840212	Kadaka tee	1	1100	1	1200	100		2.92			4.49			17			10		2.9	2.9	5.8
7840212	Kadaka tee	1	1200	1	1300	100		3.50			3.35			6			10		2.4	1.7	4.2
7840212	Kadaka tee	1	1300	1	1400	100		1.89			2.57			6			10		2.0	1.8	3.8
7840212	Kadaka tee	1	1400	1	1500	100		2.55			2.89			7			9		2.2	1.6	3.8
7840212	Kadaka tee	1	1500	1	1600	100		3.30			3.54			15			11		2.5	2.7	5.1
7840212	Kadaka tee	1	1600	1	1700	100		5.48			2.28			28			18		3.4	4.7	8.1
7840212	Kadaka tee	1	1700	1	1768	68		8.59			5.61			20			20		4.8	3.5	8.3
7840212	Kadaka tee	2	0	2	100	100		5.07			3.16			19			25		3.2	4.3	7.4
7840212	Kadaka tee	2	100	2	200	100		4.11			5.91			23			26		3.6	4.3	7.9
7840212	Kadaka tee	2	200	2	300	100		4.01			4.25			18			17		2.8	3.0	5.8
7840212	Kadaka tee	2	300	2	400	100		6.45			3.77			29			28		3.8	5.0	8.8
7840212	Kadaka tee	2	400	2	500	100		4.20			2.91			33			33		2.8	5.6	8.3
7840212	Kadaka tee	2	500	2	600	100		3.51			3.74			31			26		2.6	5.2	7.8
7840212	Kadaka tee	2	600	2	700	100		4.42			5.00			33			39		3.1	6.5	9.7
7840212	Kadaka tee	2	700	2	800	100		5.41			5.10			37			38		3.3	6.3	9.6
7840212	Kadaka tee	2	800	2	900	100		5.91			3.68			24			23		3.6	4.0	7.6
7840212	Kadaka tee	2	900	2	1000	100		8.67			3.25			19			22		4.9	3.7	8.6
7840212	Kadaka tee	2	1000	2	1100	100		3.70			2.16			12			9		2.5	2.1	4.6
7840212	Kadaka tee	2	1100	2	1200	100		1.11			1.01			12			10		1.3	2.0	3.3
7840212	Kadaka tee	2	1200	2	1300	100		1.17			1.00			12			10		1.3	2.2	3.5
7840212	Kadaka tee	2	1300	2	1400	100		1.02			1.30			10			13		1.4	2.2	3.6
7840212	Kadaka tee	2	1400	2	1500	100		1.20			1.46			9			11		1.5	1.9	3.3
7840212	Kadaka tee	2	1500	2	1570	70		1.24			1.49			9			10		1.5	1.8	3.3
Astangu tänav																					
7840215	Astangu tn	1	0	1	100	100	4.96					4.90	6					10	3.1	1.8	4.9
7840215	Astangu tn	1	100	1	200	100	4.67					3.27	8					8	3.0	1.5	4.4
7840215	Astangu tn	1	200	1	300	100	5.29					2.89	9					8	3.3	1.6	4.9
7840215	Astangu tn	1	300	1	400	100	6.42					4.19	10					7	3.8	1.7	5.5
7840215	Astangu tn	1	400	1	500	100	3.79					3.18	6					5	2.6	1.2	3.8
7840215	Astangu tn	1	500	1	600	100	2.75					2.13	6					6	2.1	1.1	3.2
7840215	Astangu tn	1	600	1	700	100	2.88					2.33	7					5	2.1	1.3	3.4
7840215	Astangu tn	1	700	1	800	100						5.08						8	3.2	1.5	4.7
7840215	Astangu tn	1	800	1	900	100	2.35					2.91	5					6	2.2	1.1	3.2
7840215	Astangu tn	1	900	1	1000	100	1.28					1.82	4					4	1.7	0.8	2.4
7840215	Astangu tn	1	1000	1	1100	100	2.70					2.42	6					6	2.1	1.1	3.1

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7840215	Astangu tn	1	1100	1	1200	100	1.73					1.90	4					6	1.7	1.0	2.7
7840215	Astangu tn	1	1200	1	1300	100	1.55					1.61	7					5	1.6	1.3	2.9
7840215	Astangu tn	1	1300	1	1400	100	1.70					2.79	6					8	2.1	1.4	3.5
7840215	Astangu tn	1	1400	1	1500	100	2.17					3.42	7					9	2.4	1.6	4.0
7840215	Astangu tn	1	1500	1	1600	100	2.13					3.70	8					10	2.5	1.7	4.2
7840215	Astangu tn	1	1600	1	1700	100	6.25					4.99	17					16	3.7	2.8	6.6
7840215	Astangu tn	1	1700	1	1781	81	4.25					6.20	12					15	3.7	2.6	6.3
Tähetorni tänav																					
7840216	Tähetorni tn	1	0	1	100	100	2.53					7.24	17					22	4.2	3.8	7.9
7840216	Tähetorni tn	1	100	1	200	100	2.87					5.66	20					26	3.4	4.4	7.9
7840216	Tähetorni tn	1	200	1	300	100	2.25					5.63	17					26	3.4	4.4	7.9
7840216	Tähetorni tn	1	300	1	400	100	2.78					4.51	16					30	2.9	5.0	7.9
7840216	Tähetorni tn	1	400	1	500	100	2.30					2.56	20					22	2.0	3.8	5.8
7840216	Tähetorni tn	1	500	1	600	100	3.19					3.70	14					11	2.5	2.5	5.0
7840216	Tähetorni tn	1	600	1	700	100	2.71					1.76	12					8	2.1	2.1	4.2
7840216	Tähetorni tn	1	700	1	800	100	5.09					1.98	16					11	3.2	2.8	5.9
7840216	Tähetorni tn	1	800	1	835	35	10.33					7.38	9					4	5.6	1.5	7.2
7840216	Tähetorni tn	2	0	2	100	100	5.77					5.65	11					12	3.5	2.0	5.6
7840216	Tähetorni tn	2	100	2	200	100	5.93					5.87	17					12	3.6	2.9	6.5
7840216	Tähetorni tn	2	200	2	300	100	8.10					6.68	16					14	4.6	2.7	7.3
7840216	Tähetorni tn	2	300	2	400	100	6.89					6.61	13					14	4.0	2.4	6.5
7840216	Tähetorni tn	2	400	2	500	100	6.93					5.63	14					14	4.0	2.5	6.5
7840216	Tähetorni tn	2	500	2	600	100	5.07					4.87	16					18	3.2	3.1	6.3
7840216	Tähetorni tn	2	600	2	700	100	5.97					4.94	12					11	3.6	2.1	5.7
7840216	Tähetorni tn	2	700	2	755	55	12.88					8.50	16					9	6.8	2.8	9.6
7840216	Tähetorni tn	3	0	3	100	100	8.19					6.21	11					11	4.6	2.0	6.6
7840216	Tähetorni tn	3	100	3	200	100	6.98					8.63	16					14	4.8	2.8	7.6
7840216	Tähetorni tn	3	200	3	300	100	8.85					7.03	15					12	4.9	2.5	7.5
7840216	Tähetorni tn	3	300	3	400	100	6.68					8.37	12					11	4.7	2.1	6.8
7840216	Tähetorni tn	3	400	3	500	100	7.54					5.83	15					13	4.3	2.6	6.9
7840216	Tähetorni tn	3	500	3	600	100	6.76					5.60	20					17	4.0	3.5	7.5
7840216	Tähetorni tn	3	600	3	700	100	6.92					7.46	19					15	4.3	3.2	7.5
7840216	Tähetorni tn	3	700	3	800	100	4.63					3.03	20					14	3.0	3.4	6.3
7840216	Tähetorni tn	3	800	3	900	100	6.26					7.07	20					17	4.1	3.4	7.5
7840216	Tähetorni tn	3	900	3	1000	100	6.29					8.74	19					15	4.9	3.3	8.2
7840216	Tähetorni tn	3	1000	3	1100	100	4.93					5.61	14					10	3.4	2.4	5.8
7840216	Tähetorni tn	3	1100	3	1200	100	3.01					3.16	13					9	2.3	2.2	4.5
7840216	Tähetorni tn	3	1200	3	1300	100	4.80					3.96	14					14	3.0	2.5	5.5
7840216	Tähetorni tn	3	1300	3	1400	100	6.79					7.08	12					8	4.1	2.1	6.2
7840216	Tähetorni tn	3	1400	3	1500	100	5.94					9.11	15					11	5.1	2.7	7.7

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7840216	Tähetorni tn	3	1500	3	1600	100	4.60					5.30	13					9	3.3	2.3	5.6
7840216	Tähetorni tn	3	1600	3	1700	100	4.97					5.92	17					12	3.6	2.9	6.5
7840216	Tähetorni tn	3	1700	3	1800	100	8.67					6.09	16					13	4.9	2.7	7.6
7840216	Tähetorni tn	3	1800	3	1900	100	5.73					4.72	11					10	3.5	2.0	5.5
7840216	Tähetorni tn	3	1900	3	2000	100	5.14					4.98	17					18	3.2	3.0	6.2
7840216	Tähetorni tn	3	2000	3	2100	100	3.81					2.57	7					6	2.6	1.3	3.8
7840216	Tähetorni tn	3	2100	3	2151	51	5.12					3.99	7					7	3.2	1.3	4.5
Laki tänav																					
7840217	Laki tn	1	0	1	100	100	4.24					8.34	18					15	4.7	3.0	7.7
7840217	Laki tn	1	100	1	200	100	5.83					5.66	19					17	3.5	3.3	6.8
7840217	Laki tn	1	200	1	300	100	4.47					5.00	15					15	3.1	2.6	5.8
7840217	Laki tn	1	300	1	400	100	4.17					6.36	14					13	3.8	2.5	6.2
7840217	Laki tn	1	400	1	470	70						7.06						11	4.1	1.9	6.0
7840217	Laki tn	2	0	2	100	100	5.63					3.94	9					6	3.4	1.5	5.0
7840217	Laki tn	2	100	2	200	100	4.50					7.37	9					12	4.2	2.1	6.3
7840217	Laki tn	2	200	2	300	100	6.88					6.49	19					20	4.0	3.4	7.4
7840217	Laki tn	2	300	2	400	100	8.68					12.11	26					23	6.5	4.5	10.9
7840217	Laki tn	2	400	2	500	100	8.36					8.76	27					19	4.9	4.5	9.4
7840217	Laki tn	2	500	2	600	100	6.33					8.15	25					24	4.6	4.2	8.9
7840217	Laki tn	2	600	2	700	100	7.18					6.95	10					19	4.2	3.3	7.5
7840217	Laki tn	2	700	2	800	100	2.94					6.73	9					12	3.9	2.1	6.0
7840217	Laki tn	2	800	2	843	43	6.11					7.65	11					10	4.4	2.0	6.4
Keskuse tänav																					
7840221	Keskuse tn	1	0	1	100	100	6.71				2.14		13				14		3.9	2.3	6.3
7840221	Keskuse tn	1	100	1	200	100	2.43				1.74		16				14		1.9	2.8	4.7
7840221	Keskuse tn	1	200	1	300	100	1.84				2.07		16				19		1.8	3.2	5.0
7840221	Keskuse tn	1	300	1	400	100	2.99				4.62		12				11		3.0	2.1	5.1
7840221	Keskuse tn	1	400	1	500	100	1.72				1.99		6				9		1.7	1.7	3.4
7840221	Keskuse tn	1	500	1	600	100	2.01				1.56		10				7		1.7	1.7	3.4
7840221	Keskuse tn	1	600	1	700	100	2.54				2.17		10				12		2.0	2.0	4.0
7840221	Keskuse tn	1	700	1	715	15	4.97				13.96		10				4		7.3	1.8	9.1
J.Sütiste tee																					
7840222	J.Sütiste tee	1	0	1	100	100	7.58					7.89	12					15	4.5	2.7	7.2
7840222	J.Sütiste tee	1	100	1	200	100	2.95					3.69	7					8	2.5	1.4	3.9
7840222	J.Sütiste tee	1	200	1	300	100	2.42					2.09	3					7	1.9	1.2	3.1
7840222	J.Sütiste tee	1	300	1	400	100	1.79					2.54	3					7	2.0	1.3	3.3
7840222	J.Sütiste tee	1	400	1	500	100	2.15					4.00	5					8	2.7	1.3	4.0
7840222	J.Sütiste tee	1	500	1	600	100	4.57					6.98	22					23	4.1	3.8	7.9
7840222	J.Sütiste tee	1	600	1	700	100	3.78					5.84	30					22	3.5	5.1	8.7
7840222	J.Sütiste tee	1	700	1	800	100	2.99					4.98	25					22	3.1	4.2	7.3

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7840222	J.Sütiste tee	1	800	1	900	100	3.27					3.38	23					24	2.4	4.1	6.5
7840222	J.Sütiste tee	1	900	1	1000	100	3.58					5.09	26					28	3.2	4.7	7.9
7840222	J.Sütiste tee	1	1000	1	1100	100	2.74					3.29	27					31	2.3	5.2	7.5
7840222	J.Sütiste tee	1	1100	1	1200	100	3.36					5.41	28					28	3.3	4.7	8.1
7840222	J.Sütiste tee	1	1200	1	1300	100	4.07					4.34	23					23	2.8	4.0	6.8
7840222	J.Sütiste tee	1	1300	1	1400	100	3.04					5.94	22					23	3.6	4.0	7.5
7840222	J.Sütiste tee	1	1400	1	1500	100	3.55					5.22	25					26	3.2	4.4	7.6
7840222	J.Sütiste tee	1	1500	1	1600	100	5.74					5.76	19					21	3.5	3.5	7.0
7840222	J.Sütiste tee	1	1600	1	1686	86	5.88					6.52	5					5	3.9	1.0	4.9
Mustamäe tee																					
7840223	Mustamäe tee	2	0	2	100	100	5.69	4.98			5.06	7.33	14	13			14	13	4.2	2.4	6.6
7840223	Mustamäe tee	2	100	2	200	100	5.63	2.23			2.66	4.31	17	17			17	14	3.4	2.9	6.4
7840223	Mustamäe tee	2	200	2	300	100	4.77	3.63			3.60	3.53	8	13			15	12	3.0	2.6	5.6
7840223	Mustamäe tee	2	300	2	400	100	3.04	2.39			2.80	4.53	10	10			13	11	2.9	2.3	5.2
7840223	Mustamäe tee	2	400	2	500	100	3.80	3.06			6.62	6.16	10	10			12	8	3.9	2.1	6.0
7840223	Mustamäe tee	2	500	2	600	100		2.53			2.22			14			14		2.0	2.4	4.3
7840223	Mustamäe tee	2	600	2	700	100	2.86	2.69			2.24		16	16			16		2.1	2.7	4.9
7840223	Mustamäe tee	2	700	2	800	100	1.75	1.92			1.99		11	12			12		1.7	2.1	3.8
7840223	Mustamäe tee	2	800	2	900	100	2.64	2.61			2.11		11	12			12		2.0	2.1	4.1
7840223	Mustamäe tee	2	900	2	933	33	2.77	2.96			3.49	3.09	11	12			8	8	2.4	2.1	4.5
Koskla tänav																					
7840224	Koskla tn	3	0	3	100	100	6.42					6.09	13					18	3.8	3.2	7.0
7840224	Koskla tn	3	100	3	200	100	7.26					7.90	21					18	4.5	3.5	8.0
7840224	Koskla tn	3	200	3	247	47	5.55					6.69	17					12	3.9	2.9	6.8
Forelli tänav																					
7840236	Forelli tn	1	0	1	100	100	8.41					4.87	12					20	4.7	3.4	8.1
7840236	Forelli tn	1	100	1	200	100	2.06					2.29	15					16	1.9	2.8	4.6
7840236	Forelli tn	1	200	1	300	100	1.90					2.06	15					16	1.8	2.7	4.4
7840236	Forelli tn	1	300	1	400	100	3.23					4.98	12					12	3.1	2.1	5.3
7840236	Forelli tn	1	400	1	500	100	10.56					9.01	19					20	5.7	3.4	9.2
7840236	Forelli tn	1	500	1	600	100	7.55					7.45	11					10	4.3	2.0	6.3
7840236	Forelli tn	1	600	1	658	58	12.86					13.59	10					20	7.2	3.4	10.5
Linnu tee																					
7840244	Linnu tee	1	0	1	100	100	6.31					5.10	14					26	3.8	4.5	8.2
7840244	Linnu tee	1	100	1	200	100	2.90					3.92	19					22	2.6	3.8	6.4
7840244	Linnu tee	1	200	1	300	100	2.59					2.95	15					26	2.2	4.4	6.6
7840244	Linnu tee	1	300	1	400	100	4.42					2.29	20					30	2.9	5.1	8.0
7840244	Linnu tee	1	400	1	500	100	6.26					4.30	22					33	3.7	5.5	9.2
7840244	Linnu tee	1	500	1	600	100	6.73					4.88	25					30	3.9	5.1	9.1
7840244	Linnu tee	1	600	1	700	100	4.10					5.23	23					35	3.2	6.0	9.2

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7840244	Linnu tee	1	700	1	800	100	3.60					2.46	23					36	2.5	6.1	8.6
7840244	Linnu tee	1	800	1	900	100	5.39					5.02	25					26	3.3	4.4	7.7
7840244	Linnu tee	1	900	1	1000	100	9.43					8.93	13					12	5.2	2.2	7.4
7840244	Linnu tee	1	1000	1	1100	100	3.36					4.49	7					12	2.9	2.1	5.0
7840244	Linnu tee	1	1100	1	1200	100	4.09					4.29	16					23	2.8	4.0	6.8
7840244	Linnu tee	1	1200	1	1300	100	4.40					2.42	13					13	2.9	2.3	5.1
7840244	Linnu tee	1	1300	1	1400	100	3.83					3.29	13					20	2.6	3.4	6.0
7840244	Linnu tee	1	1400	1	1500	100	6.81						20						4.0	3.3	7.3
7840244	Linnu tee	1	1500	1	1600	100	4.97					3.27	15					25	3.1	4.2	7.3
7840244	Linnu tee	1	1600	1	1700	100	3.65					2.13	16					24	2.5	4.1	6.6
7840244	Linnu tee	1	1700	1	1800	100	3.93					2.65	13					22	2.6	3.7	6.4
7840244	Linnu tee	1	1800	1	1900	100	4.21					2.83	12					15	2.8	2.6	5.3
7840244	Linnu tee	1	1900	1	2000	100	2.98					2.53	5					14	2.2	2.5	4.6
7840244	Linnu tee	1	2000	1	2100	100	2.59					3.50	7					8	2.4	1.4	3.8
7840244	Linnu tee	1	2100	1	2102	2						0.76						3	1.2	0.6	1.8
E.Vilde tee																					
7840254	E.Vilde tee	1	0	1	100	100		8.02			9.10			15			18		5.1	3.1	8.1
7840254	E.Vilde tee	1	100	1	200	100		2.30			4.92			24			13		3.1	4.1	7.2
7840254	E.Vilde tee	1	200	1	300	100		1.98			1.67			19			16		1.7	3.2	5.0
7840254	E.Vilde tee	1	300	1	400	100		2.63			1.74			19			15		2.0	3.3	5.4
7840254	E.Vilde tee	1	400	1	500	100		1.74			1.55			20			14		1.6	3.4	5.0
7840254	E.Vilde tee	1	500	1	600	100		2.71			3.91			23			23		2.6	3.9	6.5
7840254	E.Vilde tee	1	600	1	700	100		2.27			3.84			21			19		2.6	3.6	6.2
7840254	E.Vilde tee	1	700	1	800	100		2.06			3.58			22			15		2.5	3.8	6.2
7840254	E.Vilde tee	1	800	1	900	100		3.70			5.65			28			13		3.4	4.7	8.1
7840254	E.Vilde tee	1	900	1	1000	100		5.00			3.46			16			16		3.1	2.8	5.9
7840254	E.Vilde tee	1	1000	1	1100	100		2.02			2.63			16			12		2.0	2.8	4.8
7840254	E.Vilde tee	1	1100	1	1200	100		2.24			4.21			14			18		2.8	3.1	5.9
7840254	E.Vilde tee	1	1200	1	1300	100		1.90			4.07			12			18		2.7	3.1	5.8
7840254	E.Vilde tee	1	1300	1	1400	100		2.90			1.84			16			15		2.2	2.8	5.0
7840254	E.Vilde tee	1	1400	1	1500	100		1.75			1.43			18			16		1.6	3.1	4.7
7840254	E.Vilde tee	1	1500	1	1594	94		5.79			4.76			28			17		3.5	4.7	8.2
7840254	E.Vilde tee	2	0	2	100	100		4.94						15					3.1	2.5	5.6
7840254	E.Vilde tee	2	100	2	200	100		4.35			2.54			9			3		2.8	1.5	4.4
7840254	E.Vilde tee	2	200	2	300	100		5.14			3.81			11			3		3.2	1.9	5.1
7840254	E.Vilde tee	2	400	2	500	100		2.51						3					2.0	0.6	2.5
7840254	E.Vilde tee	2	500	2	600	100		2.23			3.58			3			9		2.5	1.6	4.1
7840254	E.Vilde tee	2	600	2	670	70		2.86			7.61			2			5		4.4	1.0	5.4
Nõmme tee																					
7840265	Nõmme tee	2	0	2	100	100	6.16					5.00	17					14	3.7	2.9	6.6

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7840265	Nõmme tee	2	100	2	200	100	4.31					5.37	11					11	3.3	1.9	5.3
7840265	Nõmme tee	2	200	2	300	100	7.27					2.63	14					10	4.2	2.4	6.6
7840265	Nõmme tee	2	300	2	400	100	3.51					2.93	12					8	2.4	2.1	4.5
7840265	Nõmme tee	2	400	2	500	100	2.00					2.40	12					12	1.9	2.2	4.1
7840265	Nõmme tee	2	500	2	600	100	2.94					1.59	14					8	2.2	2.5	4.6
7840265	Nõmme tee	2	600	2	700	100	5.55					2.54	22					6	3.4	3.8	7.2
7840265	Nõmme tee	2	700	2	800	100	3.80					2.48	8					15	2.6	2.6	5.2
7840265	Nõmme tee	2	800	2	900	100	3.36					2.11	7					17	2.4	3.0	5.4
7840265	Nõmme tee	2	900	2	973	73	1.98					5.33	16					11	3.3	2.7	6.0
Tondi tänav																					
7840279	Tondi tn	3	0	3	100	100	3.88					3.23	5					13	2.6	2.3	4.9
7840279	Tondi tn	3	100	3	200	100	2.03					2.97	6					17	2.2	2.9	5.1
7840279	Tondi tn	3	200	3	300	100	2.78					3.16	8					26	2.3	4.4	6.7
7840279	Tondi tn	3	300	3	400	100	2.38					1.91	27					22	1.9	4.5	6.5
7840279	Tondi tn	3	400	3	500	100	4.06					4.20	16					21	2.8	3.6	6.3
7840279	Tondi tn	3	500	3	600	100	3.80					2.42	19					26	2.6	4.4	7.0
7840279	Tondi tn	3	600	3	700	100	2.81					3.35	18					25	2.4	4.2	6.5
7840279	Tondi tn	3	700	3	800	100	1.88					2.48	23					25	2.0	4.3	6.3
7840279	Tondi tn	3	800	3	900	100	3.28						20						2.3	3.5	5.8
7840279	Tondi tn	3	900	3	1000	100	2.36					2.17	18					8	1.9	3.1	5.0
7840279	Tondi tn	3	1000	3	1100	100	5.07					7.81	12					13	4.5	2.3	6.8
7840279	Tondi tn	3	1100	3	1137	37	6.59						31						3.9	5.2	9.1
Tervise tänav																					
7840283	Tervise tn	1	0	1	100	100		4.77			3.97			6			8		3.0	1.5	4.5
7840283	Tervise tn	1	100	1	200	100		5.64			2.68			14			7		3.4	2.3	5.8
7840283	Tervise tn	1	200	1	300	100		4.19			4.37			25			13		2.8	4.2	7.1
7840283	Tervise tn	1	300	1	400	100		3.40			2.60			25			7		2.4	4.2	6.6
7840283	Tervise tn	1	400	1	431	31		4.07			9.00			5			10		5.0	1.7	6.8
7840283	Tervise tn	2	0	2	100	100	5.64	4.06			3.80	5.75	10	10			8	8	3.5	1.8	5.3
7840283	Tervise tn	2	100	2	200	100		3.65			3.68	7.76		5			10	9	4.4	1.7	6.1
7840283	Tervise tn	2	200	2	300	100	5.60	3.17			5.07	5.98	8	4			6	10	3.6	1.7	5.3
7840283	Tervise tn	2	300	2	331	31	12.56	7.17			8.47	9.13	14	4			9	9	6.7	2.4	9.1
7840283	Tervise tn	3	0	3	100	100	10.87						9						5.9	1.6	7.5
7840283	Tervise tn	3	100	3	200	100	7.71						6						4.4	1.2	5.6
7840283	Tervise tn	3	200	3	300	100	7.42						6						4.3	1.2	5.4
7840283	Tervise tn	3	300	3	400	100	7.58						9						4.3	1.5	5.9
7840283	Tervise tn	3	400	3	500	100	6.07						7						3.6	1.2	4.9
7840283	Tervise tn	3	500	3	600	100	7.51						8						4.3	1.5	5.8
7840283	Tervise tn	3	600	3	651	51	10.79						8						5.8	1.5	7.3
Pärnu maantee																					

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7840291	Pärnu maantee	4	0	4	100	100	2.85					10.73	14					11	5.8	2.5	8.3
7840291	Pärnu maantee	4	100	4	200	100	2.29					4.53	8					11	2.9	1.9	4.8
7840291	Pärnu maantee	4	200	4	300	100	1.96					3.38	9					7	2.4	1.6	4.0
7840291	Pärnu maantee	4	300	4	400	100	1.99					6.22	9					9	3.7	1.6	5.3
7840291	Pärnu maantee	4	400	4	500	100	1.19					2.60	9					11	2.0	1.9	3.9
7840291	Pärnu maantee	4	500	4	600	100	1.66					1.87	10					8	1.7	1.7	3.4
7840291	Pärnu maantee	4	600	4	700	100	3.77					5.46	20					17	3.4	3.5	6.8
7840291	Pärnu maantee	4	700	4	800	100	5.61					7.34	22					15	4.2	3.7	8.0
7840291	Pärnu maantee	4	800	4	900	100	4.08					4.46	13					17	2.9	3.0	5.9
7840291	Pärnu maantee	4	900	4	1000	100	4.54					9.07	25					18	5.0	4.3	9.4
7840291	Pärnu maantee	4	1000	4	1100	100	4.00					5.82	26					19	3.5	4.4	7.9
7840291	Pärnu maantee	4	1100	4	1200	100	3.26					6.69	25					27	3.9	4.6	8.5
7840291	Pärnu maantee	4	1200	4	1300	100	3.65					7.18	27					28	4.2	4.7	8.8
7840291	Pärnu maantee	4	1300	4	1400	100	5.47					3.93	28					32	3.4	5.3	8.7
7840291	Pärnu maantee	4	1400	4	1500	100	5.76					3.63	29					26	3.5	4.8	8.3
7840291	Pärnu maantee	4	1500	4	1600	100	3.68					3.44	27					22	2.5	4.6	7.1
7840291	Pärnu maantee	4	1600	4	1700	100	4.65					4.47	27					17	3.0	4.5	7.5
7840291	Pärnu maantee	4	1700	4	1800	100	2.66					4.93	22					22	3.1	3.8	6.9
7840291	Pärnu maantee	4	1800	4	1900	100	2.84					7.42	18					18	4.3	3.1	7.4
7840291	Pärnu maantee	4	1900	4	2000	100	4.54					4.94	17					21	3.1	3.5	6.6
7840291	Pärnu maantee	4	2000	4	2100	100	9.72					13.30	18					21	7.0	3.6	10.6
7840291	Pärnu maantee	4	2100	4	2200	100	9.27					8.59	24					23	5.1	4.1	9.3
7840291	Pärnu maantee	4	2200	4	2300	100	8.53					12.67	18					33	6.7	5.6	12.3
7840291	Pärnu maantee	4	2300	4	2400	100	9.42					9.32	23					24	5.2	4.1	9.3
7840291	Pärnu maantee	4	2400	4	2500	100	5.23					3.72	25					25	3.2	4.3	7.5
7840291	Pärnu maantee	4	2500	4	2600	100	8.28					4.65	31					20	4.7	5.2	9.9
7840291	Pärnu maantee	4	2600	4	2700	100	4.24						26						2.8	4.5	7.3
7840291	Pärnu maantee	4	2700	4	2800	100	3.61					3.06	36					26	2.5	6.0	8.5
7840291	Pärnu maantee	4	2800	4	2900	100	4.48					3.16	31					32	2.9	5.5	8.4
7840291	Pärnu maantee	4	2900	4	3000	100	2.67					2.05	37					29	2.1	6.3	8.3
7840291	Pärnu maantee	4	3000	4	3100	100	3.64					3.96	31					29	2.7	5.2	7.9
7840291	Pärnu maantee	4	3100	4	3200	100	2.95					2.95	26					34	2.2	5.7	7.9
7840291	Pärnu maantee	4	3200	4	3300	100	3.59					5.91	32					27	3.6	5.4	9.0
7840291	Pärnu maantee	4	3300	4	3347	47	11.97					3.60	28					23	6.4	4.8	11.2
7840291	Pärnu maantee	5	0	5	100	100	5.30					2.05	22					15	3.3	3.7	7.0
7840291	Pärnu maantee	5	100	5	200	100	1.83					2.20	22					14	1.8	3.7	5.6
7840291	Pärnu maantee	5	200	5	300	100	1.35					1.15	18					13	1.4	3.0	4.5
7840291	Pärnu maantee	5	300	5	400	100	1.36					1.33	19					13	1.4	3.3	4.7
7840291	Pärnu maantee	5	400	5	500	100	1.82					1.78	19					17	1.7	3.2	4.9
7840291	Pärnu maantee	5	500	5	600	100	2.01					1.58	21					18	1.7	3.5	5.3

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7840291	Pärnu maantee	5	600	5	700	100	1.79					1.72	22					18	1.6	3.8	5.4
7840291	Pärnu maantee	5	700	5	800	100	2.04					1.28	18					15	1.8	3.1	4.9
7840291	Pärnu maantee	5	800	5	900	100	1.53					1.38	16					13	1.5	2.8	4.3
7840291	Pärnu maantee	5	900	5	1000	100	1.71					1.48	17					13	1.6	2.9	4.5
7840291	Pärnu maantee	5	1000	5	1100	100	2.31					1.94	13					14	1.9	2.5	4.4
7840291	Pärnu maantee	5	1100	5	1200	100	1.26					1.66	13					15	1.6	2.5	4.1
7840291	Pärnu maantee	5	1200	5	1300	100	1.70					1.93	16					14	1.7	2.7	4.4
7840291	Pärnu maantee	5	1300	5	1400	100	1.52					1.71	14					17	1.6	2.9	4.5
7840291	Pärnu maantee	5	1400	5	1500	100	1.58					1.98	17					15	1.7	3.0	4.7
7840291	Pärnu maantee	5	1500	5	1600	100	2.45					2.92	20					20	2.2	3.4	5.6
7840291	Pärnu maantee	5	1600	5	1700	100	2.82					2.75	25					23	2.1	4.3	6.4
7840291	Pärnu maantee	5	1700	5	1800	100	1.77					2.32	20					21	1.9	3.5	5.4
7840291	Pärnu maantee	5	1800	5	1900	100	1.91					2.72	17					23	2.1	3.8	5.9
7840291	Pärnu maantee	5	1900	5	2000	100	2.31					2.48	19					22	2.0	3.8	5.8
7840291	Pärnu maantee	5	2000	5	2100	100	2.05					2.38	19					18	1.9	3.2	5.1
7840291	Pärnu maantee	5	2100	5	2200	100	2.46					3.99	18					25	2.7	4.3	7.0
7840291	Pärnu maantee	5	2200	5	2300	100	2.11					2.71	17					25	2.1	4.2	6.2
7840291	Pärnu maantee	5	2300	5	2400	100	2.11					2.52	19					23	2.0	3.9	5.9
7840291	Pärnu maantee	5	2400	5	2500	100	3.80					4.35	22					19	2.8	3.8	6.6
7840291	Pärnu maantee	5	2500	5	2600	100	2.26					1.96	12					17	1.9	2.9	4.7
7840291	Pärnu maantee	5	2600	5	2700	100	1.72					2.80	17					15	2.1	2.9	5.0
7840291	Pärnu maantee	5	2700	5	2800	100	2.41					2.26	20					21	1.9	3.5	5.4
7840291	Pärnu maantee	5	2800	5	2900	100	2.42					2.18	20					19	1.9	3.4	5.4
7840291	Pärnu maantee	5	2900	5	3000	100	2.38					3.25	22					25	2.3	4.2	6.5
7840291	Pärnu maantee	5	3000	5	3100	100	2.84					2.88	26					16	2.1	4.4	6.6
7840291	Pärnu maantee	5	3100	5	3200	100	8.03					3.40	13					15	4.6	2.5	7.1
7840291	Pärnu maantee	5	3200	5	3300	100	4.62					2.92	31					33	3.0	5.5	8.5
7840291	Pärnu maantee	5	3300	5	3400	100	1.98					2.61	26					30	2.0	5.1	7.1
7840291	Pärnu maantee	5	3400	5	3500	100	7.21					7.67	29					29	4.4	4.9	9.3
7840291	Pärnu maantee	5	3500	5	3600	100	5.61					6.32	22					19	3.8	3.7	7.5
7840291	Pärnu maantee	5	3600	5	3700	100	6.11						14						3.7	2.4	6.0
Kotka tänav																					
7840302	Kotka tn	1	0	1	100	100	4.83					5.16	25					10	3.2	4.2	7.4
7840302	Kotka tn	1	100	1	200	100	3.20					2.07	9					8	2.3	1.6	3.9
7840302	Kotka tn	1	200	1	300	100	3.55					2.78	10					9	2.5	1.8	4.3
7840302	Kotka tn	1	300	1	400	100	2.61					3.01	9					6	2.2	1.6	3.9
7840302	Kotka tn	1	400	1	500	100	5.70					6.06	11					13	3.6	2.3	5.9
7840302	Kotka tn	1	500	1	600	100	6.79					5.34	22					19	4.0	3.7	7.7
7840302	Kotka tn	1	600	1	700	100	5.47					5.89	19					18	3.6	3.3	6.9
7840302	Kotka tn	1	700	1	800	100	5.95					5.87	21					15	3.6	3.6	7.2

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7840302	Kotka tn	1	800	1	900	100	5.91					5.55	24					16	3.6	4.1	7.7
7840302	Kotka tn	1	900	1	1000	100	8.10					7.22	23					19	4.6	3.9	8.5
7840302	Kotka tn	1	1000	1	1100	100	5.83					6.10	14					15	3.7	2.6	6.3
7840302	Kotka tn	1	1100	1	1200	100	3.77					7.05	10					10	4.1	1.8	5.9
7840302	Kotka tn	1	1200	1	1300	100	3.24					5.75	10					12	3.5	2.0	5.5
7840302	Kotka tn	1	1300	1	1353	53	7.33					8.07	18					18	4.6	3.1	7.7
Tehnika tänav																					
7840304	Tehnika tn	1	0	1	100	100	4.97					2.87	8					3	3.1	1.4	4.6
7840304	Tehnika tn	1	100	1	200	100	2.13					1.96	7					6	1.8	1.3	3.1
7840304	Tehnika tn	1	200	1	300	100	2.25						7						1.9	1.3	3.2
7840304	Tehnika tn	1	300	1	375	75	2.63						8						2.0	1.5	3.5
7840304	Tehnika tn	2	0	2	100	100		2.28			2.47			6			10		2.0	1.7	3.6
7840304	Tehnika tn	2	100	2	200	100		1.29			2.19			4			7		1.8	1.3	3.1
7840304	Tehnika tn	2	200	2	227	27		1.92			11.51			6			8		6.2	1.4	7.6
7840304	Tehnika tn	3	0	3	100	100		5.28			1.86			7			9		3.3	1.5	4.8
7840304	Tehnika tn	3	100	3	200	100		1.21			1.22			8			5		1.4	1.4	2.7
7840304	Tehnika tn	3	200	3	300	100		0.99			1.00			6			3		1.3	1.1	2.4
7840304	Tehnika tn	3	300	3	400	100		1.19			1.45			7			4		1.5	1.2	2.7
7840304	Tehnika tn	3	400	3	500	100		0.95			1.33			7			5		1.4	1.3	2.7
7840304	Tehnika tn	3	500	3	600	100		2.98			3.05			7			7		2.2	1.2	3.5
7840304	Tehnika tn	3	600	3	700	100		6.76			7.95			12			11		4.5	2.2	6.7
7840304	Tehnika tn	3	700	3	722	22		2.79			10.78			5			10		5.8	1.8	7.7
7840304	Tehnika tn	4	0	4	100	100		5.66			4.56			9			12		3.4	2.1	5.6
7840304	Tehnika tn	4	100	4	200	100		2.64			2.94			7			9		2.2	1.5	3.7
7840304	Tehnika tn	4	200	4	300	100		1.62			1.43			8			11		1.6	1.9	3.5
7840304	Tehnika tn	4	300	4	400	100		1.24			1.45			10			9		1.5	1.7	3.2
7840304	Tehnika tn	4	400	4	500	100		2.78			1.85			10			9		2.1	1.7	3.8
7840304	Tehnika tn	4	500	4	600	100		1.12			2.34			8			8		1.9	1.4	3.3
7840304	Tehnika tn	4	600	4	700	100		1.95			1.80			9			8		1.7	1.6	3.3
7840304	Tehnika tn	4	700	4	800	100		1.20			1.76			8			7		1.6	1.4	3.1
7840304	Tehnika tn	4	800	4	900	100		1.35			1.52			8			8		1.5	1.4	2.9
7840304	Tehnika tn	4	900	4	1000	100		1.11			1.65			6			8		1.6	1.4	3.0
7840304	Tehnika tn	4	1000	4	1100	100		1.29			1.68			7			9		1.6	1.5	3.1
7840304	Tehnika tn	4	1100	4	1200	100		1.74			2.98			8			11		2.2	2.0	4.2
7840304	Tehnika tn	4	1200	4	1300	100		4.16			2.08			17			19		2.7	3.2	6.0
7840304	Tehnika tn	4	1300	4	1365	65		4.07			2.63			26			19		2.7	4.5	7.2
7840304	Tehnika tn	5	0	5	100	100		3.13			1.94			36			20		2.3	6.1	8.3
7840304	Tehnika tn	5	100	5	200	100		2.41			1.79			30			24		1.9	5.1	7.1
7840304	Tehnika tn	5	200	5	300	100		1.74			1.35			22			18		1.6	3.7	5.3
7840304	Tehnika tn	5	300	5	400	100		2.47			1.57			14			18		2.0	3.1	5.1

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7840304	Tehnika tn	5	400	5	500	100		2.97			1.67			15			12		2.2	2.6	4.8
7840304	Tehnika tn	5	500	5	600	100		3.27			4.19			31			7		2.8	5.2	8.0
7840304	Tehnika tn	5	600	5	620	20		3.64			4.81			15			14		3.1	2.5	5.6
7840304	Tehnika tn	6	0	6	100	100		5.39				4.73		24				21	3.3	4.1	7.5
7840304	Tehnika tn	6	100	6	200	100		2.36				1.92		30				33	1.9	5.6	7.5
7840304	Tehnika tn	6	200	6	300	100		1.75				1.92		27				28	1.7	4.8	6.5
7840304	Tehnika tn	6	300	6	400	100		2.77				2.46		37				31	2.1	6.2	8.3
7840304	Tehnika tn	6	400	6	500	100		1.73				2.26		22				27	1.9	4.5	6.4
7840304	Tehnika tn	6	500	6	600	100		2.71				1.71		25				29	2.1	4.9	7.0
7840304	Tehnika tn	6	600	6	647	47		2.37						25					1.9	4.3	6.2
7840304	Tehnika tn	7	0	7	100	100		1.81	2.25	2.18	1.85			15	9	6	17		1.9	3.0	4.8
7840304	Tehnika tn	7	100	7	200	100		2.34	2.14	2.19	2.05			12	7	6	7		1.9	2.1	4.0
7840304	Tehnika tn	7	200	7	300	100		1.37		1.00	1.03			9		5	5		1.4	1.6	3.1
7840304	Tehnika tn	7	300	7	400	100		1.40		0.81	1.34			6		5	3		1.5	1.0	2.5
7840304	Tehnika tn	7	400	7	500	100		1.00		4.53	3.48			4		7	4		2.9	1.3	4.3
7840304	Tehnika tn	7	500	7	511	11		1.22	1.08					5	3				1.4	1.0	2.4
Retke tee																					
7840313	Retke tee	1	0	1	100	100	6.87					4.27	12					23	4.0	4.0	8.0
7840313	Retke tee	1	100	1	200	100	2.02					4.04	7					15	2.7	2.6	5.3
7840313	Retke tee	1	200	1	300	100	2.17					2.20	7					7	1.8	1.3	3.1
7840313	Retke tee	1	300	1	400	100	2.40					2.03	7					6	1.9	1.3	3.3
7840313	Retke tee	1	400	1	500	100	2.48					3.97	3					15	2.7	2.7	5.3
7840313	Retke tee	1	500	1	600	100	1.95					2.57	5					32	2.0	5.5	7.5
7840313	Retke tee	1	600	1	700	100	2.22					1.91	6					6	1.8	1.1	3.0
7840313	Retke tee	1	700	1	800	100	2.45					2.25	3					11	1.9	2.0	3.9
7840313	Retke tee	1	800	1	900	100	7.10					3.38	10					6	4.1	1.8	5.9
7840313	Retke tee	1	900	1	932	32	6.87					12.15	4					6	6.5	1.1	7.6
Rahumäe tee																					
7840314	Rahumäe tee	1	0	1	100	100	5.90					5.72	17					11	3.6	2.9	6.5
7840314	Rahumäe tee	1	100	1	200	100	4.59					7.46	22					13	4.3	3.8	8.1
7840314	Rahumäe tee	1	200	1	300	100	7.29					7.63	23					38	4.4	6.4	10.8
7840314	Rahumäe tee	1	300	1	400	100	4.68					4.73	36					40	3.0	6.8	9.8
7840314	Rahumäe tee	1	400	1	500	100	3.93					4.26	29					40	2.8	6.7	9.5
7840314	Rahumäe tee	1	500	1	600	100	6.70					5.22	23					28	3.9	4.8	8.7
7840314	Rahumäe tee	1	600	1	700	100	6.33					6.19	25					31	3.8	5.2	9.0
7840314	Rahumäe tee	1	700	1	800	100	5.65					3.72	23					33	3.4	5.5	9.0
7840314	Rahumäe tee	1	800	1	900	100	7.45					5.97	19					26	4.3	4.4	8.7
7840314	Rahumäe tee	1	900	1	911	11	6.80					11.12	20					23	6.0	4.0	10.0
7840314	Rahumäe tee	2	0	2	100	100	3.85					7.85	19					19	4.5	3.2	7.7
7840314	Rahumäe tee	2	100	2	200	100	4.39					5.03	19					20	3.2	3.3	6.5

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7840314	Rahumäe tee	2	200	2	300	100	2.60					2.57	20					25	2.0	4.3	6.3
7840314	Rahumäe tee	2	300	2	400	100	6.25					3.54	18					18	3.7	3.1	6.9
7840314	Rahumäe tee	2	400	2	500	100	3.91					3.67	24					23	2.6	4.1	6.8
7840314	Rahumäe tee	2	500	2	600	100	3.95					2.71	25					17	2.6	4.2	6.9
7840314	Rahumäe tee	2	600	2	700	100	2.77					2.44	18					18	2.1	3.1	5.2
7840314	Rahumäe tee	2	700	2	800	100	3.74					2.59	16					21	2.6	3.5	6.1
7840314	Rahumäe tee	2	800	2	900	100	5.04					5.89	15					18	3.6	3.1	6.7
7840314	Rahumäe tee	2	900	2	993	93	3.03					8.21	12					21	4.6	3.6	8.2
Pelguranna tänav																					
7840336	Pelguranna tn	1	0	1	100	100	6.59					6.22	8					7	3.9	1.4	5.3
7840336	Pelguranna tn	1	100	1	200	100	3.07					1.85	9					5	2.2	1.7	3.9
7840336	Pelguranna tn	1	200	1	300	100	2.38					2.84	7					5	2.1	1.3	3.4
7840336	Pelguranna tn	1	300	1	400	100	2.00					2.71	8					4	2.1	1.5	3.5
7840336	Pelguranna tn	1	400	1	500	100	3.33					2.20	4					3	2.4	0.7	3.1
7840336	Pelguranna tn	1	500	1	600	100	5.31					3.98	4					4	3.3	0.7	4.0
7840336	Pelguranna tn	1	600	1	700	100	3.94					3.56	4					5	2.6	1.0	3.6
7840336	Pelguranna tn	1	700	1	800	100	2.59					2.23	4					4	2.0	0.8	2.8
7840336	Pelguranna tn	1	800	1	900	100	2.57					3.45	5					4	2.4	0.9	3.3
7840336	Pelguranna tn	1	900	1	1000	100	2.31					3.28	6					4	2.3	1.1	3.4
7840336	Pelguranna tn	1	1000	1	1100	100	3.28					4.12	5					5	2.7	0.9	3.6
7840336	Pelguranna tn	1	1100	1	1200	100	2.14					2.23	5					4	1.8	0.9	2.7
7840336	Pelguranna tn	1	1200	1	1300	100	1.85					2.07	6					4	1.8	1.1	2.9
7840336	Pelguranna tn	1	1300	1	1400	100	5.54					5.34	15					8	3.4	2.6	6.0
7840336	Pelguranna tn	1	1400	1	1500	100	5.16					2.50	17					8	3.2	2.9	6.1
7840336	Pelguranna tn	1	1500	1	1590	90	5.74					4.81	8					7	3.5	1.4	4.8
Luise tänav																					
7840363	Luise tn	1	0	1	100	100	7.39	7.88					8	17					4.5	2.8	7.3
7840363	Luise tn	1	100	1	200	100	2.78	3.20					9	2					2.3	1.5	3.8
7840363	Luise tn	1	200	1	300	100	3.49	4.68					13	7					3.0	2.3	5.2
7840363	Luise tn	1	300	1	400	100	3.37	4.82					13	7					3.1	2.3	5.3
7840363	Luise tn	1	400	1	500	100	3.92	4.15					14	16					2.7	2.7	5.5
7840363	Luise tn	1	500	1	600	100	2.31	2.26					22	20					1.9	3.8	5.6
7840363	Luise tn	1	600	1	700	100	5.01	2.98					29	25					3.1	4.8	8.0
7840363	Luise tn	1	700	1	736	36	7.01	3.34					24	28					4.1	4.8	8.8
Suur-Ameerika tänav																					
7840373	Suur-Ameerika tn	1	0	1	100	100		2.29			4.43	6.38		26			27	32	3.8	5.5	9.2
7840373	Suur-Ameerika tn	1	100	1	200	100		2.39			3.89	3.49		21			25	11	2.6	4.3	6.9
7840373	Suur-Ameerika tn	1	200	1	300	100		2.27			2.33	4.54		18			20	23	2.9	3.9	6.8
7840373	Suur-Ameerika tn	1	300	1	400	100		2.76			2.71	3.59		20			21	27	2.5	4.6	7.1
7840373	Suur-Ameerika tn	1	400	1	500	100		1.96			2.82	3.36		16			20	29	2.4	4.9	7.3

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7840373	Suur-Ameerika tn	1	500	1	600	100					2.30	3.52					21	20	2.4	3.6	✓ 6.0
7840373	Suur-Ameerika tn	1	600	1	700	100		4.11			2.88	3.55		4			18	7	2.7	3.1	✓ 5.8
7840373	Suur-Ameerika tn	1	700	1	710	10		16.34			6.63	9.92		6			6	7	8.4	1.3	✗ 9.7
Akadeemia tee																					
7840378	Akadeemia tee	1	0	1	100	100	5.44					1.68	16					7	3.3	2.7	✓ 6.0
7840378	Akadeemia tee	1	100	1	200	100	1.60					1.52	11					7	1.5	1.9	✓ 3.4
7840378	Akadeemia tee	1	200	1	300	100	1.67					1.59	10					6	1.6	1.8	✓ 3.4
7840378	Akadeemia tee	1	300	1	400	100	3.10					1.39	8					7	2.3	1.4	✓ 3.7
7840378	Akadeemia tee	1	400	1	500	100	4.52					1.73	10					7	2.9	1.8	✓ 4.7
7840378	Akadeemia tee	1	500	1	600	100	1.16					1.36	8					6	1.4	1.4	✓ 2.9
7840378	Akadeemia tee	1	600	1	700	100	1.20					1.07	7					5	1.4	1.3	✓ 2.7
7840378	Akadeemia tee	1	700	1	800	100	1.17					1.68	8					5	1.6	1.4	✓ 3.0
7840378	Akadeemia tee	1	800	1	900	100	1.75					1.33	8					5	1.6	1.5	✓ 3.1
7840378	Akadeemia tee	1	900	1	1000	100	5.10					2.04	10					4	3.2	1.8	✓ 5.0
7840378	Akadeemia tee	1	1000	1	1100	100	1.82					1.07	11					5	1.7	1.9	✓ 3.5
7840378	Akadeemia tee	1	1100	1	1200	100	2.95					1.46	11					6	2.2	1.9	✓ 4.0
7840378	Akadeemia tee	1	1200	1	1300	100	3.87					2.05	10					6	2.6	1.7	✓ 4.3
7840378	Akadeemia tee	1	1300	1	1351	51	3.22					7.44	13					11	4.3	2.3	! 6.5
7840378	Akadeemia tee	2	0	2	100	100	6.18					4.28	13					20	3.7	3.5	! 7.2
7840378	Akadeemia tee	2	100	2	200	100	3.78					3.21	24					18	2.6	4.1	! 6.6
7840378	Akadeemia tee	2	200	2	300	100	3.44					3.61	18					18	2.5	3.1	✓ 5.6
7840378	Akadeemia tee	2	300	2	400	100	4.14					3.63	14					13	2.7	2.4	✓ 5.1
7840378	Akadeemia tee	2	400	2	500	100	3.87					3.12	17					9	2.6	2.9	✓ 5.5
7840378	Akadeemia tee	2	500	2	600	100	5.00					4.79	18					18	3.1	3.1	! 6.2
7840378	Akadeemia tee	2	600	2	610	10	6.31					3.54	23					27	3.8	4.6	✗ 8.3
Kadaka puiestee																					
7840382	Kadaka puiestee	1	0	1	100	100	1.06					1.27	8					11	1.4	2.0	✓ 3.4
7840382	Kadaka puiestee	1	100	1	200	100	0.81					1.02	9					11	1.3	2.0	✓ 3.3
7840382	Kadaka puiestee	1	200	1	300	100	0.98					1.23	9					12	1.4	2.1	✓ 3.5
7840382	Kadaka puiestee	1	300	1	400	100	1.29					0.98	8					12	1.4	2.2	✓ 3.6
7840382	Kadaka puiestee	1	400	1	500	100	1.12					1.73	9					10	1.6	1.8	✓ 3.4
7840382	Kadaka puiestee	1	500	1	600	100	0.88					1.01	9					11	1.3	2.0	✓ 3.3
7840382	Kadaka puiestee	1	600	1	700	100	1.11					1.08	9					10	1.3	1.8	✓ 3.1
7840382	Kadaka puiestee	1	700	1	800	100	0.95					1.08	7					12	1.3	2.0	✓ 3.3
7840382	Kadaka puiestee	1	800	1	900	100	0.87					0.99	7					11	1.3	1.9	✓ 3.2
7840382	Kadaka puiestee	1	900	1	1000	100	0.92					0.92	7					11	1.2	1.9	✓ 3.1
7840382	Kadaka puiestee	1	1000	1	1100	100	1.12					0.97	8					12	1.3	2.0	✓ 3.4
7840382	Kadaka puiestee	1	1100	1	1200	100	0.97					1.14	8					12	1.3	2.0	✓ 3.4
7840382	Kadaka puiestee	1	1200	1	1300	100	1.56					1.17	8					11	1.5	1.9	✓ 3.5
7840382	Kadaka puiestee	1	1300	1	1400	100	3.13					1.20	9					12	2.3	2.0	✓ 4.3

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7840382	Kadaka puiestee	1	1400	1	1500	100	5.19					1.34	9					11	3.2	1.9	5.2
7840382	Kadaka puiestee	1	1500	1	1538	38	5.90					3.08	10					9	3.6	1.7	5.3
7840382	Kadaka puiestee	2	0	2	100	100	2.51					4.92	8					10	3.1	1.8	4.9
7840382	Kadaka puiestee	2	100	2	200	100	0.91					3.35	6					12	2.4	2.1	4.5
7840382	Kadaka puiestee	2	200	2	300	100	1.66					3.30	6					11	2.3	1.9	4.3
7840382	Kadaka puiestee	2	300	2	400	100	1.67					1.33	6					10	1.6	1.7	3.3
7840382	Kadaka puiestee	2	400	2	500	100	2.48					2.26	18					18	2.0	3.0	5.0
7840382	Kadaka puiestee	2	500	2	600	100	1.99					2.20	17					20	1.8	3.4	5.2
7840382	Kadaka puiestee	2	600	2	700	100	2.44					3.28	19					25	2.3	4.2	6.6
7840382	Kadaka puiestee	2	700	2	800	100	2.13					2.72	19					22	2.1	3.8	5.8
7840382	Kadaka puiestee	2	800	2	900	100	2.05					2.82	20					24	2.1	4.1	6.2
7840382	Kadaka puiestee	2	900	2	1000	100	2.31					3.03	20					21	2.2	3.6	5.8
7840382	Kadaka puiestee	2	1000	2	1100	100	1.38					2.62	18					24	2.0	4.0	6.0
7840382	Kadaka puiestee	2	1100	2	1200	100	1.63					2.32	20					22	1.9	3.7	5.6
7840382	Kadaka puiestee	2	1200	2	1300	100	1.67					3.07	17					20	2.2	3.5	5.7
7840382	Kadaka puiestee	2	1300	2	1400	100	2.60					3.77	17					19	2.6	3.2	5.8
7840382	Kadaka puiestee	2	1400	2	1500	100	1.55					2.91	19					23	2.2	3.9	6.0
7840382	Kadaka puiestee	2	1500	2	1600	100	1.60					3.16	18					26	2.3	4.3	6.6
7840382	Kadaka puiestee	2	1600	2	1700	100	1.86					3.52	16					25	2.4	4.3	6.7
7840382	Kadaka puiestee	2	1700	2	1800	100	2.50					3.34	19					18	2.4	3.2	5.6
7840382	Kadaka puiestee	2	1800	2	1900	100	2.67					2.42	19					19	2.1	3.3	5.3
7840382	Kadaka puiestee	2	1900	2	1983	83	2.51					2.60	17					17	2.0	3.0	5.0
7840382	Kadaka puiestee	3	0	3	100	100	2.13					2.49	17					19	2.0	3.3	5.3
7840382	Kadaka puiestee	3	100	3	200	100	1.98					2.12	16					17	1.8	2.9	4.7
7840382	Kadaka puiestee	3	200	3	300	100	2.33					2.54	17					16	2.0	2.9	4.9
7840382	Kadaka puiestee	3	300	3	400	100	2.69					2.80	20					19	2.1	3.4	5.5
7840382	Kadaka puiestee	3	400	3	500	100	2.55					2.97	20					19	2.2	3.5	5.7
7840382	Kadaka puiestee	3	500	3	600	100	4.28					3.31	20					19	2.8	3.4	6.2
7840382	Kadaka puiestee	3	600	3	700	100	7.55					4.61	14					13	4.3	2.4	6.8
7840382	Kadaka puiestee	3	700	3	723	23						2.39						11	1.9	2.0	3.9
Vana-Lõuna tänav																					
7840393	Vana-Lõuna tn	2	0	2	100	100	3.01					4.02	12					11	2.7	2.1	4.8
7840393	Vana-Lõuna tn	2	100	2	200	100	4.87					3.12	10					10	3.1	1.8	4.8
7840393	Vana-Lõuna tn	2	200	2	300	100	2.28					2.56	10					9	2.0	1.8	3.8
7840393	Vana-Lõuna tn	2	300	2	400	100	2.21					1.96	14					9	1.8	2.4	4.2
7840393	Vana-Lõuna tn	2	400	2	500	100	3.88					2.61	9					7	2.6	1.5	4.1
7840393	Vana-Lõuna tn	2	500	2	600	100	5.41					4.75	6					7	3.3	1.3	4.6
7840393	Vana-Lõuna tn	2	600	2	641	41	2.03					10.09	13					8	5.5	2.2	7.8
Veerenni tänav																					
7840402	Veerenni tn	1	0	1	100	100	6.13						10						3.7	1.8	5.5

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7840402	Veerenni tn	1	100	1	200	100	3.89					4.27	14					8	2.8	2.4	5.2
7840402	Veerenni tn	1	200	1	300	100	4.37					4.21	6					8	2.8	1.5	4.3
7840402	Veerenni tn	1	300	1	400	100	4.30					4.79	7					12	3.0	2.1	5.2
7840402	Veerenni tn	1	400	1	500	100	3.02					3.30	11					8	2.3	1.9	4.3
7840402	Veerenni tn	1	500	1	600	100	4.56					3.17	10					14	2.9	2.5	5.4
7840402	Veerenni tn	1	600	1	700	100	2.95					2.79	11					12	2.2	2.1	4.3
7840402	Veerenni tn	1	700	1	800	100	2.63					3.50	11					14	2.4	2.4	4.8
7840402	Veerenni tn	1	800	1	900	100	4.30					4.03	10					14	2.8	2.4	5.2
7840402	Veerenni tn	1	900	1	1000	100	2.77					1.92	13					11	2.1	2.2	4.3
7840402	Veerenni tn	1	1000	1	1100	100	5.18					4.53	15					12	3.2	2.7	5.9
7840402	Veerenni tn	1	1100	1	1200	100	2.93					3.17	12					14	2.3	2.4	4.7
7840402	Veerenni tn	1	1200	1	1290	90	4.06					4.95	7					9	3.1	1.6	4.7
Tõnismägi																					
7840415	Tõnismägi	1	0	1	100	100	6.56					4.59	16					9	3.9	2.7	6.6
7840415	Tõnismägi	1	100	1	200	100	5.17					3.26	11					8	3.2	2.0	5.2
7840415	Tõnismägi	1	200	1	300	100	4.50					3.10	19					7	2.9	3.2	6.1
7840415	Tõnismägi	1	300	1	400	100	6.48					3.93	16					7	3.8	2.8	6.6
7840415	Tõnismägi	1	400	1	430	30	9.21						24						5.1	4.1	9.2
Kentmanni tänav																					
7840424	Kentmanni tn	1	0	1	100	100	5.20					8.15	12					6	4.6	2.1	6.7
7840424	Kentmanni tn	1	100	1	194	94	4.60					7.62	11					5	4.4	1.9	6.2
Telliskivi tänav																					
7840446	Telliskivi tn	1	0	1	100	100		2.44	2.69					24	23				2.1	4.1	6.2
7840446	Telliskivi tn	1	100	1	200	100		3.53	3.50					15	17				2.5	2.9	5.4
7840446	Telliskivi tn	1	200	1	300	100		1.06	3.22					17	20				2.3	3.4	5.7
7840446	Telliskivi tn	1	300	1	400	100		5.48	4.83					13	15				3.4	2.5	5.9
7840446	Telliskivi tn	1	400	1	500	100		4.23	5.99					16	18				3.6	3.0	6.6
7840446	Telliskivi tn	1	500	1	600	100		3.47	4.51					11	17				2.9	3.0	5.9
7840446	Telliskivi tn	1	600	1	700	100		6.47	6.85					27	22				4.0	4.6	8.6
7840446	Telliskivi tn	1	700	1	705	5		1.36	4.69					7	9				3.0	1.5	4.5
Kolde puiestee																					
7840450	Kolde puiestee	2	0	2	100	100		4.48			4.91			5			9		3.1	1.6	4.7
7840450	Kolde puiestee	2	100	2	200	100		1.49			1.38			6			7		1.5	1.3	2.8
7840450	Kolde puiestee	2	200	2	300	100		2.48			1.57			8			6		2.0	1.4	3.3
7840450	Kolde puiestee	2	300	2	400	100		7.02			3.06			9			7		4.1	1.5	5.6
7840450	Kolde puiestee	2	400	2	406	6					18.02						9		9.2	1.6	10.8
7840450	Kolde puiestee	3	0	3	100	100	10.87					11.54	15					16	6.2	2.8	9.0
7840450	Kolde puiestee	3	100	3	200	100	7.53					7.08	15					17	4.3	2.9	7.3
7840450	Kolde puiestee	3	200	3	300	100	7.62					6.47	14					16	4.4	2.8	7.1
7840450	Kolde puiestee	3	300	3	400	100	6.24					6.46	12					17	3.8	2.8	6.7

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7840450	Kolde puiestee	3	400	3	500	100	4.46					5.96	11					16	3.6	2.7	6.3
7840450	Kolde puiestee	3	500	3	600	100	5.59					6.72	9					20	3.9	3.3	7.3
7840450	Kolde puiestee	3	600	3	700	100	5.25					4.10	13					20	3.3	3.4	6.6
7840450	Kolde puiestee	3	700	3	800	100	7.09					9.88	9					13	5.4	2.3	7.7
7840450	Kolde puiestee	3	800	3	900	100	10.98					11.17	11					12	6.0	2.1	8.2
7840450	Kolde puiestee	3	900	3	1000	100	10.15					11.39	8					11	6.1	2.0	8.1
7840450	Kolde puiestee	3	1000	3	1100	100	8.39						8						4.7	1.5	6.2
7840450	Kolde puiestee	3	1100	3	1200	100	8.93						11						5.0	2.0	6.9
7840450	Kolde puiestee	3	1200	3	1252	52	13.19					12.21	13					12	7.0	2.2	9.2
Ristiku tänav																					
7840457	Ristiku tn	1	0	1	100	100	5.38					7.53	9					16	4.3	2.8	7.1
7840457	Ristiku tn	1	100	1	200	100	6.28					4.67	10					17	3.7	2.9	6.7
7840457	Ristiku tn	1	200	1	300	100	8.66					6.28	10					16	4.9	2.8	7.6
7840457	Ristiku tn	1	300	1	400	100	3.62					7.74	9					12	4.4	2.1	6.5
7840457	Ristiku tn	1	400	1	500	100	3.61					5.02	9					13	3.1	2.2	5.3
7840457	Ristiku tn	1	500	1	600	100	3.07					5.42	10					13	3.3	2.3	5.6
7840457	Ristiku tn	1	600	1	700	100	3.57					3.51	8					14	2.5	2.4	4.9
7840457	Ristiku tn	1	700	1	800	100	3.36					3.61	9					13	2.5	2.2	4.7
7840457	Ristiku tn	1	800	1	900	100	3.44					4.35	8					18	2.8	3.0	5.9
7840457	Ristiku tn	1	900	1	1000	100	3.65					4.21	8					13	2.8	2.3	5.1
7840457	Ristiku tn	1	1000	1	1100	100	2.54					3.17	7					15	2.3	2.6	4.8
7840457	Ristiku tn	1	1100	1	1200	100	3.82					4.55	10					16	2.9	2.8	5.7
7840457	Ristiku tn	1	1200	1	1300	100	2.57					4.08	8					15	2.7	2.5	5.2
7840457	Ristiku tn	1	1300	1	1400	100	4.03					2.72	10					15	2.7	2.5	5.2
7840457	Ristiku tn	1	1400	1	1500	100						3.99						13	2.7	2.2	4.9
7840457	Ristiku tn	1	1500	1	1600	100	3.43					4.31	6					16	2.8	2.7	5.6
7840457	Ristiku tn	1	1600	1	1700	100	4.09					3.31	10					21	2.7	3.6	6.3
7840457	Ristiku tn	1	1700	1	1800	100	2.92					3.38	12					10	2.4	2.1	4.5
7840457	Ristiku tn	1	1800	1	1808	8	8.00					4.37	3					9	4.5	1.7	6.2
Heina tänav																					
7840460	Heina tn	1	300	1	400	100	2.16						4						1.8	0.7	2.5
7840460	Heina tn	1	400	1	500	100	1.72						3						1.6	0.7	2.3
7840460	Heina tn	1	500	1	600	100	3.36						4						2.4	0.7	3.1
7840460	Heina tn	1	600	1	700	100	5.65						6						3.4	1.0	4.5
7840460	Heina tn	1	700	1	800	100	5.84						8						3.5	1.4	4.9
7840460	Heina tn	1	800	1	900	100	5.12						9						3.2	1.5	4.7
7840460	Heina tn	1	900	1	1000	100	5.48						10						3.4	1.8	5.1
7840460	Heina tn	1	1000	1	1100	100	4.58						16						2.9	2.7	5.6
7840460	Heina tn	1	1100	1	1200	100	5.81						15						3.5	2.6	6.1
7840460	Heina tn	1	1200	1	1248	48	4.03						17						2.7	2.9	5.6

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
Rohu tänav																					
7840461	Rohu tn	1	0	1	100	100	5.44	6.92					9	9					4.0	1.6	5.6
7840461	Rohu tn	1	100	1	200	100	5.98	7.65					8	13					4.4	2.3	6.7
7840461	Rohu tn	1	200	1	260	60	3.05	3.12					9	16					2.3	2.7	5.0
Narva maantee																					
7840521	Narva maantee	1	0	1	100	100		4.65				5.35	20					18	3.3	3.4	6.7
7840521	Narva maantee	1	100	1	200	100		3.68					22						2.5	3.7	6.2
7840521	Narva maantee	1	200	1	300	100		2.50				2.00	19					15	2.0	3.3	5.3
7840521	Narva maantee	1	300	1	400	100		4.32				4.60	14					13	3.0	2.4	5.4
7840521	Narva maantee	1	400	1	500	100		6.28				6.82	13					9	4.0	2.2	6.2
7840521	Narva maantee	1	500	1	600	100		3.07				2.23	10					5	2.2	1.7	3.9
7840521	Narva maantee	1	600	1	700	100		4.64				4.06	24					24	3.0	4.1	7.0
7840521	Narva maantee	1	700	1	800	100		3.51				5.81	16					15	3.5	2.8	6.3
7840521	Narva maantee	1	800	1	900	100		6.56				4.26	19					12	3.9	3.2	7.1
7840521	Narva maantee	1	900	1	1000	100		4.00				5.16	13					30	3.2	5.1	8.3
7840521	Narva maantee	1	1000	1	1100	100		4.34					27						2.8	4.5	7.4
7840521	Narva maantee	1	1100	1	1200	100		4.09					27						2.7	4.5	7.2
7840521	Narva maantee	1	1200	1	1300	100		3.51				3.32	14					16	2.4	2.7	5.2
7840521	Narva maantee	1	1300	1	1400	100		4.74				4.34	16					22	3.0	3.8	6.8
7840521	Narva maantee	1	1400	1	1500	100		4.44				3.19	19					37	2.9	6.3	9.1
7840521	Narva maantee	1	1500	1	1600	100		3.29				7.04	21					18	4.1	3.5	7.6
7840521	Narva maantee	1	1600	1	1700	100		7.22				3.91	20					17	4.2	3.4	7.5
7840521	Narva maantee	1	1700	1	1800	100		2.73				3.17	9					22	2.3	3.8	6.1
7840521	Narva maantee	1	1800	1	1900	100		2.86				3.57	14					24	2.5	4.1	6.6
7840521	Narva maantee	1	1900	1	2000	100		2.33				1.69	21					16	1.9	3.5	5.4
7840521	Narva maantee	1	2000	1	2100	100		3.10				1.93	12					13	2.3	2.2	4.5
7840521	Narva maantee	1	2100	1	2200	100		2.43				2.40	8					19	1.9	3.2	5.1
7840521	Narva maantee	1	2200	1	2300	100		1.70				1.80	16					20	1.6	3.4	5.0
7840521	Narva maantee	1	2300	1	2400	100		2.24				1.78	20					17	1.8	3.4	5.3
7840521	Narva maantee	1	2400	1	2500	100		2.43				2.99	12					16	2.2	2.8	5.0
7840521	Narva maantee	1	2500	1	2600	100		2.07				1.77	18					17	1.8	3.0	4.8
7840521	Narva maantee	1	2600	1	2700	100		3.53				3.72	11					17	2.5	2.9	5.4
7840521	Narva maantee	1	2700	1	2800	100		3.42				3.66	9					10	2.5	1.8	4.3
7840521	Narva maantee	1	2800	1	2900	100		3.42				2.93	9					11	2.4	1.9	4.3
7840521	Narva maantee	1	2900	1	3000	100		2.70				3.10	7					9	2.3	1.6	3.9
7840521	Narva maantee	1	3000	1	3100	100		2.77				1.73	10					20	2.1	3.4	5.5
7840521	Narva maantee	1	3100	1	3200	100		2.23				2.72	28					23	2.1	4.8	6.9
7840521	Narva maantee	1	3200	1	3300	100		1.70				1.78	24					25	1.6	4.2	5.9
7840521	Narva maantee	1	3300	1	3400	100		1.38				2.24	21					23	1.8	3.8	5.7
7840521	Narva maantee	1	3400	1	3500	100		2.05				2.02	24					20	1.8	4.1	5.8

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7840521	Narva maantee	1	3500	1	3600	100		2.10				3.90	21					18	2.6	3.7	6.3
7840521	Narva maantee	1	3600	1	3700	100		3.14				3.43	15					6	2.4	2.5	4.9
7840521	Narva maantee	1	3700	1	3800	100		2.91				2.86	25					16	2.2	4.2	6.3
7840521	Narva maantee	1	3800	1	3900	100		2.31				2.21	23					25	1.9	4.2	6.1
7840521	Narva maantee	1	3900	1	4000	100		2.10				1.96	26					27	1.8	4.5	6.3
7840521	Narva maantee	1	4000	1	4100	100		2.06				1.64	29					30	1.8	5.0	6.8
7840521	Narva maantee	1	4100	1	4200	100		3.33				2.98	28					33	2.4	5.5	7.8
7840521	Narva maantee	1	4200	1	4300	100		2.47				2.26	29					26	2.0	4.9	6.9
7840521	Narva maantee	1	4300	1	4400	100		3.23				2.90	19					19	2.3	3.2	5.6
7840521	Narva maantee	1	4400	1	4500	100		2.63				2.55	16					13	2.0	2.7	4.8
7840521	Narva maantee	1	4500	1	4600	100		1.54				1.62	20					13	1.6	3.4	5.0
7840521	Narva maantee	1	4600	1	4700	100		1.90				1.68	17					11	1.7	3.0	4.7
7840521	Narva maantee	1	4700	1	4800	100		1.76				2.12	20					9	1.8	3.5	5.3
7840521	Narva maantee	1	4800	1	4900	100		1.74				2.57	26					7	2.0	4.4	6.4
7840521	Narva maantee	1	4900	1	5000	100		3.55				2.72	14					11	2.5	2.5	4.9
7840521	Narva maantee	1	5000	1	5100	100		3.30				1.90	20					16	2.3	3.4	5.7
7840521	Narva maantee	1	5100	1	5200	100		2.82				2.00	36					24	2.1	6.1	8.2
7840521	Narva maantee	1	5200	1	5300	100		2.39				2.00	16					13	1.9	2.7	4.6
7840521	Narva maantee	1	5300	1	5400	100		2.61				1.27	15					23	2.0	3.9	5.9
7840521	Narva maantee	1	5400	1	5500	100		2.54				1.27	13					27	2.0	4.5	6.5
7840521	Narva maantee	1	5500	1	5600	100		2.14				2.21	14					15	1.8	2.6	4.5
7840521	Narva maantee	1	5600	1	5700	100		3.05				2.60	12					8	2.2	2.1	4.4
7840521	Narva maantee	1	5700	1	5799	99		2.53				2.68	28					20	2.1	4.7	6.8
A.Lauteri tänav																					
7840538	A.Lauteri tn	1	0	1	100	100		4.17						6					2.8	1.1	3.9
7840538	A.Lauteri tn	1	100	1	200	100		5.32						15					3.3	2.7	6.0
7840538	A.Lauteri tn	1	200	1	300	100		4.13						11					2.7	2.0	4.7
7840538	A.Lauteri tn	1	300	1	400	100		4.28						6					2.8	1.1	3.9
7840538	A.Lauteri tn	1	400	1	411	11		4.28						10					2.8	1.8	4.6
Lembitu tänav																					
7840539	Lembitu tn	1	0	1	100	100		6.47						4					3.8	0.8	4.6
7840539	Lembitu tn	1	100	1	200	100		3.86						5					2.6	0.9	3.5
7840539	Lembitu tn	1	200	1	300	100		5.16						7					3.2	1.3	4.5
7840539	Lembitu tn	1	300	1	400	100		5.38						11					3.3	1.9	5.2
7840539	Lembitu tn	1	400	1	440	40		8.80						8					4.9	1.5	6.4
Rannamäe tee																					
7840546	Rannamäe tee	1	0	1	100	100	3.60	3.81				5.25	5	7				8	3.3	1.5	4.7
7840546	Rannamäe tee	1	100	1	200	100	2.29	3.02				3.20	4	9				17	2.3	2.8	5.1
7840546	Rannamäe tee	1	200	1	300	100	1.59					1.86	4					17	1.7	2.9	4.5
7840546	Rannamäe tee	1	300	1	348	48	2.24	2.24				3.43	3	4				7	2.4	1.3	3.7

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7840546	Rannamäe tee	2	0	2	100	100	2.82						6						2.1	1.1	3.2
7840546	Rannamäe tee	2	100	2	200	100	1.59						7						1.5	1.2	2.8
7840546	Rannamäe tee	2	200	2	300	100	1.42						8						1.5	1.4	2.8
7840546	Rannamäe tee	3	0	3	100	100	3.12						7						2.3	1.2	3.4
7840546	Rannamäe tee	3	100	3	200	100	1.54						6						1.5	1.0	2.5
7840546	Rannamäe tee	3	200	3	300	100	1.63						5						1.6	1.0	2.5
7840546	Rannamäe tee	3	300	3	400	100	2.24						7						1.8	1.3	3.2
7840546	Rannamäe tee	3	400	3	443	43	3.35						8						2.4	1.4	3.8
Sadama tänav																					
7840548	Sadama tn	1	0	1	100	100		5.50						7					3.4	1.3	4.7
7840548	Sadama tn	1	100	1	200	100		4.54						17					2.9	2.9	5.8
7840548	Sadama tn	1	200	1	300	100		3.87						18					2.6	3.0	5.6
7840548	Sadama tn	1	300	1	330	30		9.31						10					5.2	1.7	6.9
7840548	Sadama tn	2	0	2	100	100		4.70	4.25					7	6				3.0	1.3	4.3
7840548	Sadama tn	2	100	2	200	100		4.48	4.21					6	7				2.9	1.3	4.2
7840548	Sadama tn	2	200	2	300	100		2.69	3.97					7	17				2.7	2.9	5.6
7840548	Sadama tn	2	300	2	400	100		5.27	4.67					11	14				3.3	2.4	5.7
7840548	Sadama tn	2	400	2	482	82		6.83	8.08					9	15				4.6	2.6	7.2
Põhja puiestee																					
7840549	Põhja puiestee	3	0	3	100	100		5.07						6					3.2	1.2	4.3
7840549	Põhja puiestee	3	100	3	200	100		3.98						16					2.7	2.7	5.4
7840549	Põhja puiestee	3	200	3	300	100		6.10						10					3.7	1.7	5.4
7840549	Põhja puiestee	3	300	3	396	96		3.65						10					2.5	1.7	4.2
7840549	Põhja puiestee	4	0	4	100	100	5.65	5.06	6.31				10	20	17				3.8	3.4	7.2
7840549	Põhja puiestee	4	100	4	200	100	3.47	3.57	4.17				5	14	10				2.8	2.4	5.2
7840549	Põhja puiestee	4	200	4	300	100	2.86	3.22	3.19				4	10	8				2.3	1.7	4.0
7840549	Põhja puiestee	4	300	4	400	100	3.95	2.91	3.38				10	12	13				2.6	2.2	4.8
7840549	Põhja puiestee	4	400	4	402	2			4.12					20	17				2.7	3.4	6.1
Kopli tänav																					
7840550	Kopli tn	1	0	1	100	100		5.53						8					3.4	1.4	4.8
7840550	Kopli tn	1	100	1	200	100		4.44						12					2.9	2.1	5.0
7840550	Kopli tn	1	200	1	300	100		3.79						11					2.6	1.9	4.5
7840550	Kopli tn	1	300	1	400	100		4.43						7					2.9	1.2	4.1
7840550	Kopli tn	1	400	1	500	100		3.63						9					2.5	1.7	4.2
7840550	Kopli tn	1	500	1	543	43		7.40						15					4.3	2.6	6.9
7840550	Kopli tn	2	0	2	100	100		2.74			3.05			10			9		2.2	1.8	4.0
7840550	Kopli tn	2	100	2	200	100		2.15			2.13			16			14		1.8	2.7	4.5
7840550	Kopli tn	2	200	2	300	100		4.60			5.38			17			18		3.3	3.0	6.3
7840550	Kopli tn	2	300	2	400	100		4.06			2.45			17			14		2.7	2.9	5.6
7840550	Kopli tn	2	400	2	500	100		2.34			2.23			11			12		1.9	2.2	4.1

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7840550	Kopli tn	2	500	2	600	100		2.68			1.69			9			11		2.1	2.0	4.0
7840550	Kopli tn	2	600	2	700	100		3.13			3.96			8			10		2.7	1.7	4.3
7840550	Kopli tn	2	700	2	800	100		4.41			4.13			7			10		2.9	1.8	4.7
7840550	Kopli tn	2	800	2	900	100		4.98			6.37			10			17		3.8	2.9	6.6
7840550	Kopli tn	2	900	2	1000	100		2.48			3.78			6			8		2.6	1.5	4.0
7840550	Kopli tn	2	1000	2	1100	100		4.11			4.21			8			12		2.8	2.1	4.9
7840550	Kopli tn	2	1100	2	1200	100		2.82			4.16			7			13		2.7	2.2	5.0
7840550	Kopli tn	2	1200	2	1300	100		4.48			3.82			9			11		2.9	1.9	4.8
7840550	Kopli tn	2	1300	2	1400	100		3.78			2.92			9			7		2.6	1.5	4.1
7840550	Kopli tn	2	1400	2	1500	100		5.18			4.35			5			9		3.2	1.7	4.9
7840550	Kopli tn	2	1500	2	1600	100		4.22			3.84			13			17		2.8	2.9	5.7
7840550	Kopli tn	2	1600	2	1700	100		3.81			2.88			8			20		2.6	3.5	6.1
7840550	Kopli tn	2	1700	2	1800	100		3.52			3.89			4			20		2.6	3.5	6.1
7840550	Kopli tn	2	1800	2	1900	100		3.15			2.10			2			21		2.3	3.5	5.8
7840550	Kopli tn	2	1900	2	2000	100		2.94			3.67			4			20		2.5	3.4	5.9
7840550	Kopli tn	2	2000	2	2100	100		2.16			3.49			3			21		2.4	3.5	6.0
7840550	Kopli tn	2	2100	2	2200	100		3.35			4.27			4			19		2.8	3.2	6.0
7840550	Kopli tn	2	2200	2	2300	100					7.10						17		4.1	2.9	7.0
7840550	Kopli tn	2	2300	2	2400	100		3.18			6.19			20			25		3.7	4.3	8.0
7840550	Kopli tn	2	2400	2	2500	100		2.67			2.56			21			14		2.1	3.6	5.6
7840550	Kopli tn	2	2500	2	2600	100		3.73			2.89			20			11		2.5	3.4	5.9
7840550	Kopli tn	2	2600	2	2700	100		3.53			3.25			10			9		2.5	1.8	4.2
7840550	Kopli tn	2	2700	2	2800	100		5.10			5.15			17			15		3.2	2.9	6.1
7840550	Kopli tn	2	2800	2	2900	100		2.88			2.62			10			17		2.1	2.9	5.1
7840550	Kopli tn	2	2900	2	3000	100		2.27			3.72			9			20		2.5	3.4	5.9
7840550	Kopli tn	2	3000	2	3100	100		2.03			3.68			7			20		2.5	3.3	5.9
7840550	Kopli tn	2	3100	2	3200	100		2.23			4.62			7			10		3.0	1.8	4.8
7840550	Kopli tn	2	3200	2	3300	100		1.29			2.11			6			10		1.8	1.8	3.6
7840550	Kopli tn	2	3300	2	3400	100		5.89			4.30			8			10		3.6	1.8	5.4
7840550	Kopli tn	2	3400	2	3500	100		3.21			3.03			8			9		2.3	1.6	3.9
7840550	Kopli tn	2	3500	2	3600	100		3.59			5.78			6			15		3.5	2.6	6.1
7840550	Kopli tn	2	3600	2	3700	100		3.80			2.80			9			8		2.6	1.5	4.1
7840550	Kopli tn	2	3700	2	3800	100		3.10			2.59			6			7		2.3	1.3	3.6
7840550	Kopli tn	2	3800	2	3900	100		6.87			4.74			10			6		4.0	1.8	5.8
7840550	Kopli tn	2	3900	2	3912	12					6.25						6		3.7	1.1	4.8
Vana-Kalamaja tänav																					
7840551	Vana-Kalamaja tn	2	0	2	100	100	11.20						11						6.0	1.8	7.9
7840551	Vana-Kalamaja tn	2	100	2	157	57	6.22						7						3.7	1.3	5.0
7840551	Vana-Kalamaja tn	3	0	3	100	100	5.39						8						3.3	1.4	4.7
Kotzebue tänav																					

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7840564	Kotzebue tn	1	0	1	100	100	7.63	7.93					7	8					4.5	1.3	5.9
7840564	Kotzebue tn	1	100	1	200	100	7.09	6.80					10	12					4.1	2.1	6.2
7840564	Kotzebue tn	1	200	1	300	100	11.92	12.79					7	8					6.8	1.4	8.1
7840564	Kotzebue tn	1	300	1	400	100	5.76	6.44					19	19					3.8	3.3	7.1
7840564	Kotzebue tn	1	400	1	467	67	6.42	6.38					20	21					3.8	3.5	7.3
Niine tänav																					
7840565	Niine tn	1	0	1	100	100		4.82						7					3.1	1.3	4.3
7840565	Niine tn	1	100	1	200	100		5.95						8					3.6	1.4	4.9
7840565	Niine tn	1	200	1	294	94		9.20						13					5.1	2.2	7.3
Soo tänav																					
7840567	Soo tn	1	0	1	100	100	4.81						21						3.1	3.6	6.7
7840567	Soo tn	1	100	1	200	100	2.58						23						2.0	3.9	5.9
7840567	Soo tn	1	200	1	300	100	3.03						24						2.2	4.1	6.3
7840567	Soo tn	1	300	1	400	100	4.74						18						3.0	3.0	6.1
7840567	Soo tn	1	400	1	500	100	1.81						19						1.6	3.2	4.9
7840567	Soo tn	1	500	1	600	100	2.56						17						2.0	2.9	4.9
7840567	Soo tn	1	600	1	700	100	2.16						16						1.8	2.8	4.6
7840567	Soo tn	1	700	1	800	100	2.58						17						2.0	2.9	4.9
7840567	Soo tn	1	800	1	836	36	3.50						20						2.4	3.3	5.8
Kalaranna tänav																					
7840575	Kalaranna tn	1	0	1	100	100	1.56					1.63	7					11	1.6	1.9	3.5
7840575	Kalaranna tn	1	100	1	200	100	1.16					1.09	9					13	1.3	2.2	3.5
7840575	Kalaranna tn	1	200	1	300	100	1.32					0.96	11					13	1.4	2.2	3.7
7840575	Kalaranna tn	1	300	1	400	100	1.26					1.39	11					13	1.5	2.3	3.8
7840575	Kalaranna tn	1	400	1	500	100	1.22					1.44	9					11	1.5	1.9	3.4
7840575	Kalaranna tn	1	500	1	600	100	1.09					1.11	8					11	1.3	2.0	3.3
7840575	Kalaranna tn	1	600	1	700	100	0.94					1.32	9					10	1.4	1.7	3.2
7840575	Kalaranna tn	1	700	1	800	100	3.60					1.41	10					11	2.5	1.9	4.4
7840575	Kalaranna tn	1	800	1	900	100	1.21					1.28	11					9	1.4	1.9	3.3
7840575	Kalaranna tn	1	900	1	1000	100	1.39					1.23	8					11	1.5	1.9	3.4
7840575	Kalaranna tn	1	1000	1	1100	100	1.33					1.06	10					12	1.4	2.0	3.5
7840575	Kalaranna tn	1	1100	1	1200	100	0.92					0.90	10					10	1.2	1.7	3.0
7840575	Kalaranna tn	1	1200	1	1300	100	0.99					1.31	10					10	1.4	1.8	3.2
7840575	Kalaranna tn	1	1300	1	1400	100	1.30					1.62	9					8	1.6	1.6	3.2
7840575	Kalaranna tn	1	1400	1	1500	100	1.65					1.03	10					11	1.6	2.0	3.5
7840575	Kalaranna tn	1	1500	1	1600	100	1.32					1.06	9					11	1.4	2.0	3.4
7840575	Kalaranna tn	1	1600	1	1700	100	1.34					1.54	7					7	1.5	1.3	2.8
7840575	Kalaranna tn	1	1700	1	1747	47	3.00					4.72	3					7	3.0	1.2	4.2
Volta tänav																					
7840577	Volta tn	1	0	1	100	100		6.61				3.89		12				8	3.9	2.0	5.9

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7840577	Volta tn	1	100	1	200	100		3.26				4.98		10				15	3.1	2.6	✓ 5.7
7840577	Volta tn	1	200	1	300	100						6.45						16	3.8	2.7	! 6.5
7840577	Volta tn	1	300	1	400	100						6.08						20	3.6	3.5	! 7.1
7840577	Volta tn	1	400	1	500	100						8.97						22	5.0	3.8	✗ 8.8
7840577	Volta tn	1	500	1	539	39		10.51				16.16		8				15	8.4	2.5	✗ 10.9
Tööstuse tänav																					
7840583	Tööstuse tn	1	0	1	100	100	5.26					5.96	14					21	3.6	3.7	! 7.2
7840583	Tööstuse tn	1	100	1	200	100	3.68					3.89	24					13	2.6	4.1	! 6.8
7840583	Tööstuse tn	1	200	1	300	100	4.33					3.53	14					15	2.8	2.6	✓ 5.4
7840583	Tööstuse tn	1	500	1	600	100	3.47					3.54	12					8	2.5	2.1	✓ 4.5
7840583	Tööstuse tn	1	600	1	700	100	3.95					4.31	15					10	2.8	2.6	✓ 5.4
7840583	Tööstuse tn	1	700	1	800	100	5.93					5.08	10					12	3.6	2.1	✓ 5.7
7840583	Tööstuse tn	1	800	1	900	100	2.88					2.87	13					14	2.1	2.5	✓ 4.6
7840583	Tööstuse tn	1	900	1	1000	100	6.33					7.71	10					17	4.4	2.9	! 7.3
7840583	Tööstuse tn	1	1000	1	1100	100	4.09					3.04	11					18	2.7	3.1	✓ 5.8
7840583	Tööstuse tn	1	1100	1	1200	100	3.94					2.35	12					16	2.6	2.7	✓ 5.4
7840583	Tööstuse tn	1	1200	1	1300	100	3.37					3.79	15					16	2.6	2.8	✓ 5.4
7840583	Tööstuse tn	1	1300	1	1400	100	3.13					4.69	18					10	3.0	3.0	✓ 6.0
7840583	Tööstuse tn	1	1400	1	1500	100	3.28					5.27	17					13	3.3	2.8	! 6.1
7840583	Tööstuse tn	1	1500	1	1600	100	2.89					5.50	16					17	3.4	2.8	! 6.2
7840583	Tööstuse tn	1	1600	1	1700	100	3.12					3.54	12					21	2.5	3.6	✓ 6.0
7840583	Tööstuse tn	1	1700	1	1800	100	3.20					8.66	10					10	4.9	1.8	! 6.6
7840583	Tööstuse tn	1	1800	1	1894	94	9.63					21.04	11					8	10.6	1.9	✗ 12.5
Tuukri tänav																					
7840595	Tuukri tn	1	0	1	100	100		6.21			8.92			30			27		5.0	5.0	✗ 10.0
7840595	Tuukri tn	1	100	1	200	100		5.09			4.52			13			17		3.2	3.0	! 6.1
7840595	Tuukri tn	1	200	1	300	100		6.05			8.05			9			18		4.6	3.1	! 7.7
7840595	Tuukri tn	1	300	1	400	100		7.98			6.56			15			15		4.5	2.6	! 7.1
7840595	Tuukri tn	1	400	1	500	100		6.16			8.89			23			26		5.0	4.4	✗ 9.4
7840595	Tuukri tn	1	500	1	600	100		6.45			6.65			19			22		3.9	3.7	! 7.6
7840595	Tuukri tn	1	600	1	685	85		7.22			6.71			19			17		4.2	3.3	! 7.4
Erika tänav																					
7840600	Erika tn	1	0	1	100	100	4.94					4.90	6					15	3.1	2.5	✓ 5.6
7840600	Erika tn	1	100	1	200	100	2.52					5.62	10					13	3.4	2.2	✓ 5.6
7840600	Erika tn	1	200	1	300	100	1.99					3.08	8					16	2.2	2.7	✓ 4.9
7840600	Erika tn	1	300	1	400	100	2.19					3.54	6					11	2.5	1.9	✓ 4.4
7840600	Erika tn	1	400	1	500	100	2.96					3.19	9					9	2.3	1.6	✓ 3.9
7840600	Erika tn	1	500	1	574	74	6.21					7.72	6					6	4.4	1.2	✓ 5.6
Kaera tänav																					
7840608	Kaera tn	1	0	1	100	100	8.93					9.12	10					15	5.1	2.6	! 7.7

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7840608	Kaera tn	1	100	1	200	100	4.96					7.33	10					14	4.2	2.5	6.7
7840608	Kaera tn	1	200	1	300	100	4.97					4.57	10					11	3.1	1.9	5.0
7840608	Kaera tn	1	300	1	400	100	4.68					4.63	13					12	3.0	2.2	5.2
7840608	Kaera tn	1	400	1	481	81	8.91					11.71	15					11	6.3	2.5	8.8
Sitsi tänav																					
7840629	Sitsi tn	1	0	1	100	100	8.40					9.83	21					16	5.4	3.5	8.9
7840629	Sitsi tn	1	100	1	200	100	4.42					6.01	22					26	3.6	4.5	8.1
7840629	Sitsi tn	1	200	1	300	100	3.67					4.32	27					18	2.8	4.6	7.4
7840629	Sitsi tn	1	300	1	400	100	3.79					6.76	26					18	4.0	4.4	8.4
7840629	Sitsi tn	1	400	1	500	100	3.87					5.98	27					17	3.6	4.5	8.1
7840629	Sitsi tn	1	500	1	597	97	8.03					9.15	22					16	5.1	3.7	8.8
Maleva tänav																					
7840634	Maleva tn	1	0	1	100	100	14.46						13						7.6	2.3	9.9
7840634	Maleva tn	1	100	1	200	100	11.30						15						6.1	2.6	8.6
7840634	Maleva tn	1	200	1	300	100	11.51						13						6.2	2.3	8.5
7840634	Maleva tn	1	300	1	400	100	8.04						10						4.6	1.7	6.3
7840634	Maleva tn	1	400	1	500	100	9.44						9						5.2	1.6	6.8
7840634	Maleva tn	1	500	1	600	100	8.36						11						4.7	2.0	6.7
7840634	Maleva tn	1	700	1	800	100	6.84						10						4.0	1.8	5.8
7840634	Maleva tn	1	800	1	900	100	6.50						7						3.8	1.3	5.2
7840634	Maleva tn	1	900	1	1000	100	8.55						9						4.8	1.6	6.4
7840634	Maleva tn	1	1000	1	1009	9	11.47						13						6.2	2.2	8.4
Paljassaare tee																					
7840636	Paljassaare tee	1	0	1	100	100	3.12					7.33	12					11	4.2	2.1	6.3
7840636	Paljassaare tee	1	100	1	200	100	6.08					8.03	19					26	4.6	4.5	9.0
7840636	Paljassaare tee	1	200	1	300	100	11.68					14.74	15					19	7.7	3.2	10.9
7840636	Paljassaare tee	1	300	1	400	100	10.09					5.51	18					22	5.5	3.7	9.2
7840636	Paljassaare tee	1	400	1	500	100	6.84					8.26	22					17	4.7	3.8	8.5
7840636	Paljassaare tee	1	500	1	600	100	8.65					9.20	24					23	5.1	4.1	9.2
7840636	Paljassaare tee	1	600	1	700	100	6.33					6.82	20					20	4.0	3.5	7.5
7840636	Paljassaare tee	1	700	1	800	100	10.21					7.06	21					21	5.6	3.6	9.2
7840636	Paljassaare tee	1	800	1	900	100	9.41					9.71	19					18	5.3	3.3	8.6
7840636	Paljassaare tee	1	900	1	1000	100	8.65					9.37	17					19	5.2	3.3	8.4
7840636	Paljassaare tee	1	1000	1	1100	100	7.69					7.85	10					18	4.5	3.0	7.5
7840636	Paljassaare tee	1	1100	1	1200	100	8.25					6.78	16					14	4.7	2.7	7.4
7840636	Paljassaare tee	1	1200	1	1300	100	10.59					11.00	13					14	5.9	2.5	8.4
7840636	Paljassaare tee	1	1300	1	1400	100	8.30					7.20	9					8	4.7	1.7	6.3
7840636	Paljassaare tee	1	1400	1	1500	100	4.65					4.16	5					7	3.0	1.2	4.2
7840636	Paljassaare tee	1	1500	1	1600	100	4.26					3.71	5					5	2.8	0.9	3.7
7840636	Paljassaare tee	1	1600	1	1700	100	4.42					5.49	8					9	3.4	1.5	4.9

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7840636	Paljassaare tee	1	1700	1	1800	100	6.35					4.12	12					12	3.8	2.2	✓ 5.9
7840636	Paljassaare tee	1	1800	1	1900	100	8.51					7.55	8					7	4.8	1.4	! 6.2
7840636	Paljassaare tee	1	1900	1	2000	100	4.82					4.49	6					7	3.1	1.3	✓ 4.4
7840636	Paljassaare tee	1	2000	1	2100	100	5.63					5.67	7					5	3.5	1.2	✓ 4.7
7840636	Paljassaare tee	1	2100	1	2200	100	6.77					6.97	5					5	4.1	0.9	✓ 5.0
7840636	Paljassaare tee	1	2200	1	2300	100	8.08					6.23	7					6	4.6	1.3	✓ 5.9
7840636	Paljassaare tee	1	2300	1	2400	100	9.29					8.06	12					10	5.1	2.1	! 7.2
7840636	Paljassaare tee	1	2400	1	2500	100	6.63					5.42	6					6	3.9	1.2	✓ 5.1
7840636	Paljassaare tee	1	2500	1	2599	99	9.67					11.25	8					7	6.1	1.4	! 7.4
Muuga tee																					
7840675	Muuga tee	1	0	1	100	100	6.16					2.05	7					11	3.7	1.9	✓ 5.6
7840675	Muuga tee	1	100	1	200	100	1.12					1.35	10					11	1.4	1.9	✓ 3.3
7840675	Muuga tee	1	200	1	300	100	1.39					1.47	9					9	1.5	1.6	✓ 3.1
7840675	Muuga tee	1	300	1	400	100	1.43					1.48	8					9	1.5	1.5	✓ 3.0
7840675	Muuga tee	1	400	1	500	100	1.47					1.24	7					7	1.5	1.3	✓ 2.8
7840675	Muuga tee	1	500	1	600	100	1.01					1.34	9					9	1.4	1.6	✓ 3.1
7840675	Muuga tee	1	600	1	700	100	1.12					1.53	8					7	1.5	1.4	✓ 2.9
7840675	Muuga tee	1	700	1	800	100	1.89					1.67	9					6	1.7	1.6	✓ 3.3
7840675	Muuga tee	1	800	1	900	100	1.17					1.48	9					8	1.5	1.6	✓ 3.1
7840675	Muuga tee	1	900	1	1000	100	1.62					3.35	9					9	2.4	1.6	✓ 4.0
7840675	Muuga tee	1	1000	1	1011	11	12.00					12.68	13					34	6.7	5.7	✗ 12.4
Juhkentali tänav																					
7840676	Juhkentali tn	1	0	1	100	100		3.68				2.42		8				9	2.5	1.6	✓ 4.2
7840676	Juhkentali tn	1	100	1	200	100		1.61				1.15		8				6	1.6	1.5	✓ 3.0
7840676	Juhkentali tn	1	200	1	300	100		1.41				1.64		9				5	1.6	1.7	✓ 3.2
7840676	Juhkentali tn	1	300	1	400	100		1.63				1.91		7				7	1.7	1.3	✓ 3.0
7840676	Juhkentali tn	1	400	1	500	100		1.62				1.55		6				5	1.6	1.2	✓ 2.7
7840676	Juhkentali tn	1	500	1	536	36		1.16				2.55		7				6	2.0	1.3	✓ 3.3
7840676	Juhkentali tn	2	0	2	100	100		1.56	1.40			1.80		9	9			10	1.6	1.8	✓ 3.5
7840676	Juhkentali tn	2	100	2	200	100		1.48	1.52			2.13		8	8			10	1.8	1.7	✓ 3.5
7840676	Juhkentali tn	2	200	2	300	100		3.87	3.66			1.80		3	4			5	2.6	1.0	✓ 3.6
7840676	Juhkentali tn	2	300	2	346	46			8.67			10.00			11			5	5.5	1.9	! 7.4
Filtri tee																					
7840681	Filtri tee	1	0	1	100	100	3.16					2.29	9					9	2.3	1.6	✓ 3.9
7840681	Filtri tee	1	100	1	200	100	1.80					1.45	7					9	1.6	1.5	✓ 3.2
7840681	Filtri tee	1	200	1	300	100	2.60					1.53	9					6	2.0	1.5	✓ 3.5
7840681	Filtri tee	1	300	1	400	100	1.40					1.57	5					7	1.5	1.2	✓ 2.7
7840681	Filtri tee	1	400	1	500	100	1.57					1.59	5					9	1.5	1.5	✓ 3.1
7840681	Filtri tee	1	500	1	600	100	2.25						5						1.9	1.0	✓ 2.8
7840681	Filtri tee	1	600	1	685	85	1.84					3.86	2					3	2.6	0.7	3.3

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
Lennujaama tee																					
7840690	Lennujaama tee	1	0	1	100	100	9.22					2.27	7					6	5.1	1.2	6.4
7840690	Lennujaama tee	1	100	1	200	100	2.59					2.30	5					5	2.0	0.9	3.0
7840690	Lennujaama tee	1	200	1	300	100	1.87					2.03	5					6	1.8	1.0	2.8
7840690	Lennujaama tee	1	300	1	400	100	1.67					2.78	5					5	2.1	1.0	3.1
7840690	Lennujaama tee	1	400	1	500	100	2.31					2.88	5					9	2.1	1.5	3.7
7840690	Lennujaama tee	1	500	1	563	63	3.62						8						2.5	1.4	3.9
Vana-Tartu maantee																					
7840691	Vana-Tartu maantee	1	0	1	100	100	4.97					4.73	8					4	3.1	1.4	4.5
7840691	Vana-Tartu maantee	1	100	1	200	100	1.54					0.79	3					6	1.5	1.0	2.6
7840691	Vana-Tartu maantee	1	200	1	300	100	1.17					0.78	6					4	1.3	1.1	2.4
7840691	Vana-Tartu maantee	1	300	1	400	100	0.99					0.84	8					4	1.3	1.4	2.6
7840691	Vana-Tartu maantee	1	400	1	500	100	1.11					1.10	5					6	1.3	1.2	2.5
7840691	Vana-Tartu maantee	1	500	1	600	100	1.61					1.31	4					6	1.6	1.1	2.6
7840691	Vana-Tartu maantee	1	600	1	700	100	0.77					0.75	6					7	1.2	1.2	2.4
7840691	Vana-Tartu maantee	1	700	1	800	100	0.68					0.68	5					7	1.1	1.2	2.4
7840691	Vana-Tartu maantee	1	800	1	900	100	0.80					0.69	5					6	1.2	1.2	2.3
7840691	Vana-Tartu maantee	1	900	1	956	56	0.66					1.07	7					5	1.3	1.2	2.5
Kanali tee																					
7840700	Kanali tee	1	0	1	100	100	5.99					3.75	5					7	3.6	1.3	4.9
7840700	Kanali tee	1	100	1	200	100	6.83					8.56	9					10	4.8	1.7	6.5
7840700	Kanali tee	1	200	1	300	100	9.06					7.86	15					14	5.0	2.6	7.7
7840700	Kanali tee	1	300	1	400	100	9.05					8.74	14					13	5.0	2.3	7.4
7840700	Kanali tee	1	400	1	500	100	10.65					10.21	13					11	5.8	2.2	8.0
7840700	Kanali tee	1	500	1	580	80	11.37					11.86	11					11	6.3	2.0	8.3
Petrooleumi tänav																					
7840713	Petrooleumi tn	2	0	2	100	100	6.67					9.28	7					11	5.1	1.9	7.0
7840713	Petrooleumi tn	2	100	2	190	90	10.58						14						5.8	2.4	8.1
J.Vilmsi tänav																					
7840721	J.Vilmsi tn	1	0	1	100	100	4.87						6						3.1	1.2	4.2
7840721	J.Vilmsi tn	1	100	1	200	100	8.03						12						4.6	2.0	6.6
7840721	J.Vilmsi tn	1	200	1	300	100	7.65						9						4.4	1.6	6.0
7840721	J.Vilmsi tn	1	300	1	400	100	5.88						16						3.6	2.7	6.2
7840721	J.Vilmsi tn	1	400	1	500	100	6.22						14						3.7	2.5	6.2
7840721	J.Vilmsi tn	1	500	1	600	100	4.19						11						2.8	1.9	4.6
7840721	J.Vilmsi tn	1	600	1	669	69	5.88						19						3.6	3.2	6.8
7840721	J.Vilmsi tn	2	0	2	100	100	5.43					3.15	12					24	3.3	4.0	7.4
7840721	J.Vilmsi tn	2	100	2	200	100	3.31					3.13	11					18	2.3	3.2	5.5
7840721	J.Vilmsi tn	2	200	2	300	100	2.20					6.04	7					23	3.6	3.9	7.6
7840721	J.Vilmsi tn	2	300	2	400	100	7.54					4.56	11					21	4.3	3.5	7.9

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7840721	J.Vilmsi tn	2	400	2	492	92	2.59					5.20	10					12	3.2	2.0	5.2
Raua tänav																					
7840725	Raua tn	1	0	1	100	100		9.78	8.77					22	19				5.4	3.7	9.1
7840725	Raua tn	1	100	1	200	100		6.19	6.47					5	11				3.8	1.9	5.8
7840725	Raua tn	1	200	1	300	100		4.93						4					3.1	0.7	3.8
7840725	Raua tn	1	300	1	400	100		4.34	4.56					8	7				2.9	1.4	4.3
7840725	Raua tn	1	400	1	500	100		4.52	5.45					11	7				3.4	2.0	5.3
7840725	Raua tn	1	500	1	600	100		6.19	5.91					13	6				3.7	2.2	5.9
7840725	Raua tn	1	600	1	700	100		3.52	3.47					4	5				2.4	1.0	3.4
7840725	Raua tn	1	700	1	739	39		7.09	4.90					5	5				4.1	1.0	5.1
F.R.Kreutzwaldi tänav																					
7840754	F.R.Kreutzwaldi tn	1	0	1	100	100	10.56						7						5.7	1.3	7.1
7840754	F.R.Kreutzwaldi tn	1	100	1	180	80	3.83					5.39	13					8	3.3	2.2	5.6
7840754	F.R.Kreutzwaldi tn	2	0	2	100	100	4.53					3.81	7					5	2.9	1.3	4.2
7840754	F.R.Kreutzwaldi tn	2	100	2	200	100	6.58					6.37	14					19	3.9	3.2	7.1
7840754	F.R.Kreutzwaldi tn	2	200	2	300	100	3.78					4.89	12					12	3.1	2.1	5.2
7840754	F.R.Kreutzwaldi tn	2	300	2	400	100	8.00					5.72	14					13	4.5	2.4	7.0
7840754	F.R.Kreutzwaldi tn	2	400	2	500	100	4.46					7.73	9					8	4.4	1.6	6.0
7840754	F.R.Kreutzwaldi tn	2	500	2	539	39	6.51					13.57	10					8	7.1	1.8	9.0
J.Kunderi tänav																					
7840758	J.Kunderi tn	1	0	1	100	100	7.69	5.02					7	6					4.4	1.2	5.6
7840758	J.Kunderi tn	1	100	1	200	100	2.09	3.09					9	9					2.2	1.6	3.9
7840758	J.Kunderi tn	1	200	1	300	100	3.52						12						2.4	2.1	4.6
7840758	J.Kunderi tn	1	300	1	400	100	2.81						12						2.1	2.0	4.1
7840758	J.Kunderi tn	1	400	1	500	100	3.42						13						2.4	2.3	4.7
7840758	J.Kunderi tn	1	500	1	600	100	3.86						19						2.6	3.2	5.8
7840758	J.Kunderi tn	1	600	1	700	100	3.00						15						2.2	2.7	4.9
7840758	J.Kunderi tn	1	700	1	800	100	2.87						10						2.1	1.8	3.9
7840758	J.Kunderi tn	1	800	1	900	100	2.51						11						2.0	2.0	4.0
7840758	J.Kunderi tn	1	900	1	904	4	10.02						6						5.5	1.1	6.6
Priisle tee																					
7840766	Priisle tee	1	0	1	100	100	7.22					3.11	7					6	4.2	1.2	5.4
7840766	Priisle tee	1	100	1	200	100	2.44					2.42	8					4	1.9	1.5	3.4
7840766	Priisle tee	1	200	1	300	100	1.64					2.42	8					4	1.9	1.5	3.4
7840766	Priisle tee	1	300	1	400	100	2.42					2.79	7					4	2.1	1.2	3.3
7840766	Priisle tee	1	400	1	500	100	3.28					4.03	8					9	2.7	1.6	4.2
7840766	Priisle tee	1	500	1	551	51	9.89					10.42	9					6	5.7	1.5	7.2
7840766	Priisle tee	2	0	2	100	100	7.41					5.25	8					7	4.3	1.4	5.6
7840766	Priisle tee	2	100	2	200	100	5.89					4.30	6					5	3.6	1.2	4.7
7840766	Priisle tee	2	200	2	300	100	5.31					3.33	6					4	3.3	1.1	4.4

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7840766	Priisle tee	2	300	2	358	58	3.55					3.80	6					8	2.6	1.4	✓ 4.0
Vääna tänav																					
7840842	Vääna tn	1	0	1	100	100	7.94					5.85	10					11	4.5	2.0	! 6.5
7840842	Vääna tn	1	100	1	200	100	6.19					4.05	19					13	3.7	3.3	! 7.0
7840842	Vääna tn	1	200	1	300	100	3.14					4.07	31					15	2.7	5.2	! 7.9
7840842	Vääna tn	1	300	1	400	100	5.54					3.35	29					24	3.4	4.9	✗ 8.3
7840842	Vääna tn	1	400	1	500	100	4.94					2.20	21					15	3.1	3.6	! 6.7
7840842	Vääna tn	1	500	1	600	100	5.49					2.98	28					21	3.4	4.8	! 8.2
7840842	Vääna tn	1	600	1	700	100	4.50					3.45	22					26	2.9	4.4	! 7.3
7840842	Vääna tn	1	700	1	800	100	1.89					4.67	24					26	3.0	4.4	! 7.4
7840842	Vääna tn	1	800	1	900	100	2.72					4.63	21					24	3.0	4.1	! 7.1
7840842	Vääna tn	1	900	1	1000	100	2.17					6.75	21					20	4.0	3.5	! 7.5
7840842	Vääna tn	1	1000	1	1013	13	4.26					5.47	29					11	3.4	4.9	✗ 8.3
Põdra tänav																					
7840898	Põdra tn	1	0	1	100	100	7.81					6.04	7					8	4.5	1.3	✓ 5.8
7840898	Põdra tn	1	100	1	200	100	3.17					4.75	7					7	3.0	1.3	✓ 4.3
7840898	Põdra tn	1	200	1	300	100	4.19					4.87	8					6	3.1	1.3	✓ 4.4
7840898	Põdra tn	1	300	1	400	100	3.58					5.27	5					5	3.3	1.0	✓ 4.2
7840898	Põdra tn	1	400	1	500	100	4.70					5.78	5					4	3.5	0.9	✓ 4.4
7840898	Põdra tn	1	500	1	600	100	5.41					4.39	8					10	3.3	1.8	✓ 5.1
7840898	Põdra tn	1	600	1	700	100	5.85					2.74	6					6	3.5	1.1	✓ 4.7
7840898	Põdra tn	1	700	1	800	100	6.23					3.08	8					6	3.7	1.4	✓ 5.1
7840898	Põdra tn	1	800	1	900	100	4.58						7						2.9	1.2	✓ 4.2
7840898	Põdra tn	1	900	1	928	28	9.93					11.02	7					5	6.0	1.3	! 7.3
Raudtee tänav																					
7840909	Raudtee tn	1	0	1	100	100	3.86					3.39	13					20	2.6	3.4	✓ 6.0
7840909	Raudtee tn	1	100	1	200	100	2.64					2.23	15					13	2.0	2.5	✓ 4.6
7840909	Raudtee tn	1	200	1	300	100	2.83					1.87	15					12	2.1	2.5	✓ 4.6
7840909	Raudtee tn	1	300	1	400	100	2.30					3.36	14					20	2.4	3.4	✓ 5.8
7840909	Raudtee tn	1	400	1	500	100	4.53					4.35	19					22	2.9	3.7	! 6.6
7840909	Raudtee tn	1	500	1	600	100	4.22					2.94	19					21	2.8	3.5	! 6.3
7840909	Raudtee tn	1	600	1	700	100	3.28					3.33	19					17	2.4	3.3	✓ 5.7
7840909	Raudtee tn	1	700	1	800	100	4.51					6.98	13					13	4.1	2.3	! 6.4
7840909	Raudtee tn	1	800	1	806	6						15.93						15	8.3	2.5	✗ 10.8
7840909	Raudtee tn	2	0	2	100	100	6.05						27						3.6	4.5	! 8.1
7840909	Raudtee tn	2	100	2	200	100	4.11						22						2.7	3.7	! 6.4
7840909	Raudtee tn	2	200	2	300	100	4.22						16						2.8	2.8	✓ 5.5
7840909	Raudtee tn	2	300	2	400	100	2.44						17						1.9	3.0	✓ 4.9
7840909	Raudtee tn	2	400	2	500	100	3.66						18						2.5	3.1	✓ 5.6
7840909	Raudtee tn	2	500	2	600	100	4.32						17						2.8	2.9	✓ 5.8

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7840909	Raudtee tn	2	600	2	700	100	3.86						18						2.6	3.1	5.7
7840909	Raudtee tn	2	700	2	800	100	6.36						16						3.8	2.7	6.4
7840909	Raudtee tn	2	800	2	900	100	5.49						14						3.4	2.4	5.8
7840909	Raudtee tn	2	900	2	1000	100	7.92						15						4.5	2.7	7.2
7840909	Raudtee tn	2	1000	2	1100	100	7.15						9						4.1	1.6	5.8
7840909	Raudtee tn	2	1100	2	1200	100	3.78						5						2.6	1.0	3.6
7840909	Raudtee tn	2	1200	2	1300	100	4.40						17						2.9	3.0	5.8
7840909	Raudtee tn	2	1300	2	1400	100	4.46						23						2.9	3.8	6.7
7840909	Raudtee tn	2	1400	2	1417	17	6.34						22						3.8	3.8	7.6
Hiiu tänav																					
7840922	Hiiu tn	1	0	1	100	100	8.02					6.77	9					7	4.6	1.5	6.1
7840922	Hiiu tn	1	100	1	200	100	6.12						6						3.7	1.2	4.8
7840922	Hiiu tn	1	200	1	300	100	3.51					4.13	3					4	2.7	0.8	3.5
7840922	Hiiu tn	1	300	1	400	100	7.95					8.14	11					12	4.6	2.2	6.8
7840922	Hiiu tn	1	400	1	422	22	9.09					14.38	7					4	7.5	1.3	8.8
7840922	Hiiu tn	2	0	2	100	100	4.70						5						3.0	0.9	3.9
7840922	Hiiu tn	2	100	2	200	100	1.10						8						1.3	1.3	2.7
7840922	Hiiu tn	2	200	2	300	100	0.91						6						1.2	1.0	2.3
7840922	Hiiu tn	2	300	2	400	100	1.27						6						1.4	1.2	2.6
7840922	Hiiu tn	2	400	2	500	100	1.60						6						1.5	1.1	2.6
7840922	Hiiu tn	2	500	2	600	100	1.07						6						1.3	1.2	2.5
7840922	Hiiu tn	2	600	2	700	100	0.99						7						1.3	1.3	2.5
7840922	Hiiu tn	2	700	2	800	100	1.16						7						1.3	1.3	2.7
7840922	Hiiu tn	2	800	2	874	74	5.37						7						3.3	1.3	4.6
Pargi tänav																					
7840928	Pargi tn	1	0	1	100	100	8.19	6.36					7	6					4.6	1.2	5.9
7840928	Pargi tn	1	100	1	200	100	3.90	2.54					8	5					2.6	1.4	4.1
7840928	Pargi tn	1	200	1	300	100		3.64						5					2.5	1.0	3.5
7840928	Pargi tn	1	300	1	400	100	3.81						7						2.6	1.3	3.9
7840928	Pargi tn	1	400	1	500	100	3.78	3.46					8	6					2.6	1.4	3.9
7840928	Pargi tn	1	500	1	600	100	2.71	2.42					6	6					2.1	1.1	3.2
7840928	Pargi tn	1	600	1	700	100	4.09	3.17					7	6					2.7	1.3	4.0
7840928	Pargi tn	1	700	1	800	100	8.89	5.73					8	6					5.0	1.4	6.4
7840928	Pargi tn	1	800	1	809	9	5.98						11						3.6	1.9	5.5
Valdeku tänav																					
7840976	Valdeku tn	1	0	1	100	100	4.80					7.08	5					9	4.1	1.5	5.6
7840976	Valdeku tn	1	100	1	200	100	1.10					1.98	5					6	1.7	1.1	2.9
7840976	Valdeku tn	1	200	1	300	100	1.19					1.09	4					6	1.4	1.1	2.5
7840976	Valdeku tn	1	300	1	400	100	4.71					4.54	5					7	3.0	1.2	4.2
7840976	Valdeku tn	1	400	1	500	100	2.03					1.28	4					5	1.8	1.0	2.7

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7840976	Valdeku tn	1	500	1	600	100	2.19					1.76	5					5	1.8	0.9	2.7
7840976	Valdeku tn	1	600	1	700	100	5.21					4.97	5					6	3.2	1.1	4.3
7840976	Valdeku tn	1	700	1	800	100	2.03					1.13	4					6	1.8	1.1	2.8
7840976	Valdeku tn	1	800	1	900	100	2.41					3.89	5					7	2.6	1.3	3.9
7840976	Valdeku tn	1	900	1	1000	100	3.40					2.79	5					8	2.4	1.5	3.8
7840976	Valdeku tn	1	1000	1	1100	100	1.93					1.56	5					7	1.7	1.2	2.9
7840976	Valdeku tn	1	1100	1	1200	100	2.72					1.24	4					6	2.1	1.2	3.2
7840976	Valdeku tn	1	1200	1	1300	100	9.89					6.14	9					14	5.4	2.5	7.9
7840976	Valdeku tn	1	1300	1	1400	100	5.54					6.91	9					8	4.0	1.6	5.7
7840976	Valdeku tn	1	1400	1	1500	100	4.56					4.42	19					22	2.9	3.7	6.7
7840976	Valdeku tn	1	1500	1	1600	100	5.18					4.85	20					25	3.2	4.2	7.4
7840976	Valdeku tn	1	1600	1	1700	100	2.95					3.99	12					13	2.7	2.3	4.9
7840976	Valdeku tn	1	1700	1	1800	100	3.91					4.02	16					20	2.7	3.4	6.1
7840976	Valdeku tn	1	1800	1	1900	100	6.58					3.61	22					22	3.9	3.7	7.6
7840976	Valdeku tn	1	1900	1	2000	100	3.96					3.79	23					23	2.7	4.0	6.6
7840976	Valdeku tn	1	2000	1	2100	100	4.30					2.97	22					21	2.8	3.8	6.6
7840976	Valdeku tn	1	2100	1	2200	100	2.52					2.95	12					14	2.2	2.4	4.6
7840976	Valdeku tn	1	2200	1	2300	100	4.53					5.36	14					16	3.3	2.7	6.0
7840976	Valdeku tn	1	2300	1	2400	100	3.57					5.80	13					15	3.5	2.5	6.1
7840976	Valdeku tn	1	2400	1	2500	100	4.57					4.20	13					16	2.9	2.8	5.7
7840976	Valdeku tn	1	2500	1	2600	100	2.91					2.91	9					9	2.2	1.6	3.7
7840976	Valdeku tn	1	2600	1	2700	100	1.80					2.18	13					13	1.8	2.3	4.1
7840976	Valdeku tn	1	2700	1	2800	100	3.20					3.88	10					12	2.6	2.1	4.7
7840976	Valdeku tn	1	2800	1	2864	64	7.37					9.22	11					8	5.1	1.9	7.1
Männiku tee																					
7840992	Männiku tee	1	0	1	100	100	4.49	3.82			2.76	3.83	37	34			27	26	2.9	6.2	9.1
7840992	Männiku tee	1	100	1	200	100	3.52	2.67			3.61	4.71	29	39			43	25	3.0	7.1	10.1
7840992	Männiku tee	1	200	1	300	100	4.35	2.73			2.17	4.79	33	40			42	27	3.0	7.1	10.1
7840992	Männiku tee	1	300	1	400	100	3.40	5.64			2.61	5.29	34	45			33	31	3.4	7.5	10.9
7840992	Männiku tee	1	400	1	500	100	4.01				1.89	2.50	22				33	25	2.7	5.5	8.2
7840992	Männiku tee	1	500	1	600	100	4.44	4.31			3.20	2.97	10	16			20	16	2.9	3.5	6.3
7840992	Männiku tee	1	600	1	700	100	2.95	2.42			2.78	3.04	13	15			17	13	2.2	2.9	5.1
7840992	Männiku tee	1	700	1	800	100	3.32	2.72			1.94	2.02	11	20			18	15	2.4	3.3	5.7
7840992	Männiku tee	1	800	1	900	100	3.28	2.00			1.25	2.27	13	21			20	15	2.3	3.7	6.0
7840992	Männiku tee	1	900	1	1000	100	2.14	2.18			1.86	1.98	14	26			23	16	1.8	4.4	6.3
7840992	Männiku tee	1	1000	1	1100	100	1.97	1.87			1.50	1.24	13	25			21	18	1.7	4.2	5.9
7840992	Männiku tee	1	1100	1	1200	100	2.75	2.57			2.03	1.66	15	25			22	19	2.1	4.2	6.3
7840992	Männiku tee	1	1200	1	1300	100	3.22	1.66			1.60	1.27	18	22			23	17	2.3	3.9	6.2
7840992	Männiku tee	1	1300	1	1400	100	3.20	1.73			1.70	1.81	17	21			21	16	2.3	3.6	5.9
7840992	Männiku tee	1	1400	1	1500	100	2.63	2.07			1.97	2.50	15	25			22	16	2.0	4.2	6.2

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7840992	Männiku tee	1	1500	1	1600	100	2.37	1.96			1.75	2.10	15	21			19	17	1.9	3.6	✓ 5.5
7840992	Männiku tee	1	1600	1	1700	100	2.28	3.65			1.49	2.18	16	23			20	16	2.5	4.0	! 6.5
7840992	Männiku tee	1	1700	1	1800	100	2.53	6.65			2.04	1.93	19	26			25	19	3.9	4.5	✗ 8.4
7840992	Männiku tee	1	1800	1	1900	100	2.59	2.69			1.70	1.49	13	22			20	20	2.1	3.7	✓ 5.7
7840992	Männiku tee	1	1900	1	2000	100	5.88	4.67			2.91	3.56	16	25			19	15	3.6	4.2	! 7.7
7840992	Männiku tee	1	2000	1	2100	100	4.18	4.30			9.09	5.12	13	18			13	12	5.1	3.0	! 8.1
7840992	Männiku tee	1	2100	1	2200	100	3.43				4.25	2.22	15				13	13	2.8	2.6	✓ 5.4
7840992	Männiku tee	1	2200	1	2300	100	1.22	1.22			1.50	1.68	15	15			12	14	1.6	2.6	✓ 4.1
7840992	Männiku tee	1	2300	1	2400	100	1.24	1.23			1.81	1.80	15	14			15	16	1.6	2.7	✓ 4.4
7840992	Männiku tee	1	2400	1	2500	100	1.84	1.80			2.08	2.07	14	13			17	18	1.8	3.0	✓ 4.8
7840992	Männiku tee	1	2500	1	2600	100	2.04	1.98			1.52	1.58	13	12			11	12	1.8	2.2	✓ 4.0
7840992	Männiku tee	1	2600	1	2700	100	1.15	1.19			2.28	2.21	14	14			12	11	1.9	2.5	✓ 4.3
7840992	Männiku tee	1	2700	1	2800	100	1.52	1.73			1.89	1.83	14	15			13	13	1.7	2.5	✓ 4.2
7840992	Männiku tee	1	2800	1	2900	100	1.42	1.34			1.35	1.54	13	13			12	12	1.5	2.2	✓ 3.7
7840992	Männiku tee	1	2900	1	3000	100	1.84	1.86			2.14	2.06	15	16			14	14	1.8	2.7	✓ 4.5
7840992	Männiku tee	1	3000	1	3100	100	1.92	1.91			1.45	1.45	12	12			13	13	1.7	2.3	✓ 4.0
7840992	Männiku tee	1	3100	1	3200	100	1.60	1.62			1.83	1.70	11	11			12	12	1.7	2.1	✓ 3.8
7840992	Männiku tee	1	3200	1	3270	70	1.89	1.91			2.10	2.30	10	11			12	12	1.9	2.1	✓ 4.0
P.Kerese tänav																					
7841034	P.Kerese tn	1	0	1	100	100	7.33					5.65	8					9	4.2	1.6	✓ 5.9
7841034	P.Kerese tn	1	100	1	200	100	2.51					3.27	5					6	2.3	1.2	✓ 3.5
7841034	P.Kerese tn	1	200	1	300	100	2.75					2.78	4					6	2.1	1.0	✓ 3.1
7841034	P.Kerese tn	1	300	1	400	100	4.47					4.88	6					5	3.1	1.0	✓ 4.1
7841034	P.Kerese tn	1	400	1	500	100	5.76					4.18	5					5	3.5	1.0	✓ 4.5
7841034	P.Kerese tn	1	500	1	600	100	4.09					3.07	6					5	2.7	1.1	✓ 3.9
7841034	P.Kerese tn	1	600	1	700	100	6.83					3.76	12					6	4.0	2.1	! 6.1
7841034	P.Kerese tn	1	700	1	800	100	6.49					4.45	10					7	3.8	1.8	✓ 5.7
7841034	P.Kerese tn	1	800	1	900	100	3.74					3.25	6					6	2.6	1.1	✓ 3.7
7841034	P.Kerese tn	1	900	1	1000	100	7.12					5.92	10					8	4.1	1.7	✓ 5.8
7841034	P.Kerese tn	1	1000	1	1053	53	7.43					7.44	8					5	4.3	1.4	✓ 5.7
Lubja tänav																					
7841128	Lubja tn	1	0	1	100	100	6.07					3.96	7					5	3.6	1.2	✓ 4.8
7841128	Lubja tn	1	100	1	200	100	7.27					3.64	17					8	4.2	2.9	! 7.1
7841128	Lubja tn	1	200	1	300	100	7.35					5.77	13					19	4.2	3.2	! 7.4
7841128	Lubja tn	1	300	1	400	100	3.44					4.65	18					28	3.0	4.7	! 7.6
7841128	Lubja tn	1	400	1	444	44	8.90					4.10	15					22	5.0	3.7	✗ 8.7
Kuuli tänav																					
7841157	Kuuli tn	1	0	1	100	100	12.14	9.22			7.62	9.54	14	10			9	12	6.5	2.5	✗ 8.9
7841157	Kuuli tn	1	100	1	200	100	4.95	5.29			3.69	6.50	17	8			9	13	3.8	2.9	! 6.7
7841157	Kuuli tn	1	200	1	300	100	4.37	1.82			1.74	5.18	17	8			8	10	3.2	3.0	! 6.2

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7841157	Kuuli tn	1	300	1	400	100	3.90	1.79			1.71	3.37	10	10			8	11	2.6	1.9	4.5
7841157	Kuuli tn	1	400	1	500	100	4.13	3.06			1.42	1.94	15	9			7	13	2.7	2.5	5.3
7841157	Kuuli tn	1	500	1	574	74	4.29	3.50			4.47	2.71	22	11			6	19	2.9	3.7	6.6
7841157	Kuuli tn	2	0	2	100	100	6.99				3.37		4				6		4.1	1.2	5.2
7841157	Kuuli tn	2	100	2	200	100	2.12				1.51		3				7		1.8	1.2	3.0
7841157	Kuuli tn	2	200	2	300	100	2.31				2.23		5				7		1.9	1.3	3.1
7841157	Kuuli tn	2	300	2	400	100	1.78				2.14		4				8		1.8	1.5	3.3
7841157	Kuuli tn	2	400	2	460	60	4.88				7.74		4				6		4.4	1.0	5.5
Osmussaare tänav																					
7841158	Osmussaare tn	1	0	1	100	100	8.74					4.72	5					9	4.9	1.6	6.5
7841158	Osmussaare tn	1	100	1	200	100	3.11					3.32	11					12	2.4	2.1	4.5
7841158	Osmussaare tn	1	200	1	300	100	2.18					2.43	12					7	1.9	2.1	4.0
7841158	Osmussaare tn	1	300	1	400	100	2.18					2.39	10					8	1.9	1.8	3.7
7841158	Osmussaare tn	1	400	1	500	100	2.24					2.13	6					6	1.8	1.2	3.0
7841158	Osmussaare tn	1	500	1	600	100	2.10					2.48	9					5	2.0	1.6	3.5
7841158	Osmussaare tn	1	600	1	700	100	3.27					3.83	15					15	2.6	2.6	5.2
7841158	Osmussaare tn	1	700	1	800	100	3.03					3.02	14					12	2.2	2.5	4.7
7841158	Osmussaare tn	1	800	1	844	44	8.37					8.30	15					8	4.7	2.6	7.3
Paneeli tänav																					
7841160	Paneeli tn	1	0	1	100	100	8.57					4.75	17					14	4.8	3.0	7.8
7841160	Paneeli tn	1	100	1	200	100	5.12					4.70	19					18	3.2	3.2	6.4
7841160	Paneeli tn	1	200	1	300	100	4.44					4.39	14					15	2.9	2.6	5.5
7841160	Paneeli tn	1	300	1	400	100	3.89					3.72	17					17	2.6	2.9	5.5
7841160	Paneeli tn	1	400	1	500	100	4.46					5.03	16					21	3.2	3.6	6.7
7841160	Paneeli tn	1	500	1	600	100	3.54					3.42	21					15	2.5	3.6	6.0
7841160	Paneeli tn	1	600	1	700	100	4.32						21						2.8	3.6	6.4
7841160	Paneeli tn	1	700	1	800	100	5.19					3.64	17					21	3.2	3.5	6.7
7841160	Paneeli tn	1	800	1	857	57	8.55					8.19	11					11	4.8	2.0	6.8
Betooni tänav																					
7841162	Betooni tn	1	0	1	100	100		14.29				9.36		21				15	7.5	3.5	11.0
7841162	Betooni tn	1	100	1	200	100		10.30				6.03		20				10	5.6	3.5	9.1
7841162	Betooni tn	1	200	1	300	100		9.24				5.35		22				14	5.1	3.7	8.8
7841162	Betooni tn	1	300	1	400	100		12.69				5.75		18				17	6.7	3.1	9.9
7841162	Betooni tn	1	400	1	500	100		10.91				5.81		14				10	5.9	2.4	8.3
7841162	Betooni tn	1	500	1	600	100		11.36				6.08		22				15	6.1	3.8	9.9
7841162	Betooni tn	1	600	1	700	100		9.13				7.32		15				11	5.1	2.7	7.7
7841162	Betooni tn	1	700	1	800	100		10.19				5.24		20				10	5.6	3.4	9.0
7841162	Betooni tn	1	800	1	900	100		12.65				6.24		17				8	6.7	2.9	9.6
7841162	Betooni tn	1	900	1	1000	100		6.10				4.06		11				5	3.7	2.0	5.7
7841162	Betooni tn	1	1000	1	1100	100		5.48				5.83		9				6	3.5	1.7	5.2

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7841162	Betooni tn	1	1100	1	1200	100		6.82				4.78		10				8	4.0	1.8	✓ 5.8
7841162	Betooni tn	1	1200	1	1300	100		4.05				4.56		9				6	2.9	1.6	✓ 4.5
7841162	Betooni tn	1	1300	1	1400	100		4.05				4.35		18				6	2.8	3.1	✓ 5.9
7841162	Betooni tn	1	1400	1	1500	100		5.53				4.58		16				5	3.4	2.7	! 6.1
7841162	Betooni tn	1	1500	1	1600	100		4.00				3.46		13				6	2.7	2.2	✓ 4.9
7841162	Betooni tn	1	1600	1	1700	100		3.39				4.02		13				9	2.7	2.3	✓ 5.0
7841162	Betooni tn	1	1700	1	1800	100		4.55				4.02		14				8	2.9	2.4	✓ 5.4
7841162	Betooni tn	1	1800	1	1900	100		4.78				3.92		13				11	3.0	2.3	✓ 5.3
7841162	Betooni tn	1	1900	1	1986	86		6.94				6.84		13				12	4.0	2.3	! 6.4
7841162	Betooni tn	2	0	2	100	100		6.20				7.69		11				11	4.4	2.0	! 6.4
7841162	Betooni tn	2	100	2	200	100		5.67				6.15		12				8	3.7	2.1	✓ 5.7
7841162	Betooni tn	2	200	2	300	100		5.36				5.20		7				8	3.3	1.4	✓ 4.8
7841162	Betooni tn	2	300	2	400	100		5.35				4.40		8				8	3.3	1.4	✓ 4.7
7841162	Betooni tn	2	400	2	500	100		4.18				6.16		11				12	3.7	2.1	✓ 5.8
7841162	Betooni tn	2	500	2	600	100		4.19				3.37		11				9	2.8	1.9	✓ 4.7
7841162	Betooni tn	2	600	2	700	100		6.40				5.48		8				9	3.8	1.6	✓ 5.4
7841162	Betooni tn	2	700	2	800	100		7.36				6.61		7				6	4.2	1.3	✓ 5.5
7841162	Betooni tn	2	800	2	900	100		8.29				5.59		8				8	4.7	1.4	! 6.1
7841162	Betooni tn	2	900	2	1000	100		7.27				5.33		6				7	4.2	1.3	✓ 5.5
7841162	Betooni tn	2	1000	2	1100	100		5.10				5.40		8				7	3.3	1.4	✓ 4.7
7841162	Betooni tn	2	1100	2	1123	23		4.45				4.54		5				5	2.9	1.0	✓ 3.9
Punane tänav																					
7841164	Punane tn	1	0	1	100	100	4.44					5.30	6					15	3.3	2.6	✓ 5.8
7841164	Punane tn	1	100	1	200	100	3.81					2.93	15					6	2.6	2.6	✓ 5.2
7841164	Punane tn	1	200	1	300	100	2.46					2.04	21					7	2.0	3.6	✓ 5.5
7841164	Punane tn	1	300	1	400	100	2.09					2.31	26					15	1.9	4.3	! 6.2
7841164	Punane tn	1	400	1	500	100	2.56					2.87	12					16	2.1	2.8	✓ 4.9
7841164	Punane tn	1	500	1	600	100	2.22					3.05	9					10	2.2	1.7	✓ 3.9
7841164	Punane tn	1	600	1	700	100	1.66					1.56	8					9	1.6	1.5	✓ 3.1
7841164	Punane tn	1	700	1	800	100	2.19					1.93	11					12	1.8	2.0	✓ 3.9
7841164	Punane tn	1	800	1	900	100	2.17					2.78	8					10	2.1	1.8	✓ 3.9
7841164	Punane tn	1	900	1	1000	100	2.39					2.20	7					9	1.9	1.6	✓ 3.6
7841164	Punane tn	1	1000	1	1100	100	4.52					2.18	8					8	2.9	1.5	✓ 4.4
7841164	Punane tn	1	1100	1	1194	94	6.09					4.31	28					20	3.7	4.7	✗ 8.3
7841164	Punane tn	2	0	2	100	100	3.63	6.34			3.67	4.72	13	19			18	28	3.8	4.7	✗ 8.5
7841164	Punane tn	2	100	2	200	100	2.48	2.36			1.63	3.91	10	12			5	14	2.6	2.5	✓ 5.1
7841164	Punane tn	2	200	2	300	100	1.52	1.20			1.17	1.95	9	10			7	12	1.7	2.1	✓ 3.8
7841164	Punane tn	2	300	2	400	100	1.49	1.45			1.43	2.09	12	10			8	13	1.8	2.2	✓ 4.0
7841164	Punane tn	2	400	2	500	100	1.67	1.18			0.75	1.70	10	7			6	15	1.6	2.5	✓ 4.1
7841164	Punane tn	2	500	2	600	100	1.21	1.06			0.92	1.81	10	5			6	14	1.6	2.4	✓ 4.1

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7841164	Punane tn	2	600	2	700	100	1.06	0.95			1.54	1.26	11	5			5	13	1.5	2.2	✓ 3.8
7841164	Punane tn	2	700	2	800	100	2.20	1.58			3.52	2.10	11	8			7	13	2.4	2.2	✓ 4.7
7841164	Punane tn	2	800	2	900	100	1.32	1.56			1.75	1.73	12	9			6	12	1.6	2.1	✓ 3.7
7841164	Punane tn	2	900	2	1000	100	1.54	5.30			0.95	1.45	11	11			6	14	3.3	2.4	✓ 5.7
7841164	Punane tn	2	1000	2	1100	100	1.28	2.07			1.31	1.28	11	9			6	13	1.8	2.3	✓ 4.1
7841164	Punane tn	2	1100	2	1200	100	1.86	1.62			1.78	1.91	11	8			7	11	1.7	1.9	✓ 3.6
7841164	Punane tn	2	1200	2	1300	100	1.23	1.47			1.59	2.35	11	6			6	11	1.9	1.9	✓ 3.8
7841164	Punane tn	2	1300	2	1400	100	1.65	2.95			2.22	2.11	13	7			8	12	2.2	2.3	✓ 4.4
7841164	Punane tn	2	1400	2	1500	100	4.05	5.65			3.92	3.77	13	14			10	15	3.4	2.5	✓ 6.0
7841164	Punane tn	2	1500	2	1516	16	2.23	6.92				2.85	22	28				12	4.0	4.7	✗ 8.7
7841164	Punane tn	3	0	3	100	100		4.08				2.92		12				13	2.7	2.3	✓ 5.0
7841164	Punane tn	3	100	3	200	100		2.27				3.53		10				10	2.5	1.8	✓ 4.3
7841164	Punane tn	3	200	3	300	100		2.69				1.89		12				10	2.1	2.1	✓ 4.1
7841164	Punane tn	3	300	3	400	100		5.39				3.89		12				9	3.3	2.1	✓ 5.4
7841164	Punane tn	3	400	3	500	100		3.39				1.71		13				7	2.4	2.2	✓ 4.6
7841164	Punane tn	3	500	3	600	100		4.80				2.67		15				10	3.0	2.5	✓ 5.6
7841164	Punane tn	3	600	3	700	100		7.04				6.31		13				8	4.1	2.2	! 6.3
7841164	Punane tn	3	700	3	718	18		12.59				9.29		9				8	6.7	1.6	✗ 8.3
Varraku tänav																					
7841165	Varraku tn	1	0	1	100	100	5.69					7.31	8					6	4.2	1.5	✓ 5.7
7841165	Varraku tn	1	100	1	200	100	10.08					9.84	10					11	5.5	1.9	! 7.5
7841165	Varraku tn	1	200	1	300	100	10.22					7.39	20					21	5.6	3.6	✗ 9.2
7841165	Varraku tn	1	300	1	378	78	12.22					5.76	26					22	6.5	4.4	✗ 10.9
7841165	Varraku tn	2	0	2	100	100	7.62					4.97	16					11	4.4	2.8	! 7.2
7841165	Varraku tn	2	100	2	200	100	6.63					7.38	12					13	4.3	2.2	! 6.5
7841165	Varraku tn	2	200	2	300	100	6.06					3.38	12					16	3.6	2.8	! 6.4
7841165	Varraku tn	2	300	2	400	100	4.43					3.77	11					8	2.9	1.9	✓ 4.7
7841165	Varraku tn	2	400	2	500	100	3.37					2.75	8					6	2.4	1.4	✓ 3.8
7841165	Varraku tn	2	500	2	554	54	2.77					3.71	5					4	2.5	0.9	✓ 3.5
Paekaare tänav																					
7841167	Paekaare tn	1	0	1	100	100	5.43					3.80	5					6	3.3	1.1	✓ 4.4
7841167	Paekaare tn	1	100	1	200	100	2.08					2.26	7					5	1.9	1.2	✓ 3.1
7841167	Paekaare tn	1	200	1	300	100	2.39						8						1.9	1.4	✓ 3.4
7841167	Paekaare tn	1	300	1	400	100	2.14					2.21	8					4	1.8	1.4	✓ 3.3
7841167	Paekaare tn	1	400	1	500	100	4.34					3.08	8					6	2.8	1.5	✓ 4.3
7841167	Paekaare tn	1	500	1	600	100	2.68					2.41	8					6	2.1	1.5	✓ 3.5
7841167	Paekaare tn	1	600	1	700	100	2.68					1.64	12					6	2.1	2.0	✓ 4.1
7841167	Paekaare tn	1	700	1	800	100	3.70					1.74	9					5	2.5	1.6	✓ 4.1
7841167	Paekaare tn	1	800	1	900	100	1.79					1.59	8					6	1.6	1.5	✓ 3.1
7841167	Paekaare tn	1	900	1	1000	100	2.58					2.45	11					8	2.0	1.9	✓ 3.9

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7841167	Paekaare tn	1	1000	1	1100	100	3.11					1.34	12					8	2.3	2.2	4.4
7841167	Paekaare tn	1	1100	1	1200	100						4.94						7	3.1	1.3	4.4
7841167	Paekaare tn	1	1200	1	1300	100						3.42						6	2.4	1.1	3.5
7841167	Paekaare tn	1	1300	1	1400	100						2.53						5	2.0	0.9	2.9
7841167	Paekaare tn	1	1400	1	1436	36	8.71					9.98	8					5	5.5	1.4	6.8
Pae tänav																					
7841168	Pae tn	1	0	1	100	100		7.20			6.48			18			14		4.2	3.1	7.3
7841168	Pae tn	1	100	1	200	100		3.10			3.88			11			12		2.6	2.1	4.7
7841168	Pae tn	1	200	1	300	100		3.17			2.17			17			7		2.3	2.9	5.2
7841168	Pae tn	1	300	1	400	100		2.33			2.96			18			14		2.2	3.0	5.2
7841168	Pae tn	1	400	1	500	100		4.47			5.20			22			21		3.2	3.8	7.0
7841168	Pae tn	1	500	1	600	100		2.53			3.27			17			17		2.3	3.0	5.3
7841168	Pae tn	1	600	1	700	100		2.11			4.77			15			18		3.0	3.0	6.1
7841168	Pae tn	1	700	1	800	100		2.55			4.92			18			17		3.1	3.1	6.2
7841168	Pae tn	1	800	1	900	100		2.37			5.27			17			17		3.3	3.0	6.2
7841168	Pae tn	1	900	1	1000	100		4.72			4.03			7			17		3.0	2.9	5.9
7841168	Pae tn	1	1000	1	1100	100		4.02			2.69			12			18		2.7	3.0	5.7
7841168	Pae tn	1	1100	1	1200	100		3.52			2.80			15			22		2.4	3.7	6.1
7841168	Pae tn	1	1200	1	1300	100		4.36			8.40			23			25		4.7	4.3	9.0
7841168	Pae tn	1	1300	1	1400	100		7.62			2.86			21			16		4.4	3.6	8.0
7841168	Pae tn	1	1400	1	1500	100		2.19			2.70			13			11		2.1	2.3	4.4
7841168	Pae tn	1	1500	1	1600	100		2.76			2.48			16			11		2.1	2.8	4.9
7841168	Pae tn	1	1600	1	1700	100		3.26			3.18			9			12		2.3	2.1	4.5
7841168	Pae tn	1	1700	1	1800	100		2.59			1.45			11			10		2.0	1.9	3.9
7841168	Pae tn	1	1800	1	1900	100		1.83			3.94			7			9		2.6	1.6	4.3
7841168	Pae tn	1	1900	1	1914	14		4.09						7					2.7	1.3	4.0
Liikuri tänav																					
7841175	Liikuri tn	1	0	1	100	100	5.04					3.69	6					9	3.2	1.6	4.8
7841175	Liikuri tn	1	100	1	200	100	2.23					1.90	7					7	1.8	1.3	3.1
7841175	Liikuri tn	1	200	1	300	100	2.99					2.72	5					11	2.2	2.0	4.2
7841175	Liikuri tn	1	300	1	400	100	4.54					3.74	10					9	2.9	1.7	4.7
7841175	Liikuri tn	1	400	1	500	100	4.44					3.07	9					12	2.9	2.1	5.0
7841175	Liikuri tn	1	500	1	600	100	4.15					4.15	11					16	2.7	2.8	5.5
7841175	Liikuri tn	1	600	1	700	100	4.47					4.39	14					16	2.9	2.7	5.6
7841175	Liikuri tn	1	700	1	800	100	5.14					4.07	14					14	3.2	2.5	5.7
7841175	Liikuri tn	1	800	1	900	100	5.46					4.90	24					21	3.4	4.0	7.4
7841175	Liikuri tn	1	900	1	1000	100	4.30					6.97	12					22	4.1	3.7	7.8
7841175	Liikuri tn	1	1000	1	1100	100	5.39					4.73	12					11	3.3	2.0	5.4
7841175	Liikuri tn	1	1100	1	1200	100	4.46					3.61	12					14	2.9	2.4	5.3
7841175	Liikuri tn	1	1200	1	1300	100	5.80					3.93	16					12	3.5	2.7	6.2

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7841175	Liikuri tn	1	1300	1	1378	78	4.17					3.63	9					9	2.8	1.7	✓ 4.4
Mahtra tänav																					
7841209	Mahtra tn	1	0	1	100	100	6.34					3.15	9					7	3.8	1.6	✓ 5.3
7841209	Mahtra tn	1	100	1	171	71	5.40					4.63	13					11	3.3	2.3	✓ 5.6
7841209	Mahtra tn	2	0	2	100	100	5.34						8						3.3	1.5	✓ 4.8
7841209	Mahtra tn	2	100	2	200	100	4.05					6.25	8					6	3.7	1.5	✓ 5.2
7841209	Mahtra tn	2	200	2	300	100	5.16					4.12	10					10	3.2	1.7	✓ 4.9
7841209	Mahtra tn	2	300	2	400	100	3.91					3.65	13					8	2.6	2.3	✓ 4.9
7841209	Mahtra tn	2	400	2	500	100	4.34					5.29	11					10	3.3	1.9	✓ 5.2
7841209	Mahtra tn	2	500	2	600	100	4.89					6.50	10					12	3.8	2.1	✓ 5.9
7841209	Mahtra tn	2	600	2	700	100	5.03					3.34	15					12	3.2	2.6	✓ 5.7
7841209	Mahtra tn	2	700	2	791	91	3.84					4.67	14					11	3.0	2.4	✓ 5.4
Raadiku tänav																					
7841211	Raadiku tn	1	0	1	100	100	5.22					5.22	8					7	3.2	1.5	✓ 4.7
7841211	Raadiku tn	1	100	1	200	100	4.08					3.10	7					13	2.7	2.3	✓ 5.0
7841211	Raadiku tn	1	200	1	300	100	2.90					3.39	9					5	2.4	1.5	✓ 3.9
7841211	Raadiku tn	1	300	1	400	100	6.08					2.67	8					8	3.6	1.4	✓ 5.1
7841211	Raadiku tn	1	400	1	500	100	4.10					3.69	7					10	2.7	1.7	✓ 4.4
7841211	Raadiku tn	1	500	1	600	100	3.16					5.25	6					9	3.3	1.5	✓ 4.8
7841211	Raadiku tn	1	600	1	700	100	1.92					2.36	3					6	1.9	1.2	✓ 3.1
7841211	Raadiku tn	1	700	1	701	1						1.60						3	1.5	0.6	✓ 2.2
K.Kärberi tänav																					
7841212	K.Kärberi tn	1	0	1	100	100		3.79			3.74			6			9		2.6	1.6	✓ 4.2
7841212	K.Kärberi tn	1	100	1	200	100		1.81			2.08			7			12		1.8	2.1	✓ 3.9
7841212	K.Kärberi tn	1	200	1	300	100		2.97			3.25			7			12		2.3	2.2	✓ 4.5
7841212	K.Kärberi tn	1	300	1	400	100		2.19			1.90			6			10		1.8	1.8	✓ 3.6
7841212	K.Kärberi tn	1	400	1	500	100		2.64			2.27			7			10		2.0	1.7	✓ 3.8
7841212	K.Kärberi tn	1	500	1	600	100		2.33			2.03			10			15		1.9	2.7	✓ 4.5
7841212	K.Kärberi tn	1	600	1	700	100		1.70			1.87			9			13		1.7	2.3	✓ 3.9
7841212	K.Kärberi tn	1	700	1	800	100		1.64			2.01			6			12		1.7	2.1	✓ 3.8
7841212	K.Kärberi tn	1	800	1	900	100		3.08			2.65			8			14		2.2	2.4	✓ 4.6
7841212	K.Kärberi tn	1	900	1	1000	100		2.30			2.78			10			14		2.1	2.5	✓ 4.6
7841212	K.Kärberi tn	1	1000	1	1100	100		6.05			4.38			6			10		3.6	1.7	✓ 5.4
7841212	K.Kärberi tn	1	1100	1	1200	100		3.02			5.05			9			19		3.2	3.3	! 6.4
7841212	K.Kärberi tn	1	1200	1	1300	100		3.07			2.62			12			17		2.2	2.9	✓ 5.1
7841212	K.Kärberi tn	1	1300	1	1400	100		2.02			3.03			10			9		2.2	1.7	✓ 3.9
7841212	K.Kärberi tn	1	1400	1	1500	100		3.58			3.76			9			17		2.6	2.9	✓ 5.5
7841212	K.Kärberi tn	1	1500	1	1513	13		2.32			4.59			5			16		2.9	2.8	✓ 5.8
Valge tänav																					
7841257	Valge tn	1	0	1	100	100	6.38					4.79	13					16	3.8	2.8	! 6.6

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7841257	Valge tn	1	100	1	200	100	3.34					3.77	9					8	2.6	1.5	4.1
7841257	Valge tn	1	200	1	300	100	7.11					5.67	15					14	4.1	2.6	6.8
7841257	Valge tn	1	300	1	400	100	5.75					5.86	15					14	3.5	2.6	6.2
7841257	Valge tn	1	400	1	500	100	5.58					5.38	16					16	3.4	2.8	6.2
7841257	Valge tn	1	500	1	600	100	5.83					6.00	11					14	3.6	2.4	6.0
7841257	Valge tn	1	600	1	700	100	4.97					7.84	12					13	4.5	2.3	6.8
7841257	Valge tn	1	700	1	800	100	5.36					3.80	12					12	3.3	2.2	5.5
7841257	Valge tn	1	800	1	900	100	4.81					5.74	15					12	3.5	2.6	6.1
7841257	Valge tn	1	900	1	1000	100	4.00					2.85	12					11	2.7	2.2	4.8
7841257	Valge tn	1	1000	1	1100	100	4.51					5.11	11					14	3.2	2.4	5.6
7841257	Valge tn	1	1100	1	1200	100	5.52					8.36	15					18	4.7	3.1	7.9
7841257	Valge tn	1	1200	1	1300	100	6.66					6.91	11					13	4.0	2.3	6.4
7841257	Valge tn	1	1300	1	1400	100	5.55					8.03	11					16	4.6	2.8	7.4
7841257	Valge tn	1	1400	1	1478	78	5.71					7.92	13					11	4.5	2.2	6.7
Läänemere tee																					
7841292	Läänemere tee	1	0	1	100	100	3.54					3.57	7					4	2.5	1.2	3.7
7841292	Läänemere tee	1	100	1	200	100	2.45						4						1.9	0.8	2.8
7841292	Läänemere tee	1	200	1	300	100	2.62						5						2.0	0.9	3.0
7841292	Läänemere tee	1	300	1	400	100	3.62						7						2.5	1.3	3.8
7841292	Läänemere tee	1	400	1	500	100	3.29						5						2.3	0.9	3.3
7841292	Läänemere tee	1	500	1	600	100	2.38						5						1.9	0.8	2.8
7841292	Läänemere tee	1	600	1	700	100	5.53						5						3.4	0.9	4.3
7841292	Läänemere tee	1	700	1	800	100	2.41						4						1.9	0.8	2.7
7841292	Läänemere tee	1	800	1	900	100	5.87					4.37	8					3	3.5	1.5	5.0
7841292	Läänemere tee	1	900	1	1000	100	5.77						3						3.5	0.6	4.1
7841292	Läänemere tee	1	1000	1	1100	100	3.50						3						2.4	0.6	3.1
7841292	Läänemere tee	1	1100	1	1200	100	4.55						5						2.9	0.9	3.8
7841292	Läänemere tee	1	1200	1	1300	100	6.08						3						3.6	0.7	4.3
7841292	Läänemere tee	1	1300	1	1400	100	2.38						4						1.9	0.8	2.7
7841292	Läänemere tee	1	1500	1	1500	0	6.07					5.42	3					4	3.6	0.8	4.5
7841292	Läänemere tee	1	1600	1	1600	0	2.54					4.42	2					5	2.9	0.9	3.8
7841292	Läänemere tee	1	1700	1	1793	93	7.15					9.70	5					6	5.3	1.1	6.5
Linnamäe tee																					
7841293	Linnamäe tee	1	0	1	100	100	4.07					5.54	9					13	3.4	2.3	5.7
7841293	Linnamäe tee	1	100	1	200	100	3.63					3.04	9					7	2.5	1.6	4.1
7841293	Linnamäe tee	1	200	1	300	100	1.88					3.80	5					19	2.6	3.3	5.9
7841293	Linnamäe tee	1	300	1	400	100	4.43					3.40	10					6	2.9	1.7	4.6
7841293	Linnamäe tee	1	400	1	500	100	4.93					2.97	22					13	3.1	3.7	6.8
7841293	Linnamäe tee	1	500	1	600	100	8.70					3.63	22					9	4.9	3.7	8.5
7841293	Linnamäe tee	1	600	1	700	100	7.33					4.16	9					9	4.2	1.7	5.9

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7841293	Linnamäe tee	1	700	1	800	100	4.00					6.36	21					17	3.8	3.6	7.3
7841293	Linnamäe tee	1	800	1	900	100	5.14					5.77	25					24	3.5	4.2	7.7
7841293	Linnamäe tee	1	900	1	1000	100	4.32					3.10	14					15	2.8	2.6	5.4
7841293	Linnamäe tee	1	1000	1	1100	100	2.23					2.00	10					10	1.8	1.8	3.6
7841293	Linnamäe tee	1	1100	1	1200	100	3.14					3.32	9					9	2.4	1.7	4.0
7841293	Linnamäe tee	1	1200	1	1300	100	2.16					6.12	8					17	3.7	2.9	6.5
7841293	Linnamäe tee	1	1300	1	1400	100	2.10					3.97	21					22	2.7	3.8	6.5
7841293	Linnamäe tee	1	1400	1	1500	100	2.95					3.22	13					6	2.3	2.2	4.5
7841293	Linnamäe tee	1	1500	1	1600	100	2.30					5.44	8					11	3.3	2.0	5.4
7841293	Linnamäe tee	1	1600	1	1684	84	4.35					9.52	9					10	5.3	1.7	6.9
Ussimäe tee																					
7841294	Ussimäe tee	1	0	1	100	100					2.15						15		1.8	2.7	4.5
7841294	Ussimäe tee	1	100	1	200	100					3.42						6		2.4	1.1	3.5
7841294	Ussimäe tee	1	200	1	300	100					2.47						6		2.0	1.0	3.0
7841294	Ussimäe tee	1	300	1	400	100					2.95						9		2.2	1.5	3.7
7841294	Ussimäe tee	1	400	1	500	100					3.70						6		2.5	1.1	3.6
7841294	Ussimäe tee	1	500	1	600	100					3.83						9		2.6	1.6	4.2
7841294	Ussimäe tee	1	600	1	700	100					2.99						4		2.2	0.7	2.9
7841294	Ussimäe tee	1	700	1	800	100					5.87						7		3.5	1.2	4.8
7841294	Ussimäe tee	1	800	1	828	28					3.29						10		2.3	1.7	4.1
Mustakivi tee																					
7841308	Mustakivi tee	1	0	1	100	100		7.91	7.28	4.99	5.14			14	14	17	18		4.5	3.1	7.6
7841308	Mustakivi tee	1	100	1	200	100		2.96	2.98	4.59	5.98			8	8	15	30		3.6	5.0	8.6
7841308	Mustakivi tee	1	200	1	300	100		1.37		1.00	2.10			12		13	25		1.8	4.2	6.0
7841308	Mustakivi tee	1	300	1	400	100		1.49	1.80	2.11	3.00			11	9	18	22		2.2	3.7	5.9
7841308	Mustakivi tee	1	400	1	500	100		1.85		2.20	2.99			6		15	12		2.2	2.6	4.8
7841308	Mustakivi tee	1	500	1	600	100		2.30	2.68	2.69	3.59			10	8	14	17		2.5	2.9	5.4
7841308	Mustakivi tee	1	600	1	700	100		1.53	1.50	1.38	2.18			13	10	10	15		1.8	2.5	4.4
7841308	Mustakivi tee	1	700	1	800	100		3.02	3.01	3.19	4.20			10	10	12	11		2.8	2.1	4.9
7841308	Mustakivi tee	1	800	1	900	100		2.64		3.06	4.75			8		12	21		3.0	3.5	6.5
7841308	Mustakivi tee	1	900	1	1000	100		1.62	2.84	2.12	1.92			10	10	11	15		2.1	2.6	4.7
7841308	Mustakivi tee	1	1000	1	1100	100		2.04	1.80	2.02	2.50			13	8	15	17		2.0	3.0	4.9
7841308	Mustakivi tee	1	1100	1	1200	100		2.73	2.46	3.10	5.54			13	13	21	33		3.4	5.5	8.9
7841308	Mustakivi tee	1	1200	1	1300	100		2.49	2.55	1.89	4.67			12	12	14	23		3.0	3.9	6.9
7841308	Mustakivi tee	1	1300	1	1400	100		1.99	1.94	1.52	1.59			14	14	14	23		1.7	4.0	5.7
7841308	Mustakivi tee	1	1400	1	1500	100		2.08	2.16	2.38	1.68			10	9	18	26		1.9	4.3	6.2
7841308	Mustakivi tee	1	1500	1	1600	100		1.80	1.83	1.44	2.08			10	9	15	24		1.8	4.0	5.8
7841308	Mustakivi tee	1	1600	1	1700	100		1.28	1.26	1.53	1.98			11	9	13	20		1.7	3.5	5.2
7841308	Mustakivi tee	1	1700	1	1800	100		2.55	2.21	1.85	2.22			8	8	11	17		2.0	3.0	4.9
7841308	Mustakivi tee	1	1800	1	1900	100		3.86	4.05	1.55	2.77			11	11	11	15		2.7	2.5	5.2

LISA 1. Tallinna magistraal-jaotustänavate detailne seisukord eraldi iga tänava ja tee kaupa

Tee nr	Tänava nimi	TO	Algus	TO	Lõpp	Pikkus	IRI_S_rada						RBS_S_rada						IRI_SK	RBS_SK	Koond_SK
							R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9	R_0	R_1	R_2	R_7	R_8	R_9			
7841308	Mustakivi tee	1	1900	1	1931	31		8.32	11.12	4.37	7.49			5	9	9	15		6.0	2.5	8.5
Väo tee																					
7841414	Väo tee	1	0	1	100	100	1.69					2.04	4					6	1.8	1.1	2.8
7841414	Väo tee	1	100	1	200	100	2.71					1.99	6					4	2.1	1.0	3.1
7841414	Väo tee	1	200	1	241	41	8.16					2.49	8					3	4.6	1.4	6.0
Hooldekodu tee																					
7841522	Hooldekodu tee	1	0	1	100	100	4.08					3.44	6					4	2.7	1.1	3.8
7841522	Hooldekodu tee	1	100	1	200	100	2.91					3.30	4					4	2.3	0.7	3.1
7841522	Hooldekodu tee	1	200	1	300	100	4.26					3.05	5					4	2.8	1.0	3.8
7841522	Hooldekodu tee	1	300	1	400	100	3.72					4.14	4					3	2.7	0.8	3.6
7841522	Hooldekodu tee	1	400	1	500	100	4.89					3.63	5					4	3.1	0.9	4.0
7841522	Hooldekodu tee	1	500	1	600	100	6.83					6.61	5					5	4.0	0.9	4.9
7841522	Hooldekodu tee	1	600	1	700	100	11.07					9.75	10					12	6.0	2.2	8.1
7841522	Hooldekodu tee	1	700	1	763	63	9.21					14.04	14					18	7.4	3.1	10.4
Tähesaju tee																					
7841542	Tähesaju tee	1	0	1	100	100		6.86			5.83			24			14		4.0	4.1	8.1
7841542	Tähesaju tee	1	100	1	200	100		3.75			4.46			27			19		2.9	4.6	7.5
7841542	Tähesaju tee	1	200	1	300	100		3.59			4.26			20			20		2.8	3.5	6.3
7841542	Tähesaju tee	1	300	1	400	100		3.18			4.22			21			18		2.8	3.6	6.4
7841542	Tähesaju tee	1	400	1	500	100		4.30			6.98			24			19		4.1	4.2	8.2
7841542	Tähesaju tee	1	500	1	600	100		3.23			6.54			22			14		3.9	3.8	7.7
7841542	Tähesaju tee	1	600	1	700	100		5.12			4.52			28			19		3.2	4.7	7.9
7841542	Tähesaju tee	1	700	1	800	100		6.10			4.95			22			15		3.7	3.7	7.3
7841542	Tähesaju tee	1	800	1	900	100		2.89			4.96			12			18		3.1	3.2	6.3
7841542	Tähesaju tee	1	900	1	994	94		6.76			7.50			14			11		4.3	2.4	6.7